

Determinazione n° 373 del 05 LUG. 2016

OGGETTO: Affidamento incarico di consulenza tecnica per l'analisi dello stato di degrado degli elementi strutturali della palazzina A e verifica strutturale solaio edificio N (DEA) - CIG ZCD1A44911 - Ditta Teknomisure s.r.l.

Il Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici

Premesso che .

- a seguito di indagini effettuate sulla palazzina A di questa Azienda Ospedaliera, si è riscontrato che il piano seminterrato dell'edificio versa in condizioni di forte degrado a livello strutturale;
- tale degrado interessa in particolare i pilastri e il solaio sottostante l'aula magna dell'edificio, in cui l'avanzato stato di corrosione delle armature metalliche ha causato l'espulsione del coprifero dei pilastri e dei solai, nonché lo sfondellamento dell'intradosso delle pignatte in laterizio;
- per restaurare l'immobile è indispensabile effettuare indagini specialistiche al fine di accertare l'entità e la causa del degrado (prove di carotaggio, prove di carbonatazione, determinazione del profilo di penetrazione degli ioni di cloruro, determinazione della penetrabilità dello ione solfato, determinazione dell'assorbimento di acqua per capillarità, prova di schiacciamento carote), nonché predisporre opportuna documentazione progettuale per determinare gli interventi di ripristino;

Considerato che

- è prevista l'installazione di un'apparecchiatura TAC presso il reparto radiologia del Pronto Soccorso posto al piano terra dell'edificio N (DEA);
- per la corretta posa del macchinario è necessario effettuare preventivamente una verifica strutturale del solaio interessato al fine di accertare la tenuta e la stabilità dello stesso attraverso saggi con rimozione di porzioni di pavimento e massetto, prove di carico volte a simulare il carico della macchina da installare e, qualora si rendesse necessario, fornire soluzione progettuale per l'adeguamento della struttura.

Preso atto che

- è necessario intervenire con urgenza per mettere in sicurezza la palazzina A, onde evitare ulteriori danni alla struttura e/o a persone;
- è indispensabile verificare la tenuta del solaio per l'installazione del nuovo macchinario TAC all'edificio N ed eventualmente predisporre documentazione di progetto per l'intervento da eseguire;

Visto

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dell'incarico da parte del Responsabile del Procedimento per servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00;
- l'art. 75, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con deliberazione n. 237 del 14/03/2013 che permette l'affidamento diretto dell'incarico da parte del Responsabile del Procedimento per servizi di importo inferiore ad euro 20.000,00;

Accertato che

- l'esiguità dell'organico della scrivente U.O.C. non garantisce lo svolgimento delle attività di che trattasi entro i tempi richiesti;

- al momento non si dispone di una short list di professionisti di fiducia in quanto è stato pubblicato il bando per la costituzione di detta lista, ma la procedura non è ancora completa;
- la Ditta Teknomisure s.r.l., che si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico di che trattasi, è in possesso di tutti i necessari requisiti di legge e di tutte le competenze indispensabili a poter eseguire l'incarico con garanzia di qualità ed efficienza, svolgendo sia l'attività prettamente di laboratorio (prove sui materiali) sia l'attività professionale di progettazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza degli edifici;

Rilevato che

- la Ditta sopra menzionata ha presentato un'offerta economica per lo svolgimento delle attività richieste pari ad € 6.500,00 oltre IVA, come da documenti in atti giacenti;
- tale offerta è stata ritenuta congrua per l'incarico da svolgere;
- è stata redatta apposita convenzione che regola i rapporti tra l'A.O. e la Ditta descrivendo dettagliatamente le prestazioni da eseguirsi;
- la validità del contratto è condizionata all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, in corso di svolgimento;
- il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'arch. Virgilio Patitucci, in qualità di Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici;

Visto

- il CIG, ossia il Codice Identificativo Gara relativo alla procedura in oggetto n. ZCD1A44911;
- il D. Lgs. 8 aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con deliberazione n. 237 del 14/03/2013;
- il Codice di Comportamento adottato da questa A.O. con deliberazione n° 06 del 31/01/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione 2015-2017 adottato con deliberazione n° 42 del 30/01/2015, immediatamente eseguibile, e aggiornato con la deliberazione n. 29 del 28 gennaio 2016;
- il Programma per la Trasparenza e l'Integrità relativo agli anni 2015-2017 approvato con deliberazione n° 201 del 07/08/2015, immediatamente eseguibile;
- il Protocollo di Legalità della Provincia di Caserta del 19 dicembre 2007 a cui questa Azienda ha aderito con atto ufficiale del 10 dicembre 2014;

Rilevato che

- la spesa complessiva pari ad € 7.930,00 IVA inclusa è imputata sul conto economico 502020220, Aut. 71, anno 2016;

Considerato, infine che la presenta determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia,

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l'effetto:

- prendere atto, per quanto esposto in narrativa, della necessità di provvedere con urgenza ad effettuare indagini specialistiche sulla palazzina A al fine di accertare l'entità del degrado strutturale e progettare gli interventi di ripristino;
- prendere atto che è indispensabile verificare la stabilità del solaio per l'installazione del nuovo macchinario TAC all'edificio N ed eventualmente predisporre documentazione di progetto per l'intervento da eseguire;
- prendere atto che, per lo svolgimento dell'incarico in tempi ristretti, è necessario procedere all'affidamento diretto a professionista esterno, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 75, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con deliberazione n. 237 del 14/03/2013;
- incaricare la Ditta Teknomisure s.r.l. con sede in Santa Maria C.V. (CE) via Caserta n. 4 e P. IVA 03953370610, che si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico di che trattasi, considerato che la stessa è in possesso di tutti i necessari requisiti di legge e di tutte le competenze indispensabili a poter svolgere l'incarico con garanzia di qualità ed efficienza, svolgendo sia l'attività prettamente di laboratorio (prove sui

materiali) sia l'attività professionale di progettazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza degli edifici;

- approvare l'offerta economica presentata dalla Ditta per lo svolgimento delle attività richieste pari ad € 6.500,00 oltre IVA, ritenuta congrua per l'incarico da svolgere;
- demandare ad apposita convenzione la regolazione dei rapporti tra l'A.O. e la Ditta incaricata;
- prendere atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) è il seguente: ZCD1A44911;
- approvare la spesa complessiva pari ad euro 7.930,00 IVA inclusa, imputata sul conto economico 502020220, Aut. 71, anno 2016;
- incaricare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea di procedere al pagamento delle somme dovute a ricezione di fattura debitamente vistata dal Responsabile del Procedimento individuato nella persona dell'arch. Virgilio Patitucci, in qualità di Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici;
- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e all'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;
- pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore del U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici
Arch. Virgilio Patitucci



