



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Determina Dirigenziale N. 298 del 03/05/2017**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO N.1550423 SU MEPA CONSIP DI 50 CAVETTI PER EEG.CIG Z2A1E228BA.**

REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

---

**Oggetto:** E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO N.1550423 SU MEPA CONSIP DI 50 CAVETTI PER EEG.CIG Z2A1E228BA.

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Premesso che:**

- il Direttore della UO Neurofisiopatologia, con nota del 03.04.2017, ha richiesto l'acquisto di 50 cavetti per EEG (all.1);
- per quanto sopra è stata attivata su Mepa Consip apposita RDO n. 1550423 alla quale sono state invitate n.2.376 Ditte iscritte al mercato elettronico categoria BSS –Beni e Servizi per la Sanità;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilito alle ore 10:00 del 12.04.2017, sono pervenute n.5 offerte presentate dalle seguenti ditte: Atti Hospital, Biotek Medica sas, Eb Neuro spa, Fiab e Giunta Erasmo;
  - le predette offerte sono state trasmesse al Direttore della UO di Neurofisiopatologia per relazione in merito alla conformità dei prodotti offerti;
  - il Direttore della UO Neurofisiopatologia ha inviato, via mail, il giorno 26.04.2017, il parere di conformità relativamente alla ditta Atti Hospital (all.2);
  - la suddetta offerta, risultata conforme alle specifiche tecniche richieste, è risultata di importo complessivo offerto pari ad €.400,00 oltre iva, per un totale iva inclusa di € 488,00;
- con nota del 13.04.2017 Prot.0008295/U sono stati inviati al fornitore i documenti di stipula della predetta RDO 1550423 (all.3);

**Considerato**

- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *“per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto....”*;
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

**DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa:

- di prendere atto degli esiti della RDO n. 1556350 attivata su MEPA Consip e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di n.50 cavetti per EEG, al costo complessivo di €.400,00 oltre iva al 22% alla ditta Atti Hospital srl, con sede legale in via Antiniana – Pozzuoli (NA);



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA**  
**SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO**  
**DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

- di imputare la spesa complessiva pari ad € 488,00 IVA compresa al 22% sull'autorizzazione 53 conto 501010701 del bilancio 2017, come da scheda contabile informatizzata allegata (all.4);
  - trasmettere copia del presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alle UU.OO.CC. GEF e della Progettualità Europea e Farmacia, per quanto di rispettiva competenza;
  - di pubblicare integralmente la presente determinazione.

**Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato**  
**Dott.ssa Marisa Di Sano**

Alla Direzione Sanitaria

Al Provveditorato

Al Responsabile

TECNOLOGIA OSPEDALIERA

sede

Si richiede, con carattere di **URGENZA**, per l'ambulatorio di Neurofisiopatologia, la  
fornitura di:

n° 50 cavetti per EEG cod 32131,

17/03/2017

N. 2.  
AZIENDA OSPEDALIERA  
Sant'Anna e Sebastiano Caserta  
Direttore Sanitario  
Dr. Giulio Liberatore


03/04/17  
Sig. Ad. L. 17  
Sequestro  
Riparte a poco  
R. J.

Caserta, 26,04,2017

Al Direttore UOC Provveditorato  
S e d e

A seguito della richiesta dei cavetti per EEG n. 50, è preferibile utilizzare quelli proposti dalla ditta produttrice SPES Medica perché l'attacco all' elettrodo tampone corrisponde, rispetto a quelli proposti da altre ditte che hanno attacchi diversi e non compatibili.

Cordiali saluti  
Dott.Roberto Rosato










  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
L.O. *Roberto Rosato*  
Dott. Roberto Rosato

ATA HOSPITAL  
COMPUTER DRAWING DO NOT SCALE DO NOT MODIFY  
**CAVETTI DI COLLEGAMENTO ELETTRODO - TESTINA**  
**CONNECTION CABLES**



Le informazioni presenti in questo documento sono di esclusiva proprietà di Spes Medica s.r.l. e non possono essere riprodotte e fotocopyate senza il permesso scritto da parte di Spes Medica s.r.l.

The information and technical details of this document are Spes Medica s.r.l.'s copyright and cannot be reproduced without a written permission by Spes Medica s.r.l.

<p>Spinotto 2 mm con molla nichelato sovrastampato in P.E. 2 mm spring plug with nickel black P.E. moulded</p>	 <p>Cavetti in PVC medicale Nero, diam. 1,5 mm Black Medical PVC leadwires, O.D. 1,5 mm</p> <p>120 cm</p> <p><b>BEC1223230</b></p>	<p>Spinotto 2 mm con molla nichelato sovrastampato in P.E. 2 mm spring plug with nickel black P.E. moulded</p>
<p>Spinotto 2 mm con molla nichelato sovrastampato in P.E. 2 mm spring plug with nickel black P.E. moulded</p>	 <p>Cavetti in PVC medicale Nero, diam. 1,5 mm Black Medical PVC leadwires, O.D. 1,5 mm</p> <p>120 cm</p> <p><b>BEC1223260</b></p>	<p>Connettore 1,5 mm DIN 42802 sovrastampato P.E nero 1,5mm DIN 42802 connector black P.E. moulded</p>
<p>Spinotto 2 mm con molla nichelato sovrastampato in P.E. 2 mm spring plug with nickel black P.E. moulded</p>	 <p>Cavetti in PVC medicale Nero, diam. 1,5 mm Black Medical PVC leadwires, O.D. 1,5 mm</p> <p>120 cm</p> <p><b>BEC1223210</b></p>	<p>Spinotto 2 mm liscio nichelato sovrastampato in P.E. 2 mm pin with nickel black P.E. moulded</p>
<p>Spinotto 2 mm con molla nichelato sovrastampato in P.E. 2 mm spring plug with nickel black P.E. moulded</p>	 <p>Cavetti in PVC medicale Nero, diam. 1,5 mm Black Medical PVC leadwires, O.D. 1,5 mm</p> <p>120 cm</p> <p><b>BEC1223410</b></p>	<p>Spinotto 4 mm con molla nichelato sovrastampato in P.E. 4 mm spring plug with nickel black P.E. moulded</p>
<p>Spinotto 2 mm con molla nichelato sovrastampato in P.E. 2 mm spring plug with nickel black P.E. moulded</p>	 <p>Cavetti in PVC medicale Nero, diam. 1,5 mm Black Medical PVC leadwires, O.D. 1,5 mm</p> <p>120 cm</p> <p><b>BEC1223310</b></p>	<p>Spinotto 3 mm con molla nichelato sovrastampato in P.E. 3 mm spring plug with nickel black P.E. moulded</p>
<p>Coccodrillo isolato Insulated alligator</p>	 <p>Cavetti in PVC medicale Nero, diam. 1,5 mm Black Medical PVC leadwires, O.D. 1,5 mm</p> <p>120 cm</p> <p><b>BEC1226C1G</b></p>	<p>Connettore 1,5 mm DIN 42802 sovrastampato P.E nero 1,5mm DIN 42802 connector black P.E. moulded</p>
<p>Coccodrillo Alligator</p>	 <p>Cavetti in PVC medicale Nero, diam. 1,5 mm Black Medical PVC leadwires, O.D. 1,5 mm</p> <p>120 cm</p> <p><b>BEC1226C1G - G</b></p>	<p>Connettore 1,5 mm DIN 42802 sovrastampato P.E nero 1,5mm DIN 42802 connector black P.E. moulded</p>
<p>Coccodrillo isolato Insulated alligator</p>	 <p>Cavetti in PVC medicale Nero, diam. 1,5 mm Black Medical PVC leadwires, O.D. 1,5 mm</p> <p>120 cm</p> <p><b>BEC1221C1G</b></p>	<p>Spinotto 2 mm liscio nichelato sovrastampato in P.E. 2 mm pin with nickel black P.E. moulded</p>
<p>Coccodrillo Alligator</p>	 <p>Cavetti in PVC medicale Nero, diam. 1,5 mm Black Medical PVC leadwires, O.D. 1,5 mm</p> <p>120 cm</p> <p><b>BEC1221C1G - G</b></p>	<p>Spinotto 2 mm liscio nichelato sovrastampato in P.E. 2 mm pin with nickel black P.E. moulded</p>

ETO Sterilizzabile ETO Sterilizable      Non contiene LATTICE LATEX Free      NON Autoclavabile NOT Autoclavable

 <p>Spes Medica S.r.l. Via Europa Zona Industriale 84091 Battipaglia (SA) Italy Tel: +39 0828 614191 fax: +39 0828 341788</p>	Unità minima di vendita/Selling unit <b>1 Pacco=10 Pezzi/ 1 Pack=10 Pieces (per codice/for code)</b>			DISEGNATO <b>Sardo</b>	CONTROLLO <b>Sardo</b>	Approvato <b>Lisi</b>
	CODICE ARTICOLO	V E D I S O P R A / A S A B O V E	FILE	BEC122XXX 0108	DATA	27/01/08
Rev0 DATA 27/01/2008	DESCRIZIONE <b>Cavetti di collegamento</b>					PAG. DI PAG
Rev1 DATA	<b>Connection cables</b>					1 2
Rev2 DATA						

## CAVETTI DI COLLEGAMENTO ELETTRODO - TESTINA CONNECTION CABLES



Le informazioni presenti in questo documento sono di esclusiva proprietà di Spes Medica s.r.l. e non possono essere riprodotte e fotocopyate senza il permesso scritto da parte di Spes Medica s.r.l.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
BEC1223230	Cavetto lungo 120 cm con spinotto 2 mm con molla da ambo le parti <i>Lead wire 120 cm with 2 mm spring plug on both ends</i>
BEC1223260	Cavetto 120 cm con spinotto 2 mm con molla da una parte e connettore di sicurezza DIN 42802 dall'altra <i>Lead wire 120 cm with 2 mm spring plug on one end, Touch Proof DIN 42802 connector on the other end</i>
BEC1223210	Cavetto 120 cm con spinotto 2 mm molla da una parte e 2 mm liscio dall'altra <i>Lead wire 120 cm with 2 mm spring plug on one end, and 2mm solid pin on the other end</i>
BEC1223410	Cavetto 120 cm con spinotto 2 mm molla da una parte e spinotto 4 mm con molla dall'altra <i>Lead wire 120 cm with 2 mm spring plug on one end, and 4 mm spring plug on the other end</i>
BEC1223310	Cavetto 120 cm con spinotto 2 mm molla da una parte e spinotto 3 mm dall'altra <i>Lead wire 120 cm with 2mm spring plug on one end, and 3 mm spring plug on the other end</i>
BEC1226C1G	Cavetto 120 cm con coccodrillo isolato nero da una parte e connettore di sicurezza DIN 42802 dall'altra <i>Lead wire 120 cm long with black insulated alligator clip and Touch Proof DIN 42802 connector on the other end</i>
BEC1226C1G - G	Cavetto lungo 120 cm con coccodrillo nero da una parte e connettore di sicurezza DIN 42802 dall'altra <i>Lead wire 120 cm with black alligator clip and Touch Proof DIN 42802 connector on the other end</i>
BEC1221C1G	Cavetto 120 mm con coccodrillo isolato nero da una parte e spinotto 2mm dall'altra <i>Lead wire 120 cm with black insulated alligator clip and 2mm plug on the other end</i>
BEC1221C1G - G	Cavetto 120 cm con coccodrillo nero da una parte e spinotto 2mm dall'altra <i>Lead wire 120 cm with black alligator clip and 2mm plug on the other end</i>

The information and technical details of this document are Spes Medica s.r.l.'s copyright and cannot be reproduced without a written permission by Spes Medica s.r.l.

 ETO Sterilizzabile  
ETO Sterilizable

 Non contiene LATTICE  
LATEX Free

 NON Autoclavabile  
NOT Autoclavable

 Spes Medica S.r.l. Via Europa Zona Industriale 84091 Battipaglia (SA) Italy Tel: +39 0828 614191 fax: +39 0828 341788	Unità minima di vendita/Selling unit <b>1 Pacco=10 Pezzi/ 1 Pack=10 Pieces (per codice/for code)</b>		DISEGNATO <b>Sardo</b>	CONTROLLO <b>Sardo</b>	Approvato <b>Lisi</b>
	CODICE ARTICOLO	V E D I S O P R A / A S A B O V E			FILE BEC122XXX 0108
Rev0 DATA 27/01/2008 Rev1 DATA Rev2 DATA	DESCRIZIONE <b>Cavetti di collegamento Connection cables</b>				PAG. DI PAG. 2 2



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE EC DECLARATION OF CONFORMITY

Questa Dichiarazione è stata redatta in conformità ai requisiti della Direttiva Europea 93/42/CEE, modificata dalla Direttiva 2007/47 e recepita in Italia con D.L. 37 del 25 Gennaio 2010.

*This is a declaration made in accordance with the requirements of 93/42/CEE Directive, modified by 2007/47 Directive and adopted in Italy by D.L. n°37 on 01/25/2010*

Azienda Company Name	SPES MEDICA SRL
Dispositivo(i) Device(s)	<b>Cavetti di collegamento Elettrodo-testina per dispositivi EEG o EMG</b> <b>Connecting cables for EEG or EMG head-box</b> Vedi lista allegata Refer to Attached List
Classificazione di Rischio Risk Classification	I
Applicazione Scope of Application	<p>Ogni codice di Dispositivo Medico elencato nella lista allegata soddisfa i requisiti dell'Allegato I della Direttiva Europea 93/42/CEE, modificata dalla Direttiva 2007/47 e recepita in Italia con D.L. 37 del 25 Gennaio 2010 ed è classificato in accordo a quanto definito dall'Allegato IX.</p> <p>Inoltre, ogni Dispositivo Medico è fabbricato secondo quanto previsto dal Sistema Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 13485:2004 n° certificato N°5380-MB del 21.10.2005 rilasciato dall'Organismo di Certificazione CERMET.</p> <p>La documentazione relativa al prodotto è tenuta a disposizione delle Autorità Competenti per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo dispositivo prodotto.</p> <p><i>Each medical device part number listed below complies with European Community Council Directive (Medical Device Directive) 93/42/EEC modified by 2007/47 Directive and adopting in Italy by D.L. n°37 on 01/25/2010, Annex I, and are classified in accordance with Annex IX.</i></p> <p><i>In addition, each of the listed medical device is manufactured from a Company with Quality System in conformity to direction UNI EN ISO 13485:2004 certified with registration number 5380-MB dated 21.10.2005 by CERMET Certification service. The product documentation is available for the Competent Authorities for at least 10 years from the date of manufacture of the last device manufactured.</i></p>
Norme Europee Armonizzate Applicate European Harmonised Standard Applied	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN ISO 13485</li><li>• EN 980</li><li>• EN 1041</li><li>• EN ISO 14971</li><li>• EN ISO 10993-1</li></ul>

**Giuseppe Mafri**

Amministratore e Rappresentante Legale  
(CEO)

Data/Date 18-05-2012

Pag 1/1

**Spes Medica S.r.l.**

Sede Legale: Giuseppe Casaregis 44/1 - 16129 Genova (Ge) Italy

Tel +39 010 390343 - Fax +39 010 3072345

Sede Operativa: Via Europa - Zona Industriale - 84091 Battipaglia (SA) Italy

Tel. + 39 0828 61 41 91 - Fax + 39 0828 34 17 88

Codice fiscale e Partita IVA n. 03813040106 - Capitale Sociale Euro 95000,00 i.v.

web: [www.spesmedica.com](http://www.spesmedica.com) - e-mail: [info@spesmedica.com](mailto:info@spesmedica.com)



LISTA NUMERO LIST NUMBER	REV.	Cavetti di collegamento Elettrodo-testina per dispositivi EEG o EMG <i>Connecting cables for EEG or EMG head-box</i>
1	0	

#### BECXX2321S

XX= Lunghezza elettrodo  
*Electrode length*  
(XX=10=100 cm; XX=12=120 cm)

Set di Cavetti con spinotto 2 mm con molla da una parte e 2 mm liscio dall'altra – 10 colori  
*Set of Lead wires with 2 mm spring plug on one end, and 2mm solid pin on the other end – 10 colours*

#### BECXX2326S

XX= Lunghezza elettrodo  
*Electrode length*  
(XX=10=100 cm; XX=12=120 cm)

Set di Cavetti con spinotto 2 mm con molla da una parte e connettore di sicurezza DIN 42802 dall'altra – 10 colori  
*Set of Lead wires with 2 mm spring plug on one end, Touch Proof DIN 42802 connector on the other end – 10 colours*

#### BECXX2323S

XX= Lunghezza elettrodo  
*Electrode length*  
(XX=10=100 cm; XX=12=120 cm)

Set di Cavetti con spinotto 2 mm con molla da ambo le parti – 10 colori  
*Set of Lead wires with 2 mm spring plug on both ends – 10 colours*

#### BECXX2341S

XX= Lunghezza elettrodo  
*Electrode length*  
(XX=10=100 cm; XX=12=120 cm)

Set di Cavetti con spinotto 2 mm con molla da una parte e spinotto 4 mm con molla dall'altra – 10 colori  
*Set of Lead wires with 2 mm spring plug on one end, and 4 mm spring plug on the other end – 10 colours*

#### BECXX2331S

XX= Lunghezza elettrodo  
*Electrode length*  
(XX=10=100 cm; XX=12=120 cm)

Set di Cavetti con spinotto 2 mm con molla da una parte e spinotto 3 mm con molla dall'altra – 10 colori  
*Lead wire with 2 mm spring plug on one end, and 3 mm spring plug on the other end – 10 colours*

#### BECXX23C1GS

XX= Lunghezza elettrodo  
*Electrode length*  
(XX=10=100 cm; XX=12=120 cm)

Set di Cavetti con coccodrillo isolato nero da una parte e spinotto 2 mm con molla dall'altra – 10 colori  
*Set of Lead wires with black insulated alligator clip and 2 mm spring plug on the other end – 10 colours*

#### BECXX26C1GS

XX= Lunghezza elettrodo  
*Electrode length*  
(XX=10=100 cm; XX=12=120 cm)

Set di Cavetti con coccodrillo isolato nero da una parte e connettore di sicurezza DIN 42802 dall'altra – 10 colori  
*Set of Lead wires with black insulated alligator clip and Touch Proof DIN 42802 connector on the other end – 10 colours*

---

**BECXX21C1GS**

XX= Lunghezza elettrodo  
*Electrode length*  
(XX=10=100 cm; XX=12=120 cm)

Set di Cavetti con coccodrillo isolato nero da una parte e spinotto 2 mm dall'altra – 10 colori  
*Set of Lead wires with black insulated alligator clip with plastic cover and 2mm solid pin on the other end – 10 colours*

---

**BECXX41C1GS**

XX= Lunghezza elettrodo  
*Electrode length*  
(XX=10=100 cm; XX=12=120 cm)

Set di Cavetti con coccodrillo isolato nero da una parte e connettore 4 mm molla dall'altra – 10 colori  
*Set of Lead wires with black insulated alligator clip and 4 mm spring plug connector on the other end – 10 colours*

---

**BECXX26C1G-GS**

XX= Lunghezza elettrodo  
*Electrode length*  
(XX=10=100 cm; XX=12=120 cm)

Set di Cavetti con coccodrillo con guaina nero da una parte e connettore di sicurezza DIN 42802 dall'altra – 10 colori  
*Set of Lead wires with black alligator clip and Touch Proof DIN 42802 connector on the other end – 10 colours*

---

**BECXX26C1G-PS**

XX= Lunghezza elettrodo  
*Electrode length*  
(XX=10=100 cm; XX=12=120 cm)

Set di Cavetti con coccodrillo piccolo con guaina nero da una parte e connettore di sicurezza DIN 42802 dall'altra – 10 colori  
*Set of Lead wires with black small alligator clip and Touch Proof DIN 42802 connector on the other end – 10 colours*

---

**BECXX21C1G-GS**

XX= Lunghezza elettrodo  
*Electrode length*  
(XX=10=100 cm; XX=12=120 cm)

Set di Cavetti con coccodrillo nero con guaina da una parte e spinotto 2 mm dall'altra – 10 colori  
*Set of Lead wires with black alligator clip with plastic cover and 2 mm solid pin on the other end – 10 colours*

---

**BECXX2641S**

XX= Lunghezza elettrodo  
*Electrode length*  
(XX=10=100 cm; XX=12=120 cm)

Set di Cavetti con spinotto 4 mm con molla da una parte e connettore di sicurezza DIN 42802 dall'altra – 10 colori  
*Set of Lead wires with 4 mm spring plug on one end, Touch Proof DIN 42802 connector on the other end – 10 colours*

---

## Offerta / Scheda tecnica prodotto

**Rdo : 1550423 Cavo per elettrodo EEG 120 cm spinotto 2 mm molla e presa di sic. per apparecchio PROFILE**

**Codice prodotto: 0004.009**

Terminale lato elettrodo: MCH D=2mm con molla

Terminale lato strumento: FMM D=1,5mm

Lunghezza: prodotto disponibile nelle mis. : 100cm – 120cm – 150cm

Confezione: 1 pezzo

Codice CND: Z129080

N. Rep. Disp. Medici: 740/R

Materiale dispositivo: Cavo in PVC, rame, ottone (latex free)

Destinazione d'uso: Cavo di collegamento per elettrodi a ponte per EEG

Confezionamento: singolo

Modalità di pulizia/disinfezione: Disp. non sterile, pulire con un panno umido , sterilizzabile a Gas (ETO)

Smaltimento: trattare come rifiuto sanitario secondo norme vigenti

Conformità: Prodotto conforme ai req. Essenziali della Dir. 93/42/CEE di classe I

Certificazioni: Marcatura CE Dir. 93/43/CEE e s.m.i. 2007/47/CE

Produttore: Bionen s.a.s. Via Petrocchi 42 – 150127 Firenze



Sede Legale e Commerciale/Registered Office and Sales Department  
Via P.Fanfani, 97/A - 50127 Firenze - Italia Tel. +39 055.4565111 - Fax +39 055.4565123  
ebn@ebneuro.com - www.ebneuro.com  
Partita IVA/V.A.T. Number 0488884048

Sedi Produttive/Manufacturing Sites  
Via Bologna, 1 - 37020 Arbizzano, Verona - Italia Tel. +39 045.6028111 - Fax +39 045.6028100 produzione@ebneuro.com  
Viale del Lavoro, 20 - 37030 Colognola ai Colli, Verona - Italia Tel. +39 045.6152245 - Fax +39 045.6172698 ales@ebneuro.com



# SCHEDA INFORMATIVA DI PRODOTTO

## CAVI DI COLLEGAMENTO per ELETTRODI A PONTE

<b>Immagine del prodotto</b>					
<b>Codice Identificativo EB Neuro</b>		Codice	Dimensione	Connettore	Materiale
		B9720350001	L=120cm	MCH 2mm c/molla+FMM 1,5mm	PVC
		B9720350002	L=120cm	Cocodrillo+FMM 1,5 mm	PVC
<b>Codice CND</b>	B9720350001 B9720350002	N010102 N010102	<b>RDM</b>	B9720350001 B9720350002	965074 965114
<b>Descrizione materiali costituenti il dispositivo</b>		Cavi 12 colori in PVC medicale, rame, ottone (latex free)			
<b>Destinazione d'uso</b>		Cavo collegamento per elettrodi a ponte.			
<b>Modalità d'uso</b>		Cavetto per la connessione di Elettrodi a ponte per registrazione segnali elettroencefalografici.			
<b>Confezionamento</b>		12 pezzi			
<b>Modalità di pulizia/disinfezione</b>		Pulire con un panno umido ed asciugare.			
<b>Modalità di sterilizzazione</b>		Dispositivo non sterile. Sterilizzabile a GAS (ETO)			
<b>Durata sterilizzazione</b>		N.A.			
<b>Conservazione e manipolazione</b>		La confezione deve essere immagazzinata ad una temperatura compresa tra -10° C e +40°C.			
<b>Eventuali rischi ed interazioni correlate all'uso (ove previsti)</b>		Utilizzare solo per la destinazione d'uso prevista.			
<b>Smaltimento</b>		Trattare come rifiuto sanitario secondo le normative vigenti.			
<b>Conformità</b>		Prodotto conforme ad i requisiti essenziali della Direttiva 93/42/CEE Classe I			
<b>Certificazioni</b>		Marcatura CE Direttiva 93/42CEE e s.m.i. 2007/47/CE			
<b>Produttore</b>		<b>EB NEURO S.p.A.</b> Via P. Fanfani n. 97/A 50127 Firenze Tel. 055/4565111 - Fax 055/4565123, e-mail: <a href="mailto:info@ebneuro.com">info@ebneuro.com</a>			

No

**CAVI RIUSABILI DI COLLEGAMENTO PER ELETTRODI A PONTE**  
**REUSABLE CONNECTION CABLES FOR BRIDGE ELECTRODES**

Cavi di collegamento riusabili, per il trasferimento allo strumento di registrazione EEG/EMG di segnali biologici captati dall'elettrodo. Forniti non sterili.  
*Reusable Connecting cables, for transferring to the recording instrument EEG/EMG signals picked up by the electrode. Supplied non-sterile.*



**CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES**

MODELLO - MODEL	F8901/1	F8901/2	F8901/3
CONNETTORE LATO PAZIENTE <i>PATIENT SIDE CONNECTOR</i>	Coccodrillo <i>Alligator</i>	Coccodrillo <i>Alligator</i>	Spinotto Ø2mm elastico con cappuccio <i>Ø2mm spring plug with protection cap</i>
CONNETTORE LATO APPARECCHIO <i>DEVICE SIDE CONNECTOR</i>	Spinotto 2mm TP con protezione retraibile <i>2mm TP Plug with slide protection</i>	Femmina 1.5mm TP <i>1.5mm TP Socket</i>	Femmina 1.5mm TP <i>1.5mm TP Socket</i>
CAVO - CABLE	Monopolare, PVC grigio - <i>Unipolar, Grey PVC</i>		
LUNGHEZZA - LENGTH	100 cm		
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA <i>COMPLIANCE TO STANDARDS</i>	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe I. <i>Directive 93/42/EEC and amendments. Class I medical device.</i>		

**CONFEZIONAMENTO - PACKAGING**

CONFEZIONE DI VENDITA <i>SALE PACKAGING</i>	10 cavi in busta PE e scatola di cartone <i>10 cables in PE pouch and carton box</i>
IMMAGAZZINAMENTO- TRASPORTO-USO <i>STORAGE-SHIPPING-USE</i>	Temperatura: 0°C + +50°C - Umidità relativa: 20% + 80% <i>Temperature: 0°C + +50°C - Relative humidity 20% + 80%</i>
SCADENZA - EXPIRY	60 mesi dalla data di produzione - <i>60 months from production date</i>

No



# GIUNTA ERASMO s.a.s.

di Ing. Giovanni Giunta & C.

Sede Legale ed Amministrativa: Via dei Carracci 5 - 20149 Milano  
Ritiro e Consegna merci: Via Sebastiano del Plombo 18 - 20149 Milano  
P. IVA e C.F. 10738930154

Tel. 02 46.94.875 - Fax 02 - 43.99.08.52


E-Mail: [giunta@giuntasas.eu](mailto:giunta@giuntasas.eu)  
E-Mail certificata: [giunta.giuntasas@pec.it](mailto:giunta.giuntasas@pec.it)  
SITO INTERNET: [www.giuntasas.eu](http://www.giuntasas.eu)

## SCHEMA TECNICA

CAVETTO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI EEG  
CON SPINA ELASTICA DA 2mm E TERMINALE DI  
SICUREZZA DIN42 802 TOUCH PROOF

(C107/BV)

<b>Produttore:</b> GIUNTA ERASMO s.a.s Via Dei Carracci 5, 20149 MILANO (MI)- ITALIA	
<b>Codice Giunta:</b> C107/BV	
<b>CND: Z12100380</b>	<b>RDM: 66689/R</b>



### DESTINAZIONE D'USO

Acquisizione di segnali EEG

### DESCRIZIONE

- Cavetto flessibile per collegamento elettrodi per EEG a tampone con Testina di acquisizione segnale di un Elettroencefalografo.
- E' dotato di una spina elastica di diametro 2 mm per il collegamento all'elettrodo e di una presa femmina di tipo "touch proof" per l'inserimento nella boccola della Testina EEG.
- Il cavetto è ricoperto in materiale plastico isolante alle cariche elettrostatiche per sfregamento.
- La lunghezza del cavetto è a richiesta.

### MATERIALE

- Il cavo è composto da una trecciola argentata con ricopertura in PVC.

### LUNGHEZZA DEL CAVO

- A richiesta, standard 85 cm.

### SPINA di RACCORDO

- Spina elastica da 2 mm per il collegamento all'elettrodo.
- Presa femmina "touch-proof" DIN 42 802 da 1,5 mm per il collegamento alla Testina EEG

### CONFEZIONAMENTO

N° pezzi a richiesta

### VITA UTILE

5 anni – evidenziata sull'etichetta

### NORMATIVE

Classificazione:

MDD, Annex IX- Classe I

### Direttiva generale applicata:

Direttiva 93/42/CEE concernente i Dispositivi Medici

### IL PRODOTTO NON CONTIENE LATTICE

Il Legale Rappresentante  
Ing. Giovanni Giunta

GIUNTA ERASMO S.p.A.  
MILANO

*Giovanni Giunta*



A.G.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
 Protocollo: 0008295/U Data: 13/04/2017 14:46  
 Ufficio: ufficio PROTOCOLLO  
 Classifica:



**acquistinretepa.it**  
 Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

<b>OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:</b>	
Numero RDO	1550423
Nome RDO	RDO per aggiudicazione ACQUISTO URGENTE CAVETTI PER EEG PER UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (ACQUISTO URGENTE CAVETTI PER EEG)

<b>AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO</b>	
Amministrazione	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Partita IVA	02201130610
Indirizzo	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono	0823232462
Fax	0823232512
E-mail di Contatto	MARISA.DISANO@AORNCASERTA.IT
<b>Punto Ordinante</b>	<b>DI SANO MARISA</b>

<b>CONCORRENTE</b>	
Ragione Sociale	ATTIHOSPITAL S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	06902641213
Codice Fiscale Impresa	06902641213
Provincia sede registro imprese	NA
Numero iscrizione registro imprese	847190
Codice Ditta INAIL	18838781/41
n. P.A.T.	21163076/03
Matricola aziendale INPS	5130802889-06
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO
Indirizzo sede legale	VIA ANTINIANA, 28 - POZZUOLI (NA)
Telefono	0815708585
Fax	0815709490
PEC Registro Imprese	INFO@ATTIHOSPITAL.COM
<b>Offerta sottoscritta da</b>	<b>PERROTTA FLORA</b>

L'Offerta irrevocabile ed impegnativa fino al	05/10/2017 13:00
---	------------------

---



<b>OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA</b>	
<b>Descrizione</b>	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
<b>Metaprodotto</b>	Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali
<b>Quantità Richiesta</b>	50
<b>Dati Identificativi dell'oggetto offerto</b>	
<b>Marca</b>	SPES MEDICA
<b>Codice Articolo Produttore</b>	BEC122326S
<b>Nome Commerciale</b>	CAVO PER ECG PIN 2 MM A MOLLA, PRESA DI SICUREZZA DIN 42802 CON CAVO DA 120CM (10 COLORI)
<b>Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto</b>	
<b>Parametro Richiesto</b>	<b>Offerta Tecnica</b>
Unità di misura	PEZZO
Descrizione tecnica	CAVETTO PER ELETTRODO PER EEG
Tipo contratto	Acquisto
Codice CND	N010102
Classe	I
Tipologia	RIUTILIZZABILE
Dispositivo collegabile (nome/codice)	EEG
Proprietà	N.B. CONFEZIONE INDIVISIBILE 50 PZ.
<b>Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto</b>	
<b>Parametro Richiesto</b>	<b>Valore Offerto</b>
Prezzo	8

<b>OFFERTA ECONOMICA</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>400,00 (Euro)</b>	<b>quattrocento /00 (Euro)</b>
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e compresi nell'Offerta		<i>(non specificati)</i>
Costi della Sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, compresi nell'Offerta		<b>50,00 (Euro)</b>

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

- Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 10 giorni dalla stipula
- Dati di Consegna:  
Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
- Dati di Fatturazione:  
Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
- Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a:  
  
AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA / CODICE FISCALE:  
02201130610
- Termini di pagamento:  
30 GG Data Ricevimento Fattura

## Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Accettazione sopra indicata.
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni

Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

---

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

**Elementi di selezione:** dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Off.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	53	45					488,00	AGGIUDICAZIONE DDG AL 1559120 ACQUISTO URGENTE CAVETTI PER EEG PER UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA- CIGZ2A1E228BA

**Conto:** 501010701 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**PARERE CONTABILE**

Registro Autorizzazioni n°: \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 501010701

Descrizione: PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

Presente Autorizzazione: €488,00 n° 53 SUB 45

Caserta, li 03/05/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA  
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Determina Dirigenziale N. 298 del 03/05/2017**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO N.1550423 SU MEPA CONSIP DI 50 CAVETTI PER EEG.CIG Z2A1E228BA.**

In pubblicazione dal 03/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI  
Direttore Eduardo Chianese**

*Elenco firmatari*

*Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta*