



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 438 del 20/06/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 co.2) lett.a) D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura, installazione e configurazione di n.4 telecamere da esterno e spostamento di n.4 telecamere interne esistenti – CIG Z7B1E7B1C4.

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 co.2) lett.a) D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura, installazione e configurazione di n.4 telecamere da esterno e spostamento di n.4 telecamere interne esistenti – CIG Z7B1E7B1C4.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.46 del 30.01.2016 veniva affidato dal Direttore UOC p.t. Provveditorato ed Economato, la fornitura di telecamere per videosorveglianza alla ditta Ic Technology in quanto già fornitrice di servizio analogo ed in grado di interfacciarsi con le apparecchiature hardware e software del sistema in esecuzione in Azienda;
- con nota prot. 2646 del 03.02.2017, il Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici, Arch. Virgilio Patitucci, a seguito di atti vandalici presso l'area di stoccaggio/deposito dei rifiuti di quest'AORN, chiedeva al Direttore UOC S.I.A., che la stessa fosse posta sotto videosorveglianza (allegato 1);
- lo stesso Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici, integrava la nota di cui sopra con nota prot.2705 del 03.02.2017, chiedendo ulteriori n.4 telecamere da interno, di cui n.2 per la Direzione di Medicina di presidio ed Assistenza sociale e n.2 a copertura del Reparto Farmacia (allegato 2);
- con nota pec del 07.02.2017 il Direttore UOC S.I.A.. Dott. Giovanni Sferragatta invitava la scrivente a produrre richiesta di offerta tecnico-economico alla ditta Ic Technology finalizzata alla fornitura, installazione e configurazione sul sistema Milestone in dotazione all'Azienda, di n. 4 telecamere da esterno; lo spostamento, con relativa configurazione di n. 4 telecamere da interno, da prelevare dalle attuali posizioni e da configurare secondo le indicazioni della UOC Sistemi Informativi Aziendali e la verifica del corretto funzionamento della telecamera da interno ubicata in Farmacia (allegato 3);
- con nota prot. 3293 del 08.02.2017 il Direttore UOC Provveditorato chiedeva alla ditta Ic Technology di produrre offerta tecnico-economica (allegato 4);
- con nota prot. 007/2017 la ditta riscontrava la richiesta di cui sopra indicando il prezzo della fornitura in € 1.400,00 iva esclusa (allegato 5);
- con nota pec del 08.02.2017 veniva richiesto alla ditta di produrre offerta migliorativa, richiesta che veniva riscontrata dalla stessa con nota prot.011/2017 e che fissava il prezzo in € 1.300,00 iva esclusa (allegato 6);

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Considerato che:

- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *“per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto....”*;
- l'importo delle forniture di cui al presente provvedimento, a termini dell'art.36 co.2) lett.a) del D.Lgs n.50/2016, essendo inferiore ad € 40.000 (iva esclusa) consentono l'affidamento diretto delle stesse;
- l'art.63 co.2 lett.b) punto 2) del d.lgs. n.50/2016 prevede l'attivazione di procedura negoziata con un unico operatore economico qualora la concorrenza sia assente per motivi tecnici;
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. affidare, a termini dell'art.36 co.2) lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 nonché ai sensi dell'art.63 co.2 lett.b) punto 2) D.Lgs.50/16, la fornitura, installazione e configurazione sul sistema Milestone in dotazione all'Azienda, di n. 4 telecamere da esterno; lo spostamento, con relativa configurazione di n. 4 telecamere da interno, da prelevare dalle attuali posizioni e da configurare secondo le indicazioni della UOC Sistemi Informativi Aziendali e la verifica del corretto funzionamento della telecamera da interno ubicata in Farmacia;
2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 1.586,00 IVA 22% inclusa, all'autorizzazione figurativa patrimoniale n.1, sub 22 del bilancio 2017, come da scheda contabile informatizzata allegata (allegato 7) ;
3. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. n.92 e n.100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, ed alla UOC GEF e della Progettualità Europea;
5. di pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Marisa Di Sano



Unità Operativa Complessa
Ingegneria Ospedaliera
e Servizi Tecnici
Tel. 0823.232245 - 0823232706
ufficiotecnico.ospedale.caserta.it
attivitategniche@ospedalecasertapec.it


Al Direttore U.O.C. SIA
Dott. Giovanni Sferragatta
SEDE

Oggetto: videocamere in area di stoccaggio / deposito dei rifiuti per l'A.O. di Caserta.

Con la presente si chiede, a seguito dell'incendio avvenuto per atti vandalici, che l'area di stoccaggio / deposito dei rifiuti per l'A.O. venga video controllata come stabilito durante le fasi di sopralluogo.

Caserta 02/02/2017

Il Direttore della UOC
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici
Arch. Virgilio Patitucci





Unità Operativa Complessa
Ingegneria Ospedaliera
e Servizi Tecnici
Tel. 0823.232245 - 0823232706
ufficiotecnico.ospedale.caserta.it
attivitategniche@ospedalecasertapec.it

Al Direttore U.O.C. SIA
Dott. Giovanni Sferragatta
SEDE


Oggetto: integrazione alle videocamere richieste con prot. n° 2646 del 03/02/2017.

Ad integrazione della richiesta con prot. n° 2646 del 03/02/201, si chiede numero 4 telecamere da interno da collegare al sistema di videosorveglianza di cui:

- 1) numero 2 per la direzione di medicina di presidio ed assistenza sociale;
- 2) numero 2 a copertura del reparto farmacia.

Caserta 03/02/2017

Il Direttore della UOC
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici
Arch. Virgilio Patitucci



Provveditorato AORN Caserta

Da: "UOC SIA - Ospedale di Caserta" <sia@ospedalecasertapec.it>
Data: lunedì 6 febbraio 2017 16:36
A: <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Allega: Telecamere.pdf
Oggetto: Richiesta Telecamere in seguito ad incendio area stoccaggio/deposito rifiuti aziendali e succ. richiesta

Buonasera,

con riferimento all'oggetto ed alle richieste pervenute alla scrivente UOC da parte della UOC Ingegneria Ospedaliera, in copia allegate, ed al successivo sopralluogo dal quale è emersa la necessità di acquisire n. 3 telecamere da esterno da collocare presso l'area di stoccaggio/deposito rifiuti, n. 2 telecamere da interno da collocare all'ingresso della Direzione Sanitaria di Presidio/ingresso Cappella ed ingresso Assistente Sociale e n. 2 telecamere da interno da collocare presso la UOC Farmacia, tutte da configurare sul sistema di videosorveglianza Milestone, attualmente in funzione presso l'Azienda, si chiede di inoltrare alla ditta di seguito indicata, già fornitrice di servizio analogo ed in grado di interfacciarsi con le apparecchiature hardware e software del sistema in esecuzione in Azienda come risulta agli atti dell'Albo Pretorio Aziendale, al fine di effettuare un sopralluogo e produrre specifica offerta tecnico-economica finalizzata alla fornitura, installazione e configurazione sul sistema Milestone in dotazione all'Azienda di n. 3 telecamere da esterno e lo spostamento, con relativa configurazione di n. 4 telecamere da interno, da prelevare dalle attuali posizioni e da configurare secondo le indicazioni della UOC Sistemi Informativi Aziendali.

A tal fine si riportano, di seguito, i riferimenti della ditta:

IC TECHNOLOGY S.r.l.

Via G. Santacroce, 2/A

80129 - NAPOLI

Tel. 08119716732

Fax. 1782268599

p.iva e c.f. 08307231210

Pec: mail@pec.ictechnology.it

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento, si porgono i migliori saluti,

Giovanni Sferragatta

UOC S.I.A.

Provveditorato AORN Caserta

Da: "UOC SIA - Ospedale di Caserta" <sia@ospedalecasertapec.it>
Data: martedì 7 febbraio 2017 20:18
A: "Provveditorato AORN Caserta" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Allega: MX-M502N_20170207_165620.pdf
Oggetto: I: integrazione telecamere

Buonasera,

con riferimento all'oggetto ed all'ulteriore richiesta pervenuta alla scrivente UOC da parte della UOC Ingegneria Ospedaliera, in copia allegata, si trasmette la presente che **annulla e sostituisce la precedente comunicazione PEC** relativa alla richiesta di telecamere e, si chiede di inoltrare alla ditta di seguito indicata, già fornitrice di servizio analogo ed in grado di interfacciarsi con le apparecchiature hardware e software del sistema in esecuzione in Azienda come risulta agli atti dell'Albo Pretorio Aziendale, al fine di **effettuare un sopralluogo e produrre specifica offerta tecnico-economica finalizzata alla fornitura, installazione e configurazione sul sistema Milestone in dotazione all'Azienda di n. 4 telecamere da esterno; lo spostamento, con relativa configurazione di n. 4 telecamere da interno, da prelevare dalle attuali posizioni e da configurare secondo le indicazioni della UOC Sistemi Informativi Aziendali e la verifica del corretto funzionamento della telecamera da interno ubicata in Farmacia.**

A tal fine si riportano, di seguito, i riferimenti della ditta:

IC TECHNOLOGY S.r.l.
Via G. Santacroce, 2/A
80129 - NAPOLI
Tel. 08119716732
Fax. 1782268599
p.iva e c.f. 08307231210
Pec: mail@pec.ictechnology.it

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento, si porgono i migliori saluti,
Giovanni Sferragatta
UOC S.I.A.

Da: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it [mailto:attivitatecniche@ospedalecasertapec.it]
Inviato: martedì 7 febbraio 2017 17:38
A: Giovanni Sferragatta
Oggetto: integrazione telecamere

Vedasi allegato

Cordiali Saluti
U.O.C: ingegneria ospedaliera



Unità Operativa Complessa
Ingegneria Ospedaliera
e Servizi Tecnici
Tel. 0823.232245 - 0823232706
ufficiotecnico.ospedale.caserta.it
attivitategniche@ospedalecasertapec.it

Al Direttore U.O.C. SIA
Dott. Giovanni Sferragatta
SEDE

Oggetto: integrazione comunicazione pec del 03/02/2017 fornitura e posa in opera nuove telecamere per l'A.O. di Caserta.

A seguito di ulteriore richiesta, con la presente si chiede di integrare quanto già comunicato con nota pec del 03/02/2017. Nello specifico, si conferma la richiesta di n.º 3 telecamere nell'area deposito/stoccaggio rifiuti; e si chiede l'integrazione di:

- n.º 3 telecamere a visone della sala mortuaria, di cui n.º 1 esterna puntata lungo l'ingresso della stessa sale; n.º 2 interne, posizionate rispettivamente nel locale commiato e nel corridoio di accesso al locale autoptico;

Si confermano le n.º 2 videocamere interne lungo il corridoio medico di presidio – adiacente alla cappella -; inoltre, si chiede di verificare la corretta funzionalità della telecamera posta nel corridoio di accesso ai locali di risonanza magnetica (ex distribuzione farmaci).

Caserta 07/02/2017

Il Direttore della UOC
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici
Arch. Virgilio Patitucci

08/02/2017-20170003293



**Unità Operativa Complessa
Provveditorato ed Economato**
Telefono 0823/232463-fax 0823/232512
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Ditta Ic Technology srl
mail@pec.ictechnology.it


e p.c. all'UOC S.I.A.
sia@ospedalecasertapec.it

OGGETTO: Richiesta offerta tecnico – economica.

Si invita Codesta Società a voler formulare, nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre il 10 p.v., la migliore offerta tecnico – economica, previo sopralluogo, relativamente alla fornitura, installazione e configurazione sul sistema Milestone in dotazione all'Azienda di n. 4 telecamere da esterno; lo spostamento, con relativa configurazione di n. 4 telecamere da interno, da prelevare dalle attuali posizioni e da configurare secondo le indicazioni della UOC Sistemi Informativi Aziendali e la verifica del corretto funzionamento della telecamera da interno ubicata in Farmacia.

Cordiali saluti.

**Il Direttore UOC Provveditorato
ed Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano**



Spett.le

**Azienda Ospedaliera
"Sant'Anna e Sebastiano"**
U.O.C. S.I.A.
Via Palasciano 81100 Caserta
P.IVA 02201130610

Oggetto: **Fornitura ed installazione n. 4 Telecamere esterne e spostamento n. 4 telecamere interne esistenti**

A seguito della VS. cortese richiesta pervenuta a mezzo mail in data 08/02/2017 siamo lieti di sottoporre alla vostra attenzione la ns. migliore offerta relativa a quanto in oggetto

- N. 04 IP Bullet Camera MP, WiseNetQ, CMOS, ottica fissa 2,8mm, IR20m, ICR, WDR 120dB, Hallway view(90°/270°), SDXC, rec su NAS, IP66, IK10 PoE,
- N. 03 Adattatore staffa a palo
- N. 04 Adattatore Backbox per telecamere Bullet
- N. 02 Palo telescopico zincato diametro 80 e relativi accessori di fissaggio a muro
- Spostamento di N. 4 telecamere AXIS su indicazione del cliente
- Verifica funzionalità ed eventuale ripristino telecamere ubicata in farmacia
- N. 01 Giornata sistemistica per configurazione telecamere su piattaforma MILESTONE

*****Installazione e messa in opera*****

CONDIZIONI DI FORNITURA

Validità Offerta: 30GG

Tempi di consegna: 10 giorni lavorativi data Ordine

Pagamento: 30GG bonifico bancario

IVA 22% a Vostro carico non compresa negli importi indicati in offerta


Esclusioni: Tutto quanto non espressamente indicato nella presente.

Totale Offerta € 1.400,00

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo i ns. più cordiali saluti.

NAPOLI, Giovedì 09 Febbraio 2017

IC Technology s.r.l.
L'Amministratore



IC TECHNOLOGY S.r.l.

Sede legale: Via G. Santacroce 2/A - 80129 - NAPOLI

Sede operativa: Traversa Sant'Antonio, 28 - 80058 - Torre Annunziata (NA)

C.F. Part. IVA e Reg. Imp. NAPOLI 08307231210 R.E.A. NA-947421

Tel. (+39) 081 19716732 - Fax. (+39) 178 2268599



www.ictechnology.it info@ictechnology.it mail@pec.ictechnology.it

Document type | offerta cod. 011/2017



Spett.le

**Azienda Ospedaliera
"Sant'Anna e Sebestiano"**

U.O.C. S.I.A

Via Palasciano 81100 Caserta

P.IVA 02201130610

Oggetto: Fornitura ed installazione n. 4 Telecamere esterne e spostamento n. 4 telecamere interne esistenti

A seguito della VS. cortese richiesta pervenuta a mezzo mail in data 08/02/2017 siamo lieti di sottoporre alla vostra attenzione la ns. migliore offerta relativa a quanto in oggetto

- N. 04 IP Bullet Camera MP, WiseNetQ, CMOS, ottica fissa 2,8mm, IR20m, ICR, WDR 120dB, Hallway view(90°/270°), SDXC, rec su NAS, IP66, IK10 PoE,
- N. 03 Adattatore staffa a palo
- N. 04 Adattatore Backbox per telecamere Bullet
- N. 02 Palo telescopico zincato diametro 80 e relativi accessori di fissaggio a muro
- Spostamento di N. 4 telecamere AXIS su indicazione del cliente
- Verifica funzionalità ed eventuale ripristino telecamere ubicata in farmacia
- N. 01 Giornata sistemistica per configurazione telecamere su piattaforma MILESTONE

*****Installazione e messa in opera*****

Totale Offerta € 1.300,00

CONDIZIONI DI FORNITURA

Validità Offerta: 30GG

Tempi di consegna: 10 giorni lavorativi data Ordine

Pagamento: 30GG bonifico bancario

IVA 22% a Vostro carico non compresa negli importi indicati in offerta

Esclusioni: Tutto quanto non espressamente indicato nella presente.

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo i ns. più cordiali saluti.

NAPOLI, Venerdì 24 Febbraio 2017

IC Technology s.r.l.

L'Amministratore

IC TECHNOLOGY S.r.l.

Sede legale: Via G. Santacroce 2/A - 80129 - NAPOLI

Sede operativa: Traversa Sant'Antonio: 28 - 80058 - Torre Annunziata (NA)

C.F. Part IVA e Reg. Imp. NAPOLI 08307231210 R.E.A. NA-947421

Tel. (+39) 081 19716732 - Fax. (+39) 178 2268599



www.ictechnology.it info@ictechnology.it mail@pec.ictechnology.it

Provveditorato AORN Caserta

Da: "IC Technology S.r.l." <mail@pec.ictechnology.it>
Data: venerdì 24 febbraio 2017 14:36
A: <provveditorato@ospedalecasertapec.it>; "sia" <sia@ospedalecasertapec.it>
Allega: Offerta Telecamere esterne ed interne - V2.pdf
Oggetto: Offerta

A seguito della Vs richiesta di ulteriore sconto, si allega nuova offerta per la fornitura ed installazione di N. 4 Telecamere esterne e spostamento di N. 4 telecamere interne.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti

Giuseppe Balzano
CEO

Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UAPAT	2017	1	22					1 586,00	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA.CIG Z7B1E7B1C4.

Fornitore: 13328 - ICTECHOLOGY SRL

Conto: 101020710 - MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,00

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,00



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 101020710

Descrizione: MACCHINE ELETTRONICHE ED Elettromeccaniche

Presente Autorizzazione: €1.586,00 n° 1 SUB 22

Caserta, li 20/06/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 438 del 20/06/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 co.2) lett.a) D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura, installazione e configurazione di n.4 telecamere da esterno e spostamento di n.4 telecamere interne esistenti – CIG Z7B1E7B1C4.

In pubblicazione dal 20/06/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Giovanni De Masi**

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Pasquale Cecere