



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 530 del 21/07/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS
N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1618945 SU ME.PA. CONSIP, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA CELLA MORTUARIA PER N.
6 CORPI, CIG ZC81F4C24F.**

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1618945 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA CELLA MORTUARIA PER N. 6 CORPI, CIG ZC81F4C24F.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- a seguito della disposizione del Direttore Generale che si allega (allegato 1), è stata avviata apposita RDO n. 1617041, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip, per la fornitura in urgenza di una cella mortuaria per n. 6 corpi a lunga conservazione con istituzione di n. 1 lotto, in sostituzione di quella precedentemente in dotazione in quanto fuori uso;
- con nota inviata per pec il 21/06/17, e per le motivazioni ivi espresse, il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera, Innovazione Tecnologica, Health Technology Assessment ha richiesto di procedere all'annullamento dell'RDO 1617041 e di avviarne, con l'urgenza dettata dalle imprescindibili necessità della UOC Medicina Legale di questa AORN, una nuova RDO, allegando alla suddetta pec la nuova scheda tecnica, al fine di garantire una più ampia partecipazione alla gara stessa (allegato 2);
- a seguito di richiesta del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera, Innovazione Tecnologica, Health Technology Assessment, si è proceduto, pertanto, a pubblicare una nuova RDO n. 1618945, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip per la fornitura di una cella mortuaria per n. 6 corpi a lunga conservazione con istituzione di n. 1 lotto;
- sono state invitate a presentare offerte per il suddetto prodotto n. 7.264 ditte iscritte al mercato elettronico alla categoria ARREDI104, come da stampa riepilogativa allegata (allegato 3);
- entro il termine di scadenza fissato per le ore 10:00 del 30/06/2017 hanno fatto pervenire offerta relativa alla fornitura di una cella mortuaria per n. 6 corpi a lunga conservazione n. 4 ditte, come da stampa dimostrativa in allegato (allegato 4);
- al fine di procedere in merito, le offerte pervenute sono state sottoposte alla verifica di conformità del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera, Innovazione Tecnologica, Health Technology Assessment;
- il predetto Direttore ha relazionato in merito alla conformità ed ha segnalato che il prodotto offerto dalle ditte concorrenti Frigor-Box International, Comfit e FEPP è stato ritenuto conforme a quanto richiesto, invece l'offerta della ditta Als Angelantoni Life Science non è stata dichiarata conforme a quanto richiesto dal disciplinare, come da stampa dimostrativa in allegato (allegato 5);
- come si evince dalla stampa in allegato (allegato 6), dalla classifica l'offerta a prezzo più basso, tra quelle dichiarate conformi, risulta quella presentata dalla ditta **Fepp S.r.l.s.**;
- in data 10/07/2017 con nota prot. n. 14301/U, è stato inviato il documento di stipula del contratto relativo la RDO n. 1618945 (allegato 7);

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Considerato che:

- il decreto n. 58 del 18/07/11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *“per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto....”*;
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. prendere atto degli esiti della RDO n. 1618945 attivata su ME.PA. Consip e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di una cella mortuaria per n. 6 corpi a lunga conservazione come segue:
 - il Lotto 1 a favore della ditta **Fepp S.r.l.s.** con sede legale in via Circonvallazione Ovest, 25, Rovigo (RO) - P. IVA 01508030291, in quanto offerente al prezzo più basso, per un ammontare complessivo della fornitura per il Lotto 1 pari ad € 16.990,00 oltre IVA al 22%, CIG ZC81F4C24F, come da disposizione urgente del Direttore Generale AORN;
2. imputare la spesa complessiva pari ad € 20.727,80 IVA inclusa al 22% all'autorizzazione di spesa n. 1 sub. 34 c.e. n. 101020401 del Bilancio 2017 (allegato 8);
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea, alla U.O.C. Tecnologia Ospedaliera, Innovazione Tecnologica, Health Technology Assessment e all'U.O.C. Medicina Legale;
5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano

20/06/2017 12.07-20170013042



ALLEGATO N. 1

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
www.ospedale.caserta.it

Caserta, 20/06/2017

URGENTE

Al Dirigente, e/o Funzionario competente
Responsabile dell'Istruttoria e di adempimento procedimentale
dell'adozione del provvedimento finale
dell'art. 4, 5, 6 L. 241/90 s.m.i. **E p.c.**

Ai Direttore delle UU.OO.CC.
Provveditorato - Economato
Tecnologia Ospedaliera

Al Direttore Sanitario
Al Direttore UOC Medicina Legale
Sede

Il Direttore Generale
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Oggetto: Fornitura celle per conservazione salme - URGENTISSIMA

Facendo seguito a quanto anticipato verbalmente alle SS.LL. nella giornata di ieri, nel confermare la volontà del management di risolvere *ad horas* la gravissima criticità venutasi a creare con il fuori uso della cella multiposto (5) a due ante in dotazione alla sala mortuaria aziendale,

si dispone

che le SS.LL. provvedano, con la massima urgenza e per le rispettive competenze, a porre in essere tutto quanto necessario per sostituire le celle non più utilizzabili, mediante l'acquisto e l'installazione di n. 6 nuove celle frigorifero o di unico impianto dotato di almeno 6 celle, autorizzando fin d'ora l'affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tanto al fine di garantire, in continuità, un servizio di rilevantissima importanza, nonché di rispettare gli impegni assunti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell'ambito del Protocollo di Intesa per le Attività di Medicina Legale che questa AORN ha sottoscritto con la stessa.

D'Ordine del
Il Direttore Generale
dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
Il Direttore Amministrativo
Avv. Giovanni De Masi

12-7-17
Sg. Del Grande
Acquisizione sul
fascicolo
A.F.

Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
 A "Provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
 Data mercoledì 21 giugno 2017 - 19:36

ALLEGATO N. 2

**gara cella frigorifera per salme - sostituisce integralmente il precedente invio
 effettuato in data odierna**

Gentile collega,
 con la presente ti chiedo di provvedere all'annullamento dell'attuale gara e di avviare, subito dopo, la
 pubblicazione di un nuovo RDO.
 Ti allego la nuova scheda tecnica da considerare, al fine di garantire una più ampia partecipazione alla gara
 stessa.
 Ti chiedo, altresì, di modificare il tempo di presentazione delle offerte dalle attuali 72 ore ad almeno 15 giorni
 lavorativi. Questo per evitare che la gara possa andare deserta.
 Cordiali saluti,
 Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Allegato(i)

scheda celle mortuarie_rev.2.PDF (217 Kb)

Scadenza 03-7-17

*15 gg. tempo al
 consegna*

*22-6-17
 Sp. del Gen. Romallo
 1. nuovo RDO
 2. 15 gg. tempo
 3. 15 gg. tempo
 4. 15 gg. tempo
 5. 15 gg. tempo
 6. 15 gg. tempo
 7. 15 gg. tempo
 8. 15 gg. tempo
 9. 15 gg. tempo
 10. 15 gg. tempo
 11. 15 gg. tempo
 12. 15 gg. tempo
 13. 15 gg. tempo
 14. 15 gg. tempo
 15. 15 gg. tempo
 16. 15 gg. tempo
 17. 15 gg. tempo
 18. 15 gg. tempo
 19. 15 gg. tempo
 20. 15 gg. tempo
 21. 15 gg. tempo
 22. 15 gg. tempo
 23. 15 gg. tempo
 24. 15 gg. tempo
 25. 15 gg. tempo
 26. 15 gg. tempo
 27. 15 gg. tempo
 28. 15 gg. tempo
 29. 15 gg. tempo
 30. 15 gg. tempo
 31. 15 gg. tempo
 32. 15 gg. tempo
 33. 15 gg. tempo
 34. 15 gg. tempo
 35. 15 gg. tempo
 36. 15 gg. tempo
 37. 15 gg. tempo
 38. 15 gg. tempo
 39. 15 gg. tempo
 40. 15 gg. tempo
 41. 15 gg. tempo
 42. 15 gg. tempo
 43. 15 gg. tempo
 44. 15 gg. tempo
 45. 15 gg. tempo
 46. 15 gg. tempo
 47. 15 gg. tempo
 48. 15 gg. tempo
 49. 15 gg. tempo
 50. 15 gg. tempo
 51. 15 gg. tempo
 52. 15 gg. tempo
 53. 15 gg. tempo
 54. 15 gg. tempo
 55. 15 gg. tempo
 56. 15 gg. tempo
 57. 15 gg. tempo
 58. 15 gg. tempo
 59. 15 gg. tempo
 60. 15 gg. tempo
 61. 15 gg. tempo
 62. 15 gg. tempo
 63. 15 gg. tempo
 64. 15 gg. tempo
 65. 15 gg. tempo
 66. 15 gg. tempo
 67. 15 gg. tempo
 68. 15 gg. tempo
 69. 15 gg. tempo
 70. 15 gg. tempo
 71. 15 gg. tempo
 72. 15 gg. tempo
 73. 15 gg. tempo
 74. 15 gg. tempo
 75. 15 gg. tempo
 76. 15 gg. tempo
 77. 15 gg. tempo
 78. 15 gg. tempo
 79. 15 gg. tempo
 80. 15 gg. tempo
 81. 15 gg. tempo
 82. 15 gg. tempo
 83. 15 gg. tempo
 84. 15 gg. tempo
 85. 15 gg. tempo
 86. 15 gg. tempo
 87. 15 gg. tempo
 88. 15 gg. tempo
 89. 15 gg. tempo
 90. 15 gg. tempo
 91. 15 gg. tempo
 92. 15 gg. tempo
 93. 15 gg. tempo
 94. 15 gg. tempo
 95. 15 gg. tempo
 96. 15 gg. tempo
 97. 15 gg. tempo
 98. 15 gg. tempo
 99. 15 gg. tempo
 100. 15 gg. tempo*

Caserta, 21/06/2017

UOC Tecnologia
Ospedaliera e Hta
Direttore: ing.
Vittorio Emanuele
Romallo

Tel. 0823 232619

Al Direttore uoc
Provveditorato ed economato
Dott.ssa Marisa Di Sano
SEDE

Oggetto: scheda tecnica per l'acquisto di n°1 cella mortuaria a lunga conservazione per n°6 corpi.

Si trasmette la scheda tecnica riportante le caratteristiche tecniche per l'acquisto della cella di cui all'oggetto.

N° 1 cella mortuaria per n°6 corpi a lunga conservazione – n°6 porte.

Società costruttrice		
Modello dell'Apparecchiatura		
Anno di produzione del modello		
Descrizione: n° 1 cella mortuaria a lunga conservazione per n°6 corpi su tre livelli.	caratteristiche tecniche minime	Caratteristiche tecniche offerte
Temperatura di esercizio -4°C	SI	
Campo Temperatura	da -20°C a 0°C ±5%	
Capacità 6 corpi su 3 livelli con n°6 porte cieche incernierate. Ciascuna porta dotata di guarnizioni a soffietto sui quattro lati e montata di cerniere di robusta costruzione.	SI	
Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	Almeno (180x220x260) + dimensioni del monoblocco. Altezza massima, comprensivo del monoblocco, ≤ 310 cm.	
Struttura Rivestimento interno in acciaio inox Rivestimento esterno in acciaio	spessore almeno 70 mm	
n.6 porte con chiusura a chiave dotate di portanome.	SI	
Illuminazione interna cella all'apertura mediante microswitch delle porte.	SI	
Struttura interna a castello interamente realizzata in scatolato di acciaio inox 18/10 AISI 304 per l'inserimento e l'estrazione delle barelle. Rulliere inox per sostegno barelle estraibili. Piedini della struttura regolabili. Angoli interno cella arrotondati. Pavimentazione a vasca, piletta di scarico acque di lavaggio.	SI	
Isolamento termico ottenuto con iniezione di poliuretano espanso ad alta densità sotto forte pressione.	Spessore isolamento almeno 70 mm.	
N°6 barelle realizzate interamente in acciaio inox con	SI	

NE

bordatura perimetrale a vasca che permetta il contenimento dei liquami. Dotate di ruote in nylon per lo scorrimento sulle rotaie del castello della cella e di maniglia per la movimentazione della barella.		
Gruppo frigorifero monoblocco, composto da: carrozzeria autoportante in lamiera elettrozincata, verniciata a polveri epossidiche, pannelli facilmente asportabili per una facile manutenzione, compressori ermetici, con protezione termica del motore, quadro controllo elettronico con funzioni programmabili, scambiatori di calore con batterie, condensazione ad aria, espansione gas con tubo capillare a valvola termostatica.	SI	
Impianto frigorifero ausiliario in "stand-by":	SI	
Pannello di controllo della cella mortuaria a microprocessore	Con possibilità di visualizzazione a menu, temperatura, impostazione data e ora.	
Monitoraggio continuo della temperatura	SI	
Collegamento remoto per l'apparecchio ad un allarme esterno	SI	
Sistema di invio messaggi di allarmi con indicazione di data, ora, temperatura armadio e tipo di allarme.	a scelta tra GSM, rete LAN o bluetooth	
Dotazione interna di n.6 vasche in acciaio	SI	
Controllore	SI	
Termostato elettronico digitale	SI	
Allarmi acustico-visivi per deviazioni di temperature e guasti. Allarme alta e bassa temperatura (soglia regolabile), allarme porta aperta, efficienza condensatore, allarme sonde guaste, allarme mancanza tensione, allarme batterie scarica	SI	
Refrigerazione ventilata, refrigerante R404A, CFC free	SI	
Conformità Direttive 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni	SI	
Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di condensa	SI	
Registratore di temperatura interna ed allarmi su memoria di massa.	con memoria almeno degli ultimi 3 anni e registrazione temperatura ogni minuto.	
Batteria tampone che garantisca allarmi e registrazione della temperatura anche in assenza di alimentazione	La batteria dovrà avere una durata di almeno 12 ore in	



elettrica.	caso di black out.	
Garanzia full-risk (Mesi)	≥ 36	
contratto manutenzione Full-Risk post garanzia	max 7%	
Tempo di Intervento (Ore Solari)	Entro 24 h	
Tempo di risoluzione del guasto	Entro 48 h lavorative	
Sede di assistenza più vicina	In Campania	
Numero visite annuali programmate	≥ 2	

Importo presunto € 25.000,00 oltre IVA

Le caratteristiche minime indicate nella scheda come innanzi predisposta sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno dei parametri elencati in tabella, comporterà la non ammissione dalla gara e la stessa dovrà essere obbligatoriamente compilata dalla società che parteciperà alla gara. Le Società concorrenti dovranno compilare la scheda sopra riportata, presentare depliant tecnici e illustrativi in lingua italiana di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni dell'apparecchiatura offerte in conformità alle indicazioni riportate nella scheda di cui sopra indicando la pagina riportante le caratteristiche tecniche dichiarate.

Distinti Saluti.

Il Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio E. Romallo



ALLEGATO N.3..

Riepilogo

ID Negoziazione	1618945
Documento di Riepilogo	<i>RdQ_1618945_RiepilogoPA.pdf</i> Se il pdf dovesse risultare incompleto o illeggibile, seleziona il pulsante RIGENERA
Soglia di rilevanza comunitaria:	Sotto soglia
Nome iniziativa:	Cella mortuaria per n. 6 corpi a lunga conservazione – n° 6 porte.
Tipologia di procedura:	Negoziata
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Modalità di svolgimento della procedura:	Telematica (on line)
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Numero di Lotti:	1
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA P.IVA: 02201130610 Indirizzo: Via Tescione CASERTA (CE)
Punto Ordinante	Nome: MARISA DI SANO Telefono: 0823232462 Fax: 0823232512
Soggetto stipulante	Nome: MARISA DI SANO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA:	551B2G
Stazione Appaltante:	
Ente Committente:	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Inizio presentazione offerte:	22/06/2017 10:18
Termine ultimo presentazione offerte:	30/06/2017 10:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	29/06/2017 10:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Data Limite stipula contratto (Limite validita' offerta del Fornitore):	22/12/2017 10:00
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Arredi e complementi di arredo (ARREDI104)
Stato iniziativa:	Stipulata
Numero fornitori invitati:	7264 Visualizza

INDIETRO

ALLEGATO N. 4

Offerte per la gara Cella mortuaria per n. 6 corpi a lunga conservazione – n° 6 porte.

Offerte per la gara

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	29/06/2017 16:32:51
2	COMFIT S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	29/06/2017 11:01:43
3	FEPP	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	28/06/2017 10:14:36
4	FRIGORBOX INTERNATIONAL S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	30/06/2017 07:53:34

INDIETRO

Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 5 luglio 2017 - 21:54

Re: Risposte ai chiarimenti richiesti Cella mortuaria per n. 6 corpi a lunga conservazione

La ditta FEPP e' idonea.

La ditta Angelantoni, invece, ha presentato un'offerta non idonea perche' vi sono tre non conformita':
intervento manutentivo entro 48h (e' richiesto entro 24h), risoluzione intervento manutentivo entro
72h (e' richiesto entro 48h), numero 1 visite manutentive annuali (e' richiesto un numero >=2).

Cordiali saluti.

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

----- Header Originale -----

Da : "provveditorato" provveditorato@ospedalecasertapec.it

A : "TecnologiaOsp PEC" tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it

Cc :

Data : Wed, 5 Jul 2017 10:28:42 +0200

Oggetto : Risposte ai chiarimenti richiesti Cella mortuaria per n. 6 corpi a lunga conservazione

>

06-7-17
Sip. del Vices
x esenzione
cette
JH

Cella mortuaria per n. 6 corpi a lunga conservazione – n° 6 porte.

ALLEGATO N. 6

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			

CHIUDI SEDUTA PUBBLICA

Offerte

Offerente		Documentazione gara				Lotto 1	
Concorrente	Da valutare	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Disciplinare di gara firmato per accettazione	Dichiarazione di pronta consegna entro 15 gg da ricezione di ordine informatico di questa AORN	Scheda tecnica	Offerta Economica (fac-simile di sistema)
FEPP		☒	☒	☒ ☒	☒ ☒	☒ ☒	☒ ☒ (16990,00 Euro)
FRIGORBOX INTERNATIONAL S.R.L.		☒	☒	☒ ☒	☒ ☒	☒ ☒	☒ ☒ (23900,00 Euro)
COMFIT S.R.L.		☒	☒	☒ ☒	☒ ☒	☒ ☒	☒ ☒ (37932,00 Euro)
ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL		☒	☒	☒ ☒	☒ ☒	☒ ☒	Offerta esclusa
		Amministrativa	Amministrativa	Amministrativa	Amministrativa	Tecnica	Economica

ESCLUDI OFFERENTI

INSERISCI NOTE

INDIETRO

Icona

Significato

☒	Documento non inviato telematicamente
☒	Documento approvato
☒	Documento approvato con nota inserita
☒	Documento non approvato
☒	Documento non approvato con nota inserita
☒	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione

AdP: UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
 Protocollo: 0014301/U Data: 10/07/2017 10:38
 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
 Classifica:



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1618945
Descrizione RdO	Cella mortuaria per n. 6 corpi a lunga conservazione – n° 6 porte.
Lotto oggetto della Stipula	1 (Cella mortuaria per n. 6 corpi a lunga conservazione – n° 6 porte.)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
Firmatario del Contratto di Stipula	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	FEPP Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	01508030291
Codice Fiscale Impresa	01508030291
Indirizzo sede legale	VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST 25 - ROVIGO (RO)
Telefono / Fax	3440719397 / 000000
PEC Registro Imprese	FEPPSRLS@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	163158
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	15/04/2015 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RO

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14894538
INPS: Matricola aziendale	7104105439
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92938982/46
PEC Ufficio Agenzia	DP.ROVIGO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	xxxxxx
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	angela siviero

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	3687713
Offerta sottoscritta da	SIVIERO ANGELA
Email di contatto	FEPPSRLS@PEC.IT
Offerta presentata il	28/06/2017 10:14
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	22/12/2017 10:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	16990,00 Euro (sedicimilanovecentonovanta Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 250,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
--

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	15 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 10/07/2017 10:08

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

DITTA: FEPP

FEPP srls

45100 ROVIGO - Viale CIRCONVALLAZIONE OVEST, 25

Tel. 3440719397- Email: feppsrls@yahoo.it

Email cert: feppsrls@pec.it

P.IVA 01508030291

LA PRESENTE PER DICHIARARE CHE LA CONSEGNA è GARANTITA IN 30 GG DALL'ORDINE
IN FEDE.

FEPP SRLS

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UAPAT	2017	1	34					20 727,80	E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 A MEZZO RDO N. 1618945 SU MAPA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA CELLA MORTUARIA PER N.8 CORPI A LUNGA CONSERVAZIONE

Conto: 101020401 - ATTREZZATURE SANITARIE

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
20 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 727,80

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
20 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 727,80



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 101020401

Descrizione: ATTREZZATURE SANITARIE

Presente Autorizzazione: €20.727,80 n° 1 SUB 34

Caserta, li 12/07/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 530 del 21/07/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1618945 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA CELLA MORTUARIA PER N. 6 CORPI, CIG ZC81F4C24F.

In pubblicazione dal 21/07/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Gaetano Gubitosa**

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta