



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 812 del 27/11/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: DETERMINAZIONE n. 530/17, CIG XC81F4C24F. PROVVEDIMENTI

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: DETERMINAZIONE n. 530/17, CIG XC81F4C24F. PROVVEDIMENTI

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- con la determina dirigenziale n.530 del 21.07.2017, fu disposto, a seguito di esperimento di apposita RDO su MEPA CONSIP, l'acquisto di n. 1 Cella Mortuaria per n.6 corpi a lunga conservazione con n.6 porte, in sostituzione di quella precedentemente in dotazione, dalla Ditta Fepp srl;
- la suddetta RDO 1618945 risultò aggiudicata a favore della Società Fepp Srl in quanto prodotto conforme offerto al prezzo più basso, giusto contratto di stipula Prot.0014301/U del 10.07.2017, nel quale veniva prevista la consegna di n.1 Cella Mortuaria per n.6 corpi a lunga conservazione con n.6 porte;

Considerato che

- con nota del 23.11.2017, il Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera, ha portato a conoscenza di questa UOC Provveditorato ed Economato, che la cella Mortuaria consegnata non aveva superato il collaudo in quanto erano emerse n.8 non conformità della cella fornita rispetto ai requisiti minimi obbligatori, e, pertanto, richiedeva la revoca della aggiudicazione effettuata con determina 530/2017 e contestuale nuova aggiudicazione della fornitura oggetto della presente, alla seconda graduata della rdo e, precisamente, a favore della Società FRIGORBOX INTERNATIONAL srl (all.1);

Preso atto che

- non risulta positivo il collaudo della Cella Mortuaria, si è provveduto a recedere dal contratto stipulato su Consip RDO 1618945, dandone conoscenza alla Società FEPP srl srl, con il passaggio alla seconda in graduatoria che è risultata essere la Società FRIGORBOX INTERNATIONAL srl (All.2);
- conseguentemente, è stato quindi stipulato nuovo contratto con la Società FRIGORBOX INTERNATIONAL srl, inviato al fornitore con nota Prot.0022885/U del 24.11 .2017, per la fornitura di n.1 Cella Mortuaria per n.6 corpi a lunga conservazione - n.6 porte, al costo di €. 23.900,00 oltre iva al 22% (all.3);

Ritenuto

- per tutto quanto innanzi descritto, doversi procedere a revocare l'aggiudicazione a favore della Società FEPP srl, disposta ex determinazione 530/17, e ad aggiudicare la fornitura di n. 1 Cella Mortuaria per n.6 corpi a lunga conservazione e n.6 porte, a favore della ditta seconda migliore offerente, ad un importo complessivo pari ad €.23.900,00 al netto dell'IVA;

Considerato che

- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *“per gli acquisti di beni,*

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto....”;

- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

1. di prendere atto dell'esito negativo del collaudo delle apparecchiature consegnate dalla Società FEPP srl a seguito della RDO 1618945 su Mepa Consip e, conseguentemente, revocare l'affidamento e annullare l'ordinativo n.45 del 24.07.2017, per la fornitura di n.1 Cella Mortuaria per n.6 corpi a lunga conservazione - n.6 porte, ex determinazione n.530 /17, a favore della Società FEPP srl per mancato superamento del collaudo con spese per il ritiro dell'apparecchiatura e connessi ripristino stato dei luoghi interamente a carico della ditta;
2. di prendere atto, altresì, della stipula del nuovo contratto di fornitura a favore della Società FRIGORBOX INTERNATIONAL srl, in quanto seconda graduata, inviato in data 24.11.2017 protocollo n. 0022885/U e, per l'effetto, aggiudicare la fornitura di n.6 corpi a lunga conservazione - n.6 porte al costo di €. 23.900,00 oltre iva al 22%. con sede legale in Via Prandi,11 – SCANDIANO (RE), al costo complessivo di €. 29.158,00 IVA al 22% compresa, da destinare alla Sala Mortuaria di questa AORN;
3. di imputare la spesa complessiva pari ad €. 29.158,00 IVA compresa al 22%, sull'autorizzazione figurativa patrimoniale n.1 conto 101020401 del bilancio 2017, come da scheda contabile informatizzata allegata (all.4) con la contestuale eliminazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla determina 530/17;
4. di trasmettere copia del presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alle UU.OO.CC. GEF e della Progettualità Europea e Tecnologia Ospedaliera, per quanto di competenza;
5. di pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano

23/11/2017 10.21-20170022807



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

ALLEGATO N. 1

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Direttore: Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Al Direttore u.o.c. Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Marisa Di Sano
SEDE

e, p.c. Al Direttore Sanitario
Dr.ssa Antonietta Siciliano
SEDE

e, p.c. Al Direttore u.o.c. Medicina Legale
Prof. Carmine Lisi
SEDE

Oggetto: collaudo cella multiposto camera mortuaria.

Facendo seguito alla nota pec, ad oggetto: "comunicazione collaudo non conforme" trasmessa da questa u.o.c. in data 10/11/2017 e alla mail del 17/11/2017 pervenuta dalla società FEPP Srls, in atti giacente, si rappresenta quanto segue:

- la società aggiudicataria ha dichiarato, in sede di offerta, di possedere tutte le caratteristiche tecniche minime obbligatorie della cella mortuaria di cui all'RDO n°1618945 su ME.PA. Consip (cfr. documento, agli atti di gara, timbrato e firmato dalla società FEPP Srls);
- la suddetta società non ha fatto pervenire alcuna richiesta di chiarimenti, durante il periodo antecedente alla scadenza dei termini per l'offerta, in merito alle seguenti caratteristiche tecniche minime, argomento dell'esito definitivo negativo del collaudo:
 1. illuminazione interna cella all'apertura mediante microswitch delle porte;
 2. piedini della struttura regolabili;
 3. n°6 barelle realizzate interamente in acciaio inox con bordatura perimetrale a vasca che permetta il contenimento dei liquami. Dotate di ruote in nylon per lo scorrimento sulle rotaie del castello della cella e di maniglie per la movimentazione della barella;
 4. impianto frigorifero ausiliario in "stand-by".
- I termini di consegna della cella mortuaria sono stati fissati in 15 gg dall'ordine effettuato, poi, in data 24/07/2017;
- la prima data utile proposta dalla società FEPP Srls, per l'installazione e il collaudo, è stata il 27 settembre 2017. Tale attività sarebbe dovuta durare tre giorni. Per tale periodo la u.o.c. medicina legale ha sospeso le proprie attività in camera mortuaria;
- la suddetta data di installazione e collaudo è stata, però, disattesa dalla società FEPP Srls;
- dopo le scuse della società FEPP Srls, con mail del 27/09/2017, quest'ultima ha riproposto nuove date d'installazione e collaudo;
- dopo aver consultato la medicina legale, questa u.o.c. stabiliva la nuova data d'inizio delle attività di installazione e collaudo, che avrebbero dovuto avere inizio il 23/10 e concludersi il 25/10. Per tale periodo la medicina legale avrebbe sospeso le proprie attività in camera mortuaria;

23-11-17
Sipre Lucchini
Hh/ NR

- il 23/10 la società FEPP Srls dopo aver terminato l'attività di rimozione/dismissione della vecchia cella, installa la nuova, e vengono avviate, in contraddittorio, le attività di collaudo, tra i tecnici della società FEPP Srls e quelli dell'Hospital Consulting S.p.A., in rappresentanza di questa Azienda. Le attività di collaudo, però, vengono interrotte il 26/10 (cfr. pec del 27/10/2017, in atti giacente) in quanto erano emerse n°8 "non conformità" della nuova cella fornita, rispetto ai requisiti minimi obbligatori, come di seguito specificato:
 - 1) mancanza di portanome su n. 6 porte con chiusura a chiave;
 - 2) mancanza di microswitch delle porte per illuminazione interna della cella;
 - 3) mancanza di piedini regolabili della struttura;
 - 4) mancanza di angoli interno cella arrotondati;
 - 5) mancanza di n. 6 barelle con bordatura perimetrale a vasca, di ruote in nylon e maniglia;
 - 6) mancanza di impianto frigorifero ausiliario in "stand-by";
 - 7) mancanza di n. 6 vasche in acciaio interne;
 - 8) mancanza di registratore di temperatura interna su memoria di massa.
- con pec del 27/10/2017, questa uoc ha concesso alla società FEPP Srls ulteriori 7 gg lavorativi per eliminare le suddette "non conformità", pena la revoca dell'affidamento *de quo*.
- In data 31/10/2017, questa uoc ha inviato convocazione, a mezzo pec, alla società FEPP per il giorno 09/11/2017, al fine di completare le attività di collaudo interrotte in precedenza. La uoc medicina legale, per tale data, ha comunicato di aver programmato la sospensione delle attività.
- Con mail del 09/11/2017, l'ing. Caputo della società Hospital Consulting SpA, incaricata dell'esecuzione del collaudo per conto dell'AORN Caserta, ha comunicato l'esito dello stesso, da cui è emersa la presenza di ancora n°4 non conformità, rispetto alla precedente sessione di collaudo:
 1. illuminazione interna cella all'apertura mediante microswitch delle porte - non presente;
 2. piedini della struttura regolabili - non presenti;
 3. n°6 barelle realizzate interamente in acciaio inox con bordatura perimetrale a vasca ... - non presenti;
 4. impianto frigorifero ausiliario in "stand-by" - non presente.
- Con pec del 10/11/2017 questa uoc ha comunicato a codesta unità operativa e alla società FEPP Srls che il collaudo della cella mortuaria aveva avuto esito negativo.
- In data 17/11/2017, la società FEPP Srls ha trasmesso a questa u.o.c., tramite mail, una nota del 15/11/2017, contenente "precisazioni" in merito alle non conformità riscontrate in sede di collaudo del 09/11/2017. Tali affermazioni, però, nulla tolgono alle risultanze del collaudo, che si confermano negative a causa delle quattro (4) non conformità riscontrate il 9/11/2017. Tanto premesso, dunque, con la presente si chiede a codesta u.o.c. di predisporre, per quanto di competenza, la revoca dell'aggiudicazione effettuata nel luglio 2017 e contestuale nuova aggiudicazione ad altra società.
Tanto si doveva.
Cordiali saluti.

Ing. Vittorio Emanuele Romallo





FRIGOR-BOX®



PaBaTech®
Pastry & Bakery Technology

ALLEGATO N. 2...

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Via Tescione CASERTA (CE)

TEL 055 489804

FAX 055 476195


C.A. MARISA DI SANO

Scandiano (Italia), 27.06.2017

Progetto : cella mortuaria modello OBI-6 a lunga conservazione.

Offerta N. 368 / 17 / FR

CELLA MORTUARIA x 6 corpi a lunga conservazione



fotografia indicativa tipologia prodotto offerto

(possibilità di sviluppo verticale a 3 piani oppure orizzontale a 2 sportelli ogni vano)



FRIGOR-BOX®




PaBaTech®
Pastry & Bakery Technology


A) Descrizioni Tecniche Generali

PANNELLI FRIGOR-BOX CON AGGANCIO AD ECCENTRICO

I pannelli che compongono le celle sono del tipo sandwich, prefabbricati modulari, studiati per la costruzione rapida di qualsiasi locale atto a mantenere una temperatura costante, coibentati con resine poliuretaniche rigide ad altissimo coefficiente di isolamento, iniettato ad alta pressione ottenendo densità medie di 42 Kg/mc. Il particolare



sistema ad incastro maschio/femmina con aggancio ad eccentrico adottato tra pannello e pannello elimina totalmente telai di ferro e garantisce alle pareti un elevato isolamento termico ed una eccezionale solidità. Inoltre grazie a questo importante particolare, si possono realizzare locali di qualsiasi dimensione con la massima celerità.



L'eccentrico è fissato prima della fase d'espansione del poliuretano in prossimità dell'asse neutro della pannellatura e sul bordo longitudinale della stessa in modo da risentire in misura estremamente modesta delle sollecitazioni d'ordine termico e meccanico derivanti dal funzionamento delle celle frigorifere e da lievi fenomeni sismici.

**FRIGOR-BOX®****PaBaTech®**
Pastry & Bakery Technology

POLIURETANO ESPANSO CON FORMULAZIONE

A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO

La nostra Azienda, da sempre sensibile al problema della protezione dell'ambiente per una migliore qualità della vita, dopo avere avviato da tempo la messa a punto di nuove formulazioni che bandissero l'uso di **HCFC**, é pervenuta, grazie alla collaborazione con le industrie chimiche più importanti del settore, ad una soddisfacente formulazione, che impiega nuovi prodotti in totale rispetto delle normative in vigore già dal 2003.

La scelta di questi nuovi componenti, selezionati e testati per ottenere l'effetto espandente della schiuma tramite reazione tra CO₂ prodotta dall'acqua e dall'isocianato, risulta senz'altro la migliore scelta possibile agli attuali livelli della ricerca scientifica.

Continui perfezionamenti apportati negli anni alle materie prime, agli impianti di produzione e alle tecnologie applicate, ed ora anche l'utilizzo di nuovi espandenti ECOLOGICI (quali 134a, 245), hanno permesso all'Azienda di ottenere qualificanti e performanti schiume poliuretaniche.

Tali schiume poliuretaniche presentano valori dei coefficienti di valore nullo circa l'ODP (Ozone Depletion Potential) e un ottimo valore di GWP (Global Warming Potential) consentendo di preservare la fascia d'ozono e non influire all'effetto serra.

La schiuma isolante da noi prodotta, consente di ottenere manufatti con le seguenti caratteristiche:

- Densità media 42 Kg/m³
- Conduttività termica 0,021 W/m°K (T:10°C)
- Classe di reazione al fuoco:
 - Prodotto standard: **classe 2** (riferimento alle specifiche delle norme CSE-RF e delle ASTM D 1692/74);
classe Bs3d0 (riferimento a EN13501)
 - In alternativa: **classe 1** (riferimento alle specifiche delle norme CSE-RF e delle ASTM D 1692/74)
- Adesività della schiuma sui laminati: buona
- Stabilità dimensionale: buona
- Resistenza meccanica della schiuma: buona

**FRIGOR-BOX®****PaBaTech®**
Pastry & Bakery Technology

ACCIAIO INOX

- tipologia AISI 304
- adesione (quadrettatura): 100/100
- Resistenza al calore : temperatura di riscaldamento a 90°C
- Resistenza al fuoco classe 0

VALVOLA di COMPENSAZIONE B.T.

Lo scopo principale delle valvole di compensazione è quello di mantenere equilibrate le pressioni interne/esterne alla cella frigorifera. Tali variazioni si verificano periodicamente in coincidenza con le varie fasi di sbrinamento. Il mancato utilizzo della valvola compensatrice può comportare una sovrappressione interna con conseguente fessurazione delle giunzioni dei pannelli e formazione di brina o condensa.

Il modello da noi proposto è il tipo **BT** per temperature **negative -1°C ÷ -30°C**.

PER BT:


Dati elettrici **Alimentazione:** 220 v
Dimensioni: **Spessore:** mm. 100
 Resistenza: 36 w

Diametro: mm. 100

SPORTELLI INCERNIERATI

Porta incernierata, a battuta, avente le seguenti caratteristiche:

- spessore del tampone: mm.70
- guscio interno ed esterno in acciaio inox liscia.
- isolamento in poliuretano espanso iniettato sotto pressione a densità media 40 Kg/mc.
- bordatura tampone in acciaio inox sciolto.
- ferramenta di chiusura: cerniere e maniglia interna mod in ottone cromato
- bulloneria in acciaio inox
- guarnizioni di tenuta a sezione monotubolare in gomma EPDM bicomponente rigida/morbida, fissata mediante incastro a pressione.






FRIGOR-BOX®



PaBaTech®
Pastry & Bakery Technology

STRUTTURE TELESCOPICA PORTASALME



**N.2 UNITA' FRIGORIFERA UNI-SYSTEM
MODELLO TN-BT-S3N-180-EUVT**

- MONOBLOCCO A SOFFITTO
- CAMPO DI LAVORO: +5°C / -20°C
- CONDENSAZIONE AD ARIA
- SBRINAMENTO ELETTRICO AUTOMATICO
- TEMPERATURA ARIA ESTERNA MAX 45°C
- CLIMA TROPICALE
- REFRIGERANTE : R404A




**FRIGOR-BOX®****PaBaTech®**
Pastry & Bakery Technology

- **UNITA' FRIGORIFERA MONOBLOCCO** preventivamente collaudata costituita da:

- **TELAIO** : struttura monolitica autoportante in acciaio decapato; verniciato RAL 7004 a polveri poliesteri a 130 °C. Installazione all'esterno appoggiando l'unità sul soffitto della cella. Carenatura in acciaio decapato e verniciato RAL 7004 a polveri poliesteri a forno. Convogliatore per ventilatori in materiale plastico ABS, asportabile per una facile manutenzione.

- **COMPRESSORE** : ERMETICO Danfoss 1,8 Hp.

- **CONDENSATORE**: in tubi rame e alette alluminio con ventilatori elicoidali ad alto rendimento e bassa rumorosità.



- **CIRCUITO FRIGORIFERO** con valvola termostatica comprendente:

- FILTRI DEIDRATORI A CARTUCCIA SOLIDA
- PRESSOSTATO DI ALTA PRESSIONE
- espansione a valvola termostatica

EVAPORATORE :

BATTERIA: realizzata in tubi di rame ed alette di alluminio passo 8 mm.

SBRINAMENTO: elettrico mediante resistenze elettriche corazzate in acciaio INOX.

VENTILATORI: elicoidali ad alto rendimento

Evaporazione acqua scarico condensa

**FRIGOR-BOX®****PaBaTech®**
Pastry & Bakery Technology

QUADRO ELETTRICO:



Conforme alle normative vigenti.

Realizzato in materiale plastico posizionare in prossimità della porta.

Il comando delle funzioni avviene in modo automatico e personalizzato per mezzo di un termoregolatore digitale ELIWELL che può essere programmato a seconda delle necessità. Alcune impostazioni sono:

- La temperatura della cella
- Il differenziale di intervento
- Tempo di sosta impianto e ritardo ventole evaporatore alla fine dello sbrinamento
- Possibilità di arresto e sbrinamenti manuali.

I principali componenti, tutti di primaria marca sono: sezionatori e contattori di potenza, fusibili di protezione su tutte le linee, tensione degli ausiliari attuata tramite trasformatore 220 Volt.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 400/3/N+T/50 Hz

Potenza max assorbita: 2kw

Temp.Co nd. (°C)	Potenza frigorifera DEL		
		-5°C	-10°C
40		2850	2170

Dimensioni: 1400 x 820 x 440h mm



**FRIGOR-BOX®****PaBaTech®**
Pastry & Bakery Technology

MEMORY 1040F

- Slot per lo scarico dati mediante SD Card;
- Accesso veloce al menu di stampa del valore letto dalle sonde a bordo;
- Potente e semplice da usare;
- Gestione completa allarmi dei controllori connessi in rete;
- Stampante integrata per stampa di grafici e tabelle.

Memory1000, con la sua ampia gamma di modelli, coniuga la potenza di un sistema di monitoraggio con la semplicità d'uso di un registratore di dati per rispondere alle diverse esigenze del cliente.

Tutti i modelli dispongono di un ampio display grafico e di un menù multilingua semplice ed intuitivo per la configurazione del dispositivo. Dispongono inoltre di uno slot per lo scarico dati mediante SD Card senza l'ausilio di un PC.

Lo strumento dispone di una serie fino a 10 ingressi analogici e digitali, estendibili mediante la connessione in rete RS-485 di un massimo di 15 controllori Eliwell Televis compatibili. La connessione dei controllori è possibile anche mediante i moduli wireless **RadioAdapter** consentendo di realizzare il monitoraggio di un impianto senza alcun cablaggio.



Descrizione Tecnica

- Fino ad 10 ingressi analogici/digitali;
- Relè e buzzer per segnalazione allarmi;
- Porta RS-485 per estensione degli ingressi mediante controllori Eliwell Televis compatibili;
- Stampante integrata per stampa di grafici e tabelle;
- Compatibile con reti wireless RadioAdapter.

Memory 1000 è un registratore di dati multi-canale compatibile EN 12830; può essere installato a parete o a incasso e può gestire 4 ambienti distinti grazie ai 4 canali analogici più 4 canali digitali.

Grazie alla capacità di memorizzazione dati per un anno (tre anni con scarico dati), è la soluzione ideale per piccole installazioni dove è richiesta la registrazione dati HACCP.

Il display LCD grafico permette di visualizzare chiaramente lo stato degli ingressi e di accedere ai dati registrati. Lo strumento è in grado di gestire due livelli di allarme per ogni canale analogico e di gestirne la segnalazione con le uscite relè e buzzer configurabili.



FRIGOR-BOX®



PaBaTech®
Pastry & Bakery Technology

TELEVIS BLU

La soluzione cloud per il monitoraggio degli impianti



Vai al sito www.televisblue.com

- Monitoraggio impianto da web su misura per tablet e smartphone
- Accesso a tutti gli impianti da un unico punto
- Informazioni facilmente accessibili in ogni momento
- Connettività M2M inclusa per oltre 30 paesi

Il primo servizio di monitoraggio cloud plug-n-play per la refrigerazione.

TelevisBlue è l'innovativo sistema per il monitoraggio completamente basato sul cloud dedicato agli impianti di piccole e medie dimensioni.

TelevisBlue offre la potenza di un servizio di raccolta dati cloud, accessibile via web, con la semplicità e rapidità di installazione di un kit pre-attivato.

L'utilizzo del prodotto e del servizio TelevisBlue è subordinato all'accettazione dei termini di servizio pubblicati sul sito www.televisblue.com/terms

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del sistema, paesi in cui è attivo il servizio e controllori connettabili, consultare il manuale online e le relative appendici sul sito www.televisblue.com/help

**FRIGOR-BOX®****PaBaTech®**
Pastry & Bakery Technology**B) Descrizioni Geometriche e Computo metrico:**

SCHEDA TECNICA n.1 cella mortuaria n.6 corpi a lunga conservazione	
società costruttrice	FRIGOR BOX INTERNATIONAL SRL
modello apparecchiatura	OBI-6
anno di produzione	2017
DESCRIZIONE; n.1 cella mortuaria a lunga conservazione per n.6 corpi su tre livelli	DESCRIZIONE; n.1 cella mortuaria a lunga conservazione per n.6 corpi su tre livelli
temperatura di esercizio - 4°C	SI
Campo di temperatura	da -20°C a 0°C +-5%
Capacità 6 corpi su 3 livelli con n.6 porte cieche incernierate,. Ciascuna porta dotata di guarnizioni a soffietto sui quattro lati montata di cerniera di robusta costruzione	SI
DIMENSIONI INGOMBRO	1950 x 2340 x 2600 H esterne cella + ingombro dei 2 monoblocchi H440 mm (ingombro complessivo 3040MM)
Struttura rivestimento interno inox esterno in acciaio	INTERNO ED ESTERNO in acciaio INOX spessore pannelli 80 mm
n.6 porte con chiusura a chiave dotate di portanome	SI
illuminazione interna cella all 'apertura mediante microswitch delle porte	SI
STRUTTURA INTERNO A CASTELLO INTERAMENTE REALIZZATA IN SCATOLATO DI ACCIAIO INOX 18/10 aisi 304 PER L 'INSERIMENTO E L 'ESTRAZIONE delle barelle. Rulliere inox per sostegno barelleestraiibili. Piedini della struttura regolabili, Angoli interno cella Arrotondati, Pavimentazione a vasca con piletta di scarico acqua di lavaggio	SI
isolamento termico ottenuto con iniezione di poliuretano espanso ad alta densità sotto forte pressione	SPESSORE ISOLAMENTO 80mm

**FRIGOR-BOX®****PaBaTech®**
Pastry & Bakery Technology

n.6 barelle realizzate interamente in acciaio inox con bordatura perimetrale a vasca che permetta il contenimento dei liquami. Dotate di tuote in nylon per lo scorrimento sulle rotaie del castello della cella e di maniglia per la movimentazione della barella	SI
Gruppo frigorifero monoblocco, composto da: carrozzeria autoportante in lamiera elettrozincata, verniciatura a polveri epossidiche, pannelli facilmente esportabili per facile manutenzione, compressori ermetici, con protezione termica del motore, quadro di controllo elettronico con funzioni programmabili, scambiatori di calore con batterie, condensazione ad aria, espansione gas con tubo capillare o valvola termostatica	modello TN-BT-S3N-180-EUVT CON ESPANSIONE A VALVOLA TERMOSTATICA ED ALIMENTAZIONE 400/3/50HZ
IMPIANTO FRIGORIFERO AUSILIARIO IN STAND BY	modello TN-BT-S3N-180-EUVT CON ESPANSIONE A VALVOLA TERMOSTATICA ED ALIMENTAZIONE 400/3/50HZ
Pannello di controllo della cella mortuaria a microprocessore con possibilità di visualizzazione a menu temperatura impostazione data ed ora	SI
monitoraggio continuo della temperatura	SI
collegamento remoto per l'apparecchio ad un allarme esterno	SI
Sistema di invio messaggi di allarmi con indicazione di data ora temperatura e tipo allarme a scelta tra rete LAN GSM o bluetooth	SI SISTEMA TELEVIS BLU
Dotazione interna di n.6 vasche in acciaio	SI

**FRIGOR-BOX®****PaBaTech®**
Pastry & Bakery Technology

Controllore termostato elettronico digitale	SI
Allarmi acustico visivo per deviazioni di temperature e guasti, Allarme alta e bassa temperatura (soglia regolabile)allarme porta aperta, efficienza condensatore, allarme sonde guaste, allarme mancanza tensione, allarme batteria scarica	SI
refrigerazione ventilata, refrigerante R404A, CFC free	SI
conformità Direttive 2006/42/CE 2014/30/CE 2014/35/CE e successive modifiche ed integrazioni	SI
Sbrinamento automatico con evaporazione dell 'acqua di condensa	SI
Registratore di temperatura interna ed allarmi su memoria di massa (con almeno memoria per ultimi 3 anni di registrazione temperatura ogni minuti	SI MEMORY 1040F
batteria a tampone durata 12 ore e registrazione della temperatura anche in assenza di alimentazione in caso black out	SI fa parte standard MEMORY 1040F
garanzia FULL RISK (mesi)	36
contratto manutenzione Full risk post garanzia	€ 1.600,00 + IVA annuali
tempo di intervento (ore solari)	entro le 24H
tempo di risoluzione del guasto	entro le 48H lavorative
SEDE ASSISTENZA piu' vicina	Frigor box point di CASERTA e ufficio di BACOLI (na) via molo di baia 28 geom CIRO COLANDREA cell 338-8871810
numero visite annuali programmate	2



FRIGOR-BOX®



PaBaTech®
Pastry & Bakery Technology

C) Importo, Condizioni di vendita ed Opere a vs. carico:

Importo complessivo Euro

(incluso trasporto e montaggio e smaltimento vecchia cella)

Condizioni di vendita:

Consegna: entro 15 gg da ricezione di ordine informatico da parte cliente.

Resa merce: F.co vs sede

Montaggio: incluso;

Pagamento: come da gara

Garanzia: come da gara

Opere a vostro carico:

- licenze e permessi
- opere edili, idriche ed elettriche
- forza elettromotrice entro l'area di lavoro allacciata a quadro EMPI
- agibilità di cantiere in fase di montaggio
- ricovero e custodia dei materiali durante la fase di montaggio
- tutte le porte o infissi non espressamente specificati
- mezzi di scarico e movimentazione materiali
- IVA e quanto non espressamente specificato.

GARANZIA: Frigor Box International S.r.l. , che impiegando esclusivamente materiali delle migliori qualità ed essendo attrezzata per una perfetta lavorazione, s'impegna a sostituire o riparare gratuitamente quelle parti che durante il funzionamento rilevassero difetti nel materiale o nella lavorazione entro **TRE ANNI** dalla data di fattura.

Le parti difettose dovranno essere consegnate franco nostra officina e saranno spedite franco destino. L'impegno di cui sopra è escluso ove i difetti di qualsiasi genere derivino da incidenti, manomissioni, inadeguato/cattivo uso o manutenzione.

Nessun risarcimento dei danni potrà comunque essere richiesto a Frigor Box International in relazione all'impiego come sopra assunto, che resta esclusivamente limitato alla sola riparazione o sostituzione dei pezzi, entro tre anni dalla data della fattura.

In attesa del Vs. gradito riscontro, restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti,

Dott. Maurizio Fantini

Frigor Box International Srl

+393355342933

Tel diretto 0522 851755

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1618945
Nome RDO	RDO per aggiudicazione Cella mortuaria per n. 6 corpi a lunga conservazione – n° 6 porte.
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (Cella mortuaria per n. 6 corpi a lunga conservazione – n° 6 porte.)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Partita IVA	02201130610
Indirizzo	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono	0823232462
Fax	0823232512
E-mail di Contatto	MARISA.DISANO@AORNCASERTA.IT
Punto Ordinante	DI SANO MARISA

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	FRIGORBOX INTERNATIONAL S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	02646480356
Codice Fiscale Impresa	02646480356
Provincia sede registro imprese	RE
Numero iscrizione registro imprese	02646480356
Codice Ditta INAIL	19543933
n. P.A.T.	22227177/0722
Matricola aziendale INPS	6806885193
CCNL applicato	METALMECCANICI+GOMMAPLASTICA
Settore	INDUSTRIA
Indirizzo sede legale	VIA PRANDI, 11 - SCANDIANO (RE)
Telefono	0522851711
Fax	0522982941
PEC Registro Imprese	FRIGORBOX@LEGALMAIL.IT
Offerta sottoscritta da	VICARELLI PAOLO

L'Offerta irrevocabile ed impegnativa fino al	22/12/2017 10:00
--	------------------

OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA	
Descrizione	Cella mortuaria per n. 6 corpi a lunga conservazione – n° 6 porte.
Metaprodotto	Celle frigorifere mortuarie
Quantità Richiesta	1
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Marca	Frigorbox International
Codice Articolo Produttore	FBOBI-6LC
Nome Commerciale	Cella Mortuaria 6 posti
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	Pezzo
Tipo contratto	Acquisto
Descrizione tecnica	cella mortuaria modello OBI-6 a lunga conservazione
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	23900

OFFERTA ECONOMICA		
VALORE DELL'OFFERTA PER IL LOTTO 1	23900,00 (Euro)	ventitremilanovecento /00 (Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta		<i>(non specificati)</i>
Costi della Sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, compresi nell'Offerta		120,00 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
• Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 15 giorni dalla stipula • Dati di Consegna: Via tescioneCaserta - 81100 (CE) • Dati di Fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via

tescioneCaserta - 81100 (CE)

- Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a:

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA / CODICE FISCALE:
02201130610

- Termini di pagamento:
60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi



MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1618945
Descrizione RdO	Cella mortuaria per n. 6 corpi a lunga conservazione – n° 6 porte.
Lotto oggetto della Stipula	1 (Cella mortuaria per n. 6 corpi a lunga conservazione – n° 6 porte.)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
Firmatario del Contratto di Stipula	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	FRIGORBOX INTERNATIONAL S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	02646480356
Codice Fiscale Impresa	02646480356
Indirizzo sede legale	VIA PRANDI, 11 - SCANDIANO (RE)
Telefono / Fax	0522851711 / 0522982941
PEC Registro Imprese	FRIGORBOX@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02646480356
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/11/2014 00:00
Provincia sede	RE

Registro Imprese / Albo Professionale	
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19543933
INPS: Matricola aziendale	6806885193
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	22227177/0722
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.REGGOEMILIA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICI+GOMMAPLASTICA / INDUSTRIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT96F0558412900000000002548
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Maurizio Fantini FNTMRZ73L31H223D Vicarelli Paolo VCRPLA51M04D488P

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	3695933
Offerta sottoscritta da	VICARELLI PAOLO
Email di contatto	FRIGORBOX@LEGALMAIL.IT
Offerta presentata il	30/06/2017 07:53
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	22/12/2017 10:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	23900,00 Euro (ventitremilanovecento Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
Euro '120,00'

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	15 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione: Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 23/11/2017 13:55

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Accettazione sopra indicata.
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del

22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UAPAT	2017	1	53					29 158,00	ACQUISTO CELLA MORTUARIA PER N6 CORPI ALUNGA CONSERVAZIONE AGGIUDICA 2 CLASSIFICATO RDO N. 1618945

Conto: 101020401 - ATTREZZATURE SANITARIE

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
29 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 158,00

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
29 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 158,00



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:UAPAT		del	
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	101020401		
Descrizione:	ATTREZZATURE SANITARIE		
Presente Autorizzazione:	€29.158,00	n° 1	SUB 53
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 27/11/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 812 del 27/11/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: DETERMINAZIONE n. 530/17, CIG XC81F4C24F. PROVVEDIMENTI

In pubblicazione dal 27/11/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Gaetano Gubitosa**

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta