



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 381 del 09/07/2019

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2
D.LGS N.50/2016, MEDIANTE RDO N. 2264488 SU ME.PA. CONSIP –
FORNITURA ARREDI PER L'UOC ONCOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA**

Oggetto: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS N.50/2016, MEDIANTE RDO N. 2264488 SU ME.PA. CONSIP – FORNITURA ARREDI PER L'UOC ONCOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- l' UOC Oncologia Medica e Chirurgica ha richiesto alla scrivente UOC fornitura di arredi vari (allegato 1);
- acquisita la previa autorizzazione della Direzione Strategica, è stata attivata su Mepa Consip apposita RDO n.2264488 alla quale sono state invitate le ditte iscritte al mercato elettronico della categoria, con previsione di n.1 lotto (allegato 2);
- entro il termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 10.04.2019 sono pervenute n.3 offerte da parte delle ditte Givas, G.M. Medica Srl e Servimed Srl (allegato 3);
- con nota del 16.04.2019 il Direttore dell'UOC Oncologia Medica e Chirurgica ha comunicato che come esito di analisi dettagliata, la ditta la cui offerta è risultata conforme è la ditta Malvestio che offre arredi G.M. Medica Srl (allegato 4);
- con nota prot. 11236 del 30.04.2019 è stato inviato al fornitore G.M. Medica Srl il documento di stipula della RDO n.2264488 per il lotto n.1 per un importo pari ad € 67.467,05 IVA esclusa al 22% (allegato 5);

Considerato

- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che “*per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto....*”;
- che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

- di prendere atto della stipula della RDO n.2264488 attivata su MEPA Consip e, per l'effetto, di aggiudicare alla ditta G.M. Medica Srl il lotto n.1 relativo alla fornitura di arredi vari per l'UOC Oncologia Medica e Chirurgica per un importo pari ad € 67.467,05 IVA esclusa al 22%;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- di imputare la spesa complessiva pari ad € 82.309,80 IVA al 22% inclusa al conto economico 5010111010 su bilancio 2019;
- trasmettere copia del presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed all' UOC GEF.

di pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano



*Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"*
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

LOTTO 2

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA
Unità Operativa di Oncoematologia

<p><u>Direttore</u> Dott. Ferdinando Frigeri</p> <p><u>Dirigenti Medici</u></p> <p>Dott. Enrico Attingenti Dott. Andrea Camera Dott.ssa Giuliana Farina Dott. Salvatore Iaccarino Dott.ssa Maria Iovine Dott. Mario Troiano Dott.ssa M. Luigia Vigliotti</p> <p><u>Coordinatrice Infermieri</u> Sig.ra Caterina Musone</p> <p>Via Palasciano Edificio F – 4^o piano 81100 Caserta</p> <p>telefono: +39 0823 232192 reparto: +39 0823 232076 ospedale: +39 0823 232905 etorio: +39 0823 232078 mail: oncoematologia@ ospedalecasertapec.it</p>	<p>Caserta 07 dicembre 2018</p> <p>Direzione Amministrativa</p> <p>Per le attività di assistenza e cura e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 241/1990 e del regolamento ministeriale n. 100/2000.</p> <p><input type="checkbox"/> Arredamento e attrezzature per la clinica</p> <p><input type="checkbox"/> Att. P.A.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. B.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. C.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. D.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. E.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. F.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. G.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. H.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. I.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. J.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. K.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. L.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. M.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. N.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. O.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. P.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. Q.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. R.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. S.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. T.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. U.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. V.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. W.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. X.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. Y.</p> <p><input type="checkbox"/> Att. Z.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Alla c.a.: <i>X</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Alla clinica: <i>X</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Alla clinica e alla clinica ospedaliera: <i>X</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Alla clinica ospedaliera: <i>X</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ingegneria: <i>X</i></p> <p>Data: <i>11/12</i></p> <p>Il direttore amministrativo Dr. Gastone GUBITOSA</p> <p>Oggetto: Elenco arredi per le esigenze del Reparto di Oncoematologia della UOC di Oncoematologia.</p>
---	--

ALLEGATO N.

Direttore Generale
Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo

Lore SEDI

Observe our
Bible's work
on the world

Oggetto: Elenco arredi per le esigenze del Reparto di degenza ordinaria e del DH della UOC di Oncoematologia.

Come già comunicato per le vie brevi, si invia l'elenco dettagliato degli arredi e delle attrezzature sanitarie per le esigenze della UOC di cui all'oggetto. All'uopo il sottoscritto dott. Ferdinando Frigeri, Direttore della UOC di Oncoematologia, specifica che l'elenco allegato è per la massima parte costituito da arredi ed attrezzature riferite al DH, i cui spazi, come è noto, sono stati solo recentissimamente resi disponibili con il trasferimento della UOC di Oncologia al VI piano dell'edificio F. Tale trasferimento ha incluso molte delle attrezzature presenti nell'allora condiviso DH ed inoltre alcune stanze liberate, per le esigenze della UOC di Oncoematologia, avranno una destinazione d'uso differente alla precedente. Nell'elenco inoltre sono state incluse anche alcuni arredi ed attrezzature sanitarie per il reparto di degenza ordinaria che risultano attualmente assenti o totalmente obsolete per cui necessitano di sostituzione. Si precisa infine che alcuni degli arredi richiesti (poltrone relax con pediera sollevabile e schienale reclinabile per i pazienti ricoverati) erano già stati richiesti ed approvati nel progetto Umanizzazione ed accoglienza, ma a tutt'oggi ancora non consegnati.

Fiducioso di un favorevole riscontro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

Ferrigno F
AORN Sant'Anna e San Sebastiano
Caserta
Dott. Ferdinando Frigeri
Direttore UOC Oncematologia
Numero OM: NA22042

Dott. Ferdinando Frigeri
Direttore UOC Oncoematologia

Pagina 1 di 1

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA

Unità Operativa di Oncoematologia

CARATTERISTICHE TECNICHE ARREDI SANITARI OCCORRENTI PER I NUOVI LOCALI

Appendiabito a muro 4 posti

Struttura in bilaminato colorato bordato in abs arrotondato, dotato di n. 4 ganci in lega di alluminio pressofuso.

Appendiabito a Colonna

Stelo in metallo, 6 posti, base in metallo h. 170 cm. Dotato di ganci appendiabiti, supporti portaborse, vaschetta raccogli gocce e anello portaombrelli in metacrilato traslucido.

Disponibile nelle seguenti finiture: fusto verniciato alluminio; elementi in plastica

Poltrona relax (preferibilmente di colore bleu)

Poltrona dalla struttura antiribaltamento in tubo tondo di acciaio verniciato su quattro gambe dotate di puntali in gomma antisdrucciolo. Sedile, schienale e poggiagambe con struttura interna in legno multistrato di faggio. Imbottiture ignifughe conformate anatomicamente realizzate a densità differenziata.

Rivestimento in tessuto similpelle ignifugo lavabile. Braccioli abbattibili lateralmente per agevolare lo spostamento del paziente, con telaio interno metallico, completamente rivestiti in tessuto ignifugo lavabile. Schienale e poggiagambe regolabili simultaneamente nell'inclinazione mediante pompa a gas comandata da leva posta lateralmente sotto il sedile, facilmente raggiungibile dal personale. poggiagambe, in fase di salita si allontana automaticamente dal sedile per dare più comfort alla zona dei piedi. Sul retro dello schienale è presente un maniglione sagomato per agevolare la movimentazione. Dim. cm 85x66x125 H con schienale alzato. Apertura max cm. 165 prodotto trattato con additivo antibatterico
OMOLOGAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO IN CLASSE 1 IM DI REAZIONE AL FUOCO.

Sedia degenza (preferibilmente di colore bleu)

Sedia impilabile con sedile e schienale in laminato plastico HPL. Struttura d'acciaio verniciato grigio alluminio. Dim. cm 52x56x47/81 H prodotto trattato con additivo antibatterico

CONFORME AL PROTOTIPO OMOLOGATO AL MINISTERO DELL' INTERNO (D.M. 26.6.84), IN CLASSE I DI REAZIONE AL FUOCO

Piantana flebo per pompe infusionali

Colonna fissa in acciaio verniciato diametro 25 mm con morsetto di fissaggio in PVC. Colonna regolabile in acciaio inox diametro 18 mm porta flebo superiore in tondino di acciaio inox diametro 5 mm realizzato con quattro ganci alle estremità dotati di apposita curvatura antigancio accidentale. Base antiribaltamento diametro 600 mm costruito con 5 razze in materiale plastico complete di ruote piroettanti diam. 50 mm tipo gemellato, di cui 2 con freno singolo. Altezza minima da terra 156 cm, massima 225 cm. Supporto a due aste per pompe infusione regolabile in altezza realizzato in tubo di acciaio inox diametro 18 mm. Carico di lavoro sicuro kg 15. Peso kg 5,4.

Paraventi

Struttura in tubo di acciaio verniciato grigio diametro 22 x1,2 mm. Teli in materiale plastico azzurro, ignifugo lavabile. Cerniere di snodo in materiale plastico. Dotato di pratico gancio appendiabiti centrale con

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA

Unità Operativa di Oncoematologia

funzione anche di chiusura quando non utilizzato. Alla base piedini di appoggio centrale e ruote diam. 55 alle estremità per un facile spostamento. Dim. pannelli cm 55+55+55. Peso kg 10 Dim. cm 165x170 H

Poltrone operative (preferibilmente di colore bleu)

Struttura interna del sedile e dello schienale in polipropilene. Carter di copertura esterna del sedile e dello schienale in polipropilene antiurto ed antigraffio. Imbottitura in gomma indeformabile autoestinguente composta da resine poliesteri differenziate con spessore 50 mm. Rivestimento in tessuto o in similpelle. Braccioli in poliammide termoiniettato. Base a 5 razze in nylon rinforzato autoportante, di colore nero, con doppie ruote in COPOLYMER rinforzato con perno in acciaio zincato. Regolazione tramite meccanismo ASYNCRON a 3 leve, per la regolazione del sedile, dello schienale, e dell'altezza in seduta, in acciaio stampato. Regolazione dello schienale in altezza con meccanismo up-down. Movimentazione, in elevazione, a gas con struttura portante realizzata in tubo di acciaio. La colonna è bloccabile in tutte le altezze.

conforme al d.lgs 626 del 19.9.94

prodotto omologato dal ministero dell'interno in classe 1 im di reazione al fuoco.

Dimensioni cm 60x45x39-52/97- H

Sedia interlocutore (preferibilmente di colore bleu)

Struttura interna del sedile e dello schienale in polipropilene. Carter di copertura esterna del sedile e dello schienale in polipropilene antiurto ed antigraffio. Imbottitura in gomma indeformabile, autoestinguente, composta da resine poliesteri differenziate con spessore 50 mm. Rivestimento in tessuto od in similpelle. Base in acciaio verniciato, colore nero, a polveri epossidiche. OMOLOGAZIONE IN CLASSE 1 IM.

Dimensioni cm 47x45x46/88 H

scrivanie ad L (preferibilmente di colore noce o rovere sbiancato)

realizzate in conglomerato ligneo sp. 25 mm, rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, sono bordati sui 4 lati in ABS antiurto in tinta sp. 2 mm.

Gambe pannellate. dotate di tappi con piedini livellatori.

Dimensioni cm 160x120x73 H

Cassettiere (preferibilmente di colore noce o rovere sbiancato)

dotata di 4 ruote. top spessore 25 mm, realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile e sono bordati 3 lati con ABS antiurto in tinta sp. 2 mm.

Frontali cassetti realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico antiriflesso.

Antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta.

Interno cassetti in PVC colore argento.

guide dei cassetti e i cesti metalliche ad elevato scorrimento, e dotate di apposito fermo per impedire la fuoriuscita accidentale dello stesso.

Completa di serratura con chiave pieghevole e antinfortunistica.

pannello ecologico nobilitato (emissione di formaldeide certificata in classe E1), conforme alle norme EN 14073-2, EN 14073-3, EN 14074, UNI 8606, UNI 9604, come da Rapporti di Prova rilasciati da laboratorio accreditato.

Dimensioni cm 42x56x58 H

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA

Unità Operativa di Oncoematologia

Librerie (preferibilmente di colore noce o rovere sbiancato)

realizzate in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile e sono bordati 3 lati con ABS antiurto in tinta sp. 2 mm.

Frontali ante basse realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico antiriflesso.

Antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta.

Ante superiori in vetro temperato satinato, con serratura a chiave pieghevole e antinfortunistica.

pannello ecologico nobilitato (emissione di formaldeide certificata in classe E1), conforme alle norme EN 14073-2, EN 14073-3, EN 14074, UNI 8606, UNI 9604, come da Rapporti di Prova rilasciati da laboratorio accreditato.

Dimensioni cm 90x45x200 H

Tavolo pranzo (preferibilmente di colore bleu)

Piano in truciolare bilaminato in laminato plastico antigraffio spessore mm 30. Bordo perimetrale in ABS antiurto spessore mm 2 colore grigio con angoli raggiati da mm 50 e spigoli arrotondati.

Gambe in tubo tondo di acciaio verniciato grigio diametro mm 50 con puntali inferiori regolabili.

Il laminato plastico conforme alle norme UNI 9115, UNI 9300, UNI 9428, UNI 9429, EN 12720, EN 12721, EN 12722, EN 13722 e UNI EN 15187, come da rapporti di prova rilasciati da laboratorio accreditato.

Dimensioni cm 90x90x78/81 H

Comodino (preferibilmente di colore bleu)

Struttura comodino in monoscocca di polietilene stampato, con superfici raccordate per facilitare la sanificazione, dotata lateralmente di due vani portabottiglie e sede porta asciugamano. Top superiore di appoggio realizzato con bordo perimetrale per il contenimento dei liquidi. Cassetto passante monoblocco in polietilene con maniglia integrata alla struttura, di facile presa. Realizzato con superfici esterne ed interne totalmente raccordate, facilmente sanificabili, dotato di scomparti interni, fermo antisfilamento e predisposizione per chiusura a chiave centralizzata che consente di utilizzarlo come tesoretto. Vano inferiore passante, chiuso da coppia di antine girevoli in polietilene, con bordi arrotondati e maniglia integrata alla struttura. ante, dotate di vano interno porta-riviste, ruotano su cerniere registrabili in plastica, apribili a 180°. Mostrine colorate su cassetto e antine. interno vano con fondo forato per l'aerazione e la predisposizione per un ripiano aggiuntivo. Tavolino servitore regolabile in altezza tramite colonna telescopica servoassistita da pompa a gas, con comando a pulsante. Vassoio stampato in ABS antigraffio ed antimacchia con bordo perimetrale a contenimento di liquidi, scorrevole orizzontalmente e girevole a 360°. Basamento antiribaltamento in tubo d'acciaio verniciato, completo di 4 ruote piroettanti gemellate antitraccia diam. 50 mm, dotate di freno. Lavabilità e disinfezione compatibile con l'impiego di detergenti sanitari

Dimensioni vassoio: cm 56x39,3 Ingombro totale con tavolino servitore cm 67x44x87/113 H Dim. comodino cm 64x44x73 H

Carrello emergenza

Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Il carrello caratterizzato da linee

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA

Unità Operativa di Oncoematologia

arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale. I cassetti sono realizzati con struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, con trattamento antimicrobico, e frontale in materiale plastico, stampato ad iniezione, con bordi arrotondati e maniglie integrate colorate, complete di portaetichette. Le maniglie sono ergonomiche e di facile presa. I cassetti sono montati su guide a scomparsa, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema di sganciamento a leva. La chiusura dei cassetti ottenuta tramite chiusura centralizzata, con sigilli numerati (n.100 pz. in dotazione), posizionati sul bordo frontale. Su ambo i fianchi sono presenti n.2 barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori. Il top superiore realizzato in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfectabile. Il top completo di bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi, di alzatina integrata su tre lati con funzione di maniglione di spinta. La sagomatura interna all'alzatina laterale permette una facile presa e manovrabilità del carrello. Basamento completo di ruote paracolpi, in gomma, dotato di 4 ruote piroettanti, diametro 125 mm, di cui 2 frontali con freno a pedale e 2 antistatiche montate su telaio in acciaio.

dotato di serie di: N.2 cassetti con larghezza 450 mm ed h 75 mm, colore maniglia rosso N.2 cassetti con larghezza 450 mm ed h 150 mm, colore maniglia rosso N.1 cassetto con larghezza 450 mm ed h 225 mm, colore maniglia rosso N.1 asta portaflebo regolabile, in altezza, a 4 ganci N.1 pianetto portadefibrillatore N.1 porta bombola ossigeno (fino a 7 lt.), con lacci N.1 lastra massaggio cardiaco N.1 kit di 2 ruote antistatiche. Dimensione cm 58x70x104/144 h Piano di lavoro h 100 cm Peso: kg 60
prodotto trattato con additivo antibatterico

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CE. DISPOSITIVO MEDICO REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLA CERTIFICAZIONE ISO 9001, ISO 13485 E ISO 14001.

Carrello per farmaci

Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Il carrello caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale. I cassetti sono realizzati con struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, con trattamento antimicrobico, e frontale in materiale plastico, stampato ad iniezione, con bordi arrotondati e maniglie integrate colorate, complete di portaetichette. Le maniglie sono ergonomiche e di facile presa. I cassetti sono montati su guide a scomparsa, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema di sganciamento a leva
dotato di serie di: N.6 cassetti con larghezza 450 mm ed h 75 mm, colore maniglia n.2 rosso, n.2 blu, n.2 verde N.1 cassetto con larghezza 450 mm ed h 225 mm, colore maniglia giallo N.1 struttura superiore porta accessori a 2 barre, quella inferiore regolabile in altezza N.1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4) Dimensione cm 58x60x104/171 h Piano di lavoro h 100 cm Peso: kg 61 prodotto trattato con additivo antibatterico
DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CE. DISPOSITIVO MEDICO REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLA CERTIFICAZIONE ISO 9001, ISO 13485 E ISO 14001.

Carrello trasporto farmaci antiblastici

Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Il carrello caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale. Il vano frontale, con due vani

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA

Unità Operativa di Oncoematologia

a giorno nella parte superiore, inferiormente e' attrezzato con un cassetto realizzato con struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, con trattamento antimicrobico, e frontale in materiale plastico, stampato ad iniezione, con bordi arrotondati e maniglie integrate colorate, complete di portaetichette. Le maniglie sono ergonomiche e di facile presa. I cassetti sono montati su guide, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema di sganciamento a leva. La chiusura dei cassetti è ottenuta tramite serratura con chiave pieghevole antitrauma, posizionata sul bordo frontale. Su ambo i lati sono presenti n.2 barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori. Il top superiore e' realizzato in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinettabile. Il top e' completo di bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi, di alzatina integrata su tre lati con funzione di maniglione di spinta. La sagomatura interna all'alzatina laterale permette una facile presa e manovrabilita' del carrello. Predisposizione, sugli angoli posteriori del top, per l'inserimento della struttura superiore porta accessori, nelle due versioni: h 30 cm o h 60 cm, o di ulteriori supporti. Basamento completo di ruote paracolpi, in gomma, dotato di 4 ruote piroettanti, diametro 125 mm, di cui 2 frontali con freno a pedale, montate su telaio in acciaio.

dotato di serie di: N.1 cassetto con larghezza 450 mm ed h 225 mm, colore maniglia verde N.1 ripiano fisso in lamiera verniciata N.1 ripiano amovibile in lamiera verniciata Dimensione cm 58x60x104 h Piano di lavoro h 100 cm

Carrello portacartelle

Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Il carrello, caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale. Il vano frontale è attrezzato con due cassetti portacartelle realizzati con struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, con trattamento antimicrobico, e frontale in materiale plastico, stampato ad iniezione, con bordi arrotondati e maniglie integrate colorate, complete di portaetichette. Le maniglie sono ergonomiche e di facile presa. I cassetti sono montati su guide, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema di sganciamento a leva. La chiusura dei cassetti è ottenuta tramite serratura centralizzata con chiave pieghevole antitrauma, posizionata sul bordo frontale. Il fianco destro è dotato di 2 barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori. Il fianco sinistro è dotato di piano di lavoro supplementare estraibile. Il top superiore realizzato in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile ed disinettabile. Il top è completo di bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi, di alzatina integrata su tre lati con funzione di maniglione di spinta. La sagomatura interna all'alzatina laterale permette una facile presa e manovrabilità del carrello. Il basamento in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, è facilmente lavabile e disinettabile. Completo di ruote paracolpi, in gomma, è dotato di 4 ruote piroettanti, diametro 125 mm, di cui 2 frontali con freno a pedale, montate su telaio in acciaio. Il carrello è dotato di serie di: N.1 cassettone porta cartelle e lastre A3/speciale, colore maniglia blu N.1 cassettone porta cartelle A4, colore maniglia verde N.1 tasca laterale (fianco sinistro) Dimensione cm 89x60x104 h Piano di lavoro h 100 cm kg 64 Il cassettone porta cartelle A3 con n.20/25 porta cartelle A3 cassettone porta cartelle A4 con n.20/25 porta cartelle A4 DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE,

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA

Unità Operativa di Oncoematologia

Armadio farmacia (preferibilmente di colore bleu)

Struttura in bilaminato completa di profilo parapolvere. Ante in bilaminato colorato, bordo ABS grigio arrotondato a spessore, complete di serratura a cariglione. Cerniere regolabili con apertura a 230° e maniglie ad arco in alluminio. Internamente attrezzato con pannelli in materiale plastico lavabile e antiurto termoformato. Alla base telaio di rinforzo con piedini registrabili da cm 23 H che garantiscono una facile pulizia sottostante. Armadio portamedicinali composto da: due contenitori bifacciali interni girevoli e quattro ripiani regolabili. Ogni facciata plastica dei contenitori dotata di 10 vani con capienza totale di 60 vani portamedicinali completi di fermaoggetti trasparenti. con mobiletto per stupefacenti, prodotto trattato con additivo antibatterico

Dimensioni cm 100x51x209 H

Armadio presidi (preferibilmente di colore bleu)

Struttura in bilaminato, completa di profilo parapolvere. Ante vetrina in plexiglass trasparente antinfortunistico con cornici in bilaminato, colorato, e bordo ABS grigio arrotondato a spessore. Anta cieca e frontali cassetti in bilaminato, e bordo ABS grigio arrotondato a spessore. Cerniere regolabili con apertura a 230° e maniglie ad arco in alluminio. Piedini registrabili, h 23 cm, che garantiscono una facile pulizia sottostante. Armadio vetrina con vano superiore a due ante a vetro con serratura, due ripiani regolabili e uno fisso interni, un vano inferiore ad un’anta cieca con serratura e un ripiano regolabile interno, una cassetiera a quattro cassetti completa di serratura simultanea.

Dim. 93x50x200 h

Armadio degenza 2 posti (preferibilmente di colore bleu)

Armadio ad 2 posti con struttura in nobilitato sp. 20 Anta girevole in truciolare bilaminato spess. 18 mm con cerniere interne automatiche. Apertura a 110° bordata in soft arrotondato e maniglia antitrauma. ogni vano interno deve essere dotato di asta appendiabiti e 2 ripiani, con di serratura. Gambe in tubo di acciaio verniciato con piedini regolabili.

Dim cm 90x50x190 H

Classificatore 4 cassetti

Struttura in lamiera di acciaio verniciato con polveri epossidiche cassette scorrevoli su guide metalliche

Sistema antiribaltamento dei cassetti.

Dim. 57x68x145 h

Barella trasporto pazienti

Barella oleodinamica ad altezza variabile, composta da un basamento in tubo di acciaio di mm 50x30, da un sistema di leve a compasso per l’altezza variabile e da un piano di coricamento asportabile a due elementi in laminato plastico. Maniglioni di spinta lato testa e lato piedi asportabili per facilitare la movimentazione del paziente. maniglioni di spinta dotati di uno speciale gancio sagomato con funzione di reggi borsa/borsone. Attuatore oleodinamico per la regolazione dell’altezza, con pedali di azionamento sia per la salita che per la discesa del piano posizionati ambo i lati. Il sollevamento avviene tramite leve a compasso



*Azienda Ospedaliera di Caserta
“Sant’Anna e San Sebastiano”*
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano – 81100 Caserta (CE)
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA

Unità Operativa di Oncoematologia

che consentono al piano di elevarsi in modo stabile e senza oscillazioni. Questo facilita all'operatore lo spostamento del paziente da o verso altri letti. Schienale inclinabile con comando a gas azionabile tramite leva posizionata lato testa. Due attacchi per asta flebo ai 2 angoli del piano lato testa. Sponde a compasso con abbattimento rapido, a sei montanti, con contenimento di 32 cm dal piano rete. Le sponde sono dotate di profilo paracolpi laterale in materiale plastico antiurto. Su ambo i lati del telaio fissata barra porta accessori (drenaggi) metallica ogni una con n. 2 ganci scorrevoli e riposizionabili in materiale plastico, con portata di 3 Kg cadauno. Ruote con sistema antistatico, antitraccia, girevoli su cuscinetti a sfera, diam. 200 mm, con comando di frenatura su leve ai quattro angoli del basamento con possibilità di bloccaggio/sbloccaggio contemporanea delle quattro ruote; tre ruote libere e una direzionale al lato testa. materasso in poliuretano espanso ignifugo, asta flebo e porta bombola. componenti della barella verniciati vengono sottoposti a particolari trattamenti meccanico-chimici per garantire il migliore risultato estetico-funzionale e di durata nel tempo. La verniciatura eseguita mediante l'applicazione di polveri epossidiche che garantisce la lavabilità e la disinfezione, con trattamento antibatterico. Dati tecnici: Dimensioni piano rete: cm 195x65 Ingombro esterno (con ruote paracolpi): cm 200x83 cm Variazione altezza piano: cm 54 - 89 Ruote diametro: cm 20 Interasse ruote: cm 135 Trendelenburg: 14 gradi Controtrendelenburg: - 12 gradi Inclinazione schienale: 0° / 80° Carico di lavoro sicuro: kg 220 Peso max paziente: kg 200

Acquis in retepa

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2264488
Descrizione RDO:	FORNITURA ARREDI VARI PER UOC ONCOEMATOLOGIA
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016)	si
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	MARISA DI SANO
Soggetto stipulante	Nome: MARISA DI SANO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
Inizio presentazione offerte:	01/04/2019 09:43
Termine ultimo presentazione offerte:	10/04/2019 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	05/04/2019 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	27/12/2019 14:55

Giorni dopo la stipula per Consegnare Beni / Decorrenza Servizi:	10
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	LOTTO 1
CIG	
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	60000,0000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	arredi come da scheda tecnica allegata
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di	Valori
-----	----------------	-----------	-----------	--------

			Ammissione	
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale del carrello portalastre	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materiale struttura	Tecnico	Nessuna regola	
7	Dimensione piano di lavoro (LxP) [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
8	Vani portalastre [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
9	Chiusura vani portalastre	Tecnico	Nessuna regola	
10	Scomparti portalastre [numero totale]	Tecnico	Nessuna regola	
11	Servizio di progettazione	Tecnico	Nessuna regola	
12	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
13	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
14	Iscrizione al Repertorio del Riciclaggio	Tecnico	Nessuna regola	
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
scheda tecnica	LOTTO 1	<u>Scheda Tecnica.pdf (1MB)</u>	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
scheda tecnica o depliants	LOTTO 1	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO 1	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
invio dettaglio prezzi per singolo prodotto	LOTTO 1	Economica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Nascondi menu

Offerte per la gara FORNITURA ARREDI VARI PER UOC ONCOEMATOLOGIA

(ht)

(<https://www.acquistinretepa.it/neoziazioni/prv?pagina=dispatcher&submit=visualizzaMenu&valore=0&backPage=get:2937751260&hmac=d87417695a6af2d9e183aa74fd6b4c5f>)

RIEPILOGO (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_INIZIATIVADET&IDT=2264488&BACKPAGE=GET:2937742544&HMAC=FC9DED89A82DF895F05103650D0B886D)	#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
	1	GIVAS	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	09/04/2019 14:49:40
BUSTE PRESENTATE (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_RISPOSTE&IDT=2264488&MOSTRATABELLARIEPILOGO=1&BACKPAGE=GET:2937742544&HMAC=E436B19E194D410E1AB7569E548B9DC3)	2	GM. MEDICA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	10/04/2019 10:52:19
	3	SERVIMED SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	10/04/2019 11:46:43

COMMISSIONE DI GARA

([HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_PERMESSI&IDT=2264488&BACKPAGE=GET:2937742544&HMAC=F5AA333E8DE5BD71F424A2C95C9C2E8](https://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_PERMESSI&IDT=2264488&BACKPAGE=GET:2937742544&HMAC=F5AA333E8DE5BD71F424A2C95C9C2E8))

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO

([HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_SORTEGGIO&IDT=2264488&BACKPAGE=GET:2937742544&HMAC=53AB12A3427FA8E9854A560D1FE9EE9C](https://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_SORTEGGIO&IDT=2264488&BACKPAGE=GET:2937742544&HMAC=53AB12A3427FA8E9854A560D1FE9EE9C))

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI

([HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=COMUNICAZIONI_MAILBOXIN&IDT=2264488&BACKPAGE=GET:2937742544&HMAC=B4D06623F63425CE6F70B2B296BE8B00](https://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=COMUNICAZIONI_MAILBOXIN&IDT=2264488&BACKPAGE=GET:2937742544&HMAC=B4D06623F63425CE6F70B2B296BE8B00))

CLASSIFICA DELLA GARA

([HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=VALUTAZIONE_CLASSIFICA&IDT=2264488&SUBMIT=ELENCO&BACKPAGE=GET:2937751260&HMAC=28B2401728991BE42B1D0D23FBED75C3](https://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=VALUTAZIONE_CLASSIFICA&IDT=2264488&SUBMIT=ELENCO&BACKPAGE=GET:2937751260&HMAC=28B2401728991BE42B1D0D23FBED75C3))

ESAME DELLE OFFERTE

([HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=VALUTAZIONE_CLASSIFICA&IDT=2264488&SUBMIT=ELENCO&BACKPAGE=GET:2937751260&HMAC=28B2401728991BE42B1D0D23FBED75C3](https://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=VALUTAZIONE_CLASSIFICA&IDT=2264488&SUBMIT=ELENCO&BACKPAGE=GET:2937751260&HMAC=28B2401728991BE42B1D0D23FBED75C3))

STIPULA

([HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_ALLEOACCLASSIFICA&IDT=2264488&SUBMIT=ELENCO&BACKPAGE=GET:2937751260&HMAC=49C033725BC5A6EA2C29B2AE74150D72](https://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_ALLEOACCLASSIFICA&IDT=2264488&SUBMIT=ELENCO&BACKPAGE=GET:2937751260&HMAC=49C033725BC5A6EA2C29B2AE74150D72))

SOSPENDI

([HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_SOSPENDI&IDT=2264488&SUBMIT=CHIEDICONFERMASOSPENSIONE&BACKPAGE=GET:2937742544&HMAC=B84A186F4BC6A90D6B48C7AAF857D1D1](https://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_SOSPENDI&IDT=2264488&SUBMIT=CHIEDICONFERMASOSPENSIONE&BACKPAGE=GET:2937742544&HMAC=B84A186F4BC6A90D6B48C7AAF857D1D1))

REVOCA

([HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_SOSPENDI&IDT=2264488&SUBMIT=CHIEDICONFERMAREVOCA&BACKPAGE=GET:2937742544&HMAC=3CCF7B88F08AA5B0A1BEAD4463E89832](https://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_SOSPENDI&IDT=2264488&SUBMIT=CHIEDICONFERMAREVOCA&BACKPAGE=GET:2937742544&HMAC=3CCF7B88F08AA5B0A1BEAD4463E89832))

COPIA GARA

([HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_INZCOPY&IDT=2264488&BACKPAGE=GET:2937742544&HMAC=EA8A61473B1AEC299143E89A95AAC8C3](https://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_INZCOPY&IDT=2264488&BACKPAGE=GET:2937742544&HMAC=EA8A61473B1AEC299143E89A95AAC8C3))

Link Veloci

Supporto

Seguici su

Contatti

Vetrina Iniziative
([/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html](https://opencms/opencms/vetrina_iniziative.html))

Come Iniziare




YouTube

dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00
PA (numero Verde Unico)

Vetrina Bandi
([/opencms/opencms/vetrina_bandi.html](https://opencms/opencms/vetrina_bandi.html))

Guide Operative



Twitter

800 753 783

Catalogo
([/opencms/opencms/categoriaProdotti.htm](https://opencms/opencms/categoriaProdotti.htm))


Filmati Dimostrativi

(https://twitter.com/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw)

IMPRESE

Obbligo - facoltà
([/opencms/opencms/programma_commeFunzioneObbligo.htm](https://opencms/opencms/programma_commeFunzioneObbligo.htm))

Eventi e Formazione



Telegram

(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete)

Regole Sistema e-procurement
([/opencms/export/sites/acquistinrete/docu/temi/procurement/regole_sistema_e-procurement.pdf](https://opencms/export/sites/acquistinrete/docu/temi/procurement/regole_sistema_e-procurement.pdf))

Norme eferenziali

(<https://t.me/ConsipSpa>)

800 062 060

Portale

Instagram

(<https://www.instagram.com/consipspa/>)
Vedi tutti i contatti
([/opencms/opencms/supporto_contatti](https://opencms/opencms/supporto_contatti))

Manutenzione

([/opencms/opencms/manutenzione.html](https://opencms/opencms/manutenzione.html))

Accessibilità

([/opencms/opencms/accessibilita.html](https://opencms/opencms/accessibilita.html))

Note Legali

([/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html](https://opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html))

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA
Unità Operativa di Oncoematologia

Direttore

Dott. Ferdinando Frigeri

Dirigenti Medici

Dott. Enrico Attingenti

Dott. Andrea Camera

Dott.ssa Giuliana Farina

Dott. Salvatore Iaccarino

Dott.ssa Maria Iovine

Dott. Mario Troiano

Dott.ssa M.Luigia Vigliotti

Alla c.a. Provveditorato

SEDE

Coordinatrice Infermieri

Sig.ra Caterina Musone

Via Palasciano

Edificio F - 4^o piano

81100 Caserta

Caserta, 16 aprile 2019

Oggetto: Caratteristiche arredi UOC Oncoematologia

Direzione: +39 0823 232192

Reparto: +39 0823 232076

Day Hospital: +39 0823 232905

Ambulatorio: +39 0823 232078

E-mail: oncoematologia@ospedalecasertapec.it

Come esito di analisi dettagliata delle 3 proposte giunte alla UOC Provveditorato per gli arredi di cui all'oggetto, si allega tabella riassuntiva della conformità della proposta con quanto previsto dal capitolato di acquisto. Si specifica che la dizione No caratteristiche si intende che il prodotto non corrisponde a quanto richiesto dal capitolato o per le caratteristiche di materiale o per le dimensioni. Da tale analisi la Ditta che risulta conforme a quanto richiesto in capitolato è la Ditta Malvestio.

Si inoltra per gli adempimenti del caso

Dott. Ferdinando Frigeri
Direttore UOC Oncoematologia
AORN Sant'Anna e San Sebastiano
Caserta
Dott. Ferdinando Frigeri
Direttore UOC Oncoematologia
Numero OM: NA22042

ARREDO	CETOF	GIVAS	MALVESTIO
APPENDINO A MURO 4 P	NO GANCI IN PLASTICA	NO TAVOLLETTE IN LEGNO	SI CARATTE OK
APPENDINI A COLONNA	NO CARATTE	NO PIU' ALTO	SI CARATTE OK
POLTRONA RELAX	NO NO PUNTALI	NO PIU' LUNGA	SI CARATTE OK
SEDIA DECENZA	NO NO DIMENSIONI	NO NO STRUTTURA	SI CARATTE OK AD ECCE DIMENSION
PIANTANA FLEBO	NO NO DIM E CAR	NO NO DIM	SI CARATTE OK
PARAVENTI	NO NO CAR E DIM	NO NO CAR E DIM	SI CARATTE OK
POLTRONE OPERATIVE	NO NO CAR	NO NO CAR	SI CARATTE OK
SEDIA INTERLOCUTORE	NO NO CARATTE	SI NO CARATTE	SI NO CARATTE
SCRIVANIE A L	NO NO DIM	SI CARATTE OK	SI CARATTER OK
CASSETTIERE	NO NO DIM E CAR	NO NO DIM	SI CARATTE OK
LIBRERIE	NO NO CARATTE	SI CARATTE OK	SI CARATTE OK
TAVOLO PRANZO	NO NO CARATTE	NO NO CARATTE	SI CARATTE OK
COMODINO	SI NO CARATTE	NO NO CARATTE	SI CARATTE OK
CARRELLO EMERGENZA	NO NO CARATTE	NO NO CARATTE	SI CARATTE OK
CARRELLO FARMACI	NO NO CARATTE	NO NO CARATTE	SI CARATTE OK
CARRELLO ANTIBLASTICI	NO NO CARATTE	NO NO CARATTE	SI CARATTE SI

CARRELLO	NO	NO	SI
CARTELLE	NO CARATTE	NO CARATTE	CARATTE OK
ARMADI	NO	NO	SI
FARMACIA	NO CARATTE	NO CARATTE	CARATTE OK
ARMADIO	NO	NO	SI
PRESIDI	NO CARATTE	NO CARATTE	SI CARATTE
ARMADIO	SI	SI	SI
DECENZA	CARATTE OK	CARATTE OK	CARATTE OK
CALSSIFICATORE	////	SI	SI
		CARATTE OK	CARATTE OK
BARELLA	NO	SI	SI
TRASPORTO	NO CARATTE	CARATTE OK	NO CARATTE
PAZIENTI			

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2264488
Descrizione RdO	FORNITURA ARREDI VARI PER UOC ONCOEMATOLOGIA
Lotto oggetto della Stipula	1 (LOTTO 1)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
Firmatario del Contratto di Stipula	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	GM. MEDICA SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	05025691212
Codice Fiscale Impresa	05025691212
Indirizzo sede legale	VIA BRECCIE A S. ERASMO N. 112/114 - NAPOLI (NA)
Telefono / Fax	0812411827 / 0812417322
PEC Registro Imprese	INFO@GMMEDICA.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	05025691212
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	28/02/2005 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18343539
INPS: Matricola aziendale	5128342326

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20463243/46
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO E TERZIARIO / COMMERCIO E TERZIARIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT32C0200803465000010580394
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ALESSANDRO MARIGO MRGLSN65D50F839UMASSIMO MARIGO MRGMSM74S30F839P

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	5407251
Offerta sottoscritta da	MARIGO ALESSANDRO
Email di contatto	INFO@GMMEDICA.IT
Offerta presentata il	10/04/2019 10:52
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	27/12/2019 14:55
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	67467,0500000 Euro (sessantasettemilaquattrocentosessantasette/05000000 Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	

(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
Euro '67,00000000'

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 30/04/2019 08:40

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:	2019		
Codice Conto:	5010111010		
Descrizione:	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI		
Presente Autorizzazione:	€82.309,80	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 08/07/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 381 del 09/07/2019

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 DLGS N.50/2016, MEDIANTE RDO N. 2264488 SU ME.PA. CONSIP – FORNITURA ARREDI PER L'UOC ONCOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA

In pubblicazione dal 09/07/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi