



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 131 del 20/03/2020

PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

**OGGETTO: INTERVENTI VARI PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE
APPARECCHIATURE, ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE_11/2020**

Oggetto: INTERVENTI VARI PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE, ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE_11/2020

IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Di seguito, sono riportate le richieste pervenute, con dettaglio della procedura negoziata istruita inizialmente dalla società Hospital Consulting S.p.a. e successivamente gestita autonomamente dalla scrivente u.o.c. per motivi di economicità e razionalizzazione della spesa ed il relativo esito.

1. U.O.C. CHIRURGIA D’URGENZA

- 1.1. Con richiesta del 21.05.2019 sul portale Biogest, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata, in dotazione al reparto in parola:
 - 1.1.1. Letto degenza Industrie Giudo Malvestio Spa mod.345900 matr.400 n.inv.T002216;
- 1.2. con nota del 20.02.2020 la società Hospital Consulting spa ha trasmetteva a questa u.o.c. la richiesta sopra riportata;
- 1.3. con mail del 21.02.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società GM. MEDICA richiesta di preventivo per la riparazione dell’apparecchiatura sopra citata;
- 1.4. con mail del 24.02.2020, la società GM MEDICA ha inviato il preventivo n.297 del 24.2.2020 per un costo complessivo pari ad € 320,85 oltre i.v.a.;
- 1.5. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.297 del 24.2.2020, presentato dalla società GM. MEDICA per un importo complessivo totale pari ad € 391,44 i.v.a 22% compresa.

2. U.O.C. CHIRURGIA D’URGENZA

- 2.1. Con richiesta del 21.05.2019 sul portale Biogest, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata, in dotazione al reparto in parola:
 - 2.1.1. Letto degenza Industrie Giudo Malvestio Spa mod.3LE 180F, matr.0574 n.inv.T004563;
- 2.2. con nota del 20.02.2020 la società Hospital Consulting spa ha trasmetteva a questa u.o.c. la richiesta sopra riportata;
- 2.3. con mail del 21.02.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società GM. MEDICA richiesta di preventivo per la riparazione dell’apparecchiatura sopra citata;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

- 2.4. con mail del 24.02.2020, la società GM MEDICA ha inviato il preventivo n.295 del 24.2.2020, applicando allo stesso uno sconto del 10%, per un costo complessivo pari ad € 563,60 oltre i.v.a.;
- 2.5. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.295 del 24.2.2020, con uno sconto applicato del 10%, presentato dalla società GM. MEDICA per un importo complessivo totale pari ad € 687,59 i.v.a 22% compresa.

3. U.O.C. CHIRURGIA D’URGENZA

- 3.1. Con richiesta del 21.05.2019 sul portale Biogest, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata, in dotazione al reparto in parola:
 - 3.1.1. Letto degenza Industrie Giudo Malvestio Spa mod.3LE 180F n.inv.T000572;
- 3.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 19.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva la richiesta di intervento tecnico, comunicando che il predetto intervento rientrava nella manutenzione straordinaria e, pertanto, manifestava la disponibilità a procedere, previa autorizzazione alla risoluzione della problematica in questione;
- 3.3. con la predetta nota del 19.02.2020, la Hospital Consulting S.p.a. trasmetteva il preventivo n.1881 AM del 16.12.2019 della società GM. MEDICA, concessionario esperto nel settore, per un importo totale di € 136,00, oltre i.v.a.;
- 3.4. con mail del 20.02.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società GM. MEDICA l’invio del preventivo n.1881 AM del 16.12.2019, trasmesso alla Hospital Consulting S.p.a. e contestualmente l’applicazione di un congruo sconto sul predetto preventivo;
- 3.5. con mail del 24.02.2020, la società GM. MEDICA ha trasmesso nuovo preventivo n.294 del 24.02.2020, con uno sconto applicato del 10% per un prezzo complessivo pari ad € 124,40, oltre i.v.a.;
- 3.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.294 del 24.2.2020, presentato dalla società GM. MEDICA, con uno sconto applicato del 10% per un importo complessivo totale pari ad € 151,77 i.v.a 22% compresa.

4. U.O.C. CHIRURGIA D’URGENZA

- 4.1. Con richiesta del 28.05.2019 sul portale Biogest, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata, in dotazione al reparto in parola:
 - 4.1.1. Letto degenza Industrie Giudo Malvestio Spa mod.3LE 180F, matr.0570 n.inv.T004567;

Determinazione Dirigenziale

- 4.2.** con nota del 19.02.2020 la società Hospital Consulting spa ha trasmetteva a questa u.o.c. la richiesta sopra riportata;
- 4.3.** con mail del 21.02.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società GM. MEDICA richiesta di preventivo per la riparazione dell’apparecchiatura sopra citata;
- 4.4.** con mail del 24.02.2020, la società GM MEDICA ha inviato il preventivo n.293 del 24.2.2020, applicando allo stesso uno sconto del 10%, per un costo complessivo pari ad € 448,40 oltre i.v.a.;
- 4.5.** ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.293 del 24.2.2020, con uno sconto applicato del 10%, presentato dalla società GM. MEDICA per un importo complessivo totale pari ad € 547,05 i.v.a 22% compresa.

5. U.O.C. CHIRURGIA D’URGENZA

- 5.1.** Con richiesta del 20.05.2019 sul portale Biogest, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata, in dotazione al reparto in parola:
 - 5.1.1.** Letto degenza Industrie Giudo Malvestio Spa mod.3LE 180F, matr.0591 n.inv.T004565;
- 5.2.** con nota del 19.02.2020 la società Hospital Consulting spa ha trasmetteva a questa u.o.c. la richiesta sopra riportata;
- 5.3.** con mail del 21.02.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società GM. MEDICA richiesta di preventivo per la riparazione dell’apparecchiatura sopra citata;
- 5.4.** con mail del 24.02.2020, la società GM MEDICA ha inviato il preventivo n.300 del 24.2.2020, applicando allo stesso uno sconto del 10%, per un costo complessivo pari ad € 448,40 oltre i.v.a.;
- 5.5.** ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.300 del 24.2.2020, con uno sconto applicato del 10%, presentato dalla società GM. MEDICA per un importo complessivo totale pari ad € 547,05 i.v.a 22% compresa.

6. U.O.C. CHIRURGIA D’URGENZA

- 6.1.** Con richiesta del 21.05.2019 sul portale Biogest, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata, in dotazione al reparto in parola:
 - 6.1.1.** Letto degenza Industrie Giudo Malvestio Spa mod.3LE 180F n.inv.T004584;
- 6.2.** al fine di provvedere in merito, con nota del 28.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva la richiesta di intervento tecnico, comunicando che il predetto intervento rientrava nella manutenzione straordinaria e, pertanto, manifestava la disponibilità a procedere, previa autorizzazione alla risoluzione della problematica in questione;

Determinazione Dirigenziale

- 6.3.** con la predetta nota del 28.02.2020, la Hospital Consulting S.p.a. trasmetteva il preventivo n.53 AM del 13.01.2020 della società GM. MEDICA, concessionario esperto nel settore, per un importo totale di € 421,00, oltre i.v.a.;
- 6.4.** con mail del 02.03.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società GM. MEDICA l’invio del preventivo n.53 AM del 13.01.2020, trasmesso alla Hospital Consulting S.p.a. e contestualmente l’applicazione di un congruo sconto sul predetto preventivo;
- 6.5.** con mail del 03.03.2020, la società GM. MEDICA ha trasmesso nuovo preventivo n.338 AM del 02.03.2020, con uno sconto applicato del 10% per un prezzo complessivo pari ad € 378,90, oltre i.v.a.;
- 6.6.** ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.338 AM del 02.03.2020, presentato dalla società GM. MEDICA, con uno sconto applicato del 10% per un importo complessivo totale pari ad € 462,26 i.v.a 22% compresa.

7. U.O.C. CHIRURGIA D’URGENZA

- 7.1.** Con richiesta del 21.05.2019 sul portale Biogest, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata, in dotazione al reparto in parola:
 - 7.1.1. Letto degenza Industrie Giudo Malvestio Spa mod.3LE 180F n.inv.T004575;
- 7.2.** al fine di provvedere in merito, con nota del 19.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva la richiesta di intervento tecnico, comunicando che il predetto intervento rientrava nella manutenzione straordinaria e, pertanto, manifestava la disponibilità a procedere, previa autorizzazione alla risoluzione della problematica in questione;
- 7.3.** con la predetta nota del 19.02.2020, la Hospital Consulting S.p.a. trasmetteva il preventivo n.1881 AM del 16.12.2019 della società GM. MEDICA, concessionario esperto nel settore, per un importo totale di € 136,00, oltre i.v.a.;
- 7.4.** con mail del 21.02.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società GM. MEDICA l’invio del preventivo n.1881 AM del 16.12.2019, trasmesso alla Hospital Consulting S.p.a. e contestualmente l’applicazione di un congruo sconto sul predetto preventivo;
- 7.5.** con mail del 26.02.2020, la società GM. MEDICA ha trasmesso nuovo preventivo n.311 AM del 26.02.2020, con uno sconto applicato del 10% per un prezzo complessivo pari ad € 124,40, oltre i.v.a.;

Determinazione Dirigenziale

7.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.311 AM del 26.02.2020, presentato dalla società GM. MEDICA, con uno sconto applicato del 10% per un importo complessivo totale pari ad € 151,77 i.v.a 22% compresa.

8. U.O.C. GERIATRIA

8.1. Con richiesta del 11.07.2019 sul portale Biogest, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata, in dotazione al reparto in parola:

8.1.1. Letto degenza Industrie Giudo Malvestio Spa mod.3535160 n.inv.T005102;

8.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 18.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva la richiesta di intervento tecnico, comunicando che il predetto intervento rientrava nella manutenzione straordinaria e, pertanto, manifestava la disponibilità a procedere, previa autorizzazione alla risoluzione della problematica in questione;

8.3. con la predetta nota del 18.02.2020, la Hospital Consulting S.p.a. trasmetteva il preventivo n.56 AM del 13.01.2020 della società GM. MEDICA, concessionario esperto nel settore, per un importo totale di € 348,00, oltre i.v.a.;

8.4. con mail del 19.02.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società GM. MEDICA l’invio del preventivo n.56 AM del 13.01.2020, trasmesso alla Hospital Consulting S.p.a. e contestualmente l’applicazione di un congruo sconto sul predetto preventivo;

8.5. con mail del 20.02.2020, la società GM. MEDICA ha trasmesso nuovo preventivo n.272 AM del 20.02.2020, con uno sconto applicato del 10% per un prezzo complessivo pari ad € 313,20, oltre i.v.a.;

8.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.272 AM del 20.02.2020, presentato dalla società GM. MEDICA, con uno sconto applicato del 10% per un importo complessivo totale pari ad € 382,10 i.v.a 22% compresa.

9. U.O.C. MEDICINA D’URGENZA

9.1. Con richiesta del 04.12.2019 sul portale Biogest, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata, in dotazione al reparto in parola:

9.1.1. Letto degenza Industrie Giudo Malvestio Spa mod.3LE 180F n.inv.T004585;

9.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 18.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva la richiesta di intervento tecnico, comunicando che il predetto intervento rientrava nella manutenzione straordinaria e, pertanto, manifestava la disponibilità a procedere, previa autorizzazione alla risoluzione della problematica in questione;

Determinazione Dirigenziale

- 9.3.** con la predetta nota del 18.02.2020, la Hospital Consulting S.p.a. trasmetteva il preventivo n.1876 AM del 16.12.2019 della società GM. MEDICA, concessionario esperto nel settore, per un importo totale di € 483,00, oltre i.v.a.;
- 9.4.** con mail del 19.02.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società GM. MEDICA l’invio del preventivo n.1876 AM del 16.12.2019, trasmesso alla Hospital Consulting S.p.a. e contestualmente l’applicazione di un congruo sconto sul predetto preventivo;
- 9.5.** con mail del 20.02.2020, la società GM. MEDICA ha trasmesso nuovo preventivo n.275 AM del 20.02.2020, con uno sconto applicato del 10% per un prezzo complessivo pari ad € 434,70, oltre i.v.a.;
- 9.6.** ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.275 AM del 20.02.2020, presentato dalla società GM. MEDICA, con uno sconto applicato del 10% per un importo complessivo totale pari ad € 530,33 i.v.a 22% compresa.

10. U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

- 10.1.** Con richiesta del 19.03.2019 sul portale Biogest, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata, in dotazione al reparto in parola:
- 10.1.1. Letto degenza Industrie Giudo Malvestio Spa mod.345900 matr.0402 n.inv.T002201;
- 10.2.** al fine di provvedere in merito, con nota del 18.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva la richiesta di intervento tecnico, comunicando che il predetto intervento rientrava nella manutenzione straordinaria e, pertanto, manifestava la disponibilità a procedere, previa autorizzazione alla risoluzione della problematica in questione;
- 10.3.** con la predetta nota del 18.02.2020, la Hospital Consulting S.p.a. trasmetteva il preventivo n.57 AM del 13.01.2020 della società GM. MEDICA, concessionario esperto nel settore, per un importo totale di € 1.300,00, oltre i.v.a.;
- 10.4.** con mail del 19.02.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società GM. MEDICA l’invio del preventivo n.57 AM del 13.01.2020, trasmesso alla Hospital Consulting S.p.a. e contestualmente l’applicazione di un congruo sconto sul predetto preventivo;
- 10.5.** con mail del 20.02.2020, la società GM. MEDICA ha trasmesso nuovo preventivo n.273 AM del 20.02.2020, con uno sconto applicato del 10% per un prezzo complessivo pari ad € 1.170,00, oltre i.v.a.;

10.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.273 AM del 20.02.2020, presentato dalla società GM. MEDICA, con uno sconto applicato del 10% per un importo complessivo totale pari ad € 1.427,40 i.v.a 22% compresa.

11. U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

11.1. Con richiesta del 19.03.2019 sul portale Biogest, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata, in dotazione al reparto in parola:

11.1.1. Letto degenza Industrie Giudo Malvestio Spa mod.353180 n.inv.T004632;

11.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 18.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva la richiesta di intervento tecnico, comunicando che il predetto intervento rientrava nella manutenzione straordinaria e, pertanto, manifestava la disponibilità a procedere, previa autorizzazione alla risoluzione della problematica in questione;

11.3. con la predetta nota del 18.02.2020, la Hospital Consulting S.p.a. trasmetteva il preventivo n.58 AM del 13.01.2020 della società GM. MEDICA, concessionario esperto nel settore, per un importo totale di € 528,00, oltre i.v.a.;

11.4. con mail del 19.02.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società GM. MEDICA l’invio del preventivo n.58 AM del 13.01.2020, trasmesso alla Hospital Consulting S.p.a. e contestualmente l’applicazione di un congruo sconto sul predetto preventivo;

11.5. con mail del 20.02.2020, la società GM. MEDICA ha trasmesso nuovo preventivo n.274 AM del 20.02.2020, con uno sconto applicato del 10% per un prezzo complessivo pari ad € 475,20, oltre i.v.a.;

11.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.274 AM del 20.02.2020, presentato dalla società GM. MEDICA, con uno sconto applicato del 10% per un importo complessivo totale pari ad € 579,74 i.v.a 22% compresa.

12. U.O.C. MEDICINA D’URGENZA

12.1. Con richiesta del 04.12.2019 sul portale Biogest, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata, in dotazione al reparto in parola:

12.1.1. Letto degenza Industrie Giudo Malvestio Spa mod.3LE 180F n.inv.T004583;

12.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 18.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva la richiesta di intervento tecnico, comunicando che il predetto intervento rientrava nella manutenzione straordinaria e, pertanto, manifestava la disponibilità a procedere, previa autorizzazione alla risoluzione della problematica in questione;

Determinazione Dirigenziale

- 12.3.** con la predetta nota del 18.02.2020, la Hospital Consulting S.p.a. trasmetteva il preventivo n.1877 AM del 16.12.2019 della società GM. MEDICA, concessionario esperto nel settore, per un importo totale di € 483,00, oltre i.v.a.;
- 12.4.** con mail del 19.02.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società GM. MEDICA l’invio del preventivo n.1877 AM del 16.12.2019, trasmesso alla Hospital Consulting S.p.a. e contestualmente l’applicazione di un congruo sconto sul predetto preventivo;
- 12.5.** con mail del 20.02.2020, la società GM. MEDICA ha trasmesso nuovo preventivo n.276 AM del 20.02.2020, con uno sconto applicato del 10% per un prezzo complessivo pari ad € 434,70, oltre i.v.a.;
- 12.6.** ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.276 AM del 20.02.2020, presentato dalla società GM. MEDICA, con uno sconto applicato del 10% per un importo complessivo totale pari ad € 530,33 i.v.a 22% compresa.

13. U.O.C. CHIRURGIA D’URGENZA

- 13.1.** Con richiesta del 21.05.2019 sul portale Biogest, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata, in dotazione al reparto in parola:
- 13.1.1. Letto degenza Industrie Giudo Malvestio Spa mod.3LE 180F matr.0585 n.inv.T004571;
- 13.2.** al fine di provvedere in merito, con nota del 19.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva la richiesta di intervento tecnico, comunicando che il predetto intervento rientrava nella manutenzione straordinaria e, pertanto, manifestava la disponibilità a procedere, previa autorizzazione alla risoluzione della problematica in questione;
- 13.3.** con la predetta nota del 19.02.2020, la Hospital Consulting S.p.a. trasmetteva il preventivo n.1881 AM del 16.12.2019 della società GM. MEDICA, concessionario esperto nel settore, per un importo totale di € 136,00, oltre i.v.a.;
- 13.4.** con mail del 21.02.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società GM. MEDICA l’invio del preventivo n.1881 AM del 16.12.2019, trasmesso alla Hospital Consulting S.p.a. e contestualmente l’applicazione di un congruo sconto sul predetto preventivo;
- 13.5.** con mail del 26.02.2020, la società GM. MEDICA ha trasmesso nuovo preventivo n.310 AM del 26.02.2020, con uno sconto applicato del 10% per un prezzo complessivo pari ad € 124,00, oltre i.v.a.;

13.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.310 AM del 26.02.2020, presentato dalla società GM. MEDICA, con uno sconto applicato del 10% per un importo complessivo totale pari ad € 151,77 i.v.a 22% compresa.

14. U.O.C. MEDICINA D’URGENZA

14.1. Con richiesta del 04.12.2019 sul portale Biogest, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata, in dotazione al reparto in parola:

14.1.1. Letto degenza Industrie Giudo Malvestio Spa mod.3LE 180F matr.0576 n.inv.T004588;

14.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 19.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva la richiesta di intervento tecnico, comunicando che il predetto intervento rientrava nella manutenzione straordinaria e, pertanto, manifestava la disponibilità a procedere, previa autorizzazione alla risoluzione della problematica in questione;

14.3. con la predetta nota del 19.02.2020, la Hospital Consulting S.p.a. trasmetteva preventivo per un importo totale di € 499,32, oltre i.v.a.;

14.4. con mail del 21.02.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società GM. MEDICA richiesta di preventivo per la riparazione dell’apparecchiatura sopraccitata;

14.5. con mail del 24.02.2020, la società GM. MEDICA ha trasmesso preventivo n.299 AM del 24.02.2020, con uno sconto applicato del 10% per un prezzo complessivo pari ad € 448,40, oltre i.v.a.;

14.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.299 AM del 24.02.2020, presentato dalla società GM. MEDICA, con uno sconto applicato del 10% per un importo complessivo totale pari ad € 547,05 i.v.a 22% compresa.

15. U.O.C. MEDICINA D’URGENZA

15.1. Con richiesta del 19.03.2019 sul portale Biogest, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata, in dotazione al reparto in parola:

15.1.1. Letto degenza Industrie Giudo Malvestio Spa mod.3LE 180F n.inv.T004582;

15.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 19.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva la richiesta di intervento tecnico, comunicando che il predetto intervento rientrava nella manutenzione straordinaria e, pertanto, manifestava la disponibilità a procedere, previa autorizzazione alla risoluzione della problematica in questione;

15.3. con la predetta nota del 19.02.2020, la Hospital Consulting S.p.a. trasmetteva preventivo per un importo totale di € 499,32, oltre i.v.a.;

Determinazione Dirigenziale

15.4. con mail del 21.02.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società GM. MEDICA richiesta di preventivo per la riparazione dell’apparecchiatura sopraccitata;

15.5. con mail del 24.02.2020, la società GM. MEDICA ha trasmesso preventivo n.298 AM del 24.02.2020, con uno sconto applicato del 10% per un prezzo complessivo pari ad € 448,40, oltre i.v.a.;

15.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.298 AM del 24.02.2020, presentato dalla società GM. MEDICA, con uno sconto applicato del 10% per un importo complessivo totale pari ad € 547,05 i.v.a 22% compresa.

16. U.O.C. CARDIOLOGIA RIABILITATIVA

16.1. Con richiesta sul portale Biogest del 19.02.2020, la u.o. in parola ha fatto pervenire richiesta di fornitura materiale consumabile di seguito specificato, per riparazione di n.1 elettrocardiografo marca Mortara mod.ELI 150 n.inv.T003872:

16.1.1. n.1 batteria ricaricabile 12V 2,3 AH cod.PS1220;

16.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 20.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva la richiesta di intervento tecnico;

16.3. con mail del 24.02.2020, la scrivente u.o.c. formulava a n.3 società, Mortara, Logic e Omniacell richiesta di preventivo per fornitura materiale consumabile per la riparazione della sopraccitata apparecchiatura;

16.4. con mail del 26.02.2020, la società Logic ha trasmesso preventivo n.396 del 26.02.2020 per la fornitura di materiale consumabile per la riparazione dell’apparecchiatura sopraccitata, per un costo complessivo pari ad € 23,00, oltre i.v.a.;

16.5. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla fornitura di materiale consumabile per la riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.396 del 26.02.2020, presentato dalla società Logic per un importo complessivo totale pari ad € 28,06, i.v.a 22% compresa.

17. U.O.C. CARDIOCHIRURGIA

17.1. Con richiesta sul portale Biogest del 19.02.2020, la u.o. in parola ha fatto pervenire richiesta di fornitura materiale consumabile di seguito specificato, per riparazione di n.1 Monitor multiparametrico marca EDAN mod.M9A:

17.1.1. n.1 sensore adulto SPO2 cod.DOC10;

17.1.2. n.1 cavo base SPO2 cod.DS100A;

Determinazione Dirigenziale

- 17.2.** al fine di provvedere in merito, con nota del 20.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva la richiesta di intervento tecnico;
- 17.3.** con mail del 21.02.2020, la scrivente u.o.c. formulava a n.3 società, Seab Instruments, Logic e Omniacell richiesta di preventivo per fornitura materiale consumabile per la riparazione della sopraccitata apparecchiatura;
- 17.4.** con mail del 21.02.2020, la società Logic ha trasmesso preventivo n.366 del 21.02.2020 per la fornitura di materiale consumabile per la riparazione dell’apparecchiatura sopraccitata, per un costo complessivo pari ad € 190,00, oltre i.v.a.;
- 17.5.** con mail del 24.02.2020 la società Seab Instruments ha trasmesso preventivo n.100 del 20.02.2020 per la fornitura di materiale consumabile per la riparazione dell’apparecchiatura sopraccitata per un costo complessivo pari ad € 484,50, oltre i.v.a.;
- 17.6.** dovendo procedere alla fornitura di materiale consumabile per la riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.366 del 21.02.2020, presentato dalla società Logic, ritenuto economicamente più vantaggioso, per un importo complessivo totale pari ad € 231,80, i.v.a 22% compresa.

18. U.O.C. CARDIOLOGIA RIABILITATIVA

- 18.1.** Con richiesta sul portale Biogest del 29.01.2020, la u.o. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione di n.1 sistema passamalati marca Savir spa mod.MOBILIZER 3 matr.110/13 n.inv.T003571 in quanto si riscontrava la rottura del telecomando per MOBILIZER III e lo smarrimento del caricabatterie per MOBILIZER III;
- 18.2.** al fine di provvedere in merito, con nota del 12.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva la richiesta di intervento tecnico e preventivo per l’intervento richiesto per un importo pari ad € 1.735,50 oltre i.v.a.;
- 18.3.** con mail del 20.02.2020, la scrivente u.o.c. formulava alla società SVAS Biosana richiesta di preventivo per la riparazione della sopraccitata apparecchiatura;
- 18.4.** con mail del 26.02.2020, la società SVAS Biosana ha trasmesso preventivo n.2020/217 per la riparazione dell’apparecchiatura sopraccitata, per un costo complessivo pari ad €1.335,00, oltre i.v.a.;
- 18.5.** ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.2020/217, presentato dalla società SVAS Biosana per un importo complessivo totale pari ad € 1.628,70, i.v.a 22% compresa.

Determinazione Dirigenziale

19. U.O.C. PATOLOGIA CLINICA

- 19.1.** con nota prot. n.2009/i del 22.01.2020 il direttore u.o.c. Patologia clinica richiedeva l’installazione di un data-logger per la registrazione informatica delle temperature sul Congelatore Marca ADIRAMEF 700 PLC cod.T004551;
- 19.2.** con mail del 19.02.2020 la scrivente u.o.c. ha richiesto preventivo alla società Laboindustria S.p.A. per l’acquisto di n.1 data-logger per registrazione informatica delle temperature per le esigenze della u.o.c. Patologia Clinica;
- 19.3.** con mail del 19.2.2020 la società Laboindustria S.p.A. ha trasmesso preventivo n.256/2020 per la fornitura richiesta per un importo complessivo pari ad € 526,00 oltre i.v.a.;
- 19.4.** con pec del 20.02.2020 la scrivente u.o.c. ha richiesto alla società Laboindustria S.p.A. l’applicazione di uno sconto sul predetto preventivo offerto;
- 19.5.** con pec del 20.02.2020 la società Laboindustria S.p.A. comunica che nn è possibile applicare uno sconto sul preventivo offerto;
- 19.6.** dovendo procedere all’acquisto della fornitura de qua, si approva il preventivo n.256/2020 offerto dalla società Laboindustria S.p.A. per la fornitura di n.1 data-logger per le esigenze della u.o.c. Patologia clinica, per un importo complessivo pari ad € 526,00 oltre i.v.a. ossia per un importo pari ad € 641,72 i.v.a. compresa.

TABELLA N°1 RIEPILOGO INTERVENTI

| N° | Società | Bene/i oggetto dell’intervento | Offerta/Preventivo | U.O.C./U.O.S.D. Utilizzatore Bene | Prezzo senza i.v.a. |
|----|-----------|---|---|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | GM MEDICA | Riparazione n.1 letto Malvestio mod.345900 matr.400 n.inv.T002216 | Preventivo n.297AM del 24.2.2020 con uno sconto applicato del 10% | CHIRURGIA D’URGENZA | € 320,85 |
| 2 | GM MEDICA | Riparazione n.1 letto Malvestio mod.3LE 180F matr.0574 n.inv. T004563 | Preventivo n.295AM del 24.2.2020 con uno sconto applicato del 10% | CHIRURGIA D’URGENZA | € 563,60 |
| 3 | GM MEDICA | Riparazione n.1 letto Malvestio mod.3LE 180F n.inv. T000572 | Preventivo n.294AM del 24.2.2020 con uno sconto applicato del 10% | CHIRURGIA D’URGENZA | € 124,40 |
| 4 | GM MEDICA | Riparazione n.1 letto Malvestio mod.3LE 180F matr.0570 n.inv.T004567 | Preventivo n.293AM del 24.2.2020 con uno sconto applicato del 10% | CHIRURGIA D’URGENZA | € 448,40 |
| 5 | GM MEDICA | Riparazione n.1 letto Malvestio mod.3LE 180F matr.0591 n.inv.T004565 | Preventivo n.300AM del 24.2.2020 con uno sconto applicato del 10% | CHIRURGIA D’URGENZA | € 448,40 |

Determinazione Dirigenziale

| | | | | | |
|----|--------------|---|---|---------------------------|------------|
| 6 | GM MEDICA | Riparazione n.1 letto Malvestio mod.3LE 180F n.inv.T004584 | Preventivo n.338AM del 2.3.2020 con uno sconto applicato del 10% | CHIRURGIA D’URGENZA | € 378,90 |
| 7 | GM MEDICA | Riparazione n.1 letto Malvestio mod.3LE 180F n.inv.T004575 | Preventivo n.311AM del 26.2.2020 con uno sconto applicato del 10% | CHIRURGIA D’URGENZA | € 124,40 |
| 8 | GM MEDICA | Riparazione n.1 letto Malvestio mod.3535160 n.inv.T005102 | Preventivo n.272AM del 20.2.2020 con uno sconto applicato del 10% | GERIATRIA | € 313,20 |
| 9 | GM MEDICA | Riparazione n.1 letto Malvestio mod.3LE 180F sn 0576 n.inv.T004585 | Preventivo n.275AM del 20.2.2020 con uno sconto applicato del 10% | MEDICINA D’URGENZA | € 434,70 |
| 10 | GM MEDICA | Riparazione n.1 letto Malvestio mod.345900SR sn 0402 | Preventivo n.273AM del 20.2.2020 con uno sconto applicato del 10% | CHIRURGIA D’URGENZA | € 1.170,00 |
| 11 | GM MEDICA | Riparazione n.1 letto Malvestio mod.353180 n.inv.T004632 | Preventivo n.274AM del 20.2.2020 con uno sconto applicato del 10% | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | € 475,20 |
| 12 | GM MEDICA | Riparazione n.1 letto Malvestio mod.3LE 180F n.inv.T004584 | Preventivo n.276AM del 20.2.2020 con uno sconto applicato del 10% | MEDICINA D’URGENZA | € 434,70 |
| 13 | GM MEDICA | Riparazione n.1 letto Malvestio mod.3LE 180F matr.0585 n.inv.T004571 | Preventivo n.310AM del 26.2.2020 con uno sconto applicato del 10% | CHIRURGIA D’URGENZA | € 124,40 |
| 14 | GM MEDICA | Riparazione n.1 letto Malvestio mod.3LE 180F matr.0576 n.inv.T004588 | Preventivo n.299AM del 24.2.2020 con uno sconto applicato del 10% | MEDICINA D’URGENZA | € 448,40 |
| 15 | GM MEDICA | Riparazione n.1 letto Malvestio mod.3LE 180F n.inv.T004582 | Preventivo n.298AM del 24.2.2020 con uno sconto applicato del 10% | MEDICINA D’URGENZA | € 448,40 |
| 16 | LOGIC S.R.L. | Fornitura n.1 batteria ricaricabile 12V 2,3AH, cod.PS1220 | Preventivo n.396 del 26.2.2020 | CARDIOLOGIA RIABILITATIVA | € 23,00 |
| 17 | LOGIC S.R.L. | Fornitura n.1 sensore adulto SPO2 cod.DOC10 e n.1 cavo base SPO2 cod.DS100A | Preventivo n. 366 del 21.2.2020 | CARDIOCHIRURGIA | € 190,00 |
| 18 | SVAS BIOSANA | Sostituzione n.1 caricabatterie per MOBILIZER III e n.1 | Preventivo n. 2020/217 | CARDIOCHIRURGIA | € 1.335,00 |

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-------------|
| | | telecomando per MOBILIZER III | | | |
| 19 | LABOINDUS TRIA S.P.A. | Fornitura di n.1 datalogger | Preventivo n.256/2020 del 19.2.2020 | PATOLOGIA CLINICA | € 526,00 |
| Totale senza I.V.A. | | | | | € 8.331,75 |
| I.V.A. 22% | | | | | € 1.832,98 |
| Totale I.V.A. 22% compresa | | | | | € 10.164,73 |

Visti

- il D.Lgs. 163/2006;
- il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla G.U. n° 265 del 13/11/2012;
- il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 06 del 13/01/2017 e modificato con deliberazione del Direttore Generale n°110 del 23/08/2017, esecutive ai sensi di legge;

Rilevato

che la spesa complessiva derivante dall’approvazione di ciascuna delle offerte in pre messa emarginate, risulta inferiore ai € 50.000,00 e che, pertanto, ai sensi dei succitati decreti, non è necessario ottenere l’autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

Ritenuto

procedere con l’approvazione delle offerte menzionate in pre messa, riportate nella tabella 1;

Considerato

infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

- approvare le offerte riportate in premessa relative a fornitura di materiale di consumo per riparazione di apparecchiature elettromedicali, riparazione di apparecchiature elettromedicali ed acquisto strumentario chirurgico;
- imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 8.331,75 oltre i.v.a. 22%, ossia di € 10.164,73 iva compresa, come di seguito indicato:
 - per € 9.523,01 i.v.a. 22% compresa, sul conto economico 5030301010 – MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI - del corrente bilancio;
 - per € 641,72 i.v.a. compresa 22%, sul conto economico n°1010204010- ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;
- attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, alle forniture e le riparazioni *de quibus* il CIG riportato nella tabella 2, di seguito specificata:

Tabella 2

| INTERV. N° | SOCIETA’ | IMPORTO I.V.A. 22% ESCLUSA | IMPORTO I.V.A. 22% COMPRESA | CIG |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | GM MEDICA | € 320,85 | € 391,44 | ZE02C73B93 |
| 2 | GM MEDICA | € 563,60 | € 687,59 | |
| 3 | GM MEDICA | € 124,40 | € 151,77 | |
| 4 | GM MEDICA | € 448,40 | € 547,05 | |
| 5 | GM MEDICA | € 448,40 | € 547,05 | |
| 6 | GM MEDICA | € 378,90 | € 462,26 | |
| 7 | GM MEDICA | € 124,40 | € 151,77 | |
| 8 | GM MEDICA | € 313,20 | € 382,10 | |
| 9 | GM MEDICA | € 434,70 | € 530,33 | |
| 10 | GM MEDICA | € 1.170,00 | € 1.427,40 | |
| 11 | GM MEDICA | € 475,20 | € 579,74 | |
| 12 | GM MEDICA | € 434,70 | € 530,33 | |
| 13 | GM MEDICA | € 124,40 | € 151,77 | |
| 14 | GM MEDICA | € 448,40 | € 547,05 | |
| 15 | GM MEDICA | € 448,40 | € 547,05 | |
| 16 | LOGIC S.R.L. | € 23,00 | € 28,06 | ZCB2C73BCC |
| 17 | LOGIC S.R.L. | € 190,00 | € 231,80 | |
| 18 | SVAS BIOSANA | € 1.335,00 | € 1.628,70 | |
| 19 | LABOINDUSTRIA S.P.A. | € 526,00 | € 641,72 | Z022C73C87 |

- prevedere per le forniture e le riparazioni *de quibus* la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

Determinazione Dirigenziale



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA**

- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e, per le rispettive competenze, alle unità operative complesse Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea e Controllo di Gestione;
- pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

**IL DIRETTORE U.O.C.
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)**

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



Da "gmmedica@pec.it" <gmmedica@pec.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data lunedì 24 febbraio 2020 - 16:52

R: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod.345900, matr.400, n.inv.T002216

In allegato,
cordiali saluti.

Si dicono le 5/3/2010
UOC Tecnologia Ospedaliera
Innovazione Tecnologica e HTA
P. D'Amato

Da: Per conto di: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: venerdì 21 febbraio 2020 11:43
A: gm medica <gmmedica@pec.it>
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod.345900, matr.400, n.inv.T002216

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:42:46 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod.345900, matr.400,
n.inv.T002216" è stato inviato da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
indirizzato a:

gmmedica@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: pec292.20200221114246.20355.128.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

RIF.297.20.pdf (741 Kb)



| | |
|--|---|
| Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA P.IVA 02201130610 | Presso AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA |
| CE | CE |

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO Ns. Riferimento: 297 AM del 24/02/20 Vs. Riferimento: VS PEC DEL 21.02.20 | Oggetto: OGGETTO: PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.345900 SN 0400 IN USO C/O LA CHIRURGIA D'URGENZA DELL'A.O. SAN SEBASTIANO (CE). |
|---|---|

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo Totale |
|----------|--|----|--------|--------|------|----------------|
| | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.345900 SN 0400 IN USO C/O LA CHIRURGIA D'URGENZA DELL'A.O. SAN SEBASTIANO (CE). | | | | | |
| | LAVORI DA ESEGUIRE SOSTITUZIONE DI QUANTO SEGUE: | | | | | |
| 825158 | BUSSOLA SCORRIMENTO | PZ | 2,00 | 1,00 | | 2,00 |
| 346606 | ASTA FLEBO SAGOMATA A 4 GANCI | PZ | 1,00 | 44,00 | | 44,00 |
| LAV | MANODOPERA ORE LAVORATIVE | HH | 1,50 | 75,00 | | 112,50 |
| VIAGGIO | ORE VIAGGIO A/R X 2 SPOST | HH | 2,00 | 50,00 | | 100,00 |
| SPOST | KM. SPOSTAMENTO A/R X 2 SPOST | KM | 140,00 | 0,70 | | 98,00 |
| SCONTO | SCONTO ACCORDATOVI 10% | N. | 1 | 35,65 | | 35,65 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|-------------------------|---------------|
| Totale imponibile | 320,85 |
| Totale IVA% | 70,59 |
| Totale Documento | 391,44 |

GM.MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a Maremo 112/114
tel. +39 81.2411827 - fax +39 81.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Circo orientale, 4689
tel. +39 6.72631261 - fax +39 6.7230687
info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025691212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000 i.v.
REA Napoli 728244
REA Roma 1462440
gmmmedica.it/pic

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Le informazioni alla voce 070/1996212 - 09522694 (codice di protezione dei dati personali) si riferiscono al trattamento di dati personali alle persone titolari di un preventivo. È consigliabile prenotare la propria esecuzione del preventivo a differenza del contenuto del preventivo. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate ringraziarci in avance, immediatamente per telefono o inviare fax.





PREVENTIVO N. 297 / AM DEL. 24/02/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 60 GG. D.F.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 6 MESI

5) IMBALLO: -

6) RESA: -

7) TRASPORTO: -

8) TERMINI DI CONSEGNA: 30 GG

9) INSTALLAZIONE: -

10) COLLAUDO FUNZIONALE: -

11) FORMAZIONE: -

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
 80146 Napoli (Italy) - Via Bocce a 5 Estratti 112/114
 tel. +39 081.2411627 - fax +39 081.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Circ. ne orientale, 4665
 tel. +39 6.72631261 - fax +39 6.7230687
inforoma@gmmmedica.it

Cod. Fisc. e Partita IVA: 05625591212
 Registro imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. €500.000 i.v.
 REA Napoli 729244
 REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

In rispondenza alla legge 676/1996/D.L. 186/2003 (D.L.R. in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato esclusivamente alle persone in interessi. L'elaborazione della stessa è legge, esclusivamente questo documento a diffondere il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vogliate darvi ragione ed inviare immediatamente per telefono o tramite fax.



Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

A "gm medica" <gmmedica@pec.it>

Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:42

richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod.345900, matr.400, n.inv.T002216

Spett.le società,

si chiede preventivo fornitura materiale di seguito specificato per riparazione di n.1 letto Malvestio mod. 345900, matr.400, n.inv. T002216, in dotazione alla u.o.c. Chirurgia d'urgenza

- n.1 asta flebo sagomata a 4 ganci cod.346006;

- bussola a scorrimento pz.1 cod.825158.

Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.

Distinti saluti

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:42

**ACCETTAZIONE: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto
Malvestio mod.345900, matr.400, n.inv.T002216**

Ricevuta di accettazione

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:42:46 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod.345900, matr.400,
n.inv.T002216" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gmmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato:
Identificativo messaggio: opec292.20200221114246.20355.128.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (889 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:42

CONSEGNA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod.345900, matr.400, n.inv.T002216

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:42:47 (+0100) il messaggio "richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod.345900, matr.400, n.inv.T002216" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "gmmedica@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200221114246.20355.128.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (976 bytes)
postacert.eml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
Via F. Palasciano
81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 20/02/2020
W2002248

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.

Proposta di riparazione per apparecchiatura: Letto Degenza Industrie Guido Malvestio Spa mod. 345900 matr. 400 n°inv. T002216 in dotazione al reparto Chirurgia D'Urgenza.


In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, n°2019/00775 del 21/05/2019 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra mancanza di asta porta flebo.

Poiché l'intervento rientra nella manutenzione straordinaria (apparecchio non in carico ad HC), si comunica la disponibilità, previa autorizzazione, ad effettuare il ripristino del letto come di seguito:

| Personale | costo orario | ore | sub tot riga |
|---|-----------------|---------|-----------------|
| Tecnico Senior | € 23,32 | 1 | € 23,32 |
| sub totale | | | € 23,32 |
| Materiale | Prezzo Unitario | Sconto | Sub tot riga |
| Cod. 346006 ASTA FLEBO SAGOMATA A 4 GANCI | € 116,00 | - | € 116,00 |
| Cod. 825158 BUSSOLA SCORRIMENTO PZ. 1 | € 2,00 | - | € 2,00 |
| sub totale | | | € 118,00 |
| Totale | | | € 141,32 |
| Spese generali da 13% a 17% | 15% | € 21,20 | |
| Utile d'impresa 10% | 10% | € 16,25 | |
| Totale offerta oltre IVA | | | € 178,77 |

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

HC Hospital Consulting S.p.A.
ing. Maurizio Caputo



Allegato: FdL

W2002248

1/1



A.O. S.Anna e S.Sebastiano di Caserta
RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETtagli INTERVENTO

Codice 2019/00775/01
Data Inizio 21/05/2019 Ora Inizio 13:25

Tipo: Correttiva
Data Fine 21/05/2019 Ora Fine 13:40

DETtagli APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio T002216 Presidio Ospedale S.Anna e S.Sebastiano
Descrizione LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE Reparto CHIRURGIA D'URGENZA
Costruttore INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA Stanza DEGENZA LETTI 01-02
Modello 345800 Matricola 400 Inventario Ente 33474

GUASTO/RISCONTRATO

Anomalia nel sistema Meccanico/Idraulico/Pneumatico

DESCRIZIONE INTERVENTO

Si richiede asta porta filo

Ore lavoro 00:15

Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione

Cognome Nome Tecnico Solis Roberto

Firma Tecnico

Cognome Nome Utente Basco Ylenia

Firma Utente

2

Da "gmmedica@pec.it" <gmmedica@pec.it>

A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

Data lunedì 24 febbraio 2020 - 16:52

R: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F matr.0574 n.inv.T004563

In allegato,

cordiali saluti.

Sicurato tra 5/3/2020

UOC Tecnologia Sanitaria
Innovazione Tecnologica - ITS
D. B.

Da: Per conto di: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

Invia: venerdì 21 febbraio 2020 11:39

A: gm medica <gmmedica@pec.it>

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F matr.0574 n.inv.T004563

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:39:08 (+0100) il messaggio

"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F matr.0574 n.inv.T004563" è stato inviato da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"

indirizzato a:

gmmedica@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20200221113908.07352.83.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

RIF.295.20.pdf (723 Kb)



| Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA P.IVA 02201130610 | Presso AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|--------|------|----------------|------|----------------|--------|---|--|--|--|--|--|--------|--------------------|----|------|--------|----|--------|--------|-----------------------------------|----|------|--------|----|--------|-----|---------|----|------|------|----|-------|--|-------------------------------------|----|---|-------|--|-------|
| CE | CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVENTIVO Ns. Riferimento: 295 AM del 24/02/20 Vs. Riferimento: VS PEC DEL 21.02.2020 | Oggetto: OGGETTO: PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0574 INV.4563 IN USO ALLA CHIRURGIA D'URGENZA DELLA O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Descrizione</th> <th>Um</th> <th>Q.tà</th> <th>Prezzo</th> <th>Sc.%</th> <th>Importo Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300400</td> <td>SI EMETTE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0574 INV.4563 IN USO ALLA CHIRURGIA D'URGENZA DELLA O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>300325</td> <td>ASTA SOLLEVAMALATO</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>116,00</td> <td>10</td> <td>104,40</td> </tr> <tr> <td>825311</td> <td>COPPIA SPONDE LATERALI A COMPASSO</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>476,00</td> <td>10</td> <td>428,40</td> </tr> <tr> <td>TRA</td> <td>BUSSOLA</td> <td>PZ</td> <td>4,00</td> <td>3,00</td> <td>10</td> <td>10,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TRASPORTO DAL FORNITORE C/O NS SEDE</td> <td>N.</td> <td>1</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo Totale | 300400 | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0574 INV.4563 IN USO ALLA CHIRURGIA D'URGENZA DELLA O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA. | | | | | | 300325 | ASTA SOLLEVAMALATO | PZ | 1,00 | 116,00 | 10 | 104,40 | 825311 | COPPIA SPONDE LATERALI A COMPASSO | PZ | 1,00 | 476,00 | 10 | 428,40 | TRA | BUSSOLA | PZ | 4,00 | 3,00 | 10 | 10,80 | | TRASPORTO DAL FORNITORE C/O NS SEDE | N. | 1 | 20,00 | | 20,00 |
| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300400 | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0574 INV.4563 IN USO ALLA CHIRURGIA D'URGENZA DELLA O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300325 | ASTA SOLLEVAMALATO | PZ | 1,00 | 116,00 | 10 | 104,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 825311 | COPPIA SPONDE LATERALI A COMPASSO | PZ | 1,00 | 476,00 | 10 | 428,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRA | BUSSOLA | PZ | 4,00 | 3,00 | 10 | 10,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRASPORTO DAL FORNITORE C/O NS SEDE | N. | 1 | 20,00 | | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
IBAN: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|--------------------------|--------|
| Totale imponibile | 563,60 |
| Totale IVA% | 123,99 |
| Totale Documento | 687,59 |

GM.MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a 5Ensenzo 112/114
tel. +39 081.2411827 - fax +39 081.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Ciccarelli orientale, 4089
tel. +39 6.72681261 - fax +39 6.7230687
inforoma@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 03/025691212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000 i.v.
REA Napoli 728244
REA Roma 1462440
gmmmedicadispetti

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In attiamento alla legge 6/1996/G.L. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si pone che questo documento è destinato esclusivamente per persone in indirizzo. È espressamente vietato leggere o utilizzare questo documento a differenti o contenuto senza autorizzazione. Se avviene iltralvi questo codice per errore, vuole che si rivolga ad avvisare immediatamente per telefono al numero 116 942 500.





PREVENTIVO N. 295 / AN DEL 24/02/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 60 GG. D.F.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 6 MESI

5) IMBALLO: -

6) RESA: -

7) TRASPORTO: -

8) TERMINI DI CONSEGNA: 30 GG

9) INSTALLAZIONE: -

10) COLLAUDO FUNZIONALE: -

11) FORMAZIONE: -

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si pongono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
 80146 Napoli (Italy) - Via Brescile a S. Emanuele 112/114
 tel. +39 081.2411827 - fax +39 081.2417322
 www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Ciclone orientale, 46B5
 tel. +39 6.72631261 - fax +39 6.7230667
 inforoma@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05625671212
 Registro imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. €500.000 i.v.
 REA Napoli 728244
 REA Roma 1462440
 gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA FUTURA DELLA PRIVACY
 In rispondenza alla legge 676/1996 (D.L. 196/2003) l'ordine ha rapporto di
 protezione dei dati personali, a questo che questo documento è
 destinato un'azione di difesa personale in materia. È tenuto a mani
 leggere, rispettare, evitare questo documento e diffondere il contenuto senza
 autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate
 distruggere in modo immediatamente per telefono o facsimile (o
 posta).



Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
A "gm medica" <gmmedica@pec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:39

**richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F
matr.0574 n.inv.T004563**

Spett.le società

si chiede preventivo fornitura materiale di seguito specificato per riparazione di n.1 letto Malvestio mod. 3LE 180F, matr.0574, n.inv. T004563, in dotazione alla u.o.c. Chirurgia d'urgenza:

- n.1 coppia sponde laterali a compasso cod. 300325;
- n.1 asta sollevamento cod. 300400;
- bussola pz.4 cod. 825311.

Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.

Distinti saluti

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:39

**ACCETTAZIONE: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto
Malvestio mod. 3LE 180F matr.0574 n.inv.T004563**

Ricevuta di accettazione

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:39:08 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F matr.0574
n.inv.T004563" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gmmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200221113908.07352.83.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (889 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:39

CONSEGNA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F matr.0574 n.inv.T004563

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:39:09 (+0100) il messaggio "richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F matr.0574 n.inv.T004563" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "gmmmedica@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200221113908.07352.83.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (976 bytes)
postacert.eml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
 Via F. Palasciano
 81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 20/02/2020
 W2002245

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.

Proposta di riparazione per apparecchiatura: Letto Degenza Industrie Guido Malvestio Spa mod. 3LE 180F matr. 0574 n°inv. T004563 in dotazione al reparto Chirurgia D'Urgenza.

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, n°2019/00773 del 21/05/2019 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra mancanza di sponde a compasso e di asta sollevamalato.

Poiché l'intervento rientra nella manutenzione straordinaria (apparecchio non in carico ad HC), si comunica la disponibilità, previa autorizzazione, ad effettuare il ripristino del letto come di seguito:

| Personale | costo orario | ore | sub tot riga |
|---|-----------------|---------|-----------------|
| Tecnico Senior | € 23,32 | 1 | € 23,32 |
| sub totale | | | € 23,32 |
| Materiale | Prezzo Unitario | Sconto | Sub tot riga |
| Cod. 300400 ASTA SOLLEVAMALATO | € 116,00 | - | € 116,00 |
| Cod. 300325 COPPIA SPONDE LATERALI A COMPASSO | € 476,00 | - | € 476,00 |
| Cod. 825311 BUSSOLA PZ. 4 | € 3,00 | - | € 12,00 |
| sub totale | | | € 604,00 |
| Totale | | | € 627,32 |
| Spese generali da 13% a 17% | 15% | € 94,10 | |
| Utile d'impresa 10% | 10% | € 72,14 | |
| Totale offerta oltre IVA | | | € 793,56 |

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

HC Hospital Consulting S.p.A.
 ing. Maurizio Caputo

Allegato: FdL

W2002245

DETtagli Intervento

Codice 2019/00773/01
Data Inizio 21/05/2019 Ora Inizio 12:45

Tipo Altro
Data Fine 21/05/2019 Ora Fine 13:00

DETtagli APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio T004563
Descrizione LETTO DEGENZA
Costruttore INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA
Modello /

Presidio Ospedale S.Anna e S.Sebastiano
Reparto CHIRURGIA D'URGENZA
Stanza DEGENZA 17-18
Matricola 0574

Inventario E/00

QUAESTO RISCONTRATO

Si riscontra spondina mancante e triangolo solleva paziente

DESCRIZIONE INTERVENTO

Si richiede spondina ax completa e triangolo solleva paziente

Ore lavoro 00:15


Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Solla Roberto

Firma Tecnico 

Cognome Nome Utente Basco Ylenia

Firma Utente 

3

Da: "gmmedica@pec.it" <gmmedica@pec.it>
A: "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data lunedì 24 febbraio 2020 - 16:51

**R: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo per riparazione materiale per n.1 letto
Malvestio mod. 3LE180F, n.inv. T000572**

In allegato,
cordiali saluti.

Si autorizza 5/3/2020

LHOC Tecnologia ospedaliera
Innovazione e Tecnologia in HTA
P. D'Amato

Da: Per conto di: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviauto: giovedì 20 febbraio 2020 14:18
A: gm medica <gmmedica@pec.it>
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo per riparazione materiale per n.1 letto Malvestio mod. 3LE180F, n.inv. T000572

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/02/2020 alle ore 14:18:29 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo per riparazione materiale per n.1 letto Malvestio mod. 3LE180F, n.inv. T000572" è
stato inviato da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
indirizzato a:
gmmedica@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200220141829.20139.816.2.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

RIF.294.20.pdf (698 Kb)



| | | | |
|--|----|---|----|
| Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA P.IVA 02201130610 | CE | Presso AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA | CE |
|--|----|---|----|

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO Ns. Riferimento: 294 AM del 21/02/20 Vs. Riferimento: VS PEC DEL 20.02.2020 | Oggetto: OGGETTO:PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F INV.0572 IN USO ALLA CHIRURGIA D'URGENZA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA. |
|---|---|

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc. % | Importo Totale |
|-------------|---|----------|-----------|-----------------|-------|-----------------|
| 300400 .TRA | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F INV.0572 IN USO ALLA CHIRURGIA D'URGENZA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA. ASTA SOLLEVAMALATO TRASPORTO DAL FORNITORE C/O NS SEDE | PZ N. | 1,00 1 | 116,00 20,00 | 10 | 104,40 20,00 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT20031503200000003577827

| | |
|--------------------------|--------|
| Totale imponibile | 124,40 |
| Totale IVA% | 27,37 |
| Totale Documento | 151,77 |

GM.MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Brecce di S.Erasmo 117/114
tel. +39 81.2411827 - fax +39 81.2417322
www.gmmmedica.it - Info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Cbc.na orientale, 4625
tel. +39 6.72631261 - fax +39 6.7230687
inforoma@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025691212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €50.000 i.v.
RCA Napoli 728244
RCA Roma 1462448
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY:
In riferimento alla legge 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone finali. È estremamente importante leggerlo, capire, compiere tutte le informazioni e diffondere il contenuto senza autorizzazione. Se avete fornito questa cosa per errore, vogliate riceverla (ad esclusione immediatamente alla solutoria o rimuovere





PREVENTIVO N. 294 / AN DEL 24/02/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 60 GG. D.F.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 6 MESI

5) IMBALLO: -

6) RESA: -

7) TRASPORTO: -

8) TERMINI DI CONSEGNA: 30 GG

9) INSTALLAZIONE: -

10) COLLAUDO FUNZIONALE: -

11) FORMAZIONE: -

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
 80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a Frasmo 112/114
 tel. +39 81.2411827 - fax: +39 81.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Circne orientale, 46R9
 tel. +39 6.7281261 - fax +39 6.7232687
inforoma@gmmmedica.it

Cod. Fisc. e Partita IVA: 05025571217
 Registro imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. €500.000 i.v.
 REA Napoli 728244
 REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA FUTELA DELLA PRIVACY
 In conformità alla legge 65/1996/G.L. 186/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente allo stesso destinatario. È consentito solo preventivamente, implicitamente, usare questo documento a difensiva il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vogliate sconsigliarla nel vostro immediatamente per ufficio o tranne la posta.



Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

A "gm medica" <gmmedica@pec.it>

Data giovedì 20 febbraio 2020 - 14:18

richiesta preventivo per riparazione materiale per n.1 letto Malvestio mod. 3LE180F, n.inv. T000572

Spett.le società

in riferimento al Vs. preventivo n. 1881 AM del 16.12.2019 per riparazione materiale di n.1 letto Malvestio 3LE180F, n.inv. T000572 in dotazione alla uoc Chirurgia d'urgenza, si chiede di inviare il predetto preventivo intestandolo a questa Azienda e contestualmente l'applicazione di uno sconto

Certi di un cortese e celere riscontro si pongono distinti saluti.

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data giovedì 20 febbraio 2020 - 14:18

ACCETTAZIONE: richiesta preventivo per riparazione materiale per n.1 letto Malvestio mod. 3LE180F, n.inv. T000572

Ricevuta di accettazione

Il giorno 20/02/2020 alle ore 14:18:29 (+0100) il messaggio "richiesta preventivo per riparazione materiale per n.1 letto Malvestio mod. 3LE180F, n.inv. T000572" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a: gmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200220141829.20139.816.2.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (880 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data giovedì 20 febbraio 2020 - 14:18

**CONSEGNA: richiesta preventivo per riparazione materiale per n.1 letto Malvestio
mod. 3LE180F, n.inv. T000572**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 20/02/2020 alle ore 14:18:29 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo per riparazione materiale per n.1 letto Malvestio mod. 3LE180F, n.inv. T000572"
proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "gmmedica@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200220141829.20139.816.2.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (967 bytes)
postacert.eml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
Via F. Palasciano
81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 19/02/2020
W2002211

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.
Letto Degenza Industrie Guido Malvestio Spa mod. 3LE 180F matr. 0572
n°inv. T004576 in dotazione al reparto Chirurgia d'Urgenza.

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, n°2019/00770 del 21/05/2019 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra mancanza di asta sollevamatato.

Pertanto si trasmette una richiesta di preventivo di riparazione alla società GM.Medica S.r.l. (concessionario della casa costruttrice), che ha prodotto un preventivo pari a € 136,00 oltre IVA.

Non essendo l'apparecchio in carico ad HC, il costo della riparazione preteso dal fornitore dovrà essere ritenuto a carico di codesta spettabile Azienda Ospedaliera.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

HC Hospital Consulting S.p.A.
Ing. Maurizio Caputo



Allegati:

- Nota GM.Medica
- FdL

W2002211



Spett.le
H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA
VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA
50015 BAGNO A RIPOLI
P.IVA 03010380487

FI

Presso
H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA
VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA
50015 BAGNO A RIPOLI FI

PREVENTIVO

Ns. Riferimento: 1881 AM del 16/12/19

Vs. Riferimento: VS PROT-2019/00770

Oggetto:

OGGETTO: PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F INV.0572 IN USO ALLA CHIRURGIA D'URGENZA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo Totale |
|---------------|---|----------|-----------|-----------------|------|-----------------|
| 300400 TRA | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F INV.0572 IN USO ALLA CHIRURGIA D'URGENZA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA. ASTA SOLLEVAMALATO TRASPORTO DAL FORNITORE C/O NS SEDE | PZ N. | 1,00 1 | 116,00 20,00 | | 116,00 20,00 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
IBAN: IT92R03069035071000009002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

GM.MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S.Erasmo 112/114
tel. +39 012411827 - fax +39 012417322
www.gmmmedica.it - Info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Circo orientale, 4665
tel. +39 672631261 - fax +39 67232657
info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025691212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000 i.v.
REA Napoli 728244
REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

Totale imponibile

136,00

Totale IVA%

29,92

Totale Documento

165,92

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In rispondenza alla legge 675/1996/D.L. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è possibile che questo documento venga destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffondere il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla ed avvertirci immediatamente per telefono o tramite fax.





PREVENTIVO N. 1881 / AN DEL 16/12/19

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 4 MESI D.F. F.M.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 12 MESI

5) IMBALLO: INCLUSO

6) RESA: F.CO NS SEDE

7) TRASPORTO: A MEZZO VS CORRIERE

8) TERMINI DI CONSEGNA: 15/30 GG

9) INSTALLAZIONE: A VS CARICO

10) COLLAUDO FUNZIONALE:

11) FORMAZIONE:

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si pongono distinti saluti.

GM.MEDICA srl,
80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S.Erasmo 112/114
tel. +39 81.2411827 - fax +39 81.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Circ. orientale, 4685
tel. +39 6.72631261 - fax +39 6.7230687
info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025691212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000 i.v.
REA Napoli 728244
REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento alla legge n.151/1996/CL. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alla persona in incarico. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffondere il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vegliate a distruggerla ed avvisarci immediatamente per telefono o tramite fax.



DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2019/00770/01
Data Inizio 21/05/2019 Ora Inizio 11:45

Tipo Altro
Data Fine 21/05/2019 Ora Fine 12:00

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio T004576
Descrizione LETTO DEGENZA
Costruttore INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA
Modello /

Presidio Ospedale S.Anna e S.Sebastiano
Reparto CHIRURGIA D'URGENZA
Stanza DEGENZA 01-02
Matricola 0672 Inventario Ente

GUASTO RISCONTRATO

Anomalia nel sistema Meccanico/Idraulico/Pneumatico
Si riscontra triangolo rotto

DESCRIZIONE INTERVENTO

Si richiede triangolo solleva paziente

Ore lavoro 00:15 Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Sola Roberto

Firma Tecnico



Cognome Nome Utente Basco Ylenia

Firma Utente



4

Da "gmmedica@pec.it" <gmmedica@pec.it>

A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

Data lunedì 24 febbraio 2020 - 16:50

**R: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione Letto
Malvestio mod. 3LE 180F matr.0570 n.inv. T004567**

In allegato,

saluti.

Si dà notizia 5/3/2020

UOG Tecnologia dell'ospedaliera
Innovazione Tecnologica e HTA
Il Direttore
RE

Da: Per conto di: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

Inviato: venerdì 21 febbraio 2020 11:13

A: gm medica <gmmedica@pec.it>

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione Letto Malvestio
mod. 3LE 180F matr.0570 n.inv. T004567

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:13:28 (+0100) il messaggio

"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione Letto Malvestio mod. 3LE 180F matr.0570
n.inv. T004567" è stato inviato da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"

indirizzato a:

gmmedica@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20200221111328.11484.317.2.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

RIF.293.20.pdf (693 Kb)



| | |
|---|---|
| Spett.1e AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA P.IVA 02201130610 | Presso AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA CE |
| PREVENTIVO Ns. Riferimento: 293 AM del 24/02/20 Vs. Riferimento: VS PEC DEL 21.02.2020 | Oggetto: OGGETTO: FORNITURA DI RICAMBI PER LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0570 IN USO ALLA CHIRURGIA D'URGENZA DELL'A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO (CE). |

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo Totale |
|----------|---|----|------|--------|------|----------------|
| 300325 | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0570 IN USO ALLA CHIRURGIA D'URGENZA DELL'A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO (CE). | | | | | |
| TRA | COPPIA SONDÉ LATERALI A COMPASSO | PZ | 1,00 | 476,00 | 10 | 428,40 |
| | TRASPORTO | N. | 1 | 20,00 | | 20,00 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|-------------------------|---------------|
| Totale imponibile | 448,40 |
| Totale IVA% | 98,65 |
| Totale Documento | 547,05 |

GM.MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Bracco a S.Erasmo 112/114
tel. +39 81.2411827 - fax +39 81.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Circo de' orientali, 9685
tel. +39 6.72061263 - fax +39 6.7230687
info@mmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05625971212
Registro imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000 i.v.
REA Napoli 728244
REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In conformità alla legge 07/04/1996 (D.L. 196/96) si avvisa in modo di
confermare che dall'utente si si prende del questo documento è
divulgato unicamente alle persone in azienda. È consigliata la lettura
legge, oppure usare questo documento a riferire il contenuto senza
affidazionamento. Se avete bisogno questa copia per altro, vogliate
contattarci ed avviate un'indennità per telefono o facendo fax.





PREVENTIVO N. 293 / AN DEL 24/02/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 60 GG. D.F.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 6 MESI

5) IMBALLO: -

6) RESA: -

7) TRASPORTO: -

8) TERMINI DI CONSEGNA: 30 GG

9) INSTALLAZIONE: -

10) COLLAUDO FUNZIONALE: -

11) FORMAZIONE: -

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si pongono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
 80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S.Erasmo, 112/114
 tel. +39 01 2411837 - fax +39 012417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Circeo orientale, 4685
 tel. +39 677631261 - fax +39 67230687
inforoma@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 03025671212
 Registro Imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. €500.000 Iva
 REA Napoli 729244
 REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
 In idoneità alla legge 673/96/CE. Ricorda in risulta di
 proteggere dei dati personali e precisa che questo documento è
 destinato unicamente alle persone le indirizzi. È vietata l'elaborazione
 legge, inclusa, dopo questo documento o di fornire il contenuto a terzi
 autorizzazione. Se avete ricevuto questa coda per errore, regolare
 di seguito ad indirizzi: www.gmmmedica.it o inviate la e-mail alla
info@gmmmedica.it



Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
A "gm medica" <gmmedica@pec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:13

**richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione Letto Malvestio mod. 3LE
180F matr.0570 n.inv. T004567**

Spett.le società,
si chiede preventivo fornitura materiale di seguito specificato per riparazione di n.1 letto Malvestio mod. 3LE
180F matr.0570, n.inv. T004567, in dotazione alla u.o.c. Chirurgia d'urgenza:
- n.1 coppia sponde laterali a compasso cod. 300325.
Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.
Distinti saluti
U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:13

ACCETTAZIONE: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione Letto Malvestio mod. 3LE 180F matr.0570 n.inv. T004567

Ricevuta di accettazione

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:13:28 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione Letto Malvestio mod. 3LE 180F matr.0570
n.inv. T004567" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200221111328.11484.317.2.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (892 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:13

CONSEGNA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione Letto Malvestio mod. 3LE 180F matr.0570 n.inv. T004567

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:13:29 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione Letto Malvestio mod. 3LE 180F matr.0570
n.inv. T004567" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "gmmedica@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.2020022111328.11484.317.2.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

datcert.xml (979 bytes)
postacert.eml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
 Via F. Palasciano
 81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 19/02/2020
 W2002218

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.

Proposta di riparazione per apparecchiatura: Letto Degenza Industrie Guido Malvestio Spa mod. 3LE 180F matr. 0570 n°inv. T004567 in dotazione al reparto Chirurgia d'Urgenza.

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, n°2019/00809 del 28/05/2019 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra mancanza delle sponde a compasso.

Poiché l'intervento rientra nella manutenzione straordinaria (apparecchio non in carico ad HC), si comunica la disponibilità, previa autorizzazione, ad effettuare il montaggio delle suddette sponde come di seguito:

| Personale | costo orario | ore | sub tot riga |
|---|-----------------|---------|-----------------|
| Tecnico Senior | € 23,32 | 1 | € 23,32 |
| sub totale | | | € 23,32 |
| Materiale | Prezzo Unitario | Sconto | Sub tot riga |
| Cod. 300325 COPPIA SPONDE LATERALI A COMPASSO | € 476,00 | - | € 476,00 |
| sub totale | | | € 476,00 |
| Totale | | | € 499,32 |
| Spese generali da 13% a 17% | 15% | € 74,90 | |
| Utile d'impresa 10% | 10% | € 57,42 | |
| Totale offerta oltre IVA | | | € 631,64 |

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

*HC Hospital Consulting S.p.A.
 ing. Massimo Caputo*

Allegato: FdL

W2002218

1/1

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2019/00809/01
Data Inizio 28/05/2019 Ora Inizio 12:20

Tipo Altro
Data Fine 28/05/2019 Ora Fine 12:40

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio T004567
Descrizione LETTO DEGENZA
Costruttore INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA
Modello 3 LE 180 F

Presidio Ospedale S.Anna e S.Sebastiano
Reparto CHIRURGIA D'URGENZA
Stanza DEGENZA 13-14
Matricola 0570 Inventario Ente

GUASTO RISCONTRATO

Anomalia nel sistema Meccanico/Idraulico/Pneumatico.
Si riscontra rondella bombata mancante

DESCRIZIONE INTERVENTO

Ripristino funzionamento: si richiede rondella bombata.

Ore lavoro 00:20 Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Solla Roberto

Firma Tecnico 

Cognome Nome Utente Basco Ylenia

Firma Utente 

5

Da "gmmedica@pec.it" <gmmedica@pec.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data lunedì 24 febbraio 2020 - 17:01

R: POSTA CERTIFICATA: richiesta prventivo fornitura materiale per riparazione letto Mlavestio mod. 3LE 180F matr. 0591, n.inv. T004565

In allegato

Cordiali saluti.

Da: Per conto di: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: venerdì 21 febbraio 2020 11:23
A: gm medica <gmmedica@pec.it>
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: richiesta prventivo fornitura materiale per riparazione letto Mlavestio mod. 3LE 180F matr. 0591, n.inv. T004565

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:22:34 (+0100) il messaggio
"richiesta prventivo fornitura materiale per riparazione letto Mlavestio mod. 3LE 180F matr. 0591, n.inv. T004565" è stato inviato da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
indirizzato a:
gmmedica@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.2020022112234.11966.657.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

RIF.300.20.pdf (684 Kb)



| | |
|---|--|
| Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA P.IVA 02201130610 | Presso AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA CE |
| PREVENTIVO Ns. Riferimento: 300 AM del 24/02/20 Vs. Riferimento: VS PEC DEL 21.02.20 | Oggetto: OGGETTO: PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0591, INV.N.T004565 C/O CHIRURGIA D'URGENZA. |

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo Totale |
|-------------|---|-------|--------|--------------|------|----------------|
| 300325 .TRA | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0591, INV.N.T004565 C/O CHIRURGIA D'URGENZA COPPIA SPONDE LATERALI A COMPASSO TRASPORTO | PZ N. | 1,00 1 | 476,00 20,00 | 10 | 428,40 20,00 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
IBAN: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|-------------------------|---------------|
| Totale imponibile | 448,40 |
| Totale IVA% | 98,65 |
| Totale Documento | 547,05 |

GM.MEDICA s.r.l.

80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S.Erasmo 117/114
tel. +39 81 2411827 - fax +39 81 2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Circeo orientale, 9685
tel. +39 6 72631261 - fax +39 6 72310667
inforoma@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05625671212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000 i.v.
REA Napoli 728241
REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In conformità alla legge 196/1996 (D.L. 196/96) (Codice in materia di protezione dei dati personali) è chiaro che questo documento è destinato unicamente alle persone in funzione. È expresamente proibito leggerlo, copiare, usare questo documento o riferirne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa causa per errore, vogliate ringraziarci ed inviarci immediatamente per telefono o e-mail la Guise.





PREVENTIVO N. 300 / AM DEL 24/02/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 60 GG. D.F.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 6 MESI

5) IMBALLO: -

6) RESA: -

7) TRASPORTO: -

8) TERMINI DI CONSEGNA: 30 GG

9) INSTALLAZIONE: -

10) COLLAUDO FUNZIONALE: -

11) FORMAZIONE: --

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
 80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S.Erasmo 112/114
 tel. +39 81.2411827 - fax +39 81.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Circos. orientale, 4685
 tel. +39 6.72631261 - fax +39 6.7230667
inforoma@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025591212
 Registrato imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. €500.000 i.v.
 REA Napoli 728244
 REA Roma 1462410
gmmmedicacsped.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
 In relazione alla legge 675/1996 (D.L. 196/2003) (Codice in materia di
 protezione dei dati personali), si precisa che i presenti documenti e
 destinano unicamente all'azienda in trattato. È espressamente proibita
 leggerlo, copiare, usare questo documento o diffonderlo a terzi o per
 altro scopo. Se avete ricevuto questo codice per errore, vi
 ringraziamo per avvertirci immediatamente per uscire o stampare.



Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
A "gm medica" <gmmedica@pec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:22

**richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F
matr. 0591, n.inv. T004565**

Spett.le società.

si chiede preventivo fornitura materiale di seguito specificato per riparazione di n.1 letto Malvestio mod. 3LE 180F matr.0591, n.inv. T004565, in dotazione alla u.o.c. Chirurgia d'urgenza:

- n.1 coppia sponde laterali a compasso cod. 300325.

Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.

Distinti saluti

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:22

ACCETTAZIONE: richiesta prventivo fornitura materiale per riparazione letto Mlavestio mod. 3LE 180F matr. 0591, n.inv. T004565

Ricevuta di accettazione

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:22:34 (+0100) il messaggio
"richiesta prventivo fornitura materiale per riparazione letto Mlavestio mod. 3LE 180F matr. 0591, n.inv. T004565" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gmmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200221112234.11966.657.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (892 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da: "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:22

CONSEGNA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Mlavestio mod. 3LE 180F matr. 0591, n.inv. T004565

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:22:35 (+0100) il messaggio "richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Mlavestio mod. 3LE 180F matr. 0591, n.inv. T004565" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "gmmedica@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200221112234.11966.657.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

datcert.xml (979 bytes)
postacert.eml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
 Via F. Palasciano
 81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 19/02/2020
 W2002219

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.

Proposta di riparazione per apparecchiatura: Letto Degenza Industrie Guido Malvestio Spa mod. 3LE 180F matr. 0591 n°inv. T004565 in dotazione al reparto Chirurgia d'Urgenza.

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, n°2019/00760 del 20/05/2019 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra mancanza delle sponde a compasso.

Poiché l'intervento rientra nella manutenzione straordinaria (apparecchio non in carico ad HC), si comunica la disponibilità, previa autorizzazione, ad effettuare il montaggio delle suddette sponde come di seguito:

| Personale | costo orario | ore | sub tot riga |
|---|-----------------|---------|--------------|
| Tecnico Senior | € 23,32 | 1 | € 23,32 |
| sub totale | | | € 23,32 |
| Materiale | Prezzo Unitario | Sconto | Sub tot riga |
| Cod. 300325 COPPIA SPONDE LATERALI A COMPASSO | € 476,00 | - | € 476,00 |
| sub totale | | | € 476,00 |
| Totale | | | € 499,32 |
| Spese generali da 13% a 17% | 15% | € 74,90 | |
| Utile d'impresa 10% | 10% | € 57,42 | |
| Totale offerta oltre IVA | | | € 631,64 |

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

HC Hospital Consulting S.p.A.
 ing. Maurizio Caputo



Allegato: FdL

W2002219

1/1

DETTAGLI INTERVENTO

| | | |
|------------------------|------------------|----------------------|
| Codice 2019/00760/01 | | Tipo: Altro |
| Data Inizio 20/05/2019 | Ora Inizio 12:00 | Data Fine 20/05/2019 |
| | | Ora Fine 12:30 |

DETTAGLI APPARECCHIATURA

| | |
|---|---|
| Codice Apparecchio T004565 | Presidio Ospedale S.Anna e S.Sebastiano |
| Descrizione LETTO DEGENZA | Reparto CHIRURGIA D'URGENZA |
| Costruttore INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | Stanza DEGENZA 15-16 |
| Modello / | Metricola 0591 Inventario Ente |

GUASTO RISCONTRATO

Anomalia nel sistema Meccanico/Idraulico/Pneumatico

Si riscontra assenza di n 2 rondelle bombate in plastica

DESCRIZIONE INTERVENTO

Ripristino funzionamento provvisorio si sospende in attesa di ricambio

Ore lavoro 00:30

Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Solla Roberto

Firma Tecnico 

Cognome Nome Utente Basco Ylenia

Firma Utente 

6

Da "gmmedica@pec.it" <gmmedica@pec.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data martedì 3 marzo 2020 - 10:43

R: POSTA CERTIFICATA: Re: R: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F, n.inv. T004584

Buongiorno,

si allega il preventivo come da Voi richiesto.

Cordiali saluti.

Da: Per conto di: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

Inviato: mercoledì 26 febbraio 2020 11:57

A: gmmedica@pec.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: R: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F, n.inv. T004584

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/02/2020 alle ore 11:56:32 (+0100) il messaggio "Re: R: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F, n.inv. T004584" è stato inviato da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" indirizzato a:

gmmedica@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20200226115632.04002.187.2.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

RIF.338.20.pdf (753 Kb)

Si autorizza 5/3/2020

UOC Tecnologia Ospedaliera
Innovazione Tecnologica e HTA
■ Direttore
NB



| | |
|--|---|
| Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA P.IVA 02201130610 | Presso AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA |
| PREVENTIVO Ns. Riferimento: 338 AM del 2/03/20 Vs. Riferimento: VS RICHIESTA PEC DEL 02.03.2020 | Oggetto: OGGETTO: PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0570 IN USO PRESSO LA CHIRURGIA D'URGENZA DELL'A.O. SAN SEBASTIANO (CE). |

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo Totale |
|----------|---|----|--------|--------|------|----------------|
| | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0570 IN USO PRESSO LA CHIRURGIA D'URGENZA DELL'A.O. SAN SEBASTIANO (CE). | | | | | |
| | LAVORI DA ESEGUIRE SOSTITUZIONE DI QUANTO SEGUENTE: | | | | | |
| 825311 | BUSSOLA | PZ | 2,00 | 3,00 | | 6,00 |
| 346006 | ASTA FLEBO SAGOMATA A 4 GANCI | PZ | 1,00 | 44,00 | | 44,00 |
| AI0244 | MANIGLIA-CINGHIA-GANCI | PZ | 1,00 | 23,00 | | 23,00 |
| LAV | MANODOPERA ORE LAVORATIVE | HH | 2,00 | 75,00 | | 150,00 |
| VIAGGIO | ORE VIAGGIO A/R X 2 SPOST | HH | 2,00 | 50,00 | | 100,00 |
| SPOST | KM. SPOSTAMENTO A/R X 2 SPOST | KM | 140,00 | 0,70 | | 98,00 |
| SCONTO | SCONTO ACCORDATOVI 10% | N. | 1 | 42,10 | | 42,10 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|-------------------------|---------------|
| Totale imponibile | 378,90 |
| Totale IVA% | 83,36 |
| Totale Documento | 462,26 |

GM.MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S.Erusmo 117/114
tel. +39 081.2411827 - fax +39 081.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Circum orientale, 46/25
tel. +39 6.72631261 - fax +39 6.72306287
inforoma@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025591212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000 i.v.
REA Napoli 728244
REA Roma 1462440
gmmmedica@laposte.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In attiamento allo legge 675/1996/CE, 156/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è rivolto solo a chi ha autorizzato la persona in questione. È vietatamente proibito leggere, ripetere, usare questo documento a differenza il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate ringraziarci ed avvisarci immediatamente per telefono o scrivere alla





PREVENTIVO N. 338 / AN DEL 2/03/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 60 GG. D.F.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA:

5) IMBALLO:

6) RESA:

7) TRASPORTO:

8) TERMINI DI CONSEGNA:

9) INSTALLAZIONE:

10) COLLAUDO FUNZIONALE:

11) FORMAZIONE:

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
 80146 Napoli (Italy) - Via Bressa 5/Ernesto 113/114
 tel. +39 81.2411627 - fax +39 81.2457322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Circ. n° orientale, 4085
 tel. +39 6.72681261 - fax +39 6.7230687
inforoma@gmmmedica.it

Cod.Fisc. è Partita IVA: 05075691212
 Registro imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. € 50.000 i.v.
 REA Napoli 728244
 REA Roma 1462440
gmmedicad@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
 In rispondenza alla legge 673/1996/CE, 296/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è precisa che questo documento è destinato unicamente allo pacchetto in indirizzo. È consentito solo prenderlo, copiare, citare o estrarre informazioni o diffondere il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa email per errore, vogliate dunque far sapere ad inviante immediatamente per telefono o tramite fax. Grazie.



Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

A "gm medica" <gmmedica@pec.it>

Data lunedì 2 marzo 2020 - 15:06

**richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione n.1 letto degenza Malvestio
mod. 3LE 180F, matr.0570, n.inv.T0004567**

Spett.le società

in riferimento al Vs. preventivo n. 53 AM del 13.01.2020 per riparazione materiale di n.1 letto Malvestio mod.3LE180F, matr.0570, n.inv. T0004567 in dotazione alla uoc Chirurgia d'urgenza, si chiede di inviare il predetto preventivo intestandolo a questa Azienda e contestualmente l'applicazione di uno sconto.

Certi di un cortese e celere riscontro si porgono distinti saluti.

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data lunedì 2 marzo 2020 - 15:06

**ACCETTAZIONE: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione n.1 letto
degenza Malvestio mod. 3LE 180F, matr.0570, n.inv.T004567**

Ricevuta di accettazione

Il giorno 02/03/2020 alle ore 15:06:37 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione n.1 letto degenza Malvestio mod. 3LE 180F,
matr.0570, n.inv.T004567" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200302150637.25604.546.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (903 bytes)
smime:p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data lunedì 2 marzo 2020 - 15:06

**CONSEGNA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione n.1 letto degenza
Malvestio mod. 3LE 180F, matr.0570, n.inv.T004567**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/03/2020 alle ore 15:06:38 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione n.1 letto degenza Malvestio mod. 3LE 180F,
matr.0570, n.inv.T004567" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "gmmedica@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200302150637.25604.546.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (991 bytes)
postacert.eml (4 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
Via F. Palasciano
81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 28/02/2020
W2002386

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.

Letto Degenza Industrie Guido Malvestio Spa mod. 3LE 180F matr. 0570
n°inv. T004567 in dotazione al reparto Chirurgia d'Urgenza.

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, 2019/00769 del 21/05/2019 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra problema su asta sollevamatato.

Pertanto si inoltra una richiesta di preventivo di riparazione alla società GM.Medica S.r.l. (concessionario della casa costruttrice), che ha prodotto un preventivo pari a € 421,00 oltre IVA.

Non essendo l'apparecchio in carico ad HC, il costo della riparazione preteso dal fornitore dovrà essere ritenuto a carico di codesta spettabile Azienda Ospedaliera.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

HC Hospital Consulting S.p.A.
ing. Maurizio Caputo



Allegati:

- Nota GM.MEDICA
- FdL

W2002386



| | |
|--|---|
| Spett.le H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA 50015 BAGNO A RIPOLI FI P.IVA 03010380487 | Presso H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA 50015 BAGNO A RIPOLI FI |
|--|---|

| | |
|---|--|
| PREVENTIVO Ns. Riferimento: 53 AM del 13/01/20 Vs. Riferimento: VS PROT.2019/00769 | Oggetto: OGGETTO: PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0570 IN USO PRESSO LA CHIRURGIA D'URGENZA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO (CE). |
|---|--|

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo Totale |
|----------|--|----|--------|--------|------|----------------|
| | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0570 IN USO PRESSO LA CHIRURGIA D'URGENZA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO (CE). | | | | | |
| | LAVORI DA ESEGUIRE SOSTITUZIONE DI QUANTO SEGUE: | | | | | |
| 825311 | BUSSOLA | PZ | 2,00 | 3,00 | | 6,00 |
| 346006 | ASTA FLEBO SAGOMATA A 4 GANCI | PZ | 1,00 | 44,00 | | 44,00 |
| AI0244 | MANIGLIA-CINGHIA-GANCI | PZ | 1,00 | 23,00 | | 23,00 |
| LAV | MANODOPERA ORE LAVORATIVE | HH | 2,00 | 75,00 | | 150,00 |
| VIAGGIO | ORE VIAGGIO A/R X 2 SPOST | HH | 2,00 | 50,00 | | 100,00 |
| SPOST | KM. SPOSTAMENTO A/R X 2 SPOST | KM | 140,00 | 0,70 | | 98,00 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580894

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|--------------------------|--------|
| Totale imponibile | 421,00 |
| Totale IVA% | 92,62 |
| Totale Documento | 513,62 |

GM.MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S.Erasmo 112/114
tel. +39 081.2411627 - fax +39 081.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Ciriè ne orientale, 4685
tel. +39 6.72631261 - fax +39 6.7230687
info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 03025691212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. 4500.000 i.v.
REA Napoli 718244
REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Lo strumento alla legge n.196/03/G.L. del 29/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) a prescindere questo documento è destinato unicamente alle persone in Italia. L'esponente non può leggere o copiare questo documento e difenderlo il consenso della autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vi preghiamo di distruggere ed inviarci immediatamente per fax alla o tramite fax.





PREVENTIVO N. 53 / AM DEL 13/01/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 4 MESI D.F. F.M.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 6 MESI

5) IMBALLO: -

6) RESA: -

7) TRASPORTO: -

8) TERMINI DI CONSEGNA: 10/15 GG

9) INSTALLAZIONE: -

10) COLLAUDO FUNZIONALE: -

11) FORMAZIONE: -

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
 80146 Napoli (Italy) - via Brocca e S.Erasmo 112/114
 tel. +39 81.2411827 - fax +39 81.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Circo orientale, 4685
 tel. +39 6.72631261 - fax +39 6.7230687
info@fax.gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025691212
 Registro Imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. €50.000 i.v.
 REA Napoli 728244
 REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
 In idoneità alla legge 6/20/1996/UL 166/2001 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone interessate. È proibito comunque pubblicare, leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate ringraziare ed avvertire immediatamente per telefono o fax il fax
 Grat.



DETTAGLI INTERVENTO

| | | |
|------------------------|------------------|----------------------|
| Codice 2019/00769/01 | | Tipo Altro |
| Data Inizio 21/05/2019 | Ora Inizio 11:27 | Data Fine 21/05/2019 |
| | | Ora Fine 11:42 |

DETTAGLI APPARECCHIATURA

| | |
|---|---|
| Codice Apparecchio T004567 | Presidio Ospedale S.Anna e S Sebastiano |
| Descrizione LETTO DEGENZA | Reparto CHIRURGIA D'URGENZA |
| Costruttore INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | Stanza DEGENZA 13-14 |
| Modello / | Matricola 0570 |
| | Inventario Ente |

GUASTO RISCONTRATO

Anomalia nel sistema Meccanico/Idraulico/Pneumatico
Si riscontra triangolo usurato

DESCRIZIONE INTERVENTO

Si richiede triangolo solleva paziente

Ore lavoro 00:15

Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Scilla Roberto

Firma Tecnico 

Cognome Nome Utente Basco Ylenia

Firma Utente 



Da "gmmedica@pec.it" <gmmedica@pec.it>

A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

Data mercoledì 26 febbraio 2020 - 15:32

**I: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto
Malvestio mod. 3LE 180F n.inv. T004575**

Buonasera,

in riferimento ai colloqui telefonici, si allega preventivo per quanto in oggetto.

Cordiali saluti.

Si dutor, tra 5/3/2020

*bCC Tecnologia Ospedaliera
Innovazione e Tecnologia in sanità
NB*

Da: gmmedica@pec.it <gmmedica@pec.it>

Inviato: lunedì 24 febbraio 2020 16:56

A: 'tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it' <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto

Malvestio mod. 3LE 180F n.inv. T004575

Vi preghiamo di verificare la corrispondenza della matricola del letto e del ns riferimento di preventivo 1881/AM da Voi indicato.

Cordiali saluti.

Da: Per conto di: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

Inviato: venerdì 21 febbraio 2020 11:32

A: gm medica <gmmedica@pec.it>

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F n.inv. T004575

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:32:21 (+0100) il messaggio

"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F n.inv. T004575 " è stato inviato da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"

indirizzato a:

gmmedica@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20200221113221.08601.504.2.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

RIF.311.20.pdf (675 Kb)



Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN SEBASTIANO
VIA TESCIONE
81100 CASERTA
PIVA 02201130610

CE

Presso
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN SEBASTIANO
VIA TESCIONE
81100 CASERTA

CE

PREVENTIVO**Ns. Riferimento:** 311 AM del 26/02/20**Vs. Riferimento:** VS PEC 21.02.2020**Oggetto:**

OGGETTO: PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F INV.004575.

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo Totale |
|------------|--|-------|--------|--------------|------|----------------|
| | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F INV.004575. | | | | | |
| 300400 TRA | ASTA SOLLEVAMALATO TRASPORTO | PZ N. | 1,00 1 | 116,00 20,00 | 10 | 104,40 20,00 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|-------------------------|---------------|
| Totale imponibile | 124,40 |
| Totale IVA% | 27,37 |
| Totale Documento | 151,77 |

GM.MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S'Erastio 112/114
tel. +39 081 241827 - fax +39 081 2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Circo orientale, 4685
tel. +39 672681261 - fax +39 67230687
inforome@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025691212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000 i.v.
REA Napoli 728244
REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In conformità alla legge 196/2003 (D.Lgs. 196/2003) riguardo al trattamento di
i) trattamento dei dati personali, si precisa che questo documento è
destinato esclusivamente alle persone in indirizzo. E' expresamente proibito
leggere, copiare, utilizzare questo documento a difendere il contenuto senza
 autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate
 ritornarla nel più presto immediatamente per isolatamente la linea tele-
 fonica.





PREVENTIVO N. 311 / AN DEL 26/02/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 60 GG. D.F.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 12 MESI

5) IMBALLO: INCLUSO

6) RESA: F.CO VS SEDE

7) TRASPORTO: A MEZZO CORRIERE

8) TERMINI DI CONSEGNA: 30/40 GG

9) INSTALLAZIONE: A VS CARICO

10) COLLAUDO FUNZIONALE:

11) FORMAZIONE:

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
 80146 Napoli (Italy) - Via Bocce 25/Ernesto 112/114
 tel. +39 081.2411822 - fax +39 081.2417322
 www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Circ. n. orientale, 46/25
 tel. +39 06.72631261 - fax +39 6.7230687
 info@info.gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: C5025691212
 Registro Imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. €500.000 i.v.
 REA Napoli 728244
 REA Roma 1462410
 gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
 In conformità alla legge 196/03 (D.L. 196/03) è indicata in questo al-
 docuzionamento dei dati personali, il principale che cura solitamente il
 trattamento informatico dei personali in relazione. Per questo motivo non può
 leggere, empori, usare questo documento a difendere il trattamento senza
 autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vi invitiamo a
 diseggerla in avvenuto immediatamente per telefono o tramite fax.
 Saluti



Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

A "gm medica" <gmmedica@pec.it>

Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:32

**richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F
n.inv. T004575**

Spett.le società

in riferimento al Vs. preventivo n. 1881 AM del 16.12.2019 per riparazione materiale di n.1 letto Malvestio 3LE180F, n.inv. T0004575 in dotazione alla uoc Chirurgia d'urgenza, si chiede di inviare il predetto preventivo intestandolo a questa Azienda e contestualmente l'applicazione di uno sconto.

Certi di un cortese e celere riscontro si porgono distinti saluti.

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:32

**ACCETTAZIONE: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto
Malvestio mod. 3LE 180F n.inv. T004575**

Ricevuta di accettazione

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:32:21 (+0100) li messaggio
"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F n.inv. T004575"
proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200221113221.08601.504.2.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (883 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:32

**CONSEGNA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio
mod. 3LE 180F n.inv. T004575**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:32:22 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F n.inv. T004575"
proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "gmmedica@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200221113221.08601.504.2.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (967 bytes)
postacert.eml (4 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
Via F. Palasciano
81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 19/02/2020
W2002210


Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.
Letto Degenza Industrie Guido Malvestio Spa mod. 3LE 180F n°inv. T004575
in dotazione al reparto Chirurgia d'Urgenza.

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, n°2019/00768 del 21/05/2019 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra mancanza di asta sollevamatato.

Pertanto si trasmette una richiesta di preventivo di riparazione alla società GM.Medica S.r.l. (concessionario della casa costruttrice), che ha prodotto un preventivo pari a € 136,00 oltre IVA.

Non essendo l'apparecchio in carico ad HC, il costo della riparazione preteso dal fornitore dovrà essere ritenuto a carico di codesta spettabile Azienda Ospedaliera.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.


HC Hospital Consulting S.p.A.
ing. Maurizio Caputo

Allegati:

- Nota GM.Medica
- FdL

W2002210



Spett.le
H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA,
VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA
50015 BAGNO A RIPOLI FI
P.IVA 03010380487

Presso
H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA
VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA
50015 BAGNO A RIPOLI FI

PREVENTIVO

Ns. Riferimento: 1881 AM del 16/12/19

Vs. Riferimento: VS PROT-2019/00770

Oggetto:

OGGETTO: PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F INV.0572 IN USO ALLA CHIRURGIA D'URGENZA DELLA.O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo Totale |
|------------|--|----------|-----------|-----------------|------|-----------------|
| 300400 TRA | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F INV.0572 IN USO ALLA CHIRURGIA D'URGENZA DELLA.O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA. ASTA SOLLEVAMALATO TRASPORTO DAL FORNITORE C/O NS SEDE | PZ N. | 1,00 1 | 116,00 20,00 | | 116,00 20,00 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R036903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|-------------------------|---------------|
| Totale imponibile | 136,00 |
| Totale IVA% | 29,92 |
| Totale Documento | 165,92 |

GM.MEDICA srl.
80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S.Erasmo 112/114
tel. +39 81.2411827 - fax +39 81.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Circos. orientale, 4685
tel. +39 6.72631261 - fax +39 6.7230687
info@info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05029691212
Registro imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000 i.v.
REA Napoli 728244
REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In conformità alle leggi 196/1996/CE, 196/2003 (Gdpr) in materia di protezione dei dati personali si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È suggerito comunque di leggere, notare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate di ritagliarla ed inviarci immediatamente per sollecita a prima faccia.





PREVENTIVO N. 1881 / AN DEL 16/12/19

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 4 MESI D.F. F.M.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 12 MESI

5) IMBALLO: INCLUSO

6) RESA: F.CO NS SEDE

7) TRASPORTO: A MEZZO VS CORRIERE

8) TERMINI DI CONSEGNA: 15/30 GG

9) INSTALLAZIONE: A VS CARICO

10) COLLAUDO FUNZIONALE:

11) FORMAZIONE:

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si pongono distinti saluti

GM.MEDICA srl.
 80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S.Erasmo 112/114
 tel. +39 012411827 - fax +39 012417321
 www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Ciccone orientale, 4585
 tel. +39 672631261 - fax +39 67230687
 inforoma@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025691212
 Registro Imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. €500.000 i.v.
 RIA Napoli 728244
 REA Roma 1462440
 gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
 In riferimento alla legge 6/96/96/CE del 19/04/2001 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato esclusivamente alle persone in trattato. È espressamente proibito leggere, copiare questo documento e di rilasciare il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate dichiarare ed avvertire immediatamente per telefono o tramite fax.



DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2019/00768/01
Data Inizio 21/05/2019 Ora Inizio 11:10

Tipo Altro
Data Fine 21/05/2019 Ora Fine 11:25

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio T004575
Descrizione LETTO DEGENZA
Costruttore INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA
Modello /

Presidio Ospedale S.Anna e S.Sebastiano
Reparto CHIRURGIA D'URGENZA
Stanza DEGENZA 03-04
Matricola Inventario Ente

GUASTO RISCONTRATO

Anomalia nel sistema Meccanico/Idraulico/Pneumatico
Si riscontra triangolo rotto

DESCRIZIONE INTERVENTO

Si richiede triangolo solleva paziente

Ore lavoro 00:15 Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regole d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Sella Roberto Firma Tecnico 

Cognome Nome Utente Basco Ylenia

Firma Utente 

de 8 e 12

Da: "gmmmedica@pec.it" <gmmmedica@pec.it>
A: "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data: giovedì 20 febbraio 2020 - 12:22

R: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.3535160 n.inv.T005102

Buongiorno,

In merito alla Vs richiesta di riformulazione delle offerte di riparazione dei letti Malvestio inoltrate alla HC, si allegano i preventivi aggiornati unitamente alla lettera sconto a Voi riservata.

Restiamo in attesa di un Vs cortese riscontro,

cordiali saluti

Da: Per conto di: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: mercoledì 19 febbraio 2020 11:14
A: gmmmedica@pec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.3535160 n.inv.T005102

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/02/2020 alle ore 11:14:18 (+0100) il messaggio "richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.3535160 n.inv.T005102" è stato inviato da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" indirizzato a: gmmmedica@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200219111418.25233.635.2.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

COMUNICAZIONE SCONTO S.SEBASTIANO.pdf (69 Kb)
RIF.272.20.pdf (702 Kb)
RIF.273.20.pdf (726 Kb)
RIF.274.20.pdf (739 Kb)
RIF.275.20.pdf (734 Kb)
RIF.276.20.pdf (730 Kb)

Si autok ma 5/3/2020

UOC Tecnologia Ospedaliera
Innovazione e Technologia in HTA
Il Direttore



Napoli, 20 FEBBRAIO 2020

Spett.le

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA

OGGETTO: COMUNICAZIONE SCONTO NS PREVENTIVI RIF.272/AM- 273/AM- 274/AM – 275/AM – 276/AM DEL 20.02.20.

In riferimento alle Vostra richieste ed ai nostri preventivi citati in oggetto, con la presente Vi comunichiamo la nostra disponibilità all'applicazione di uno sconto pari al **10% (DIECIPERCENTO/00)** sul totale di ogni offerta.

Restiamo in attesa della Vs accettazione e siamo a Vostra disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento,
cordiali saluti.

GM.Medica s.r.l.

80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S. Erasmo 112/114
Tel. (+39) 081. 2411827 - fax (+39) 081. 2417322
www.gmmmedica.it - Info@gmmmedica.it

Cod. Fisc. e Partita Iva: 050256912
Registro Imprese Tribunale di Napoli
P.E.A. 728244/2005
Cap. Soc. €50.000 i.v.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

In conformità alla legge 196/1996/D.L. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questo email per errore, vogliate distruggerla ed avvertirci immediatamente per telefono o tramite fax.



CERTIFICATO
2209 027 7401
2209 650 14061
80146 CASERTA



PREVENTIVO N. 272 / AN.DRI. 20/02/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 60 GG. D.F.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 6 MESI

5) IMBALLO: -

6) RESA: -

7) TRASPORTO: -

8) TERMINI DI CONSEGNA: 10/15 GG

9) INSTALLAZIONE: -

10) COLLAUDO FUNZIONALE: -

11) FORMAZIONE: -

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si pongono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
 80146 Napoli (Italy) - Via Borsone 11 - Cap. 114
 tel. +39 081 2411327 - fax +39 081 2411722
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Cesare Battisti 46/6
 tel. +39 06 72031251 - fax +39 067230687
info@gmmmedica.it

Cod. Soc. e Partita IVA: 0623102125
 Negozio: Ambiente Technocare di Napoli
 Cap. Soc. €500.000 i.v.
 REA Napoli 728242
 PIA Roma 1462442
gmmedicait@pec.it

INFORMAZIONI PER LA TUTELA DELLE PRIVATE
 In base alle norme sulla tutela della privacy, è possibile, con il consenso del datore di dati, inviare e ricevere comunicazioni elettroniche da parte di GM.MEDICA s.r.l. e da parte di terzi che hanno aderito alla nostra campagna di newsletter. Per ricevere notizie e offerte, basta cliccare sul link "scrivimi" presente nel footer di questo preventivo. Per disiscriverti, basta cliccare sul link "non inviami più" presente nel footer di questo preventivo. Per ricevere notizie e offerte, basta cliccare sul link "scrivimi" presente nel footer di questo preventivo. Per disiscriverti, basta cliccare sul link "non inviami più" presente nel footer di questo preventivo.



Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
A "gmmedica@pec.it" <gmmedica@pec.it>
Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:14

richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.3535160 n.inv.T005102

Spett.le società

in riferimento al Vs. preventivo n. 56 AM del 13.1.2020 per riparazione di n.1 letto Malvestio mod.3535160, n.inv. T005102 in dotazione alla uoc Geriatria, si chiede di inviare il predetto preventivo intestandolo a questa Azienda e contestualmente l'applicazione di uno sconto.
Certi di un cortese e celere riscontro si porgono distinti saluti.

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:14

**ACCETTAZIONE: richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.3535160
n.inv.T005102**

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/02/2020 alle ore 11:14:18 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.3535160 n.inv.T005102" proveniente da
"tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200219111418.25233.635.2.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (861 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:14

**CONSEGNA: richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.3535160
n.inv.T005102**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/02/2020 alle ore 11:14:19 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.3535160 n.inv.T005102" proveniente da
"tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "gmmedica@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200219111418.25233.635.2.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (948 bytes)
postacert.eml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
Via F. Palasciano
81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 18/02/2019
W2002201

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.
Letto Degenza Industrie Guido Malvestio Spa mod. 3535160 n°inv. T005102
in dotazione al reparto Geriatria.

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, 2019/01048 del 11/07/2019 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra problema nel sistema meccanico.

Pertanto si inoltra una richiesta di preventivo di riparazione alla società GM.Medica S.r.l. (concessionario della casa costruttrice), che ha prodotto un preventivo pari a € 348,00 oltre IVA.

Non essendo l'apparecchio in carico ad HC, il costo della riparazione preteso dal fornitore dovrà essere ritenuto a carico di codesta spettabile Azienda Ospedaliera.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

HC Hospital Consulting S.p.A.
ing. Maurizio Caputo



Allegati:

- Nota GM.MEDICA
- FdL

W2002201



| | |
|--|---|
| Spett.le H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA 50015 BAGNO A RIPOLI FI P.IVA 03010380487 | Presso H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA 50015 BAGNO A RIPOLI FI |
| PREVENTIVO Ns. Riferimento: 56 AM del 13/01/20 Vs. Riferimento: VS PROT.2019/01048 | Oggetto: OGGETTO: PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3535160 INV.T005102 IN USO PRESSO LA GERIATRIA DELL'A.O. SAN SEBASTIANO (CE). |

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo Totale |
|----------|--|----|--------|--------|------|----------------|
| | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3535160 INV.T005102 IN USO PRESSO LA GERIATRIA DELL'A.O. SAN SEBASTIANO (CE). | | | | | |
| | LAVORI DA ESEGUIRE | | | | | |
| LAV | -RIPARAZIONE SPONDA | | | | | |
| VIAGGIO | MANODOPERA ORE LAVORATIVE | HH | 2,00 | 75,00 | | 150,00 |
| | ORE VIAGGIO A/R X 2 SPOST | HH | 2,00 | 50,00 | | 100,00 |
| SPOST | KM. SPOSTAMENTO A/R X 2 SPOST | KM | 140,00 | 0,70 | | 98,00 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|-------------------------|---------------|
| Totale imponibile | 348,00 |
| Totale IVA% | 76,56 |
| Totale Documento | 424,56 |

GM.MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S. Biagio 112/114
tel. +39 012411827 - fax +39 012417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Circum orientale, 4685
tel. +39 672631261 - fax +39 67230687
info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025691212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000 i.v.
REA Napoli 728244
REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento alla legge 6/1996 (D.L. 196/96) (Ri)do in ostenta di
proteggere dei dati personali e presta che questo documento è
destinato unicamente alle persone in esigenza. È espressamente proibito
ogni tipo di cedimento, senza questo documento o di riferimento il contenuto potrà
essere utilizzato. Se avete ricevuto questo come per errore, vogliate
dar ragione al ricevuto immediatamente per telefono o tramite fax
o e-mail.





PREVENTIVO N. 56 / AM DEL 13/01/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 4 MESI D.F. F.M.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 6 MESI

5) IMBALLO: -

6) RESA: -

7) TRASPORTO: -

8) TERMINI DI CONSEGNA: 10/15 GG

9) INSTALLAZIONE: -

10) COLLAUDO FUNZIONALE: -

11) FORMAZIONE: -

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si pongono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S.Erasmo 112/114
tel. +39 81.2411827 - fax +39 81.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Circo orientale, 4685
tel. +39 6.72631261 - fax +39 6.7230687
inforoma@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 03023591212
Registro imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. 6320.000 I.v.
REA Napoli 728244
REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In rispondenza alla legge 675/1996 (D.L. 196/2003) [Codice in materia di protezione dei dati personali] vi informo che questo documento è destinato esclusivamente alla persona in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o sfondare il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla ed avvisarci immediatamente per telefono o tramite fax.





Sede di Napoli
Via Bracco a S. Erasmo, 112/114
80146 NAPOLI (ITALY)
Tel. +39 081 241 1827
Fax +39 081 241 7322
email: info@gmmedica.it

pec: gmmedica@pec.it

PIVA/C.F. 05025881212 - R.E.A. 728244

Sede di Roma
Via Circ.ne Orientale, 4685
00178 ROMA (ITALY)
Tel. +39 06 7263 12 61
Fax. +39 06 723 06 87
email: informa@gmmedica.it



CERTIFICATI N°
2208 ISO 9001
2208 ISO 14001
2210 BS OHSAS 18001
DATA DELL'INTERVENTO
20-12-10
RELAZIONE N.
907-HF

Riporto di Intervento

UTENTE HC Presso P.O S. SEBASTIANO

Via R.F. 2018/601098

Motivo della richiesta RIPARAZIONE

Tecnico MASTROPIETRO

MANUTENZIONE: ORDINARIA STRAORDINARIA GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.

LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC.

Descrizione apparecchiatura

Centro MACVESILO

Città CASERIA Prov.

Codice Fiscale/PIVA

Data della richiesta
Modello Matricola Riferimento Ord. Cont.

353160

Difetti riscontrati e cause:

S. RISCONTRATA SPADINA SX Rotta
SEGURA PREVENTIVA

Riparazione eseguita:

| PARAMETRI PROVE (AUTOCLAVI DI STERILIZZAZIONE) | INTERVALLO (SECONDI) | VALORE °C | CTR* |
|---|----------------------|-----------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| PARAMETRI PROVE (TAV. OPERATORI E LETTI RIANIMAZIONE) | INTERVALLO (SECONDI) | S/NO | CTR* |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sono state eseguite prove di messa in funzione, i cui risultati attestano il normale e corretto rendimento della/e apparecchiatura/e. Il collaudato pertanto è da ritenersi soddisfacente e valido a tutti gli effetti.

| N. | Denominazione | Codice | Costo unit. | Costo dell'intervento | | |
|----|---------------|--------|-------------|--|-----------------|-------------|
| | | | | Numero | Valore unitario | Totale in € |
| | | | | Diritti chiamata fissi | | €. |
| | | | | Ore lavorative ordinarie | 12 | €. |
| | | | | Ore viaggio | 2 | €. |
| | | | | Ore lavorative straordinarie | | €. |
| | | | | Km. (andata/ritorno) | 100 | €. |
| | | | | Il lavoro risulta di nostra piena soddisfazione e viene da noi preso in consegna senza riserve. Si precisa che eventuali ricambi sostituti restano di proprietà del cliente e/o committente. | | |
| | | | | S.E.A.O. | | |
| | | | | Firma dell'utente | | |
| | | | | Xhe SANTILLO A | | |

Inserire ok se la strumentazione collaudata è terata

A.O. S.Anna e S.Sebastiano di Caserta
RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETtagli Intervento

Codice 2019/01048/01
Data Inizio 11/07/2019 Ora Inizio 15:00

Tipo: Altro
Data Fine 11/07/2019 Ora Fine 15:20

DETtagli APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio **T005102**
Descrizione **LETTO DEGENZA**
Costruttore **INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA**
Modello **/**

Presidio Ospedale S.Anna e S.Sebastiano
Reparto **GERIATRIA**
Stanza **DEGENZA 11**
Matricola **/**

Inventario Ente

GUASTO RISCONTRATO

Anomalia nel sistema Meccanico/Idraulico/Pneumatico
Si riscontra in seguito a rottura accidentale blocco plastica per leva

DESCRIZIONE INTERVENTO

Revisione sistema frenante, prove di funzionamento superate con esito positivo, si richiede N2 blocco plastica per leva alza piedi

Ore lavoro 00:20

Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico **Solla Roberto**

Firma Tecnico 

Cognome Nome Utente **SANTABARBARA**

Firma Utente 



Q

| Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA P.IVA 02201130610 | | Presso AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA CE | | | |
|---|--|---|--------|--|--------|
| PREVENTIVO Ns. Riferimento: 275 AM del 20/02/20 Vs. Riferimento: VS PEC DEL 19/02/2020 | | Oggetto: OGGETTO: PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0576-INV.4585 IN USO ALLA MEDICINA D'URGENZA. | | | |
| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | | |
| | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0576-INV.4585 IN USO ALLA MEDICINA D'URGENZA. | | | | |
| | LAVORI DA ESEGUIRE SOSTITUZIONE DI QUANTO SEGUE | | | | |
| 875489 | RUOTA 125 GIR | PZ | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 875491 | RUOTA 125 GIR+FR. 2477 PJO 125/30 R05-28 | PZ | 1,00 | 31,00 | 31,00 |
| 875487 | RUOTA 125 F.TOT.2476 | PZ | 2,00 | 42,00 | 84,00 |
| LAV | MANODOPERA ORE LAVORATIVE | HH | 2,00 | 75,00 | 150,00 |
| VIAGGIO | ORE VIAGGIO A/R x 2 spost | HH | 2,00 | 50,00 | 100,00 |
| SPOST | KM. SPOSTAMENTO A/R x2 spost | KM | 140,00 | 0,70 | 98,00 |
| | | | | <i>636,40</i> <i>Scato 10/01/2020</i> | |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IRAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IRAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|-------------------------|---------------|
| Totale imponibile | 483,00 |
| Totale IVA% | 106,26 |
| Totale Documento | 589,26 |

GRALMEDICA s.r.l.
30146 Napoli (Italy) - Via Bicocca 5 - Stradone 111/114
tel. +39 081 18027 - fax +39 081 281722
www.gralmedica.it - info@gralmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Caccia Romana, 10/25
tel. +39 06 72031294 - fax +39 06 72230617
gralmedica@gralmedica.it

Code PSC = Varroa726 0802992121
Dose No. 3mLoseTrichloro 0.5% Natri
Cap. No. 4500 600
TEA Napoli 720241
RTA Roma 462410
printed by: 98-11

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY





PREVENTIVO N. 275 / AN DEL 20/02/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) PAGAMENTO: | R.D. 60 GG. D.F. |
| 2) IVA: | 22% |
| 3) VALIDITÀ OFFERTA: | 120gg |
| 4) GARANZIA: | 6 MESI |
| 5) IMBALLO: | - |
| 6) RESA: | - |
| 7) TRASPORTO: | - |
| 8) TERMINI DI CONSEGNA: | 20/30 GG |
| 9) INSTALLAZIONE: | - |
| 10) COLLAUDO FUNZIONALE: | - |
| 11) FORMAZIONE: | - |

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si pongono distinti saluti.

GMJ MEDICA srl
80146 Napoli (Italy) - Via Braccio di Erasmo, 12/14
tel +39 081/241627 fax +39 081/2417332
e-mail: gjmmedica@romatnet.it
00178 Roma (Italy) - via Ciri 46 - 00178
tel +39 06/2031251 fax +39 06/2231687
e-mail: gjmroma@romatnet.it

Centri-Sud Partita IVA: 03005991217
Registro Imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000,00
REA Napoli 129244
REA Roma 1482440
quintessenzia.it



Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

A "gm medica" <gmmedica@pec.it>

Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:19

Richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.3LE180F n.inv.4585

Spett.le società

in riferimento al Vs. preventivo n. 1876 AM del 16.12.2019 per riparazione di n.1 letto Malvestio mod.3LE180F sn 0576, n.inv. 4585 in dotazione alla uoc Medicina d'urgenza, si chiede di inviare il predetto preventivo intestandolo a questa Azienda e contestualmente l'applicazione di uno sconto.

Certi di un cortese e celere riscontro si porgono distinti saluti.

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:19

ACCETTAZIONE: Richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.3LE180F n.inv.4585

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/02/2020 alle ore 11:19:31 (+0100) il messaggio
"Richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.3LE180F n.inv.4585" proveniente da
"tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200219111931.17092.69.1.62@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (858 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da: "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:19

CONSEGNA: Richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.3LE180F n.inv.4585

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/02/2020 alle ore 11:19:37 (+0100) il messaggio
"Richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.3LE180F n.inv.4585" proveniente da
"tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "gmmedica@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200219111931.17092.69.1.62@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (945 bytes)
postacert.eml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
Via F. Palasciano
81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 18/02/2019
W2002200

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.

**Letto Degenza Industrie Guido Malvestio Spa mod. 3LE 180F n°inv. T004585
in dotazione al reparto Medicina d'Urgenza.**

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, 2019/01774 del 03/12/2019 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra problema nel sistema di blocco/sblocco delle ruote .

Pertanto si inoltra una richiesta di preventivo di riparazione alla società GM.Medica S.r.l. (concessionario della casa costruttrice), che ha prodotto un preventivo pari a € 483,00 oltre IVA.

Non essendo l'apparecchio in carico ad HC, il costo della riparazione preteso dal fornitore dovrà essere ritenuto a carico di codesta spettabile Azienda Ospedaliera.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

HC Hospital Consulting S.p.A.
ing. Maurizio Laputo

Allegati:

- Nota GM.MEDICA
- FdL

W2002200



| | | | | | |
|---|----|--|-------|--|--|
| Spett.le H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA 50015 BAGNO A RIPOLI FI P.IVA 03010380487 | | Presso H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA 50015 BAGNO A RIPOLI FI | | | |
| PREVENTIVO Ns. Riferimento: 1876 AM del 16/12/19 Vs. Riferimento: VS PROT.2019/01774 | | Oggetto: OGGETTO: PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0576-INV.4585 IN USO ALLA MEDICINA D'URGENZA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA. | | | |
| Articolo | | Descrizione | | | |
| SI EMETTE PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0576-INV.4585 IN USO ALLA MEDICINA D'URGENZA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA. | | | | | |
| LAVORI DA ESEGUIRE SOSTITUZIONE DI QUANTO SEGUE: RUOTA 125 GIR. RUOTA 125 GIR+FR. 2477 PJO 125/30 R05-28 RUOTA 125 F.TOT.2476 MANODOPERA ORE LAVORATIVE ORE VIAGGIO A/R x 2 spost KM. SPOSTAMENTO A/R x2 spost | | | | | |
| 875489 | PZ | 1,00 | 20,00 | | |
| 875491 | PZ | 1,00 | 31,00 | | |
| 875487 | PZ | 2,00 | 42,00 | | |
| LAV | HH | 2,00 | 75,00 | | |
| VIAGGIO | HH | 2,00 | 50,00 | | |
| SPOST | KM | 140,00 | 0,70 | | |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|--------------------------|---------------|
| Totale imponibile | 483,00 |
| Totale IVA% | 106,26 |
| Totale Documento | 589,26 |

GM.MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Brezza a S.Erasmo 112/114
tel. +39 81.2411827 - fax +39 81.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Circ.ne orientale, 4685
tel. +39 6.72631261 - fax +39 6.7230687
info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025691212
Registro imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000 i.v.
REA Napoli 728244
REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento alla legge 675/1996/D.L. 196/2001 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o di riconoscere il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate dichiararla ed avvertirci immediatamente per telefono o tramite fax. Grazie.





PREVENTIVO N. 1876 / AM.DEL 16/12/19

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 4 MESI D.F. F.M.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 6 MESI

5) IMBALLO: -

6) RESA: -

7) TRASPORTO: -

8) TERMINI DI CONSEGNA: 10/15 GG DATA ACC.NE

9) INSTALLAZIONE: -

10) COLLAUDO FUNZIONALE: -

11) FORMAZIONE: -

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si pongono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
 80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S.Erasmo 112/114
 tel. +39 081 2411827 - fax +39 081 2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Circ.ne orientale, 4585
 tel. +39 6 72631261 - fax +39 6 7230657
inforoma@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025691212
 Registro imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. €500.000 i.v.
 REA Napoli 728244
 REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
 In riferimento alla legge 675/1996/G.L. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), vi precisiamo che questo documento è destinato unicamente alle partite in mittura. È espressamente proibito leggerlo, conservare, usare questo documento o diffonderlo il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate dunque farlo sapere ed inviarci immediatamente per telefono o tramite fax. Grazie.



DETTAGLI INTERVENTO

| | | |
|------------------------|------------------|----------------------|
| Codice 2019/01774/01 | | Tipo Straordinaria |
| Data Inizio 04/12/2019 | Ora Inizio 08:40 | Data Fine 04/12/2019 |
| | | Ora Fine 09:40 |

DETTAGLI APPARECCHIATURA

| | |
|---|---|
| Codice Apparecchio T004585 | Presidio Ospedale S.Anna e S.Sebastiano |
| Descrizione LETTO DEGENZA | Reparto MEDICINA D'URGENZA |
| Costruttore INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA | Stanza DEGENZA 15-16 |
| Modello / | Matricola 0676 |
| | Inventario Ente |

GUASTO RISCONTRATO

sistema frenante non funzionante

DESCRIZIONE INTERVENTO

necessità intervento esterno

Ore lavoro 01:00

Ore viaggio 00:00

NOTE

N.B. ART.3LE180F S.N.577

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Santillo Antonio

Firma Tecnico



Cognome Nome Utente GRAVINA

Firma Utente





| | |
|--|---|
| Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA P.IVA 02201130610 | Presso AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA |
|--|---|

| | |
|---|--|
| PREVENTIVO Ns. Riferimento: 273 AM del 20/02/20 Vs. Riferimento: VS PEC DEL 19/02/2020 | Oggetto: OGGETTO:PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.345900SR SN 0402 IN USO C/O LA CHIRURGIA D'URGENZA. |
|---|--|

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo Totale |
|----------|---|----|--------|----------|------|----------------|
| | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.345900SR SN 0402 IN USO C/O LA CHIRURGIA D'URGENZA. | | | | | |
| 300300 | LAVORI DA ESEGUIRE SOSTITUZIONE DI QUANTO SEGUE: SET 4 PZ SPONDA A ROTAZIONE NORMALE | PZ | 1,00 | 1.027,00 | | 1.027,00 |
| .LAV | NB: LE COPPIE SONO FORNIBILI SOLO A COPPIE. MANODOPERA ORE LAVORATIVE | HH | 1,00 | 75,00 | | 75,00 |
| .VIAGGIO | ORE VIAGGIO A/R X 2 SPOST | HH | 2,00 | 50,00 | | 100,00 |
| .SPOST | KM. SPOSTAMENTO A/R X 2 SPOST | KM | 140,00 | 0,70 | | 98,00 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
IBAN: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Totale imponibile | 1.300,00 |
| Totale IVA% | 286,00 |
| Totale Documento | 1.586,00 |

GM-MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Battaglia 5/8 (corner) 081/771114
tel. 081/77241817 - fax 081/281/222
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - Via Cesare Battisti 265
tel. 06/582261291 - fax 06/58226597
info@gmmmedica.it





PREVENTIVO N. 273 / AN DEL 20/02/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- 1) PAGAMENTO: R.D. 60 GG. D.F.
2) IVA: 22%
3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg
4) GARANZIA: 6 MESI
5) IMBALLO: -
6) RESA: -
7) TRASPORTO: -
8) TERMINI DI CONSEGNA: 20/30 GG
9) INSTALLAZIONE: -
10) COLLAUDO FUNZIONALE: -
11) FORMAZIONE: -

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si pongono distinti saluti

GRN MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Brescana 5/Strada 117/118
tel +39 081 241287 - fax +39 081 241222
www.grn-medica.it - info@grn-medica.it
80179 Roma (Italy) - via Cesare Battisti 40/85
tel +39 06 26631251 - fax +39 06 7221637
info@grn-medica.it

Cod Fiscale Patria: 0540559277
Registru imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000,00
RSA Napoli 720242
RFA Roma 162440
quattro Langhe Srl



Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

A "gm medica" <gmmedica@pec.it>

Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:49

Richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.345900SR, sn 0402, n.inv.T002201

Spett.le società

in riferimento al Vs. preventivo n. 57 AM del 13.01.2020 per riparazione di n.1 letto Malvestio mod.345900SR, sn 0402, n.inv.T002201 in dotazione alla uoc Chirurgia d'urgenza, si chiede di inviare il predetto preventivo intestandolo a questa Azienda e contestualmente l'applicazione di uno sconto.

Certi di un cortese e celere riscontro si porgono distinti saluti.

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:49

**ACCETTAZIONE: Richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio
mod.345900SR, sn 0402, n.inv.T002201**

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/02/2020 alle ore 11:49:46 (+0100) il messaggio
"Richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.345900SR, sn 0402, n.inv.T002201"
proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200219114946.31979.983.2.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (874 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:49

CONSEGNA: Richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.345900SR, sn 0402, n.inv.T002201

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/02/2020 alle ore 11:49:46 (+0100) il messaggio "Richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.345900SR, sn 0402, n.inv.T002201" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "gmmedica@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200219114946.31979.983.2.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (961 bytes)
postacert.eml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
Via F. Palasciano
81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 18/02/2019
W2002195

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.
Letto Degenza Industrie Guido Malvestio Spa mod. 345900 matr. 0402 n°inv. T002201 in dotazione al reparto Ostetricia e Ginecologia.

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, 2019/00436 del 19/03/2019 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra problema nel sistema meccanico.

Pertanto si inoltra una richiesta di preventivo di riparazione alla società GM.Medica S.r.l. (concessionario della casa costruttrice), che ha prodotto un preventivo pari a € 1.300,00 oltre IVA.

Non essendo l'apparecchio in carico ad HC, il costo della riparazione preteso dal fornitore dovrà essere ritenuto a carico di codesta spettabile Azienda Ospedaliera.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

HC Hospital Consulting S.p.A.
ing. Maurizio Caputo

Allegati:

- Nota GM.MEDICA
- FdL

W2002195



| | |
|--|---|
| Spett.le H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA 50015 BAGNO A RIPOLI FI P.IVA 03010380487 | Presso H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA 50015 BAGNO A RIPOLI FI |
| PREVENTIVO Ns. Riferimento: 57 AM del 13/01/20 Vs. Riferimento: VS PROT-2019/00436 | Oggetto: OGGETTO: PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.345900SR SN 0402 IN USO C/O LA CHIRURGIA D'URGENZA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO (CE). |

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo Totale |
|----------|---|----|--------|----------|------|----------------|
| | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.345900SR SN 0402 IN USO C/O LA CHIRURGIA D'URGENZA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO (CE). | | | | | |
| 300300 | LAVORI DA ESEGUIRE SOSTITUZIONE DI QUANTO SEGUE: SET 4 PZ SPONDA A ROTAZIONE NORMALE | PZ | 1,00 | 1.027,00 | | 1.027,00 |
| .LAV | NB: LE COPPIE SONO FORNIBILI SOLO A COPPIE. MANODOPERA ORE LAVORATIVE | HH | 1,00 | 75,00 | | 75,00 |
| .VIAGGIO | ORE VIAGGIO A/R X 2 SPOST | HH | 2,00 | 50,00 | | 100,00 |
| .SPOST | KM. SPOSTAMENTO A/R X 2 SPOST | KM | 140,00 | 0,70 | | 98,00 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|--------------------------|----------|
| Totale imponibile | 1.300,00 |
| Totale IVA% | 286,00 |
| Totale Documento | 1.586,00 |

GM.MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Breccia a S.Giusto 112/114
tel. +39 012411827 - fax +39 012417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Circ. orientale, 4665
tel. +39 672631151 - fax +39 67230487
info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05023691212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000 i.v.
REA Napoli 729244
REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In conformità alla legge 675/1996/DA, 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è
destinato unicamente alle persone in trattato. È expresamente proibito
egliore, copiare, unire questo documento o diffondere il contenuto senza
autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate
distruggerla ed inviareci immediatamente per telefono o tramite fax.
Grazie.





PREVENTIVO N. 57 / AM DEL 13/01/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 4 MESI D.F. F.M.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 6 MESI

5) IMBALLO:

6) RESA:

7) TRASPORTO:

8) TERMINI DI CONSEGNA: 10/15 GG

9) INSTALLAZIONE:

10) COLLAUDO FUNZIONALE: -

11) FORMAZIONE:

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
 80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S. Emano 112/114
 tel. +39 081.2411627 - fax +39 081.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00176 Roma (Italy) - via Circo orientale, 45B5
 tel. +39 6.72631261 - fax +39 6.7230687
info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025691212
 Registro imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. 4500.000 i.v.
 REA Napoli 728244
 REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
 In conformità alla legge 679/1996/CE - 196/2003 (Carta in materia di protezione dei dati personali) è prevista che questo documento è destinato unicamente alle persone in trattativa. È espressamente proibito registrare, copiare, usare a fini di commercio o diffondere il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate dichiarare ed evitare immediatamente per telefono o e-mail la sua



DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2019/00436/02

Tipo Correttiva

Data Inizio 01/04/2019

Data Fine 01/04/2019

Ora Fine 17:00

Ora Inizio 16:45

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio T002201

Presidio Ospedale S.Anna e S.Sebastiano

Descrizione LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE Reparto CHIRURGIA D'URGENZA

Costruttore INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA

Stanza DEGENZA 09-10

Modello 345900

Matricola 0402

Inventario Ente

GUASTO RISCONTRATO

Anomalia nel sistema Mecanico/Idraulico/Pneumatico

DESCRIZIONE INTERVENTO

Si riscontra rottura accidentale supposto gancio/sgancio in attesa di ricambio

Ore lavoro 00:15

Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Solla Roberto

Firma Tecnico 

Cognome Nome Utente Basco Ylenia

Firma Utente 

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2019/00886/01
Data Inizio 11/06/2019 Ora Inizio 10:34

Tipo Correttiva
Data Fine 11/06/2019 **Ora Fine** 11:04

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio **T004632**
Descrizione **LETTO DEGENZA**
Costruttore **INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA**
Modello **/**

Presidio **Ospedale S.Anna e S.Sebastiano**
Reparto **OSTETRICIA E GINECOLOGIA**
Stanza **DEGENZA 15-16**
Matricola **/** Inventario **Ente**

GUASTO RISCONTRATO

In seguito a rottura accidentale si riscontra fermo e cordina acciaio sblocca piede per art. 353180

DESCRIZIONE INTERVENTO

Si richiede fermo in plastica e cordina acciaio

Ore lavoro 00:30 Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico **Solla Roberto**

Firma Tecnico 

Cognome Nome Utente **SANTABARBARA Maria** Firma Utente 



| | |
|---|--|
| Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA P.IVA: 02201130610 | Presso AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA |
| PREVENTIVO Ns. Riferimento: 274 AM del 20/02/20 Vs. Riferimento: VS PEC DEL 19/02/2020 | Oggetto: OGGETTO:PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.353180 INV.T004632 IN USO C/O LA GINECOLOGIA. |

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sce % | Importo Totale |
|----------|---|-----|--------|--------|-------|----------------|
| | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.353180 INV.T004632 IN USO C/O LA GINECOLOGIA. | | | | | |
| | LAVORI DA ESEGUIRE | | | | | |
| | SOSTITUZIONE DI QUANTO SEGUE: | | | | | |
| RC99157 | KIT MOLLA A GAS GAMBALE LETTI | PZ | 1,00 | 65,00 | | 65,00 |
| 879023 | FILO COMP. MOV.GAMB. | PZ | 1,00 | 5,00 | | 5,00 |
| 825107 | SUPPORTO LEVA IN NYLON | PZ | 2,00 | 6,00 | | 12,00 |
| AJ0244 | MANIGLIA-CINGHIA-GANCIO | PZ | 1,00 | 23,00 | | 23,00 |
| LAV | MANODOPERA ORE LAVORATIVE | HII | 3,00 | 75,00 | | 225,00 |
| VIAGGIO | ORE VIAGGIO A/R X 2 SPOST | HH | 2,00 | 50,00 | | 100,00 |
| SPOST | KM. SPOSTAMENTO A/R X 2 SPOST | KM | 140,00 | 0,70 | | 98,00 |

Scenario 10% GFS ~~20~~ alternative
2020 to 2050

~~6200~~ 10 complete
528.74 528.00

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IRAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
IBAN: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|-------------------------|---------------|
| Totale imponibile | 528,00 |
| Totale IVA% | 116,16 |
| Totale Documento | 644,16 |

GM-MEDICA s.r.l.
R0146 Napoli (Italy) - Via Rocco d'Alenico, 111-114
tel. +39 081 2411817 fax +39 081 2411722
www.gm-medica.it
00178 Roma (Italy) - via Ciri, 10/bis - 00178
tel. +39 6 2651288 - fax +39 6 2215607
info@gm-medica.it

Guidelines Pattern No. 550-0371/1
Registration No. 600-0371/1
Type 450-4500-000
36A Model 728244
PBA Part No. 162440
group II Category 3





PREVENTIVO N. 274 / AN DEL. 20/02/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 60 GG. D.F.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 6 MESI

5) IMBALLO: -

6) RESA: -

7) TRASPORTO: -

8) TERMINI DI CONSEGNA: 20/30 GG

9) INSTALLAZIONE: -

10) COLLAUDO FUNZIONALE: -

11) FORMAZIONE: -

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si pongono distinti saluti

GM.MEDICA srl
 80146 Napoli (Italy) - Via Bresciana 5 Imm. 14
 tel. +39 081 241037 - fax +39 081 2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Caccia Potentata, 4605
 tel. +39 06 72631261 - fax +39 06 7263689
www.gmmmedica.it

Cod. Iscr. e Par. A/0 05023591/12
 Registro Imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. € 500.000 i.v.
 REA Napoli 723241
 RIA Roma 146-2410
gmmedica@ipet.it

INFORMATIVA PER IL TUTELA DELLA PRIVACY
 In conformità alla legge 196/03, relativa alla tutela dei dati personali, si informa che i dati personali sono trattati con finalità di marketing e di informazione sui prodotti e servizi offerti dalla società. I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 14 anni. Dovuto rispetto per il diritto di cancellazione, modifiche, accertamento della loro esistenza e di opposizione, si consiglia di rivolgersi alla società per richiedere la modifica dei dati.



Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

A "gm medica" <gmmedica@pec.it>

Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:55

richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.353180, n.inv. T004632

Spett.le società

in riferimento al Vs. preventivo n. 58 AM del 13.01.2020 per riparazione di n.1 letto Malvestio mod.353180, n.inv. T004632 in dotazione alla uoc Ostetricia e Ginecologia, si chiede di inviare il predetto preventivo intestandolo a questa Azienda e contestualmente l'applicazione di uno sconto.

Certi di un cortese e celere riscontro si porgono distinti saluti.

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:55

ACCETTAZIONE: richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.353180, n.inv. T004632

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/02/2020 alle ore 11:55:29 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.353180, n.inv. T004632" proveniente da
"tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200219115529.04343.190.2.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (861 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:55

CONSEGNA: richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.353180, n.inv. T004632

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/02/2020 alle ore 11:55:39 (+0100) il messaggio "richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.353180, n.inv. T004632" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "gmmedica@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200219115529.04343.190.2.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (948 bytes)
postacert.eml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
Via F. Palasciano
81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 18/02/2019
W2002194

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.
Letto Degenza Industrie Guido Malvestio Spa mod. 353180 n°inv. T004632 in dotazione al reparto Ostetricia e Ginecologia.


In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, 2019/00886 del 11/06/2019 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra problema nel sistema meccanico.

Pertanto si inoltra una richiesta di preventivo di riparazione alla società GM.Medica S.r.l. (concessionario della casa costruttrice), che ha prodotto un preventivo pari a € 528,00 oltre IVA.

Non essendo l'apparecchio in carico ad HC, il costo della riparazione preteso dal fornitore dovrà essere ritenuto a carico di codesta spettabile Azienda Ospedaliera.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

HC Hospital Consulting S.p.A.
ing. Maurizio Caputo



Allegati:

- Nota GM.MEDICA
- FdL

W2002194



| Spett.le H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA 50015 BAGNO A RIPOLI P.IVA 03010380487 | | Presso H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA 50015 BAGNO A RIPOLI FI | | | |
|---|--|---|--------|-------|--------|
| PREVENTIVO Ns. Riferimento: 58 AM del 13/01/20 Vs. Riferimento: VS PROT.2019/00886 | | Oggetto: OGGETTO: PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.353180 INV.T004632 IN USO C/O LA GINECOLOGIA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO (CE). | | | |
| | | | | | |
| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | | |
| | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.353180 INV.T004632 IN USO C/O LA GINECOLOGIA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO (CE). | | | | |
| | LAVORI DA ESEGUIRE SOSTITUZIONE DI QUANTO SEGUENTE: | | | | |
| RC99167 | KIT MOLLA A GAS GAMBALE LETTI | PZ | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
| 879023 | FILO COMP. MOV.GAMB. | PZ | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 825107 | SUPPORTO LEVA IN NYLON | PZ | 2,00 | 6,00 | 12,00 |
| AI0244 | MANIGLIA-CINGHIA-GANCIO | PZ | 1,00 | 23,00 | 23,00 |
| LAV | MANODOPERA ORÈ LAVORATIVE | HH | 3,00 | 75,00 | 225,00 |
| VIAGGIO | ORÈ VIAGGIO A/R X 2 SPOST | HH | 2,00 | 50,00 | 100,00 |
| SPOST | KM. SPOSTAMENTO A/R X 2 SPOST | KM | 140,00 | 0,70 | 98,00 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02009 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
IBAN: IT92R030690350710000000029995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|-------------------------|---------------|
| Totale imponibile | 528,00 |
| Totale IVA% | 116,16 |
| Totale Documento | 644,16 |

GM.MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Breccia a S. Biagio, 112/114
tel. +39 0812411627 - fax +39 0812417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Circum orientale, 4685
tel. +39 0672531261 - fax +39 067230667
info@gmmmedica.it

Cod.Piva e Partita IVA: 05025681212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. 4500.000 i.v.
REA Napoli 728244
REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In conformità alla Legge 676/1996/CE (Gedda in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato esclusivamente alle persone in qualità di esponente pubblico legge, esperta, avere questo documento e riferirsi al contenuto senza autorizzazione, si avrà ricevuto questa copia per amore, voglia o obbligo e ad usi privati immediatamente per telefono o facendo fax.





PREVENTIVO N. 58 / AM DEL 13/01/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 4 MESI D.F. F.M.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120 gg

4) GARANZIA: 6 MESI

5) IMBALLO:

6) RESA:

7) TRASPORTO:

8) TERMINI DI CONSEGNA: 10/15 GG

9) INSTALLAZIONE:

10) COLLAUDO FUNZIONALE: -

11) FORMAZIONE:

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
 80146 Napoli (Italy) - Via Bracco a S.Erasmo 112/114
 tel. +39 081.2411827 - fax. +39 081.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Circos. orientale, 4685
 tel. +39 06.2631261 - fax +39 06.230687
info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025681212
 Registro imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. €500.000 i.v.
 REA Napoli 728244
 REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
 In conformità alla legge 673/1996/D.L. 196/2003 (Codice in materia di
 protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è
 destinato esclusivamente alle persone in trattato. L'esposizione non protetta
 soggetto, copiare, usare questo documento o diffondere l'opinione non senza
 autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate
 distruggere ad avvenire immediatamente per telefono o tramite fax.
 Grazie.



DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2019/00436/01
Data Inizio 19/03/2019 Ora Inizio 11:40

Tipo Correttiva
Data Fine 19/03/2019 Ora Fine 12:10

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio T002201 Presidio Ospedale S.Anna e S.Sebastiano

Descrizione LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE Reparto CHIRURGIA D'URGENZA

Costruttore INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA Stanza DEA 01 ST. DEGENZA 09-10

Modello 345900 Metricona 0402 Inventario Ente

GUASTO RISCONTRATO

Anomalia nel sistema Meccanico/Idraulico/Pneumatico

DESCRIZIONE INTERVENTO

In seguito a rottura accidentale si riscontrano n. 2 leve supporto per blocco spondina, si richiedono leve blocco

Ore lavoro 00:30

Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopredescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Solla Roberto

Firma Tecnico 

Cognome Nome Utente Basco

Firma Utente 

12



| | |
|--|---|
| Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA P.IVA 02201130610 | Presso AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA |
| | CE |

Scans 10%

634:40
634:40 serine
634:40 complete
634:40

| | | |
|-------------------------|--------|---------------|
| Totale imponibile | 550,53 | 483,00 |
| Totale IVA% | | 106,26 |
| Totale Documento | | 589,26 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
IBAN: IT92R0306903507100000002995

PINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

GM MEDICA srl
80146 Napoli (Napoli) - Via Beccaria 6 - Sestiere (120) 14
tel. +39 081 2411827 - fax +39 081 2617322
www.gmmedica.it - info@gmmedica.it
00128 Roma (Italy) - via Chiaia numero 105
tel. +39 06 721241 - fax +39 06 2230687
www.gmmedica.it

Verifica effettuata il 12/07/2013
Registrazione Tributaria di Napoli
Cap. Soc. €100.000 i.p.
C.F. Napoli 721041
R.E.A. Napoli 146.242
gmm101134-pct.it

NUOVA MAPPA DELLA DELLA PIRELLA:
In questi mesi si è lavorato a una nuova mappa della Pirella, che si è voluto più
precisa e completa possibile. Per questo sono state aggiunte nuove informazioni
e sono state rivedute le informazioni esistenti. La nuova mappa della Pirella
è stata pubblicata nel numero 100 della rivista "Pirella", che è uscita il 20 aprile.
Per chi non ha la rivista, la mappa è disponibile online sul sito della Pirella.
Per chi ha la rivista, la mappa è disponibile nel numero 100 della rivista "Pirella".





PREVENTIVO N. 276 / AN DEL 20/02/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 60 GG. D.F.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 6 MESI

5) IMBALLO: -

6) RESA: -

7) TRASPORTO: -

8) TERMINI DI CONSEGNA: 20/30 GG

9) INSTALLAZIONE: -

10) COLLAUDO FUNZIONALE: -

11) FORMAZIONE: -

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
 80146 Napoli (Italy) - Via Rante a 3 Pianello (112114)
 tel. +39 010 2411827 - fax +39 010 2413322
info@gmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Ciriaco Orefici 4 - 3083
 tel. +39 06 72631281 - fax +39 06 7233667
info@roma.gmmedica.it

Cod. Iscr. e Partita IVA: 056/2591212
 Registro imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. € 500.000,00
 REA Napoli 726244
 REA Roma 1462440
www.gmmedica.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
 In questo documento sono indicate le informazioni relative alla protezione dei dati personali di natura sensibile e non sensibile, acquisiti e trattati da GM.MEDICA s.r.l. per la fornitura di servizi e per la gestione della relazione con i clienti. I dati personali sono trattati in base alle norme legislative in materia, in particolare la legge 196/03, la normativa comunitaria sulla privacy e la circolare 95/46/CE. I dati personali sono trattati in base alle norme legislative in materia, in particolare la legge 196/03, la normativa comunitaria sulla privacy e la circolare 95/46/CE.



Da: "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

A: "gm medica" <gmmedica@pec.it>

Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:27

richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Malvestio mod.3LE 180F n.inv. T004583

Spett.le società

in riferimento al Vs. preventivo n. 1877 AM del 16.12.2019 per riparazione di n.1 letto Malvestio mod.3LE180F , n.inv. 4583 in dotazione alla uoc Medicina d'urgenza, si chiede di inviare il predetto preventivo intestandolo a questa Azienda e contestualmente l'applicazione di uno sconto.

Certi di un cortese e celere riscontro si porgono distinti saluti.

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:27

ACCETTAZIONE: richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Mlavestio mod.3LE 180F n.inv. T004583

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/02/2020 alle ore 11:27:44 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Mlavestio mod.3LE 180F n.inv. T004583" proveniente da
"tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gmmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200219112744.27374.517.2.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (865 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:27

**CONSEGNA: richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Mlavestio mod.3LE 180F
n.inv. T004583**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/02/2020 alle ore 11:27:45 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo per riparazione n.1 letto Mlavestio mod.3LE 180F n.inv. T004583" proveniente da
"tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "gmmedica@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200219112744.27374.517.2.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (951 bytes)
postacert.eml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
Via F. Palasciano
81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 18/02/2019
W2002202

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.
Letto Degenza Industrie Guido Malvestio Spa mod. 3LE 180F n°inv. T004583
in dotazione al reparto Medicina d'Urgenza.

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, 2019/01777 del 04/12/2019 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra problema nel sistema nel sistema di blocco/sblocco delle ruote.

Pertanto si inoltra una richiesta di preventivo di riparazione alla società GM.Medica S.r.l. (concessionario della casa costruttrice), che ha prodotto un preventivo pari a € 483,00 oltre IVA.

Non essendo l'apparecchio in carico ad HC, il costo della riparazione preteso dal fornitore dovrà essere ritenuto a carico di codesta spettabile Azienda Ospedaliera.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

HC Hospital Consulting S.p.A.
ing. Maurizio Caputo

Allegati:

- Nota GM.MEDICA
- FdL

W2002202



| | |
|--|---|
| Spett.1e H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA 50015 BAGNO A RIPOLI FI P.IVA 03010380487 | Presso H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA 50015 BAGNO A RIPOLI FI |
| PREVENTIVO Ns. Riferimento: 1877 AM del 16/12/19 Vs. Riferimento: VS PROT-2019/01776 | Oggetto: OGGETTO: PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F INV.4584 IN USO ALLA MEDICINA D'URGENZA DELL'A.O. SAN SEBASTIANO DI CASERTA. > T004583 |

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo Totale |
|----------|---|----|--------|--------|------|----------------|
| | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE DI N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F INV.4584 IN USO ALLA MEDICINA D'URGENZA DELL'A.O. SAN SEBASTIANO DI CASERTA. | | | | | |
| | LAVORI DA ESEGUIRE SOSTITUZIONE DI QUANTO SEGUE: | | | | | |
| 875487 | RUOTA 125 F.TOT.2476 | PZ | 2,00 | 42,00 | | 84,00 |
| 875491 | RUOTA 125 GIR+FR. 2477 PJO 125/30 R05-28 | PZ | 1,00 | 31,00 | | 31,00 |
| 875489 | RUOTA 125 GIR. | PZ | 1,00 | 20,00 | | 20,00 |
| LAV | MANODOPERA ORE LAVORATIVE | HH | 2,00 | 75,00 | | 150,00 |
| VIAGGIO | ORE VIAGGIO A/R X 2 SOP | HH | 2,00 | 50,00 | | 100,00 |
| SPOST | KM. SPOSTAMENTO A/R X 2 SOP | KM | 140,00 | 0,70 | | 98,00 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577327

| | |
|--------------------------|---------------|
| Totale imponibile | 483,00 |
| Totale IVA% | 106,26 |
| Totale Documento | 589,26 |

GM.MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S.Erasmo 112/114
tel. +39 81.2411827 - fax +39 81.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Circos. orientale, 4685
tel. +39 6.72631261 - fax +39 6.7230667
inforoma@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025691212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000,00 i.v.
REA Napoli 728244
REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In conformità alla legge 675/1996/D.L. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è
destinato unicamente all'impresa in indirizzo. È espressamente proibito
leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza
autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate
disinnegarla ed avvisarci immediatamente sul telefono o tramite fax.
Gratis





PREVENTIVO N. 1878 / AM DEL 16/12/19

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 4 MESI D.F. F.M.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 12 MESI

5) IMBALLO: INCLUSO

6) RESA: F.CO NS SEDE

7) TRASPORTO: A MEZZO NS CORRIERE

8) TERMINI DI CONSEGNA: 15/30 GG

9) INSTALLAZIONE: A VS CARICO

10) COLLAUDO FUNZIONALE:

11) FORMAZIONE:

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si pongono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
 80146 Napoli (Italy) - via Brecca a S.Erasmo 112/114
 tel. +39 012411827 - fax +39 012417322
 www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Circ.ne orientale, 4685
 tel. +39 672631261 - fax +39 67230687
 inforoma@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025591212
 Registro imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. €500.000 i.v.
 REA Napoli 728244
 REA Roma 1462440
 gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

In conformità alla legge 175/1993/D.L. 196/2004 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggere ed arrendersi immediatamente per telefono o tramite fax. Grazie.



DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2019/01777/01
Data Inizio 04/12/2019 Ora Inizio 10:33

Tipo Straordinaria
Data Fine 04/12/2019 Ora Fine 11:33

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio T004583
Descrizione LETTO DEGENZA
Costruttore INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA
Modello /

Presidio Ospedale S.Anna e S.Sebastiano
Reparto MEDICINA D'URGENZA
Stanza DEGENZA 17-18
Matricola / Inventario Ente

GUASTO RISCONTRATO

non frena

DESCRIZIONE INTERVENTO

necessita intervento esterno

Ore lavoro 01:00 Ore viaggio 00:00

NOTE

ART. 3LE180F

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Santillo Antonio

Firma Tecnico 

Cognome Nome Utente GRAVINA

Firma Utente 



Da: "gmmedica@pec.it" <gmmedica@pec.it>
A: "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 26 febbraio 2020 - 15:33

**R: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto
Malvestio mod. 3LE 180F matr.0585, n.inv. T004571**

Buonasera,

in riferimento ai colloqui telefonici, si allega preventivo per quanto in oggetto.

Si autorizza 5/3/2020

Cordiali saluti.

*Ufficio Trasferimenti e Prescrizioni
Innovazione e Tecnologie a HTA
R. D'Amato*

Da: gmmedica@pec.it <gmmedica@pec.it>
Inviato: lunedì 24 febbraio 2020 16:57
A: 'tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it' <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto
Malvestio mod. 3LE 180F matr.0585, n.inv. T004571

Vi preghiamo di verificare la corrispondenza della matricola del letto e del ns riferimento di preventivo 1881/AM da Voi indicato.

Cordiali saluti.

Da: Per conto di: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: venerdì 21 febbraio 2020 11:35
A: gm medica <gmmedica@pec.it>
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F matr.0585, n.inv. T004571

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:34:52 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F matr.0585,
n.inv. T004571" è stato inviato da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
indirizzato a:
gmmedica@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20200221113452.30699.147.1.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

RIF.310.20.pdf (679 Kb)



| | | | |
|--|----|---|----|
| Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA P.IVA 02201130610 | CE | Presso AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA | CE |
| PREVENTIVO | | Oggetto: OGGETTO: PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0585, INV.004571. | |
| Ns. Riferimento: 310 AM del 26/02/20 Vs. Riferimento: VS PEC DEL 21.02.20 | | | |

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo Totale |
|------------|--|-------|--------|--------------|------|----------------|
| 300400 TRA | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F SN 0585, INV.004571. ASTA SOLLEVAMALATO TRASPORTO | PZ N. | 1,00 1 | 116,00 20,00 | 10 | 104,40 20,00 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|-------------------------|---------------|
| Totale imponibile | 124,40 |
| Totale IVA% | 27,37 |
| Totale Documento | 151,77 |

GM.MEDICA srl,
80146 Napoli (Italy) - Via Siroce a S.Erasmo 112/114
tel. +39 01 2411827 - fax +39 01 2417322
www.grimedica.it - info@gmmedica.it
00178 Roma (Italy) - Via Circum orientale, 4685
tel. +39 672631261 - fax +39 67230687
inforoma@gmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025691212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000 i.v.
REA Napoli 728244
REA Roma 1462440
gmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In conformità alla legge 19/01/1996/01- 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa che, ovvero: - riceviamo e conserviamo dati personali sui persone in trattamento. L'espansione non è prevista - trasmettiamo copie, salvo questo documento a chiunque il cliente senza autorizzazione, se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate darci la possibilità di avvertirci immediatamente per telefono o tramite fax.





PREVENTIVO N. 310 / AN DEL 26/02/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- 1) PAGAMENTO:** R.D. 60 GG. D.F.
2) IVA: 22%
3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg
4) GARANZIA: 12 MESI
5) IMBALLO: INCLUSO
6) RESA: F.CO VS SEDE
7) TRASPORTO: A MEZZO CORRIERE
8) TERMINI DI CONSEGNA: 30/40 GG
9) INSTALLAZIONE: A VS CARICO
10) COLLAUDO FUNZIONALE:
11) FORMAZIONE:

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
 80146 Napoli (Italy) - Via Bocce a 5.Espresso 112/114
 tel. +39 81.2411827 - fax +39 81.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Circ.ne orientale, 4585
 tel. +39 6.72631261 - fax +39 6.7230687
info.roma.gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 03025591217
 Registro Imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. €500.000 i.v.
 REA Napoli 728241
 REA Roma 1462410
gmmmedicaincipe.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Si avverte l'utente che, in base alla legge 196/1996 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si pone che questo documento è destinato unicamente alle persone finali. È consentita la diffusione leggera, copiando un esempio di questo documento a difendere il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate ringraziarci ed avvertirci immediatamente per telefonare o tramite fax.



Da: "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

A: "gm medica" <gmmedica@pec.it>

Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:34

**richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F
matr.0585, n.inv. T004571**

Spett.le società

in riferimento al Vs. preventivo n. 1881 AM del 16.12.2019 per riparazione materiale di n.1 letto Malvestio 3LE180F, matr.0585, n.inv. T0004571 in dotazione alla uoc Chirurgia d'urgenza, si chiede di inviare il predetto preventivo intestandolo a questa Azienda e contestualmente l'applicazione di uno sconto.

Certi di un cortese e celere riscontro si porgono distinti saluti.

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:34

**ACCETTAZIONE: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto
Malvestio mod. 3LE 180F matr.0585, n.inv. T004571**

Ricevuta di accettazione

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:34:52 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F matr.0585,
n.inv. T004571" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200221113452.30699.147.1.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

datcert.xml (892 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da: "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:34

CONSEGNA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F matr.0585, n.inv. T004571

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:34:53 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F matr.0585,
n.inv. T004571" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "gmmmedica@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200221113452.30699.147.1.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (979 bytes)
postacert.eml (4 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
Via F. Palasciano
81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 19/02/2020
W2002209

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.

**Letto Degenza Industrie Guido Malvestio Spa mod. 3LE 180F matr. 0585
n°inv. T004571 in dotazione al reparto Chirurgia d'Urgenza.**

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, n°2019/00771 del 21/05/2019 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra mancanza di asta sollevamalato.

Pertanto si trasmette una richiesta di preventivo di riparazione alla società GM.Medica S.r.l. (concessionario della casa costruttrice), che ha prodotto un preventivo pari a € 136,00 oltre IVA.

Non essendo l'apparecchio in carico ad HC, il costo della riparazione preteso dal fornitore dovrà essere ritenuto a carico di codesta spettabile Azienda Ospedaliera.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

HC Hospital Consulting S.p.A.
ing. Maurizio Caputo



Allegati:

- Nota GM.Medica
- FdL

W2002209



| | |
|--|---|
| Spett.le H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA, VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA 50015 BAGNO A RIPOLI P.IVA 03010380487 | Presso H.C.HOSPITAL CONSULTING SPA VIA DI SCOLIVIGNE, 60/1 GRASSINA 50015 BAGNO A RIPOLI |
| PREVENTIVO Ns. Riferimento: 1881 AM del 16/12/19 Vs. Riferimento: VS PROT-2019/00770 | Oggetto: OGGETTO: PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F INV.0572 IN USO ALLA CHIRURGIA D'URGENZA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA |

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo Totale |
|-------------|---|----------|-----------|-----------------|------|-----------------|
| 300400 .TRA | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F INV.0572 IN USO ALLA CHIRURGIA D'URGENZA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA. ASTA SOLLEVAMALATO TRASPORTO DAL FORNITORE C/O NS SEDE | PZ N. | 1,00 1 | 116,00 20,00 | | 116,00 20,00 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|--------------------------|--------|
| Totale imponibile | 136,00 |
| Totale IVA% | 29,92 |
| Totale Documento | 165,92 |

GM.MEDICA srl
80146 Napoli (Italy) - Via Breccia di S.Erasmo 112/114
tel. +39 81.2411827 - fax +39 81.2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Circo orientale, 4685
tel. +39 6.72631261 - fax +39 6.7230687
info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025691212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000,00 I.V.
REA Napoli 728244
REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In conformità alla legge 196/1996/DL 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è precisato che questo documento è destinato unicamente alla persona in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate dunque segnalare ad avvocati immediatamente per sollecita la rimozione.





PREVENTIVO N. 1881 / AM DEL 16/12/19

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 4 MESI D.F. F.M.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg

4) GARANZIA: 12 MESI

5) IMBALLO: INCLUSO

6) RESA: F.CO NS SEDE

7) TRASPORTO: A MEZZO VS CORRIERE

8) TERMINI DI CONSEGNA: 15/30 GG

9) INSTALLAZIONE: A VS CARICO

10) COLLAUDO FUNZIONALE:

11) FORMAZIONE:

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si pongono distinti saluti

GM.MEDICA srl.
 80146 Napoli (Italy) - Via Bracco a S.Erasmo 112/114
 tel. +39 012411827 - fax +39 012417322
 www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Circo orientale, 4685
 tel. +39 672631261 - fax +39 67230687
 info@info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05025691212
 Registro Imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. €500.000 i.v.
 REA Napoli 728244
 REA Roma 1462440
 gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
 In conformità alla legge 196/1996/D.L. 196/2003 (Codice in materia di
 protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è
 destinato unicamente ad essere inviato in indirizzo. L'esperimento proibito
 leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza
 autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate
 distruggere ed inviare immediatamente per telefono al numero Tel.
 0806



DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2019/00771/01 Data Inizio 21/05/2019 Ora Inizio 12:05 Tipo Altro
Data Fine 21/05/2019 Ora Fine 12:20

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio T004571 Presidio Ospedale S.Anna e S.Sebastiano
Descrizione LETTO DEGENZA Reparto CHIRURGIA D'URGENZA
Costruttore INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA Stanza 1 - DEGENZA 09-10
Modello / Matricola 0585 Inventario Ente

GUASTO RISCONTRATO

Anomalia nel sistema Meccanico/Idraulico/Pneumatico

Si riscontra asta porta liebo e triangolo rotti

DESCRIZIONE INTERVENTO

Si richiede triangolo solleva paziente e asta porta liebo

Ore lavoro 00:15

Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Solla Roberto

Firma Tecnico 

Cognome Nome Utente Basco Ylenia

Firma Utente 



Da: "gmmedica@pec.it" <gmmedica@pec.it>

A: "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

Data lunedì 24 febbraio 2020 - 16:54

R: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione Letto Malvestio mod. 3LE 180F matr. 0576, n.inv. T004588

In allegato,

cordiali saluti.

Si dicono 5/3/2021
UOC Tecnologia Ospedaliera
Innovazione Tecnologica e HTA
di Dott. Maria
NR

Da: Per conto di: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

Inviato: venerdì 21 febbraio 2020 11:16

A: gm medica <gmmedica@pec.it>

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione Letto Malvestio mod. 3LE 180F matr. 0576, n.inv. T004588

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:16:24 (+0100) il messaggio "richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione Letto Malvestio mod. 3LE 180F matr. 0576, n.inv. T004588" è stato inviato da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" indirizzato a:

gmmedica@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20200221111624.08601.449.2.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

RIF.299.20.pdf (701 Kb)



Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN SEBASTIANO
VIA TESCIONE
81100 CASERTA
PIVA 02201130610

CE

Presso
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN SEBASTIANO
VIA TESCIONE
81100 CASERTA

CE

PREVENTIVO

Ns. Riferimento: 299 AM del 24/02/20
Vs. Riferimento: VS PEC DEL 21.02.20

Oggetto:

OGGETTO: PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F INV.4588 IN USO ALLA MEDICINA D'URGENZA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA.

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo Totale |
|-------------|--|----------|-----------|-----------------|------|-----------------|
| 300325 .TRA | SI EMMETTE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F INV.4588 IN USO ALLA MEDICINA D'URGENZA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA. COPPIA SPONDE LATERALI A COMPASSO TRASPORTO DA L FORNITORE C/O NS SEDE | PZ N. | 1,00 1 | 476,00 20,00 | 10 | 428,40 20,00 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
 IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
 IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
 Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
 IBAN IT200301503200000003577827

GM.MEDICA s.r.l.
 80146 Napoli (Italy) - Via Nuccio a S.Erasmo, 112/114
 tel. +39 081.2411827 - fax +39 081.2417322
 www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Circ. 26 orientale, 4685
 tel. +39 06.72631261 - fax +39 06.7230687
 info@gmmmedica.it

Confisc. e Partita IVA: 056125891212
 Registro imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. €500.000 i.v.
 REA Napoli 721248
 REA Roma 3452440
 primedicalpecc.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
 In rispondenza alla legge 196/2003 (D.Lgs. 196/2003) (D.Lgs. 196/2003) in materia di protezione dei dati personali si precisa che questo documento è destinato unicamente allo stesso interessato. È riservata soltanto a finalità legale, cioè, dove questo documento o differente il consenziente per la sua elaborazione, se avesse ricevuto questa copia per errore, vogliando disegnare, si avvii immediatamente per scorrere il trattato rec.



| | |
|--------------------------|--------|
| Totale imponibile | 448,40 |
| Totale IVA% | 98,65 |
| Totale Documento | 547,05 |



PREVENTIVO N. 299 / ANDEL 24/02/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- 1) PAGAMENTO: R.D. 60 GG. D.F.
- 2) IVA: 22%
- 3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg
- 4) GARANZIA: 6 MESI
- 5) IMBALLO: -
- 6) RESA: -
- 7) TRASPORTO: -
- 8) TERMINI DI CONSEGNA: 30 GG
- 9) INSTALLAZIONE: -
- 10) COLLAUDO FUNZIONALE: -
- 11) FORMAZIONE: -

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si pongono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Serrone 5/Euromo 112/114
tel. +39 081 2411627 - fax +39 081 2817322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Circoscr. orientale, 8685
tel. +39 06 72631261 - fax +39 06 7230687
info.roma@gmmmedica.it

Cod. Fisc. e Partita IVA: C5025b91232
Registro Imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000 i.v.
REA Napoli 728244
REA Roma 1462440
gmmmedicaispediti.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In conformità alle leggi 196/96/CE, 160/2003 (in esercizio in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questa documentazione è destinata unicamente allo scopo di fornire un'informazione preventiva, coprente, uscire (quanto è possibile) a diffondere il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vogliate dichiarargliela ed inviarci immediatamente per cancellare il recapito da Google.



Da: "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
A: "gm medica" <gmmedica@pec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:16

**richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione Letto Malvestio mod. 3LE
180F matr. 0576, n.inv. T004588**

Spett.le società,
si chiede preventivo fornitura materiale di seguito specificato per riparazione di n.1 letto Malvestio mod. 3LE
180F matr.0576, n.inv. T004588, in dotazione alla u.o.c. Medicina d'urgenza:
- n.1 coppia sponde laterali a compasso cod. 300325.
Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.
Distinti saluti
U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da: "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:16

**ACCETTAZIONE: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione Letto
Malvestio mod. 3LE 180F matr. 0576, n.inv. T004588**

Ricevuta di accettazione

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:16:24 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione Letto Malvestio mod. 3LE 180F matr. 0576,
n.inv. T004588" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gmmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.2020022111624.08601.449.2.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (892 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da: "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:16

**CONSEGNA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione Letto Malvestio
mod. 3LE 180F matr. 0576, n.inv. T004588**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:16:25 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione Letto Malvestio mod. 3LE 180F matr. 0576,
n.inv. T004588" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "gmmedica@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200221111624.08601.449.2.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (979 bytes)
postacert.eml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
 Via F. Palasciano
 81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 19/02/2020
 W2002235

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.

Proposta di riparazione per apparecchiatura: Letto Degenza Industrie Guido Malvestio Spa mod. 3LE 180F n°inv. T004588 matr. 0576 in dotazione al reparto Medicina d'Urgenza.

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, n°2019/01775 del 04/12/2019 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra mancanza delle sponde a compasso.

Poiché l'intervento rientra nella manutenzione straordinaria (apparecchio non in carico ad HC), si comunica la disponibilità, previa autorizzazione, ad effettuare il montaggio delle suddette sponde come di seguito:

| Personale | costo orario | ore | sub tot riga |
|---|-----------------|---------|--------------|
| Tecnico Senior | € 23,32 | 1 | € 23,32 |
| sub totale | | | € 23,32 |
| Materiale | Prezzo Unitario | Sconto | Sub tot riga |
| Cod. 300325 COPPIA SPONDE LATERALI A COMPASSO | € 476,00 | - | € 476,00 |
| sub totale | | | € 476,00 |
| Totale | | | € 499,32 |
| Spese generali da 13% a 17% | 15% | € 74,90 | |
| Utile d'impresa 10% | 10% | € 57,42 | |
| Totale offerta oltre IVA | | | € 631,64 |

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.


 HC Hospital Consulting S.p.A.
 ing. Massimo Caputo

Allegato: FdL

W2002235

1/1

A.O. S.Anna e S.Sebastiano di Caserta
RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2019/01775/01
Data Inizio 04/12/2019 Ora Inizio 10:29

Tipo Straordinaria
Data Fine 04/12/2019 Ora Fine 11:29

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio T004588
Descrizione LETTO DEGENZA
Costruttore INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA
Modello /

Presidio Ospedale S.Anna e S.Sebastiano
Reparto MEDICINA D'URGENZA
Stanza DEGENZA 11-12
Matricola 0576

Inventario Ente

GUASTO RISCONTRATO

manca sbarre protezione paziente lato dx

DESCRIZIONE INTERVENTO

necessita intervento esterno

Ore lavoro 01:00

Ore viaggio 00:00

NOTE

ART.3LE180F S.N. 0576

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Santillo Antonio Firma Tecnico



Cognome Nome Utente GRAVINA

Firma Utente



15

Da "gmmedica@pec.it" <gmmedica@pec.it>

A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

Data lunedì 24 febbraio 2020 - 16:53

R: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F n.inv. T004582

In allegato,

cordiali saluti.

Si dicono 5/3/2020

UOC Tecnologia Sanitaria
Innovazione e Tecnologia in HTA
B. Dicembre

Da: Per conto di: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

Inviato: venerdì 21 febbraio 2020 11:19

A: gm medica <gmmedica@pec.it>

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F n.inv. T004582

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:19:18 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F n.inv. T004582"
è stato inviato da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
indirizzato a:

gmmedica@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.2020022111918.02145.604.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

RIF.298.20.pdf (701 Kb)



| | | | |
|---|----|---|----|
| Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA P.IVA 02201130610 | CE | Presso AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO VIA TESCIONE 81100 CASERTA | CE |
| PREVENTIVO Ns. Riferimento: 298 AM del 24/02/20 Vs. Riferimento: VS PEC DEL 21.02.20 | | Oggetto: OGGETTO:PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F INV.4582 IN USO ALLA MEDICINA D'URGENZA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA. | |

| Articolo | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo | Sc. % | Importo Totale |
|-------------|---|----------|-----------|-----------------|-------|-----------------|
| 300325 .TRA | SI EMETTE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER N.01 LETTO MALVESTIO MOD.3LE180F INV.4582 IN USO ALLA MEDICINA D'URGENZA DELL'A.O.SAN SEBASTIANO DI CASERTA. COPPIA SPONDE LATERALI A COMPASSO TRASPORTO DAL FORNITORE C/O NS SEDE | PZ N. | 1,00 1 | 476,00 20,00 | 10 | 428,40 20,00 |

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
IBAN: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

| | |
|-------------------------|---------------|
| Totale imponibile | 448,40 |
| Totale IVA% | 98,65 |
| Totale Documento | 547,05 |

GM.MEDICA s.r.l.
80146 Napoli (Italy) - Via Brecce di S.Emiliano, 112/114
tel. +39 081 2411827 - fax +39 081 2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
00178 Roma (Italy) - via Circos. orientale, 4685
tel. +39 6 72631261 - fax +39 6 7230487
info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: C5025691212
Registro imprese Tribunale di Napoli
Cap. Soc. €500.000,00
REA Napoli 728241
REA Roma 1462440
gmmmedica@pec.it

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Lo strumento che segue (D.L. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, previo che risulti doveroso, il Dado) consente alle persone le informazioni necessarie per la fornitura, utilizzo e gestione di dati relativi al preventivo inviato. Se avete ricevuto questo e-mail per errore, vogliate darci la vostra immediata risposta per telefono o inviate la





PREVENTIVO N. 298 / AN DEL 24/02/20

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- 1) PAGAMENTO:** R.D. 60 GG. D.F.
2) IVA: 22%
3) VALIDITÀ OFFERTA: 120gg
4) GARANZIA: 6 MESI
5) IMBALLO: -
6) RESA: -
7) TRASPORTO: -
8) TERMINI DI CONSEGNA: 30 GG
9) INSTALLAZIONE: -
10) COLLAUDO FUNZIONALE: -
11) FORMAZIONE: --

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

GM.MEDICA s.r.l.
 80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S.Frasmo 112/114
 tel. +39 81 2411627 - fax +39 81 2417322
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it
 00178 Roma (Italy) - via Circo Massimo, 4685
 tel. +39 672631261 - fax +39 67230687
inforoma@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita IVA: 05125671212
 Registro Imprese Tribunale di Napoli
 Cap. Soc. €500.000 i.v.
 REA Napoli 728249
 REA Roma 1462410
gmmmedica.it/specit

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

In riferimento alla legge 673/1996/G.L. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, alla norma documentata e definita dall'autorità di protezione (In Italia, l'Ente nazionale per la privacy), si informa che questo documento è finalizzato a fornire le informazioni, su cui questo documento si riferisce, il contenuto senza alcun'incertezza. Se avete ricevuto questo corso, per errore, vogliate sottoscrivere un avviso, immediatamente per iscritto o tramite fax, quale:



Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
A "gm medica" <gmmmedica@pec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:19

**richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F
n.inv. T004582**

Spett.le società,

si chiede preventivo fornitura materiale di seguito specificato per riparazione di n.1 letto Malvestio mod. 3LE 180F n.inv. T004582, in dotazione alla u.o.c. Medicina d'urgenza:

- n.1 coppia sponde laterali a compasso cod. 300325.

Si resta in attesa di un cortesè e celere riscontro.

Distinti saluti

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:19

**ACCETTAZIONE: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto
Malvestio mod. 3LE 180F n.inv. T004582**

Ricevuta di accettazione

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:19:18 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F n.inv. T004582"
proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.2020022111918.02145.604.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (880 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da: "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 21 febbraio 2020 - 11:19

CONSEGNA: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F n.inv. T004582

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:19:19 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione letto Malvestio mod. 3LE 180F n.inv. T004582"
proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "gmmedica@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200221111918.02145.604.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (967 bytes)
postacert.eml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
 Via F. Palasciano
 81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 19/02/2020
 W2002213

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.

Proposta di riparazione per apparecchiatura: Letto Degenza Industrie Guido Malvestio Spa mod. 3LE 180F n°inv. T004582 in dotazione al reparto Medicina d'Urgenza.

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, n°2019/00439 del 19/03/2019 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra mancanza delle sponde a compasso.

Poiché l'intervento rientra nella manutenzione straordinaria (apparecchio non in carico ad HC), si comunica la disponibilità, previa autorizzazione, ad effettuare il montaggio delle suddette sponde come di seguito:

| Personale | costo orario | ore | sub tot riga |
|---|-----------------|---------|-----------------|
| Tecnico Senior | € 23,32 | 1 | € 23,32 |
| sub totale | | | € 23,32 |
| Materiale | Prezzo Unitario | Sconto | Sub tot riga |
| Cod. 300325 COPPIA SPONDE LATERALI A COMPASSO | € 476,00 | - | € 476,00 |
| sub totale | | | € 476,00 |
| Totale | | | € 499,32 |
| Spese generali da 13% a 17% | 15% | € 74,90 | |
| Utile d'impresa 10% | 10% | € 57,42 | |
| Totale offerta oltre IVA | | | € 631,64 |

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

HC Hospital Consulting S.p.A.
 ing. Maurizio Caputo



Allegato: FdL

W2002213

1/1

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2019/00439/01

Data Inizio 19/03/2019

Ora Inizio 13:12

Tipo Altro

Data Fine 19/03/2019

Ora Fine 13:27

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio **T004582**

Presidio: Ospedale S.Anna e S.Sebastiano

Descrizione: LETTO DEGENZA

Reparto: MEDICINA D'URGENZA

Costruttore: INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA

Stanza: DEA 01 ST. DEPOSITO

Modello: /

Matricola

Inventario Ente

GUASTO RISCONTRATO

Anomalia nel sistema Meccanico/Idraulico/Pneumatico

DESCRIZIONE INTERVENTO

In seguito a sopralluogo si riscontra assenza spondine laterali si sospende in attesa di ricambi

Ore lavoro 00:15

Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico: Solla Roberto

Firma Tecnico: 

Cognome Nome Utente: Gravina

Firma Utente: 

Oggetto **R: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione n.1 Elettrocardiografo marca Mortara, mod.ELI 150, n.inv.T003872**

Mittente Federica Persini <persini@logic-medical.com>

Destinatario Azienda Ospedaliera di Caserta UOC Tecnologia <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Cc sales@logic-medical.com <sales@logic-medical.com>

Data 26/02/2020 12:57

- 0396 Ospedale Caserta.pdf (~275 KB)

Buongiorno,

in allegato nostro preventivo n. 0396/2020.
Riamingo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito.

Grazie e cordiali Saluti
Federica Persini

Sì, dunque ha

UOC Tecnologia Caserta
Autonomia e Tecnologia a HTA
Il Dott. More

Federica Persini
Ufficio commerciale/Purchasing Dept.
Logic s.r.l.
Via dell'Istria 139/1b - 34146 Trieste
Tel. +39 040 823392 fax +39 040 8323734
www.logic-medical.com



Avete realmente bisogno di stampare questo messaggio?

AI sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016, noto anche come GDPR, vi preghiamo di prendere visione delle informazioni pubblicate sul nostro sito Internet all'indirizzo www.logic-medical.com/privacy-policy/. Pursuant to EU Regulation . 679/2016, also known as "GDPR", you are kindly invited to read our privacy notice on our website www.logic-medical.com/privacy-policy/?lang=en

From: tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>
Sent: 24 February 2020 11:55
To: service@logic-medical.com
Subject: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione n.1 Elettrocardiografo marca Mortara, mod.ELI 150, n.inv.T003872

Spett.le società,
si chiede preventivo per fornitura materiale di pezzi originali, di

seguito specificato, per elettrocardiografo marca Mortara, mod.ELI 150,
n.inv.T003872, in dotazione alla u.o. Cardiologia riabilitativa:
- n.1 batteria ricaricabile 12V 2,3 AH, cod.PS1220.
Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.
Distinti saluti
U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Spett.le

Azienda Ospedaliera S.Anna e
Via F. Palasciano
81100 CASERTA
P.IVA 02201130610

S. Sebastiano di Caserta
CE
C.F. 02201130610

C.a. Ufficio acquisti

Cod. Cliente 357

Preventivo elaborato da:
Federica Persini

Preventivo n. 396

del 26/02/2020

Pagina n. 1/ 1

Condizioni di fornitura

Imballo e spedizione: compresi

Offerta valida fino al:

27/03/20 Pagamento:

BB, 60 GG, D.F.

(Per quanto non espressamente specificato fare riferimento alle condizioni generali di vendita)

Logic S.r.l. - Via dell'Istria, 139/1B - 34146 - Trieste

Logic S.r.l. - Via dell'Istria,155/16 - 34110 - Trieste
Tel. +39 040 823392 Fax. +39 040 8323734 info@logic-medical.com PEC: logic-medical@pec.it
C.F. - P. IVA e Nr. Iscrizione al Reg. Imprese. di Trieste: 00977960327 Capitale I.V.: € 111.508,97

addebito - medico@kluksoft.it - 03/02/2020
attestato - medico@kluksoft.it - 03/02/2020
oggi

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| N° RDA | 2020/00069 |
| Data | 19/02/2020 |
| Tecnico richiedente | LETIZIA PAOLO |
| Classe | ELETROCARDIOGRAFO |
| Produttore | MORTARA |
| Modello | ELI 150 |
| Etichetta | T003872 |
| Inventario | |
| Reparto | CARDIOLOGIA RIABILITATIVA |
| N° richiesta Ingegneria Clinica | |

| Codice Parte originale | Codice Ing. Clinica | Q.tà | Descrizione | Ultima sostituzione |
|------------------------|---------------------|------|----------------------------------|---------------------|
| PS1220 | | 1 | BATTERIA RICARICABILE 12V 2,3 AH | MAI |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Note

APPARECCHIO NON IN CARICO

| Eventuale fabbisogno per apparecchiature simili presenti in Azienda | |
|---|--------------------------------|
| Numero apparecchiature presenti | Quantitativo m.d.c. necessario |
| | |

Oggetto: richiesta fornitura materiale per riparazione elettrocardiografo marca Mortara mod.ELI 150 n.inv.T003872

Mittente: <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Destinatario: <assistenza.mortara@klinksolutions.it>

Data: 24/02/2020 11:48

rodnocubo 

Spedite la società,
si chiede preventivo per fornitura materiale, al seguito specificato, per
elettrocardiografo marca Mortara, mod.ELI 150, n.inv.T003872, in dotazione alla u.o.
Cardiologia "Labillcariva":
- n.1 batteria ricaricabile 12V 2,3 Ah, cod.331220.
Si resta in attesa di av. corrisse e celere riscontro.
Distinti saluti
U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e RTR
A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Oggetto richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione n.1 Elettrocardiografo marca Mortara, mod.ELI 150, n.inv.T003872
Mittente <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>
Destinatario <info@omniacelltertia.it>
Data 24/02/2020 11:54



Spett. le scritte,
si chiede preventivo per fornitura materiale di pezzi originali di seguito
specificato, per elettrocardiografo marca Mortara, mod.ELI 150, n.inv.T003872, in
dotazione alla u.o. Cardiologia riabilitativa:
- n.1 batteria ricaricabile (2V 2,3 Ah, cod.P8122).
Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.
Distinti saluti
U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Oggetto: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione n.1 Elettrocardiografo marca Mortara, mod.ELI 150, n.inv.T003872

Mittente: <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Destinatario: <service@logic-medical.com>

Data: 24/02/2020 11:55



Salvo le società,
mi chiedo preventivo per fornitura materiale di pezzi originali, ai seguenti
specifici, per elettrocardiografo marca Mortara, mod.ELI 150, n.inv.T003872, in
funzione alle u.o. Cardiologia e riabilitazione.
Le nuovi batterie ricaricabili e 12V 7,1 AH, cod.781220.
Si prega in attesa di un cortese e caloroso riscontro.
Cordiali saluti
U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e RIA
A.D.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Oggetto

R: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione di n.1 Monitor Multiparametrico marca EDAN mod.M9A

Mittente

<a.padoan@seab.net>

Destinatario

<tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Data

24/02/2020 14:55

- Tecnologia Ospedaliera 100 seab offerta.pdf (~239 KB)

Buongiorno
 In allegato inviamo ns offerta Prot 100/2020
 Restiamo a disposizione
 Cordiali saluti

Antonella Padoan
 Segreteria Commerciale

*Si autorizza 5/3/2020
 preventivo Società Lodi
 U.O.C. Tecnologia Ospedaliera
 Innovazione e Tecnologia a HTA
 il Dottore
 B
 per un
 (supposto)
 poi ad
 € 180,00
 delle cui
 oneri
 € 232,00
 i ve comp*

Sede Operativa : Via Giovanni Squarcina n. 29, 00143 Roma
 Sede Legale : Via Tommaso Arcidiacono n. 68, 00143 Roma
 Tel: 06.515913201
 Fax: 06.51530274
 Email: a.padoan@seab.net

Visita il nostro sito e seguici su

Il contenuto di questa e-mail è riservato ed è destinato esclusivamente al destinatario indicato nell'intestazione. Chiunque dovesse ricevere questa comunicazione per errore è invitato ad informarci spedendo un'e-mail all'indirizzo del mittente.

-----Messaggio originale-----

Da: tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it
 <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>
 Inviato: venerdì 21 febbraio 2020 13:02
 A: a.padoan@seab.net
 Oggetto: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione di n.1 Monitor Multiparametrico marca EDAN mod.M9A

Si chiede preventivo per fornitura materiale di seguito specificato, per riparazione di n.1 Monitor multiparametrico, marca EDAN, mod.M9A, in dotazione alla u.o.c. Cardiochirurgia:

- n.1 sensore adulto SPO2, cod.DOC10;
- n.1 cavo base SPO2, cod. DS100A.

Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.

Distinti saluti

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
 A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta



Instruments s.r.l.

UFFICIO COMMERCIALE ASSISTENZA TECNICA
Sede operativa: Via Giovanni Squarcina n. 29 00143 ROMA TEL. (06) 51591301 r.a. FAX (06) 51530274
Sede legale: Via Tommaso Arcidiacono 68 00143 Roma

SPETT.LE
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA
Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA
tecnologiaospedaliera@ospedalecaserta.it

| | | | | | |
|---------|----|-----|-----|------------|------------------|
| Offerta | n. | 100 | del | 20/02/2020 | Richiesta n.MAIL |
|---------|----|-----|-----|------------|------------------|

Alle seguenti condizioni particolari rimettiamo nostro preventivo per:

MATERIALE DI CONSUMO...

| | |
|---------------------------------------|--|
| Consegna: | entro 30GG. dalla data dell'ordine perfezionato; |
| Resa: | franco destino |
| Imballo: | compreso; (compreso lo smaltimento degli stessi) |
| Porto: | franco |
| Pagamento in caso di acquisto: | a 30 gg d.f. |
| Iva 22% | A carico del committente |
| Validità dell'offerta: | 30 gg. Decorrenti dal giorno successivo a quello della presente; |
| Note: | |
| Ordine da intestare: | Seab Instruments S.r.L. Via tommaso Arcidiacono n. 68 00143 Roma fax. 06/51530274 |

All/ti:

Sigla e visto: /AP

SEAB INSTRUMENTS SRL



UFFICIO COMMERCIALE ASSISTENZA TECNICA
Sede operativa: Via Giovanni Squarcina n. 29 00143 ROMA TEL. (06) 51591301 r.a. FAX (06) 51530274
Sede legale: Via Tommaso Arcidiacono 68 00143 Roma

| Codice | Descrizione | Prezzo listino | Prezzo riservato |
|----------------|--|----------------|------------------|
| 01.15.30043 | Sensore SpO2 (Nellcor D-100) riusabile, a dito, per adulti | € 380,00 | € 323,00 |
| 01.13.30131-12 | Cavo SpO2 Nellcor | € 190,00 | € 161,50 |

Richiesta per u-30198
24/2/2010

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| N° RDA | 2020/00198 |
| Data | 19/02/2020 |
| Tecnico richiedente | SANTILLO ANTONIO |
| Classe | MONITOR MULTIPARAMETRICO |
| Produttore | EDAN |
| Modello | M9A |
| Etichetta | HC0105 |
| Inventario | / |
| Reparto | CARDIOCHIRURGIA |
| N° richiesta Ingegneria Clinica | |

| Codice Parte originale | Codice Ing. Clinica | Q.tà | Descrizione | Ultima sostituzione |
|---------------------------|------------------------|------|---------------------|------------------------|
| DOC10 | | 01 | SENSORE ADULTO SPO2 | |
| DS100A | | 01 | CAVO BASE SPO2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| |
|---------------------|
| Note |
| APPARECCHIO MULETTO |

| | |
|---|--------------------------------|
| Eventuale fabbisogno per apparecchiature simili presenti in Azienda | |
| Numero apparecchiature presenti | Quantitativo m.d.c. necessario |
| | |

Ha richiesto plm. 2020

Oggetto: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione di n.1 Monitor Multiparametrico marca EDAN mod.M9A

Mittente: <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Destinatario: <service@logic-medical.com>

Data: 21/02/2020 12:53



Si invia preventivo per fornitura materiale di seguito specificato, per riparazione di n.1 Monitor multiparametrico, marca EDAN, mod.M9A, in dotazione alla u.c.d.

Cardiochirurgia:

- n.1 sensore adulto SPO2, cod.DOC10;
- n.1 cavo base SPO2, cod. DS100.

Si resta in attesa di un cortese e celebre riscontro.

Distinti saluti

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
A.O.R.N. "Santi'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Oggetto: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione di n.1 Monitor Multiparametrico marca EDAN mod.M9A

Mittente: <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Destinatario: <info@omniacelltertia.it>

Data: 21/02/2020 12:58



Si chiede preventivo per fornitura materiale di seguito specificato, per riparazione di n.1 Monitor multiparametrico, marca EDAN, mod.M9A, in dotazione all'U.O.C.

Cardiочирургия:

- n.1 sensore adulto SPO2, cod.7001V;
 - n.1 cavo base SPO2, cod. DS100A.
- Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.

Distinti saluti

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e RIA
A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Oggetto: **richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione di n.1 Monitor Multiparametrico marca EDAN mod.M9A**

Mittente: <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Destinatario: <a.padoan@seab.net>

Data: 21/02/2020 13:02



Si chiede preventivo per fornitura materiale di seguito specificato, per riparazione di n.1 Monitor Multiparametrico, marca EDAN, mod.M9A, in dotazione alla u.o.c. Cardiotoracica:
- n.1 sensore adulto SPO2, cod.DOC10;
- n.1 cavo base SPO2, cod. DS100A.
Si resta in attesa di un cortese e caloroso riscontro.

Distinti saluti

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e ITA
A.O.P.N. "Santi'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Oggetto: **R: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione di n.1 Monitor Multiparametrico marca EDAN mod.M9A**



Mittente: **Bruna Deluri <deluri@logic-medical.com>**

Destinatario: **Tecnologia Ospedaliera AOCE <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>**

Cc: **sales@logic-medical.com <sales@logic-medical.com>**

Data: **21/02/2020 14:37**

- 0365 AO Caserta.pdf (~85 KB)

Buongiorno,
in allegato offerta 365
grazie
cordiali saluti

Bruna Deluri
Ufficio commerciale-Gare/Sales and Tender Dpt.
Logic s.r.l.
Via dell'Istria 139/1b - 34146 Trieste Italy
Tel. +39 040 823392 fax +39 040 8323734 Mob. +39 327 8806665
www.logic-medical.com



Avete realmente bisogno di stampare questo messaggio?

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016, noto anche come GDPR, vi preghiamo di prendere visione delle informazioni pubblicate sul nostro sito internet all'indirizzo www.logic-medical.com/privacy-policy/
Pursuant to EU Regulation 679/2016, also known as "GDPR", you are kindly invited to read our privacy notice on our website www.logic-medical.com/privacy-policy/?lang=en

Da: tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Inviato: venerdì 21 febbraio 2020 12:53

A: service@logic-medical.com

Oggetto: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione di n.1 Monitor Multiparametrico marca EDAN mod.M9A

Si chiede preventivo per fornitura materiale di seguito specificato, per riparazione di n.1 Monitor multiparametrico, marca EDAN, mod.M9A, in dotazione alla u.o.c. Cardiochirurgia:

- n.1 sensore adulto SPO2, cod.DOC10;
- n.1 cavo base SPO2, cod. DS100A.

Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.

Distinti saluti

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Spett.le
Azienda Ospedaliera S.Anna e S. Sebastiano di Caserta
Via Tescione
81100 CASERTA
P.IVA 02201130610
CE
C.F. 02201130610

Preventivo elaborato da:

Bruna Deiuri

C.a. ufficio acquisti

Cod. Cliente 357

Preventivo n. 366

del 21/02/2020

Pagina n. 1/ 1

| Articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo | Sconto % | Netto |
|----------|---|----------|--------|----------------------|------------|
| 100-0262 | Sensore SpO2 Unimed per Nellcor a dito adulto Part number U403-01P U403-01XP compatibile con DS100A Pronta consegna | NR | 1 | 65 | EUR 65,00 |
| 110-0165 | Cavo SpO2 Unimed per Nellcor Oximax, 300cm Part number U710-70 compatibile con DOC10 Pronta consegna | NR | 1 | 45 | EUR 45,00 |
| 100-0064 | Sensore SpO2 Nellcor a dito adulto, OEM Part number DS-100A DS-100A originale Pronta consegna | NR | 1 | 85 | EUR 85,00 |
| 110-0108 | Cavo SpO2 Nellcor Oximax, DOC-10, OEM Part number DOC-10 originale consegna ca 20gg lavorativi | NR | 1 | 105 | EUR 105,00 |
| | | | | Importo netto | EUR 300,00 |
| | | | | IVA totale 22% | EUR 66,00 |
| | | | | Total (IVA compresa) | EUR 366,00 |

Condizioni di fornitura

Imballo e spedizione compresi

Offerta valida fino al:

22/03/20

Pagamento:

BB. 60 GG. D.F.

(Per quanto non espressamente specificato fare riferimento alle condizioni generali di vendita)

Logic S.r.l. - Via dell'Istria,139/1B - 34146 - Trieste

Tel. +39 040 823392 Fax. +39 040 8323734 info@logic-medical.com PEC: logic-medical@pec.it
C.F. , P. IVA e Nr. Iscrizione al Reg. Imprese. di Trieste: 00977960327 Capitale I.V.: € 111.508,97



Oggetto **I: preventivo**
 Mittente Laura Cacciottoli <l.cacciottoli@svas.it>
 Destinatario tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it
 <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>
 Cc Domenico Recchia <d.recchia@svas.it>
 Data 26/02/2020 09:46

- doc03443620200205130350.pdf (~305 KB)

Alla c.a. UOC Tenologia Ospedaliera e HTA

A seguito Vs. mail del 20/2/2020, per la riparazione di un Mobilizer III matr. 110/13, Vs. n. inv. T003571, Vi inviamo offerta già presentata alla Hospital Consulting, su loro richiesta 96/2020.

Distinti Saluti.

Svas Biosana Spa

Da: Laura Cacciottoli
Inviato: mercoledì 5 febbraio 2020 12:36
A: sic.caserta@hospital-consulting.it
Cc: Domenico Recchia <d.recchia@svas.it>
Oggetto: preventivo

Si dutor. tra 5/3/2020
 UOC Tenologia Ospedaliera
 Introduzione tecnologica e HTA
 R. Ospedale
[Handwritten signature]

In riferimento alla Vs. richiesta 96/2020, Vi inviamo ns. preventivo.

Distinti saluti.

D.ssa Laura Cacciottoli



Div. Harvest
 Ufficio Commerciale
 e-mail: l.cacciottoli@svas.it

SVAS BIOSANA S.p.A. | Via Trentola 7 - 80049 Somma Vesuviana - ITALY

Tel +39.081.899.5411 | Fax +39.081.899.3922 | www.svas.it

Informativa sulla Privacy
Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR")

Questa e-mail ed ogni eventuale file allegato sono da considerarsi confidenziali, l'uso è consentito esclusivamente agli individui o enti a cui sono direttamente indirizzati. Se non sei il legittimo destinatario non sei legittimato a diffondere, trattenere, copiare o redistribuirne i contenuti informativi di tale e-mail. In ogni caso se hai ricevuto per errore questa e-mail sei pregato di cancellarla con ogni annesso e di avvisare il mittente. Ogni azione contraria è da considerarsi una violazione ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione Dati UE 2016/679.

This e-mail and any related attachment must be considered confidential and solely people or entities to whom they are addressed are allowed to use them. If you are not the legitimate addressee of this e-mail, you are not allowed to disclose, maintain, copy or redistribute its content. If you have received this message in error, please delete it as well as any attachment and notify the sender. Any opposite action will be considered a violation according to General Data Protection Regulation – GDPR 2016/679.



SVAS BIOSANA

PREVENTIVO N. 2020/217

(da indicare sull'ordine)

HRV/LC

Spettabile Hospital Consulting S.p.A.

SIC.CASERTA@HOSPITAL-CONSULTING.IT

OGGETTO: In riferimento alla Vs. richiesta 2020/00096 del 31/01/2020, vi offriamo quanto segue.
ci preghiamo sottoporVi la nostra migliore offerta economica per quanto segue:

| Voce | Quantità | Descrizione Materiale | Prezzo unitario Netto a Voi riservato in Euro | I.v.A. |
|-------|----------|---|---|--------|
| 1 | 1 | CARICABATTERIA PER MOBILIZER III COD. 405-8637 | 490,00=CAD. | 22% |
| 2 | 1 | TELECOMANDO PER MOBILIZER III- COD. 211926 | 845,00=CAD. | 22% |
| ***** | | | | |

CONDIZIONI DI FORNITURA:

I PREZZI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA, A VS. CARICO.

RESA: Franco Destino;

PAGAMENTO: solito

CONSEGNA: 15/2066.

ALLEGATO:

VALIDITA': 60(sessanta) gg.:

Somma Ves.na (NA), li 05/2/2020

DISTINTI SALUTI

Svas Biosana spa
Div. Harvest

Oggetto **richiesta preventivo riparazione n.1 sistema Passamalati Savi spa mod. MOBILIZER 3 matr.110/13 n.inv.T003571**
Mittente <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>
Destinatario <l.cacciottoli@svas.it>
Data 20/02/2020 11:44



Salvo le società
In riferimento all'apparecchiatura in oggetto indicata, si richiede preventivo per la sostituzione del materiale di seguito specificato:
- CARICABATTERIE PER MOBILIZER III;
- TELECOMANDO PER MOBILIZER III,
in quanto è stata riscontrata la rottura dell'involucro telecomando e la mancanza dei caricabatterie.
Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.
Distinti saluti.

U.O.C.I. Tecnologia Ospedaliera e I.T.A.
A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da: "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
A: "savirordini@pec.it" <savirordini@pec.it>
Data giovedì 20 febbraio 2020 - 10:45

**richiesta preventivo riparazione n.1 sistema Passamalati Savir spa mod. MOBILIZER 3
matr.110/13 n.inv.T003571**

Spett.le società

in riferimento all'apparecchiatura in oggetto indicata, si richiede preventivo per la sostituzione del materiale di seguito specificato:

- CARICABATTERIE PER MOBILIZER III;
- TELECOMANDO PER MOBILIZER III,

in quanto è stata riscontrata la rottura dell'involucro telecomando e la mancanza del caricabatterie.
Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.

Distinti saluti

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da: "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data: giovedì 20 febbraio 2020 - 10:45

ACCETTAZIONE: richiesta preventivo riparazione n.1 sistema Passamalati Savir spa mod. MOBILIZER 3 matr.110/13 n.inv.T003571

Ricevuta di accettazione

Il giorno 20/02/2020 alle ore 10:45:00 (+0100) il messaggio
"richiesta preventivo riparazione n.1 sistema Passamalati Savir spa mod. MOBILIZER 3 matr.110/13
n.inv.T003571" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
savirordini@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200220104501.22889.875.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (892 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da: "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data: giovedì 20 febbraio 2020 - 10:45

CONSEGNA: richiesta preventivo riparazione n.1 sistema Passamalati Savir spa mod. MOBILIZER 3 matr.110/13 n.inv.T003571

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 20/02/2020 alle ore 10:45:01 (+0100) il messaggio "richiesta preventivo riparazione n.1 sistema Passamalati Savir spa mod. MOBILIZER 3 matr.110/13 n.inv.T003571" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "savirordini@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200220104501.22889.875.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (982 bytes)
postacert.eml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Spett.le

0396.860606
 Servizi@pep.it
 wpe@pep.it

Caserta, 12/02/2020
 W2002115

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
 Via F. Palasciano
 81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.

Proposta di riparazione per apparecchiatura: Sistema Passamalati Savir Spa mod. MOBILIZER 3 matr. 110/13 n°inv. T003571 in dotazione al reparto Cardiochirurgia.

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, n°2020/00096 del 29/01/2020 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra rottura dell'involucro telecomando e mancanza del caricabatterie.

Poiché l'intervento rientra nella manutenzione straordinaria (guasto riconducibile a guasto accidentale), si comunica la disponibilità, previa autorizzazione, ad effettuare la sostituzione del suddetto materiale come di seguito:

| Codice | Descrizione | Quantità | Importo IVA esclusa |
|----------|----------------------------------|----------|---------------------|
| 405-8637 | Caricabatteria per MOBILIZER III | 1 | € 637,00 |
| 211926 | Telecomando per MOBILIZER III | 1 | € 1.098,50 |

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

NOTA PRIVA DI PROTOCOLO
 IN QUANTO CONSEGUITA A DISTANZA

HC Hospital Consulting S.p.A.
 Ing. Mariantonio Caputo

Allegato: FdL

W2002115

1/1

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2020/00096/01
Data Inizio 29/01/2020 Ora Inizio 10:09

Tipo: Comettiva
Data Fine 29/01/2020 Ora Fine 11:09

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio T003571

Descrizione: SISTEMA PASSAMALATI

Costruttore: SAVIR SPA

Modello: MOBILIZER 3

Presidio: Ospedale S.Anna e S.Sebastiano

Reparto: CARDIOCHIRURGIA

Stanza: CORRIDOIO

Matricola: 110/13

Inventario Ente: 7001787

GUASTO RISCONTRATO

apparecchio richiede manutenzione, si riscontra rottura accidentale telecomando e cardabatteria smarrito

DESCRIZIONE INTERVENTO

in attesa ricambio

Ore lavoro: 01:00

Ore viaggio: 00:00

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi



Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico: Santillo Antonio

Firma Tecnico: 

Cognome Nome Utente: TROIISI

Firma Utente: 



19



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

06299720135 4° Fel. CABONIUSIRIA

Alla c.a. del Direttore
UOC Tecnologia Ospedaliera
SEDE

Oggetto: Richiesta installazione Data-Logger su Congelatore ADIRAMEF 700PLC

Premesso che in dotazione della UOC di Patologia Clinica vi è il congelatore "ADIRAMEF 700 PLC" cod. T004551, utilizzato per lo stoccaggio dei campioni dei test tossicologici eseguiti presso questa UOC.

Al fine di monitorare il funzionamento dell'apparecchiatura in oggetto, strumento necessario ad assicurare la corretta conservazione dei campioni di cui sopra, si richiede l'installazione di un data-logger per la registrazione informatica delle temperature.

Si fa presente che tale tecnologia è già in uso per tutti gli altri congelatori e frigoriferi in dotazione.


L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Caserta li, 22/01/2020

23/01/2020

Il Direttore UOC Patologia Clinica

Dott. Arnolfo Petruzzello



X Maurizio Caputo

Eseptire un sopralluogo
ed effettuare un preventivo.

X SIMONA (cfr. allegat.)

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA
Dipartimento dei Servizi Sanitari

Via F. Palasciano - 81100 Caserta

Tel. Direzione: 0823 232764; Segreteria: 0823 232144/2150; Ambulatorio 0823 232132
e.mail: patologiaclinica@ospedale.caserta.it; patologiaclinica.dir@ospedale.caserta.it

Direttore Dott. Arnolfo Petruzzello

Apparecchio In servizio: T004043 - DATALOGGER, SISTEMA PER
- JULES RICHARD INSTRUMENTS - SPY RF U1 - AA2532

Generale

Contratti - Parti di Ricambio

Richieste

Scheda Tecnica

Documenti

Elimina

Modifica

Mostra elenco

Mappa

Foto

Libro macchina

Stato di servizio

Fuori servizio

Non trovato

Dati anagrafici

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | Gestione: | Non definito |
| Codice: | T004043 | Scadenza garanzia: | 22/05/2019 |
| Codifica: | DAGJER@0 | Stato: | In servizio |
| Data di censimento: | 23/05/2017 | UDI: | |
| Descrizione: | DATALOGGER, SISTEMA PER | | |
| Costruttore: | JULES RICHARD INSTRUMENTS | | |
| Modello: | SPY RF U1 | | |
| Matricola: | AA2532 | Inventario Ente: | |
| Struttura: | Ospedale S.Anna e S.Sebast | Reparto: | PATOLOGIA CLINICA |
| Padiglione: | F | Centro di costo: | A090401 - PATOLOGIA CLINICA |
| Piano: | 00 | Centro di responsabilità: | - |
| Stanza: | CORRIDOIO | | |
| Livello di criticità: | Classe B - Apparecchiature | Tipo di utilizzo: | Continuativo |
| Tempo di intervento: | 4 ore | End of support: | |
| Tempo di risoluzione: | | End of Life: | |
| Note: | | | |

Codifiche

| CODIFICA | CODICE | DESCRIZIONE |
|----------|--------|-------------------------------------|
| ECRI | 18359 | Recorders, Electronic Storage, Data |

Dati amministrativi

| | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Titolo di proprietà: | Ente - Acquisto | Data di collaudo: | 23/05/2017 |
| Delibera di acquisto: | 7 | Fornitore: | LABOINDUSTRIA SPA |
| Data delibera di acquisto: | 03/01/2017 | Importo delibera di acquisto: | 0,00 € |
| Anno di fabbricazione: | | Anno di acquisto: | 2017 |
| Proposta di dismissione: | | Dismissione effettiva: | |
| Valore di rinnovo: | 636,34 € | | |
| Data di valorizzazione: | 29/01/2019 | | |
| Canone annuo: | | | |
| Categoria manutentiva: | | HCCode: | T004043 |

 Configurazione

 Mansioni utenti

 Periodicità manutentiva

 Processi

Biogest NT

© 2020 Hospital Consulting S.p.A.

Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

A "laboindustriagare@pec.it" <laboindustriagare@pec.it>

Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:03

Richiesta preventivo per installazione data-logger

Spett.le società,

si comunica che in dotazione alla uoc Patologia clinica di quest'Azienda è presente il congelatore ADIRAMEF 700 PLC utilizzato per lo stoccaggio dei campioni dei test tossicologici.

Pertanto al fine di monitorare il funzionamento dell'apparecchiatura in oggetto, si richiede preventivo per l'installazione di un data-logger per la registrazione informatica delle temperature.

Certi di un celere riscontro, si porgono distinti saluti.

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:03

ACCETTAZIONE: Richiesta preventivo per installazione data-logger

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/02/2020 alle ore 11:03:09 (+0100) il messaggio
"Richiesta preventivo per installazione data-logger " proveniente da
"tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
laboindustriagare@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec292.20200219110309.06233.185.2.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (840 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:03

CONSEGNA: Richiesta preventivo per installazione data-logger

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/02/2020 alle ore 11:03:10 (+0100) il messaggio
"Richiesta preventivo per installazione data-logger" proveniente da
"tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "laboindustriagare@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200219110309.06233.185.2.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (934 bytes)
postacert.eml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da: "Ufficio Gara - posta certificata" <leboindustriegare@pec.it>
A: "Technologiaospedaliero@ospedalecasertapec.it" <technologiaospedaliero@ospedalecasertapec.it>
Data invio: 20 febbraio 2020 - 15:01

Re: POSTA CERTIFICATA: Re: Offerta n. 256/2020

Buongiorno,,

la presente per confermare che i prezzi offerti sono già netti e i migliori a Voi riservati.

Con cordiali saluti

Technologia
P.zza XX settembre 810/2
tel. 081 92102220
fax 081 9210208

Il 20/02/2020 alle ore 14:10:29 (+0100) il messaggio "Re: Offerta n. 256/2020" è stato inviato da leboindustriegare@ospedalecasertapec.it a destinatario(s).
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?v_=v4r2b26.20200127_134... 21/02/2020

Il 20/02/2020 14:10, Per conto di [leboindustriegare@ospedalecasertapec.it">leboindustriegare@ospedalecasertapec.it">ha scritto](mailto:leboindustriegare@ospedalecasertapec.it):

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/02/2020 alle ore 14:10:29 (+0100) il messaggio
"Re: Offerta n. 256/2020" è stato inviato da leboindustriegare@ospedalecasertapec.it
a destinatario(s).
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?v_=v4r2b26.20200127_134... 21/02/2020

S: autonoma
21/02/2020

Technologia Ospedaliero
Innovazione Technologica e HTA
Il Direttore

Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
A "laboindustriagare@pec.it" <laboindustriagare@pec.it>
Data giovedì 20 febbraio 2020 - 14:10

Re: Offerta n. 256/2020

In riferimento al preventivo inviato, si chiede l'applicazione di uno sconto.

Distinti saluti

UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA

AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Da "Ufficio Gare - posta certificata" laboindustriagare@pec.it

A tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it

Cc

Data Wed, 19 Feb 2020 17:44:46 +0100

Oggetto Offerta n. 256/2020

- > In riferimento alla Vs. richiesta pervenuta in data odierna, con la
- > presente siamo
- > ad inviare la ns. migliore offerta per la fornitura di "DATALOGGER".
- > completa della documentazione tecnica illustrativa.
- >
- > Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.
- >
- > --
- > Erika Bollettin
- > Stefania Voltazza
- > P. LaBoindustria S.p.A.
- > Tel. 049/9720220
- > Fax 049/5800920
- >
- > In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali.
- > Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso.
- > Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe.
- > dandocene gentilmente comunicazione.
- > Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016
- > Vi ricordiamo che potrete opporVi in ogni momento al trattamento in oggetto, mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo: marketing@laboindustria.com, nonché esercitare tutti i diritti di cui all'art 130 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).
- > Titolare del trattamento è l'Impresa LaBoindustria S.p.A., con sede in Via Matteotti, 37 - 35020 Arzergrande (PD), C.F. e P.IVA: 00805390283, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
- > L'informativa completa è disponibile al seguente link: www.laboindustria.com.
- >
- >

Da: "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data: giovedì 20 febbraio 2020 - 14:10

ACCETTAZIONE: Re: Offerta n. 256/2020

Ricevuta di accettazione

Il giorno 20/02/2020 alle ore 14:10:29 (+0100) il messaggio
"Re: Offerta n. 256/2020" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
laboindustriagare@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200220141029.20068.240.2.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (810 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da: "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data: giovedì 20 febbraio 2020 - 14:10

CONSEGNA: Re: Offerta n. 256/2020

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 20/02/2020 alle ore 14:10:30 (+0100) il messaggio
"Re: Offerta n. 256/2020" proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "laboindustriagare@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200220141029.20068.240.2.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (906 bytes)
postacert.eml (8 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da: "Ufficio Gare - posta certificata" <laboindustriagare@pec.it>
A: "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 17:44

Offerta n. 256/2020

In riferimento alla Vs. richiesta pervenuta in data odierna, con la
presente siamo
ad inviare la ns. migliore offerta per la fornitura di "DATALOGGER",
completa della documentazione tecnica illustrativa.
Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

--
Erika Bollettin
Stefania Voltazza
P. LaBoindustria S.p.A.
Tel. 049/9720220
Fax 049/5800920

In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in
questo messaggio sono riservate e confidenziali.
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel
messaggio stesso.
Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal
Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe,
dandocene gentilmente comunicazione.
Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016.
Vi ricordiamo che potrete opporVi in ogni momento al trattamento in oggetto, mediante l'invio di una
e-mail all'indirizzo: marketing@laboindustria.com, nonché esercitare tutti i diritti di cui all'art 130 del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
(diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc..).
Titolare del trattamento è l'Impresa LaBoindustria S.p.A., con sede in Via Matteotti, 37 - 35020
Arzergrande (PD), C.F. e P.IVA: 00805390283, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
L'informativa completa è disponibile al seguente link: www.laboindustria.com.

Allegato(i)

256-2020.pdf (222 Kb)
70000533.pdf (137 Kb)

19/02/2020

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE CIVILE DI CASERTA
VIA TESCIONE
81100 CASERTA CE

Offerta n. 256/2020

OGGETTO: Preventivo di spesa fornitura di DATA LOGGER.

E-mail tecnologiaospedaliera@ospedalecasertappec.it

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento alla Vs. e-mail pervenuta in data odierna, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A. si prega presentare la seguente migliore offerta per l'eventuale fornitura del materiale di cui all'oggetto, ai seguenti prezzi:

| Codice | Descrizione | Quantità | Prezzo U. | Tot. Riga |
|-----------------------|--|----------|-----------|-----------------|
| 70000533 | DATA LOGGER ESCORT I-LOG MOD. 82D32 A 2 CANALI | 1 | 388,00 | 388,00 |
| 70000223 | INT+WIN-USB-PROFESSIONAL INTERFACCIA USB E SOFTWARE | 1 | 88,00 | 88,00 |
| INS-MONT. | INSTALLAZIONE E MONTAGGIO | 1 | 50,00 | 50,00 |
| TOTALE OFFERTA | | | | € 526,00 |

Aliquota IVA in vigore del 22% esclusa dai prezzi suindicati.

Trasporto: franco.

Imballo: gratis.

Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012.

Oneri per la sicurezza: pari al 0,01% del valore della fornitura.

Validità offerta: fino al 31/12/2020.

Si allega la documentazione tecnica illustrativa.

Per ordini di importo inferiore al nostro minimo fatturabile di € 360,00 + IVA verranno addebitate le seguenti spese:

- Spese di gestione amministrativa minimo d'ordine pari ad € 15,00 + IVA;
- Contributo spese di trasporto pari ad € 20,00 + IVA.

La scrivente Laboindustria S.p.A. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

p. LaBoindustria S.p.A.

ATTENZIONE!!!

Visita il sito www.laboindustry.com per richiedere un preventivo on line.



DATA LOGGER ESCORT I-LOG temperatura



61032 Data Logger temperatura a tenuta stagna IP67 a 1 canale con sensore interno e display multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente e valore minimo, massimo e medio della temperatura, tempo trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate, indicazione di batteria scarica, del tipo di avviamento del logger e di fine misure. Marcatura di un evento sul logger tramite chiave magnetica. Accuratezza $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$. Capacità di memorizzare 32.000 misure, intervallo 1sec...255 min. Campo di lavoro $-40^{\circ}\text{...}+70^{\circ}\text{C}$. Indicazione luminosa persistente Led Rosso di superamento di una temperatura di soglia impostata e Led Verde di logger attivo. Batteria interna (autonomia 2 anni) sostituibile. Certificabile SIT.

Cod. 70000763



| Caratteristiche tecniche | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Parametri | Temperatura |
| Sensori | Interno (I) |
| Risoluzione / Precisione | 0,1°C / $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ |
| Intervallo di misura | da 5 sec a 255 min |
| Grado di protezione | IP67 |
| Contenitore | Policarbonato |
| Led | Verde (Attivo) Rosso (Allarme) |
| Tempo di risposta in aria | 90% in 12 min |
| Dimensioni | $\varnothing=75\text{mm}$ H=18mm |
| Peso | 70 grammi |



62032 Data logger temperatura con grado di protezione IP54 a 2 canali con 1 sensore interno ed 1 sonda esterna in acciaio a punta $\varnothing=4\text{ mm}$ L=80 mm con 1 m di cavo e display multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente e valore minimo, massimo e medio della temperatura del sensore interno e della sonda esterna, tempo trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate, indicazione di batteria scarica, del tipo di avviamento del logger e di fine misure. Marcatura di un evento sul logger tramite chiave magnetica. Accuratezza $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$. Campo di lavoro $-40^{\circ}\text{...}+70^{\circ}\text{C}$. Capacità di memorizzare 32.000 misure, intervallo 1sec...255 min. Indicazione luminosa persistente Led Rosso di superamento di una temperatura di soglia impostata e Led Verde di logger attivo. Batteria interna (autonomia 2 anni) sostituibile. Certificabile SIT.

Cod. 70000773

| Caratteristiche tecniche | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Parametri | Temperatura |
| Sensori | Interno (I) Esterno (E) |
| Risoluzione / Precisione | 0,1°C / $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ |
| Intervallo di misura | da 5 sec a 255 min |
| Grado di protezione | IP54 |
| Contenitore | Policarbonato |
| Led | Verde (Attivo) Rosso (Allarme) |
| Tempo di risposta in aria | 90% in 12 min (I) 90% in 4 min (E) |
| Dimensioni | $\varnothing=75\text{mm}$ H=18mm |



81D32 Data logger temperatura a 2 canali con 1 sensore interno ed 1 sonda esterna in acciaio a punta Ø 4 mm L=80 mm con 1 m di cavo cavo e display multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente e valore minimo, massimo e medio della temperatura del sensore interno e della sonda esterna, tempo trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate, indicazione di batteria scarica, del tipo di avviamento del logger e di fine misure. Marcatura di un evento sul logger tramite chiave magnetica. Campo di lavoro sonda esterna da -100...+40°C. Capacità di memorizzare 32.000 misure, Intervallo 1sec...255 min. Indicazione luminosa persistente Led Rosso di superamento di una temperatura di soglia impostata e Led Verde di logger attivo. Batteria interna (autonomia 2 anni) sostituibile, Certificabile SIT.

Cod. 70000533

| Caratteristiche tecniche | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Parametri | Temperatura |
| Sensori | Interno (I) Esterno (E) |
| Risoluzione / Precisione | 0,1°C / ±0,5°C |
| Intervallo di misura | da 5 sec a 255 min |
| Grado di protezione | IP54 |
| Contenitore | Policarbonato |
| Led | Verde (Attivo) Rosso (Allarme) |
| Tempo di risposta in aria | 90% in 12 min (I) 90% in 4 min (E) |
| Dimensioni | Ø=75mm H=18mm |
| Peso | 70 grammi |



Configurazione minima del primo acquisto: 1 Data Logger + 1 Interfaccia INT+WIN Professional.

Cod. 70000223 INT+WIN-USB Professional Interfaccia USB completa di driver d'installazione, collegabile a PC per programmazione e scarico dati di tutti i Data Logger Escort. Software Professional, per sistemi operativi Windows, protetto da due chiavi software per lo scarico dati e la programmazione del logger. Questo programma visualizza in modo numerico e graficamente tutti i valori memorizzati, con funzioni speciali, quali: visualizzazione contemporanea di più data logger con multi grafico, impostazione di formule matematiche. Software multilingua (italiano, inglese, francese, spagnolo..).

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

INTERVENTI VARI PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE, ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE_11/2020

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €9.523,01

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5030301010 - Manut.ord.e riparaz.attrezz.tecn-scient.sanit. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €641,72

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 20/03/2020

il Dirigente GEF incaricato
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 131 del 20/03/2020

PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

**OGGETTO: INTERVENTI VARI PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE,
ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE_11/2020**

In pubblicazione dal 20/03/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI