

Determina Dirigenziale N. 785 del 19/11/2020

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Covid-19- Fornitura Etanolo Affidamento alla ditta CO.DI.SAN SPA – Cig: Z572ECCE4E

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 19/11/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: Covid-19- Fornitura Etanolo Affidamento alla ditta CO.DI.SAN SPA – Cig: Z572ECCE4E

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- Su richiesta della UOC Patologia Clinica prot. n. 0029838/i del 13.10. 2020 si è reso necessario richiedere offerta economica a più ditte per acquisto urgente di etanolo da utilizzare per i test molecolari (All.1);
- Che interpellate le ditte Di Lecce, la ditta CO.DI.SAN e la ditta Diapath hanno inviato offerta a mezzo mail 15.10.2020 la ditta Diapath (All.2) e in data in data 18.03.2020 la ditta CODISAN (All.3);
- La UOC Patologia Clinica ha comunicato la non conformità per il prodotto della ditta Diapath ;

Considerato che

- il Commissario Straordinario con nota prot. 0008308/i del 09.03.2020 all’oggetto “*acquisizione beni e servizi – emergenza COVID-19*” – ha disposto “*le procedure dovranno essere espletate utilizzando la normativa prevista per gli acquisti di somma urgenza e tanto al fine di garantire la immediatezza delle acquisizioni*”.

Visti:

- l’ art. 63 c.2 lett. a) del D- Lgs 50/16 e s.m.i.;
- Lart.1. c.2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n.120, di conversione del D. L. n.76/2020;

Attestato che:

- La presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conforme alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di affidare la fornitura di n. 20 litri etanolo alla ditta CO.DI.SAN al prezzo unitario a litro di € 24,50 per un totale di € 490,00 s/iva;

Prodotto	Codice	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo complessivo s iva	Prezzo c iva
Alcool etilico assoluto HDPE Flac da Lt.1	NOC 1311086.1211	€ 24,50	20	€ 490,00	€ 597,80
Totale Complessivo					€ 597,80

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

1. di imputare la succitata spesa di € 597,80 incluso iva sul conto economico del bilancio 2020 e centro di costo FB000105 denominato “Covid-19 coronavirus”
2. di notificare copia del presente provvedimento alla Ditta CO.DI.SAN Spa;
3. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge e alle UU.OO.CC. GEF, alla UOC Patologia clinica per quanto di rispettiva competenza;
4. di pubblicare integralmente la presente determinazione.

**IL DIRETTORE U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**
Dott.ssa Antonietta Costantini

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

ALL 1



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

U.O.S.D. GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE

Al Direttore UOC Provveditorato-Economato

Oggetto: richiesta di acquisto urgente di etanolo da utilizzare per i test molecolari SARS-CoV2

Si chiede, nelle more dell'espletamento del RDO, l'acquisto urgente di litri 20 di etanolo puro non denaturato da utilizzare per i test molecolari SARS-CoV2.

Si precisa che non esistono scorte di magazzino del summenzionato prodotto e che la quantità richiesta è sufficiente ad un fabbisogno di circa 60 giorni.

Certa di un sollecito riscontro si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Caserta, 13.10.2020

Dott.ssa Maddalena Schioppa

provveditorato@ospedale.caserta.it

Da: Manuela Buscema <manuela.buscema@codisan.com>
Inviato: venerdì 16 ottobre 2020 11:47
A: provveditorato@ospedale.caserta.it
Oggetto: Invio preventivo urgente
Allegati: A.O. Caserta 989.pdf; 131086iT.PDF; 131086SDS.PDF

Priorità: Alta

Salve, in allegato ns. quotazione.

Cordialità

Dott.ssa Manuela Buscema
Ufficio Gare e Preventivi

CODISAN S.p.A.
Via Pantano, 24 - C.da Valcorrente
95032 Belpasso (CT), Italy
Tel. +39 095 5872143 – Fax +39 095 7867042 www.codisan.com - manuela.buscema@codisan.com

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono uso esclusivo del destinatario.

Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato.

Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremo grati se lo distruggesse e ce ne comunicasse l'errata ricezione.

Il trattamento dei Vostri dati avviene in conformità con il D.Lgs. 196/2003 sulla Privacy.

1. mare
2

Belpasso (CT), 16/10/2020

Offerta N. 00989/2020/MB

Alla cortese attenzione di

 Spett.le
 AZ. OSPEDALIERA SANT'ANNA E
 SAN SEBASTIANO
 SETTORE PROVVEDITORATO ED
 ECONOMATO
 VIA TESCIONE
 81100 CASERTA

CE

E-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

Fax:

Pagina 1 di 1

In riferimento alla Vs. richiesta di preventivo Prot. n. del 16 Ottobre 2020, ringraziandoVi per averci interpellati, con la presente ci pregiamo sottoporre alla Vs. cortese attenzione la ns. migliore offerta per la fornitura dei seguenti prodotti:

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QTA	CONF	PREZZO LISTINO €	SC. %	PREZZO NETTO €	IMPORTO TOTALE €	IVA
NOC131086.1211	ALCOOL ETILICO ASSOLUTO HDPE FLAC DA LT 1 CND: N/A	FL	20	6	35,00000	30,00	24,50000	490,00	22

L'importo complessivo della fornitura risulta essere di € 490,00 oltre IVA.

Condizioni di trasporto: Franco Vs. destino

I.V.A.: Vs. carico come per legge

Condizioni di pagamento: R.D. 60 GG. D.F.


Tempi di consegna: Consegna pronta salvo venduto

Validità dell'offerta: 31/12/2020

Minimo d'ordine: €

Note/Allegati:

Confidando che la presente offerta possa essere di Vs. interesse, in attesa di Vs. ambiti ordini, l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.



CODISAN S.p.A.
 Roberto Mammolito
 Amministratore Delegato



CODICE DEL PRODOTTO: 131086.1212 DA LT. 2,5 - 131086.1211 DA LT. 1

Etanolo assoluto per analisi, ACS, ISO CND: N/A - RDM: N/A

$$\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_6\text{O} \\ \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \end{array}$$



M. = 46,07 CAS [64-17-5]
Taric 2207 10 00 90

EINECS 200-578-6

SINONIMI: alcool etilico -

Dati fisici: liquido , trasparente , incolore , miscibile con acqua e la maggior parte dei solventi • D 20/4 0,79 • MP: -114,1 ° C • BP: 78,5 ° C • N20 / D : 1.361 • Flash P:13 ° C • Ign. T.:425 ° C • Vap. stampa. (20 ° C) 59 hPa • viscosità a 25 ° C 1,2 mPa.s • DM 20 ° C 1,7 Debye • Dielec. constant 25 ° C 24,3 • Evap. numero (DIN 53170) 8,3 • Calore evap. 78 ° C 855 KJ / Kg • Satur. conc. 20 ° C 125 m3 • Expl. limit 3,5% (V) al 15% (V) .

BIBLIOGRAFIA: Merck Index 12, 3.806 13, 3.795 Sax EFU 300 • Ullmann (5) 9, 587 • Beilstein 1, IV, 1289 • BRN 1.718.733 • ACS X 310 IX 293 • ISO 6353 / 2-1983 R -11, 14 • BP .2014 • USP 38 • Ph. Eur. 7.0 (2013) 8.0 (2014) • FCC 8 9 • Direttiva 88/344 / ECE92 / 115 / ECE94 / 52 / EC97 / 60 / CE (27/10/1997) 2009/32 / CE • Ph. U. IX, 74, Ph.Fr. X, 15, regio decreto 472/1990 (1990/06/04), 2667/1998 (11/12/1998), 1101/2011 (22/7/2011), JP XV.

PERICOLOSA: CE: 603-002-00-5 • RTECS: KQ 6.300.000 • LD L0 orale hmnn 1.400 mg / kg • DL50 orale ratto 7.060 mg / kg • LC L0 inh gpg 21900 ppm • CL50 inh topo 20000 ppm / 10h • VLA -ED 1.000 ppm/1.910 mg / m³



H: H225 •

P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P280 • P303 + P361 + P353 • P370 + P378 • P402 + P225

Regolamenti di trasporto: ONU 1170 - 12

PESO / Volume Information: 11.000000

OSSERVAZIONI: possono essere soggetti a tax. Storage speciale lontano dalla luce diretta, lontano da fonti di inquinamento.

SPECIFICHE TECNICHE

dosaggio minimo (GC) (v / v)
identità:

Identità :
Identità
Densità a 20/30

IR supera la prova
0 790-0 793

Limite massimo di impurità

S icurezza D ata S heet
Ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006



1086 Etanolo assoluto

1. Identificazione della sostanza / preparato e della società o ditta

1.1 Identificazione della sostanza o del preparato

Nome:
Etanolo assoluto

Sinonimo:
Alcool Etilico

Numero di registrazione REACH: 01-2119457610-43-XXXX

1.2 Uso della sostanza / preparato:

Per l'utilizzo del laboratorio, analisi, ricerca e chimica fine.

1.3 Identificazione della società o ditta:

PANREAC QUIMICA SLU
C / Garraf 2
Polígono Pla de la Bruguera
E-08211 Castellar del Vallès
(Barcelona) Spagna
Tel. (+34) 937 489 400
e-mail: product.safety@panreac.com

1.4 Telefono di emergenza:

Numero di telefono unico per le chiamate di emergenza: 112 (UE)

Tel. (+34) 937 489 499

2. Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o miscela.

Classificazione regolamento (CE) n ° 1272/2008.

Flam. Liq. 2

Pittogrammi di pericolo



Avvertenza
Pericolo

5.1 idonei mezzi di estinzione incendi:

Acqua. anidride carbonica (CO2). Schiuma. polvere secca.

5.2 antincendio significa che non deve essere utilizzato:

Nessun dato specifico.

5.3 Rischi particolari:

Infiammabile. Tenere lontano da fonti di accensione. I vapori sono più pesanti dell'aria, per cui possono muoversi a livello del pavimento. rischio di infiammazione a causa di accumulo di cariche elettrostatiche.

5.4 Attrezzature di protezione:

Abbigliamento adeguato e calzature.

6. Misure da adottare in caso di versamento accidentale**6.1 Precauzioni individuali:**

Senza altre particolari indicazioni.

6.2 Precauzioni per proteggere l'ambiente:

Evitare la contaminazione del suolo, acque e scarichi.

6.3 Metodi di raccolta / pulizia:

Raccogliere con materiali assorbenti (Assorbente General Panreac, farina fossile, ecc) o, se non disponibile, sabbia o terra asciutta, e depositare in contenitori per residui per la posteriore eliminazione d'accordo con le normative vigenti.

7. Manipolazione e immagazzinamento**7.1 Manipolazione:**

Senza altre particolari indicazioni.

7.2 Stoccaggio:

Bene sigillato containers.In ben ventilato premises.Away da fonti di accensione e la temperatura heat.Room.

8. Controlli di esposizione / protezione personale**8.1 Misure tecniche di protezione:**

Assicurare una buona ventilazione e rinnovo dell'aria nei locali.

8.2 Esposizione controllo del limite:

VLA-ED : 1.000 ppm - 1.910 mg/m³

8.3 Protezione respiratoria:

In caso di formazione di vapori / aerosol, utilizzare le attrezzature respiratorie adatte. Filtro P. filtro A.

8.4 Protezione delle mani:

Utilizzare guanti adatti neoprene nitrile PVC

LD L0 orale HMN : 1.400 mg / kg

LD50 orale ratto : 7.060 mg / kg

LC L0 inh gpg : 21900 ppm

CL50 inh topo : 20000 ppm 10h

11.2 Effetti pericolosi per la salute:

Per inalazione di vapori: Irritazioni sulle mucose lieve rischio di assorbimento cutaneo. Attraverso il contatto con gli occhi: irritazione lieve caso di ingestione: Può causare nausea vomito effetti sistemici: intossicazione vertigini narcosi paralisi respiratoria

12. Informazioni ambientali

12.1 Tossicità:

12.1.1 - EC50 prova (mg / l):

Batteri (Photobacterium phosphoreum) 47000 mg / l

Classificazione:

Tossico

Batteri (Sal. putida) EC0 > 6500 mg / l

Classificazione: Tossico

Alghe (Sc. cuadricauda) EC0 > 5000 mg / l

Classificazione: Tossico

Alghe (M. aeruginosa) EC0 > 1450 mg / l

Classificazione: Tossico

Crostacei (Daphnia magna) EC0 > 7800 mg / l

Classificazione: Tossico

Pesce > 10.000 mg / l

Classificazione:

Tossico o poco tossico

12.1.2. - Medio recettore:

Pericolo per l'ambiente acquatico

Basso

Pericolo per l'ambiente terrestre

Basso

12.1.3. - Osservazioni:

Composto non ecotossica se la concentrazione di dumping non è molto alta.

12.2 Persistenza e degradabilità:

12.2.1 - Test:

12.2.2. - Biotica Classificazione degradazione:

BOD5/COD

Biodegradabilità

Elevata, oltre 1/3

12.2.3. - Degradazione abiotica a seconda del pH:

12.2.4. - Osservazioni:

Prodotto facilmente biodegradabile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo:

12.3.1. - Test:

12.3.2. - Il bioaccumulo:

Rischio

12.3.3. - Osservazioni:

Prodotto non bioaccumulabile.

12.4 Mobilità nel suolo:

Dati non disponibili.

accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche.

16. Altre informazioni

Altri consigli di prudenza

- P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi Protezione / occhi / il viso.
P303 + P361 + P353 IN CASO DI PELLE (o con i capelli): togliersi / Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.
P370 + P378 In caso di incendio: Utilizzare per l'estinzione.
P403 + P235 Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.

Etichettatura (65/548/CEE o 1999/45/CE)

R-frase (s):	R11 Facilmente infiammabile.
Frasi (s):	S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. S7 Conservare il recipiente ben chiuso.

Numero e data di revisione: 4 15.09.2011

Data di pubblicazione: 15.09.2011

Per quanto riguarda la recensione precedente, sono state apportate le seguenti sezioni: 15

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre conoscenze più up-to-date, ed è destinato esclusivamente ad informare sugli aspetti della sicurezza, le proprietà e caratteristiche in esse indicate non sono garantite.

provveditorato@ospedale.caserta.it

Da: Maria Giovanna Maffi <giovanna.maffi@diapath.com>
Inviato: giovedì 15 ottobre 2020 09:42
A: provveditorato@ospedale.caserta.it
Cc: Francesca Liccardi
Oggetto: R: invio preventivo urgente
Allegati: 20014335.pdf; ST_IT_A022X_H0275_Z0275.pdf

Buongiorno,
in allegato ns offerta economica n. 20014335 del 15/10/2020.
Cordiali Saluti

Maria Giovanna Maffi
Order Office - Tender Office

Diapath S.p.A
Via Savoldini, n.71 - 24057 Martinengo (BG)
Phone: +39 0363 986442
Fax: +39 0363 948000
Mail: giovanna.maffi@diapath.com
WebSite: www.diapath.com

FOLLOW US!

Facebook: <https://www.facebook.com/diapath/?ref=bookmarks>
Instagram: <https://www.instagram.com/?hl=it>
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/10541374/admin/>
YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UCYW6aRYdqVcF6qrSKxPspuw>

Important Digital Security Notice:

Diapath will not change its bank information without any prior official notice.
All Company emails will be sent only with domain @diapath.com.

Informazione sulla Sicurezza Digitale:

Ogni variazione di dati bancari viene comunicata da Diapath esclusivamente con canali ufficiali e congruo anticipo..
Tutte le email aziendali sono inviate esclusivamente da dominio @diapath.com.

-----Messaggio originale-----

Da: provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Inviato: giovedì 15 ottobre 2020 08:54
A: Maria Giovanna Maffi <giovanna.maffi@diapath.com>
Oggetto: invio preventivo urgente


Si invita Codesta Società a voler formulare ,entro le ore 10:00 di oggi 15.10.2020, offerta comprensiva di prezzo di listino ,percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto e scheda tecnica per la fornitura di:
n.20 litri di etanolo puro non denaturato da utilizzare per i test molecolari SARS-Cov2
Cordiali saluti

02/11/2020 13.52-20200032146

DIAPATH

Constant innovation in Anatomic Pathology

Non



Off. 20014335 QUO no.	Data 15.10.2020 Date	Cod. cliente 609 Customer No.	Pag. 1/4 Page
Spettabile/Messrs. ASL CASERTA REGIONE CAMPANIA VIA UNITA ITALIANA, 28 I-81100 CASERTA CE		Destinazione/Ship to ASL CASERTA REGIONE CAMPANIA VIA UNITA ITALIANA, 28 I-81100 CASERTA CE	

Codice Item No.	Descrizione Description	U.M. Unit	Q.tà Q.ty	Prezzo U. Price	Sconto Disc.%	Prz U. Sc. Disc. Price	Importo Amount	Iva Vat
A0223	Egregio Cliente, Con la presente Diapath S.p.A. è lieta di sottoporsi alla Vostra cortese attenzione ns. migliore OFFERTA ECONOMICA, come segue: DETALIO QUOTAZIONI ECONOMICHE: Rif. Vs richiesta email / 15.10.2020 Cod. fornitore 323849 Scadenza offerta 31.10.2021 Miscela alcolica HISTOWHITE ALCOHOL 01 lt UN 1987 ALCOLI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa) (ETANOLO, ISOPROPANOL) 3 ll (D/E)	PZ	1,00	14,00	30,00 %	9,80	9,80	22 % S2
A0226	Miscela alcolica HISTOWHITE ALCOHOL 05 lt UN 1987 ALCOLI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa) (ETANOLO, ISOPROPANOL) 3 ll (D/E)	PZ	1,00	63,00	30,00 %	44,10	44,10	22 % S2

Spese d'incasso/Encashment charges	Spese di trasporto/Freight charges	Agente/Sales rep.	Date di Spedizione/Shipment dates		
Condizioni pagamento/Terms of payment		Coord.bancarie/Bank ref.			
Aliquota/Tax%	Imponibile/Sale	IVA %/Vat %	Importo IVA/Vat am.	Imponibile/Net amount	Totali/Total amount
				Totali IVA/Total VAT	SEGUE

Per quanto non specificato in questo documento, valgono le condizioni generali di vendita riportante in dettaglio sul sito www.diapath.com
 Concerning the matter non-specified here, please refer to the General Terms and Conditions on www.diapath.com

CONTRIBUTO CONAI E RAEE ASSOLTO, OVE DOVUTO/CONAI AND RAEE PAID WHERE DUE

DIAPATH S.p.A.

Via Savoldini, 71 - 24057 Marinengo [BG] Italy
 Phone [+39] 0363.986411 - Fax [+39] 0363.948000
info@diapath.com - www.diapath.com

Company With Quality System Certified

Cod. Fiscale e P.IVA 02705540165

Registro delle imprese di Bergamo: 02705540165


Registrazione IVA: 02705540165

Capitale Sociale: 1.000.000,00

Capital social: 1.000.000,00

Capitalo social: 1.000.000,00

</



Off. 20014335 QUO no.	Data 15.10.2020 Date	Cod. cliente 609 Customer No.	Pag. 3/4 Page
Spettabile/Messrs. ASL CASERTA REGIONE CAMPANIA VIA UNITA ITALIANA, 28 I-81100 CASERTA CE		Destinazione/Ship to ASL CASERTA REGIONE CAMPANIA VIA UNITA ITALIANA, 28 I-81100 CASERTA CE	

Codice Item No.	Descrizione Description	U.M. Unit	Q.tà Q.ty	Prezzo U. Price	Sconto Disc.%	Prz U. Sc. Disc. Price	Importo Amount	Iva Vat
	<p>L'ordine minimo fatturabile è pari ad € 200,00+IVA per ogni singola consegna richiesta da parte dell'ordinante, in caso contrario Vi verranno addebitati € 35,00+IVA per spese di trasporto. Si precisa che non sono cumulabili per il raggiungimento dei € 200,00+IVA sopra indicati, più ordini con diversa numerazione.</p> <p>Allegati: Documentazione Tecnica di quanto offerto (Schede Tecniche).</p> <p>Si chiede gentilmente di indicare in ordine il presente numero di offerta di riferimento.</p> <p>Note: # Ogni ordinativo dovrà essere trasmesso via fax al numero 0363/948000 o via e-mail agli indirizzi preposti e/o conosciuti; # Ogni ordinativo dovrà obbligatoriamente riportare l'esatto indirizzo di fatturazione, di destinazione ed un recapito telefonico per ogni chiarimento, qualora necessario; # Eventuali reclami dovranno essere formulati in forma scritta entro 8 giorni solari dal ricevimento della merce all'indirizzo e-mail reclami@diapath.com; # Diapath S.p.A. non accetterà resi di merce se non preventivamente concordati ed autorizzati; # E' esclusa qualsiasi responsabilità per la nostra società in ordine alle conseguenze derivanti da errate modalità di impiego dei prodotti da noi commercializzati; # Per qualsiasi controversia il foro competente è </p>							

Spese d'incasso/Encashment charges	Spese di trasporto/Freight charges	Agente/Sales rep.	Date di Spedizione/Shipment dates		
Condizioni pagamento/Terms of payment	Coord.bancarie/Bank ref.				
Aliquota/Tax%	Imponibile/Sale	IVA %/Vat %	Importo IVA/Vat am.	Imponibile/Net amount	Totale/Total amount
					SEGUE
				Total IVA/Total VAT	

Per quanto non specificato in questo documento, valgono le condizioni generali di vendita riportante in dettaglio sul sito www.diapath.com
Concerning the matter non-specified here, please refer to the General Terms and Conditions on www.diapath.com
CONTRIBUTO CONAI E RAEE ASSOLTO, OVE DOVUTO/CONAI AND RAEE PAID WHERE DUE

DIAPATH S.p.A.

Via Savoldini, 71 - 24057 Martinengo [BG] Italy
 Phone [+39] 0363.986411 - Fax [+39] 0363.948000
info@diapath.com - www.diapath.com

Company With Quality System Certified

Cod. Fiscale e P.IVA 02705540165
 Registro delle imprese di Bergamo: 02705540165
 R.E.A nr. 317033 - Registro A.E.E. IT0820000001060
 Capitale sociale i.v. € 2.400.000,00



Histowhite alcohol assoluto

Alcol etilico denaturato incolore per Anatomia Patologica

Produttore: Diapath S.p.A. via Savoldini 71 - 24057 Martinengo (BG) - Italy - Tel.0363-986411
Fax 0363-948000 www.diapath.com info@diapath.com

Codice CND: W01030799

Uso previsto

Reagenti per uso diagnostico in vitro

Codice	Formato
A0223	1 litro
A0225	2,5 litri
A0226	5 litri
H0275	4,1 litri*
N0275	5 lt**

*tanica per processatore Donatello & Donatello Fast, con RFID

**tanica per processatori Donatello Serie 2, con RFID

Principio del metodo

- Alcol etilico denaturato incolore a grado alcolico 99.7-99.9%
- Soluzione anidra utilizzabile in tutti i protocolli in Anatomia Patologica
- Denaturato con alcol isopropilico e denatonium benzoato
- Reagente certificato CE-IVD

Composizione

Etanolo	CAS N. 64-17-5	EC N. 200-578-6
Isopropanolo 5%-15%	CAS N. 67-63-0	EC N. 200-661-7
Denatonium benzoato	CAS N. 3734-33-6	EC N. 223-095-2

Caratteristiche funzionali

- L'utilizzo di Histowhite alcohol non comporta alcun cambiamento nei protocolli utilizzati in laboratorio
- I risultati delle colorazioni dei preparati cito-istologici non sono in alcun modo alterati
- Non provoca indurimento dei tessuti e di conseguenza difficoltà al taglio
- Aspetto: Liquido
- Colore: Incolore
- Odore: Caratteristico del denaturante
- Grado alcolico: >99%

Trattamenti prima dell'uso

Soluzione pronta all'uso

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Covid-19- Fornitura Etanolo Affidamento alla ditta CO.DI.SAN SPA – Cig: Z572ECCE4E

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €597,80

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento centro di costo FB000105 denominato “Covid-19 coronavirus”

Caserta li, 18/11/2020

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri