

---

**Determina Dirigenziale N. 864 del 17/12/2020**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: Covid-19- Fornitura divise monouso. Affidamento alla ditta Servizi Sanitari Integrati; Ratifica ordine n. 32146766 del 18.11.2020. Cig. n. Z502F260F6**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 17/12/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITÀ**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

**ELENCO FIRMATARI**

*Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*

---

**Oggetto:** Covid-19- Fornitura divise monouso. Affidamento alla ditta Servizi Sanitari Integrati; Ratifica ordine n. 32146766 del 18.11.2020. Cig. n. Z502F260F6

### **Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

#### **Premesso che**

- Con deliberazione n. 393 del 30.03.2019 è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento della fornitura di prodotti per uso comune e per Sale Operatorie – AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta;
- Che la ditta 3 MC è risultata aggiudicataria del lotto 1 della suddetta gara che ricomprendeva al riferimento g le divise monouso non sterili casacca e pantaloni;
- che con ordine n.32059650 del 17.03.2020 è stata richiesta la fornitura delle suddette divise;
- che a seguito di nota prot. 0030011/U del 15.10.2020 (All.1) di richiesta di evasione dell'ordine, la ditta 3 MC Spa, con mail del 14.10.2020, ha comunicato di essere sprovvista di tale articolo (All.2) e che comunque ha ;

#### **Viste:**

- la nota prot. n. 0030423/i del 19.10.2020 del Direttore UOC Medicina Legale di richiesta di n. 300 divise monouso in TNT (All.3);
- la nota del Direttore UOC Pronto Soccorso di n. 6000 divise monouso in TNT trasmessa con mail del 12.10.2020 (All.4);
- la mail del 12.10.2020 della UOC Terapia Intensiva di richiesta n. 5000 divise in TNT per il personale della rianimazione afferente al Covid (All.5);
- l'urgenza determinatasi a seguito della mancata fornitura da parte dell'aggiudicatario ditta 3 MC che ha richiesto la rinegoziazione del prezzo delle divise in questione da € 0,40 a € 3,00;

#### **Considerato che**

- il Commissario Straordinario con nota prot. 0008308/i del 09.03.2020 all'oggetto “*acquisizione beni e servizi – emergenza COVID-19*” – ha disposto “*le procedure dovranno essere espletate utilizzando la normativa prevista per gli acquisti di somma urgenza e tanto al fine di garantire la immediatezza delle acquisizioni*”.
- Con mail del 26.10.2020 è stato richiesto alla Ditta Servizi Sanitari Integrati srl, aggiudicataria dei servizi integrati lava-noleggio biancheria di questa AORN, la disponibilità, i tempi di consegna e migliore offerta economica per n. 3.000 divise monouso (Giacca + pantalone) in TNT idrorepellenti (All.6);
- Con mail del 26.10.2020 la succitata ditta ha inoltrato le schede tecniche e l'offerta per le divise monouso (All.7);
- Con mail del 09.11.2020 il Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione dell'AORN ha rilasciato conformità per le tute di cui alle succitate schede tecniche (All.8);

#### **Ritenuto di**

- attivare la procedura di acquisto in danno alla ditta aggiudicatari 3 MC, ai sensi dell'art.108 c. 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ;

#### *Determinazione Dirigenziale*

**Visti:**

- l' art. 63 c.2 lett. a) del D- Lgs 50/16 e s.m.i.;
- Lart.1. c.2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n.120, di conversione del D. L. n.76/2020;

**Attestato che:**

- La presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conforme alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa di ratificare l'ordine n. 32146766 del 18.11.2020 di € 10.065,00 iva inclusa emesso alla ditta Servizi Sanitari Integrati srl per la fornitura di n. 3.000 divise monouso al prezzo unitario di € 2,75;

1. di imputare la succitata spesa di € 10.065,00 incluso iva sul conto economico 5010202010 del bilancio 2020;
2. di notificare copia del presente provvedimento alla Ditta Servizi Sanitari Integrati srl e alla ditta 3MC SPA;
3. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge e alle UU.OO.CC. GEF;
4. di pubblicare integralmente la presente determinazione.

**IL DIRETTORE U.O.C.  
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO  
Dott.ssa Antonietta Costantini**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



All. 1

REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

A.O.C. UOC Attan. Generali - Ufficio Protocollo Generale  
Protocollo: 0030011/U Data: 15/10/2020 09:39  
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
Classifica:



SPETT.LE DITTA  
3MC S.P.A.  
MAIL: belviso@tremc.eu

Oggetto: Procedura di Gara per la fornitura di materiale per uso comune e sale operatorie.  
Vs mail del 14.10.2020 relativa all'evasione parziale dell' Ordine n. 32052513 del  
02.03.2020.


La scrivente AORN comunica, che in caso di non evasione immediata dell'ordine in oggetto indicato, che si trasmette in allegato per comodità di consultazione, specificatamente in merito alla voce Divise Monouse in TNT nella quantità di n. 12.000 (4.000 taglia M-n. 4000 taglia L – N. 4000 taglia XL), procederà, ai sensi del Codice degli Appalti, all'acquisto in danno a Codesta Spettabile Ditta.

Le ragioni addotte da Codesta Ditta per la non evasione dell'ordine non costituiscono giustifica a fronte dell'inadempimento contrattuale, considerata anche la data dell'ordine 02.03.2020.

Cordiali saluti.

IL Direttore UOC Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Antonietta Costantini

R.G.2



Oggetto **I: AORN S. ANNA - S. SEBASTIANO\_MAGAZZINO GENERALE - ORDINE 32059650 DEL 17/03/20**

Mittente Alessandro Milella <milella@tremc.eu>

Destinatario <provveditorato@ospedale.caserta.it>

Cc <belviso@tremc.eu>

Data 14/10/2020 12:46

Spett.le Amministrazione,  
in merito alla vs richiesta relativa al saldo dell'ordine in oggetto, siamo spiacenti nel comunicarvi che attualmente siamo ancora sprovvisti di tale articolo (DIVISE MONOUSO IN TNT misure varie).  
Cordiali saluti.

**Ing. Alessandro Milella**  
Ufficio Gare



Viale Francesco de Blasio 15  
**CASELLA POSTALE 35**  
70132 BARI (BA)  
P.IVA 04303410726

Tel. +39.080.4552385  
Fax +39.080.4559859  
E-mail: [milella@tremc.eu](mailto:milella@tremc.eu)  
[gare@tremc.eu](mailto:gare@tremc.eu)

Per i vostri ordini: [ordini@tremc.eu](mailto:ordini@tremc.eu)  
Per assistenza: [customarecare@tremc.eu](mailto:customarecare@tremc.eu)

IT. Il presente messaggio e ogni documento allegato può contenere informazioni riservate e/o confidenziali ed è ad esclusivo uso del destinatario (o suo delegato o incaricato). I dati personali ivi contenuti sono trattati secondo la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016. Se, per errore, avete ricevuto questa comunicazione, nello scusarci per l'accaduto. Vi preghiamo di distruggere il messaggio e gli eventuali documenti allegati e di contattarci immediatamente al seguente numero: 080/4552385. I dati personali contenuti nel messaggio e in ogni documento allegato sono di proprietà della 3.M.C. S.p.A. pertanto, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/03, non vi è permesso utilizzarli, né effettuare qualsiasi altro tipo di trattamento.

La scrivente azienda non assume alcuna responsabilità per Vs. inadempienze e/o violazioni della normativa.  
Grazie per la vostra collaborazione EN. The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only or it's delegate. Personal data included in the email are processed with the current legislation UE 679/2016. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future or contact us immediately at the following number: +39 080/4552385. Personal data contained in this email and attached documents are 3.M.C. S.p.A. property, therefore with reference to the UE 679/2016 regulation and L.D. n. 196/03, you are not allowed to use them. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender.

Thanks for your collaboration



Prima di stampare questa mail assicurati che sia davvero necessario

**Da:** Alessandro Milella <milella@tremc.eu>  
**Inviato:** giovedì 18 giugno 2020 10:15

Grazie per la vostra collaborazione EN. The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only or it's delegate. Personal data included in the email are processed with the current legislation UE 679/2016. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future or contact us immediately at the following number: +39 080/4552385. Personal data contained in this email and attached documents are 3.M.C. S.p.A. property, therefore with reference to the UE 679/2016 regulation and L.D. n. 196/03, you are not allowed to use them. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender.

Thanks for your collaboration



Rispetta l'ambiente, pensa prima di stampare questa e-mail.

\*19/10/2020 13.36-20200030423\*



All 3

**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

**Al Direttore  
U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO  
Direttore dr.ssa Antonietta Costantini**

**Oggetto: fornitura di divise in TNT.**

Tenuto conto delle esigenze relative all'operatività della sala mortuaria, si richiede la cortese fornitura di divise monouso in TNT idrorepellente, composte da pantalone e casacca.

Tenuto conto che trattasi di presidi monouso e che la precedente fornitura è in via di avanzato esaurimento, è prevedibile un'esigenza immediata di tali divise in numero non inferiore alle 150 unità di taglia "L" ed alle 150 unità di taglia "XL".

Il Direttore


Dott. Carmine Listi



A. genne

AM

All. 4



Oggetto **all'attenzione dott.ssa Tiziana Simone**  
Mittente <[prontosoccorso@ospedale.caserta.it](mailto:prontosoccorso@ospedale.caserta.it)>  
Destinatario <[provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)>  
Data 12/10/2020 11:30

- [divise monouso 2020\\_000022.pdf \(~259 KB\)](#)

vedi allegato



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

All’UOC PROVVEDITORATO

OGGETTO. Acquisto divise monouso

Nelle more dell'emergenza COVID si rischiede acquisto di numero 6000 divise monouso in Tnt complete  
di casacca e pantalone

Caserta 12/10/2020

  
Dott. Diego Paternostro

U.O.C. inserire nome unità operativa  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant’Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. Inserire telefono unità operativa  
e-mail: inserire email unità operativa

**provveditorato@ospedale.caserta.it**

**Da:** rianimazione@ospedale.caserta.it  
**Inviato:** lunedì 12 ottobre 2020 10:29  
**A:** provveditorato@ospedale.caserta.it  
**Oggetto:** richiesta urgente divise in TNT  
**Allegati:** sollecito richiesta divisa monouso.doc

**Priorità:** Alta

Si richiedono per la Terapia Intensiva Covid 19 divise in tnt per il personale della rianimazione afferente al Covid Center

T  
Capremus un quantit  
nille man delle fore  
A



All 5

REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

**U.O.C. Provveditorato**

*Alla responsabile Dott.ssa Tiziana Simone*

**SOLLECITO Protocollo n° 0012297/i del 07/04/2020**

**Oggetto:** richiesta urgentissima fornitura divise monouso TNT.

Si richiede per la Terapia Intensiva Covid 19 la fornitura urgentissima di divise monouso IN TNT per gli operatori afferenti.

**CONSUMO PRESUNTO PER MESI 6 n° 5000 DIVISE IN TNT**

**Caserta 12/10/2020**

**Il Direttore F.F. Dott. LUCIO BUCCI**

A O S S E B A S T I A N O E S A N N A  
C A S E R T A  
Il D i r e t t o r e F. F. D o c t o r a L u c i o B u c c i  
D i r e t t o r e

Oggetto      **RICHIESTA Disponibilità TUTE**  
Mittente      <provveditorato@ospedale.caserta.it>  
Destinatario    <ROSSELLATARIELLO.SSI@GMAIL.COM>  
Data            2020-10-20 16:36



SI CHIEDE LA Disponibilità DI DIVISE MONOUSO (GIACCA + PANTALONE) IN TNT IDROREPELLENTI, LA QUANTITÀ DISPONIBILE I TEMPI DI CONSEGNA E IL PREZZO PER DIVISA.  
CORDIALI SALUTI.

Add. 7



Oggetto      **Re: RICHIESTA Disponibilità TUTE**  
Mittente      Rossella Tariello <rossellatariello.ssi@gmail.com>  
Destinatario    <provveditorato@ospedale.caserta.it>  
Data            2020-10-26 17:07

- OFFERTA DIVISE IN TNT.docx(~81 KB)
- Divisa TNT T.H..pdf(~149 KB)
- TESSUTO TNT T.H..pdf(~170 KB)

Si inoltra in allegato offerta con schede tecniche.

In attesa di riscontro


Cordiali saluti

Servizi Sanitari Integrati

Il giorno mar 20 ott 2020 alle ore 16:36 <provveditorato@ospedale.caserta.it> ha scritto:

SI CHIEDE LA Disponibilità DI DIVISE MONOUSO (GIACCA + PANTALONE) IN  
TNT IDROREPELLENTI, LA QUANTITÀ DISPONIBILE I TEMPI DI CONSEGNA E IL  
PREZZO PER DIVISA.

CORDIALI SALUTI.



Servizi  
Sanitari  
Integrati

AFFIDABILITÀ - INNOVAZIONE - DEDIZIONE

Spett.Le A.O.R.N Sant'Anna e San Sebastiano  
Spett.Le Provveditorato  
c.a dott.ssa Costantini

**OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER VENDITA DIVISE IN TNT**

A seguito di richiesta inviataci in data 20/10/2020 "EMERGENZA COVID-19 DPI" con la presente siamo a formulare ns migliore offerta per la vendita di divise in tnt CASACCA +PANTALONE:

- CASACCA + PANTALONE in tnt M/CORTA al prezzo di € 2,75 oltre IVA colore bianco
- CASACCA + PANTALONE in tnt M/CORTA al prezzo di € 2,90 oltre IVA colorata (azzurro o verde)

Tempi di attesa 7-9 giorni.

Si attendono indicazioni su colori taglie e quantitativi qualora si dovesse procedere.

In allegato schede tecniche.

Saluti

**SEDE LEGALE**  
Viale XXI Aprile, 24  
00161 - Roma  
P.IVA: 03442910612

**CONTATTI**  
PEC: [info@servizisanitariintegrati.it](mailto:info@servizisanitariintegrati.it)  
MAIL: [servizisanitariintegrati@gmail.com](mailto:servizisanitariintegrati@gmail.com)

Tel. 0623 390420



## SISTEMA QUALITÀ

UNI EN ISO 9001:2015 Certificato ITALCERT n°737SGQ00  
UNI CEI EN ISO 13485:2016 Certificato ITALCERT n°737DM00


 <p>TH SERVICE S.R.L. VIA NUOVA NOLA 435 - 80036 PALMA CAMPANIA NAPOLI ITALY TEL. 08118364107 INFO@THSERVICESRL.COM</p>	<h3>Scheda Tecnica</h3>	<b>Modello TH-DV01</b> <b>Emesso Ufficio Tecnico</b>
	<b>Descrizione:</b> Divisa in Polipropilene 30 gr./m <sup>2</sup> , collo a V, pantalone con elastico	<b>Dati Tecnico-Realizzativi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La divisa è realizzata in PP "Nonwoven spunbond"</li><li>Tessuto: Polipropilene Nonwoven spunbond</li><li>Peso: 30 gr a metro quadro</li><li>Chiusura: pantalone con elastico (<i>latex free</i>)</li><li>Prodotto unisex, ideale sia per uomo che per donna.</li><li>Realizzato nelle taglie a richiesta del cliente</li><li>Colore: bianco, verde e azzurro</li></ul>
<b>Destinazione d'uso</b> <p>Adatta al personale di aziende del settore industriale, alimentare, medico ed ogni altro settore operante in ambienti pubblici e privati per evitare il rilascio di polveri e fibre.</p>		
<b>Tipo</b> <p>Caratteristiche: Ottima vestibilità - Composto di PP – Buona traspirabilità - Priva di fibre di vetro - Buona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale - Ultraleggero – Ipoallergenico</p>		
<b>DURATA:</b> <p>5 anni dalla data di produzione</p>		
<b>FABBRICANTE:</b> <p>TH Service s.r.l. Via nuova Nola, 435 - 80036 Palma Campania (NA) - Italy tel +39 08118364107 email: info@thservicesrl.com</p>		
<b>Modello TH-DV01 Ed. 01</b> <b>Data di emissione 6 ottobre 2020</b>	<p><b>Firma – Ufficio tecnico</b> <b>T.H. SERVICE s.r.l.</b> Via Nuova Nola, 435 80036 Palma Campania (NA) Part. IVA: 09141821213</p> 	

TH SERVICE S.R.L.

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA NUOVA NOLA, 435- 80036 PALMA CAMPANIA (NA)

TELEFONO: +39 081.192.47.116


EMAIL: AMMINISTRAZIONE.THSERVICESRL@GMAIL.COM



# SISTEMA QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015 Certificato ITALCERT n°737SGQ00  
UNI CEI EN ISO 13485:2016 Certificato ITALCERT n°737DM00

## SCHEDA TECNICA PP Nonwoven spunbond 30 gr/m<sup>2</sup>



佛山市锐信无纺布有限公司  
Foshan Ruixin Non Woven CO.,Ltd  
[www.raysonchina.com](http://www.raysonchina.com)

### TECHNICAL DATA SHEET: P.P.NONWOVEN SPUNBOND 30G/M2

	Unit Average		Max/Min	Test Method	Note
	Basic Weight	g/m <sup>2</sup>	30	Max:	
				Min:	29
				Avg:	30
Tensile Strength	MD	43 N	>	FZ/T60005-91	
	CD	70 N	>		Testing value :Distance 100mm ,width 50mm ,test speed 200mm/min
Elongation	MD	110%	>	FZ/T60005-91	
	CD	100%	>		
Air Permeability	CFM	Not Tested	>	FZ/T60005-91	Air Permeability testing size :38cm <sup>2</sup> ,Different in pressure:125pa
Attribute & Visual Defect	Properties:	Quality Requirements:			
	Certifications:	Oeko-Tex 100 certified , SGS certification, IKEA certification			
	Surface/Package:	No obvious uneven, no noticeable ,no broken edge, consistent rolls			
	Contamination:	No obvious contamination defect,including metal,oil,grease ,power or strange material			
	Polymer drop:	1cm <sup>2</sup> at most ,allowing two blast-caused defects.No drops over 1cm <sup>2</sup> surface allowed			
	Hole/Tears/Cuts:	No holes, tears or cuts			
	Width:	No more than +/-10mm deviation from labelled width			
	Length:	No more than +/- 2% deviation from labelled length			
	Average grammage:	No more than +/-5% deviation from labelled grammage ,with a basic allowed deviation of +/-1.5g/m <sup>2</sup>			
	Split Joints:	No more than one joint per roll			

ISSUED ON 2020, JULY 7<sup>TH</sup>

*ALL-8*

Oggetto **Re: Fwd: Re: RICHIESTA Disponibilità TUTE**  
Mittente <[servizioprevenzione@ospedale.caserta.it](mailto:servizioprevenzione@ospedale.caserta.it)>  
Destinatario <[provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)>  
Data 2020-11-09 11:55



Da esame scheda tecnica, le tute risultano essere in TNT idrorepellente, in linea a quanto richiesto dall'Azienda. Si precisa che non sono identificabili come DPI.

Il 2020-11-09 09:27 [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it) ha scritto:  
Si inoltra la presente mail per verifica conformità.

Cordiali saluti.

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Re: RICHIESTA Disponibilità TUTE  
Data: 2020-10-26 17:07  
Mittente: Rossella Tariello <[rossellatariello.ssi@gmail.com](mailto:rossellatariello.ssi@gmail.com)>  
Destinatario: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)

Si inoltra in allegato offerta con schede tecniche.

In attesa di riscontro

Cordiali saluti

Servizi Sanitari Integrati

Il giorno mar 20 ott 2020 alle ore 16:36  
[provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it) ha scritto:

SI CHIEDE LA Disponibilità DI DIVISE MONOUSO (GIACCA + PANTALONE)  
IN  
TNT IDROREPELLENTI, LA QUANTITÀ DISPONIBILE I TEMPI DI CONSEGNA E IL  
PREZZO PER DIVISA.

CORDIALI SALUTI.



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**Covid-19- Fornitura divise monouso. Affidamento alla ditta Servizi Sanitari Integrati; Ratifica ordine n. 32146766 del 18.11.2020. Cig. n. Z502F260F6**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €10.065,00

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5010202010 - Materiali di guardaroba e di convivenza in genere da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 17/12/2020

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**