



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 105 del 10/02/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 73 DEL 28.01.2021.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 10/02/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 73 DEL 28.01.2021.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con la Deliberazione n.130 dell' 08.05.2017 questa AORN ha aderito alla Convenzione stipulata da SO.RE.SA. Spa con Determinazione n.187/2016 per la "Fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula ed aghi per Anestesia;
- la ditta Rays Spa è risultata aggiudicataria dei lotti n. 1-2-3-5-9-10-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-26-27-28-33-37-38-39 della suddetta Convenzione;
- So.Re.Sa. Spa con nota SRA-0001590-2021 del 01.02.2021 ha trasmesso comunicazione di integrazione alla precedente nota del 20.01.2021 in merito alla revisione prezzi in favore della ditta Rays Spa per i lotti 12-12.1-12.2-12.3-13-13.1-13.2-18-18.1-18.2-18.3-19-19.1-19.2 (allegato 1);

Considerato che

- questa AORN nei confronti della ditta Rays Spa non ha aderito per i lotti 2-5-13.2-23-38;
- l'UOC Farmacia ha trasmesso alla scrivente la suddetta comunicazione di integrazione;

Attestato che

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

1. di prendere atto della comunicazione di integrazione da parte di So.Re.Sa. Spa di revisione temporanea prezzi nei confronti della ditta Rays Spa nell'ambito della Convenzione Aghi, siringhe, aghi cannula ed aghi per anestesia così come riportato nell'allegato 1;
2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, all' UOC Farmacia.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Antonietta Costantini

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

provveditorato@ospedalecasertapec.it

Da: direzioneegenerale@pec.aslnapoli2nord.it
Inviato: mercoledì 3 febbraio 2021 16:07
A: provveditorato; marcella abbate; dipartimentofarmaceutico; mariano fusco
Oggetto: FWD: SRA0001590 RICONOSCIMENTO TEMPORANEO REVISIONE PREZZI FORNITURA AGHI E SIRINGHE_CONVENZIONE SORESA-RAYS SPA
Allegati: SRA-0001590.pdf; 1330.pdf

----- Messaggio inoltrato -----

Da: soresa@pec.soresa.it
Data: 1 Feb 2021 13:11:34
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: SRA0001590 RICONOSCIMENTO TEMPORANEO REVISIONE PREZZI FORNITURA AGHI E SIRINGHE_CONVENZIONE SORESA-RAYS SPA
A: protocollo@pec.aslnapoli3sud.it, direzioneegenerale@pec.aslnapoli2nord.it, direzioneegenerale@pec.aslcaserta.it, direzioneegenerale@pec.ao-rummo.it, aou.protocollo@pec.it, info@pec.sangiovannieruggi.it, ospedalideicolli@pec.it, aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it, direzioneegenerale@pec.istitutotumori.na.it, protocollo@pec.aslavellino.it, direzioneegenerale@ospedalecasertapec.it, santobonopausilipon@pec.it, protocollo.policliniconapoli.it@pec.it, direzioneegenerale@pec.aslsalerno.it, aocardarelli@pec.it, direzioneegenerale@pec.aslbenevento.it, aomoscati@cert.aosgmoscati.av.it

Si trasmette in allegato quanto in oggetto.

*Sig. Messerella
 02/02/2021*

Cordialmente



T. mare

La segreteria

Staff di Direzione Generale

Ai Sig.ri Direttori Generali

Ai Sig.ri Provveditori
AA.SS.LL., AA.OO.,
AA.OO.UU., IRCSS
a mezzo pec

p.c. RAYS SPA

**Oggetto: Riconoscimento temporaneo revisione prezzi fornitura AGHI E SIRINGHE
destinati alle AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., IRCSS Regione Campania
Convenzione Soresa/Rays spa**

Con riferimento alla Convenzione in oggetto si comunica che tenuto conto delle mutate condizioni di mercato causate dalla pandemia da COVID 19, che ha determinato l'aumento imprevisto dei costi delle materie prime, si riconosce alla Ditta Rays spa la revisione dei prezzi sino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, per i lotti di cui in allegato, ad integrazione della precedente nota del 20.01.2021.

Napoli, 01.02.2021

Cordiali saluti.

Data: 01 febbraio 2021, 13:11:33
Da: soresa@pec.soresa.it
A: aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it
direzionegenerale@pec.aslnapoli2nord.it
protocollo@pec.aslnapoli3sud.it
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it
protocollo@pec.aslavellino.it
direzionegenerale@pec.aslbenevento.it
direzionegenerale@ospedalecasertapec.it
direzionegenerale@pec.istitutotumori.na.it
aocardarelli@pec.it
aomoscato@cert.aosgmoscati.av.it
aou.protocollo@pec.it
protocollo.policliniconapoli.it@pec.it
info@pec.sangiovannieruggi.it
ospedalideicolli@pec.it
santobonopausilipon@pec.it
direzionegenerale@pec.ao-rummo.it
Oggetto: SRA0001590 RICONOSCIMENTO TEMPORANEO REVISIONE PREZZI FORNITURA AGHI E SIRINGHE_CONVENZIONE SORESA-RAYS SPA
Allegati: image001.png (16.4 KB)
image002.jpg (1002 B)
SRA-0001590.pdf (610.6 KB)

Dr. Alshete
Dr. Fenu
3.2.2
[Signature]

Si trasmette in allegato quanto in oggetto.

Cordialmente



	Lotto	DESCRIZIONE	Nuovo Prezzo
OK	12	Siringa senza ago cono luer lock da 3 a 10 ml - come di seguito composto	
OK	12 sub 1	Siringa senza ago cono luer lock 3 ml IDG 0,1 ml (tolleranza +0-1)	0,0247
OK	12 sub 2	Siringa senza ago cono luer lock 5 ml IDG $\leq 0,2$ ml	0,0271
OK	12 sub 3	Siringa senza ago cono luer lock 10 ml IDG $\leq 0,5$ ml	0,0415
OK	13	Siringa senza ago cono luer lock da 20 a 30 ml - come di seguito composto	
OK	13 sub 1	Siringa senza ago cono luer lock 20 ml IDG $\leq 1,0$ ml	€ 0,0677
NO	13 sub 2	Siringa senza ago cono luer lock 30 ml IDG $\leq 1,0$ ml	€ 0,1036
OK	18	Siringa senza ago cono luer eccentrico da 10 a 30ml - come di seguito composto	
OK	18 sub 1	Siringa senza ago cono luer eccentrico 10 ml IDG $\leq 0,5$ ml	0,0415
OK	18 sub 2	Siringa senza ago cono luer eccentrico 20 ml IDG ≤ 1 ml	0,0677
OK	18 sub 3	Siringa senza ago cono luer eccentrico 30 ml IDG ≤ 1 ml	0,1036
OK	19	Siringa cono centrale con ago premontato da 2 a 5 ml - come di seguito composto	
OK	19 sub 1	Siringa cono centrale con ago premontato 2/2,5/3 ml G22 o G23 x da 30 a 32 mm IDG $\leq 0,1$ ml.	0,0294
OK	19 sub 2	Siringa cono centrale con ago premontato 5 ml G21 o G22 x da 38 a 40 mm IDG $\leq 0,2$ ml.	0,0343

SO. RE. SA. S.p.A.
IL RESPONSABILE UFFICIO
CONTRATTI E CONVENZIONI
Avv. *Gianmarco Massa*

NOTA DEL 20.01.2021

Ai Sig.ri Direttori Generali

Ai Sig.ri Provveditori
AA.SS.LL., AA.OO.,
AA.OO.UU., IRCSS
a mezzo pec

p.c. RAYS SPA

Oggetto: Riconoscimento temporaneo revisione prezzi fornitura AGHI E SIRINGHE
destinati alle AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., IRCSS Regione Campania
Convenzione Soresa/Rays spa

Con riferimento alla Convenzione in oggetto si comunica che tenuto conto delle mutate condizioni di mercato causate dalla pandemia da COVID 19, che ha determinato l'aumento imprevisto dei costi delle materie prime, si riconosce alla Ditta Rays spa la revisione dei prezzi sino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, per i lotti di cui in allegato.

Napoli, 20.01.2021

Cordiali saluti.

SO. RE. SA. S.p.A.
IL RESPONSABILE UFFICIO
CONTRATTI E CONVENZIONI

Avv. *Gianmarco*

Lotto	DESCRIZIONE	Nuovo Prezzo
1	Ago monouso per iniezione da G18 a G25 x da 16mm a 40mm	0,0109
2	Ago monouso per iniezione e prelievo misure speciali da G25 a G30 x da 12mm a 16mm	0,0120
3	Ago a farfalla per infusione da G19 a G25 x da 19mm e 20mm	0,0343
5	Ago per penne da insulina da G29 a G33 x da 4mm a 13mm	0,0283
9	Ago monouso per iniezione provvisto di meccanismo di sicurezza da G18 a G30 x da 16mm a 40mm	0,0420
10	Ago a farfalla per infusione e prelievo provvisto di meccanismo di sicurezza da G19 a G25 x da 16mm a 20mm	0,0590
14	Siringa senza ago cono luer lock 50/60 ml IDG $\leq 1,0$ ml	0,1662
16	Siringa senza ago 50/60 ml cono catetere IDG ≤ 1 ml.	0,1674
17	Siringa senza ago 50/60 ml cono luer eccentrico IDG ≤ 1 ml	0,1662
20	Siringa cono centrale con ago premontato 10 ml G22 x da 30 a 32 mm IDG $\leq 0,5$ ml.	0,0496
21	Siringa cono eccentrico con ago premontato 10 ml con ago G21 x da 38 a 40 mm IDG $\leq 0,5$ ml.	0,0496
22	Siringa cono eccentrico con ago premontato 20 ml con ago G20 x da 38 a 40 mm IDG ≤ 1 ml	0,0802
23	Siringa da tubercolina con ago premontato 1 ml con ago G26/27 x da 10 a 13 mm IDG $\leq 0,01$ ml.	0,0277
26	Siringa per insulina 100UI/ml da 0,3 e 0,5 ml senza spazio morto con ago termosaldato G30/31 x 8 mm	0,0461
27	Siringa per insulina 100UI/ml da 1 ml senza spazio morto con ago termosaldato G29/30 x da mm12 a 13 mm	0,0441
28	Siringa per insulina 100UI/ml 1 ml, con spazio morto con ago removibile G25X16mm	0,0277
33	Siringa cono centrale 10 ml, con ago premontato o posto al lato, misura G21/G22 da 30 a 40 mm, provvisto di meccanismo di sicurezza	0,1057
37	Ago cannula ad una via senza alette. Misura da G14 a G24 da 19mm a 45mm circa	0,1741
38	Ago-cannula con valvola di iniezione (doppia via) con alette. Misura da G14 a G22 da 25mm a 45mm circa	0,1741
39	Ago-cannula con valvola di iniezione (doppia via) con alette. Misura G24 x 19 mm circa	0,1877