



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 245 del 26/03/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Fornitura armadi per il deposito e la custodia di materiale endovascolare da collocare in sala operatoria – acquisto ex art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.n. 76/2020 conv. in l. n.120/2020 presso la Ditta Gm Medica.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 26/03/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Fornitura armadi per il deposito e la custodia di materiale endovascolare da collocare in sala operatoria – acquisto ex art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.n. 76/2020 conv. in l. n.120/2020 presso la Ditta Gm Medica.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE

- il Direttore della UOC Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, Prof. Eugenio Martelli, ha richiesto (Prot. n. 13924/i del 24/04/2020 - Allegato 1) alla UOC Provveditorato – Economato di n. 1 armadio portacateteri e di n. 1 armadio ante scorrevoli, per il deposito e la custodia del materiale endovascolare da collocare in sala operatoria;
- in data 01/03/2021 questa Direzione ha chiesto tramite posta certificata alle Ditte GM Medica, Favero, Linet Italia, Metalarredinox e Atti Hospital Srl, quali operatori economici presenti nel settore, di formulare offerta entro il 05/03/2021 (All. 2);
- entro il suddetto termine è pervenuta soltanto l'offerta da parte della Ditta Gm medica (All. 3);

CONSIDERATO CHE

- questa Direzione ha inviato l'offerta ricevuta alla UOC Chirurgia Vascolare ed Endovascolare per la valutazione di conformità (All. 4);
- la suddetta UOC ha confermato *"la corrispondenza alle nostre esigenze di stoccaggio dispositivi"* (Allegato 5)

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 conv. in L. n.120/2020;

ATTESTATO CHE la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

I - DI AFFIDARE alla Ditta GM Medica la fornitura di n. 1 armadio portacateteri e di n. 1 armadio ante scorrevoli, da destinare alla UOC Chirurgia Vascolare ed Endovascolare per l'importo complessivo di € 6.080,00 più IVA al 22%, così dettagliato

- contenitore di trasporto e stoccaggio completo di ripiano in laminato stratificato e maniglione laterale di spinta a ribalta al costo di €3.180,00 più IVA;
- armadio alto ehs con ante scorrevoli e 4 ripiani al costo di €2.900,00 più IVA;

II - DI DARE ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 7.417,60 IVA inclusa al 22 % ed è da imputarsi sul conto economico 1010205010 "Mobili e arredi";

III - DI NOTIFICARE copia di detto provvedimento alla Ditta Atti GM Medica;

IV - DI DESIGNARE Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore della Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto;

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

V - DI PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
VI - DI TRASMETTERE copia del medesimo, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale ed ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico - Finanziaria, Chirurgia Vascolare ed Endovascolare e Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di rispettiva competenza;
VII - DI PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
IL DIRETTORE
Dott.ssa Antonietta Costantini

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIOLOGICHE E
VASCOLARI**

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
DI CHIRURGIA VASCOLARE ED ENDOVASCOLARE**
Direttore: Prof. Eugenio Martelli

All'U.O.C. Provveditorato

ACC 1.

Oggetto : richiesta armadio deposito stent e medical device e armadio portacateteri.
Per il deposito e la custodia del materiale endovascolare da collocare in sala operatoria si richiede:

N. 01 ARMADIO PORTACATETERI

corpo strutturale del contenitore arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, che consentono un uso sicuro ed ergonomico e permettono di ottenere una sanificazione ottimale. Struttura realizzata tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità e l'affidabilità complessiva del prodotto. Struttura autoportante realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, con trattamento antimicrobico, che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Fianchi in lamiera di acciaio verniciata con finiture come da cartella colori.

Top superiore realizzato in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antiraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, completo di bordo frontale rialzato, per il contenimento dei liquidi, e di alzatina integrata su tre lati.

Basamento, in tubolari di acciaio verniciato, provvisto di 4 paracolpi perimetrali in materiale plastico antiurto ed dotato di serie di 4 ruote diametro 150 mm, di cui 2 con freno, e di sistema antistatico.

vano interno realizzato con fianchi stampati in ABS, fissati con profili in estruso di alluminio, per l'inserimento dei cassetti, con possibilità di inserimento di vaschette e vassoi in posizione sia orizzontale che inclinato. Serrandina frontale, in policarbonato trasparente, consente di chiudere il vano con rapidità e facilità d'uso. apertura con scorrimento dall'alto verso il basso, facilmente asportabile e riposizionabile per consentire le operazioni di pulizia.

Dotato di n. 02 portablister ognuno a 4 ganci scorrevoli

Dispositivo Medico, in Classe I, conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE

N. 01 ARMADIO ANTE SCORREVOLI

Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 involucro esterno spessore 10/10.

Frontale chiuso con due ante scorrevoli tamburate con fermo in chiusura. Maniglie in tondino. All'interno quattro ripiani spostabili su cremagliere ed un ripiano di fondo fisso. Montaggio su piedini regolabili in altezza. Zoccolatura frontale asportabile. Finitura scotch brite.


Dim. 1500x500x2100h

Caserta 24/04/2020

Il Direttore dell'U.O.C.
Prof. Eugenio Martelli

San'Anna e
U.O.C. Chirurgia Vascolare
San'Anna e San'Antonio
DIRETTORE
Prof. Eugenio Martelli
Dipartimento di Scienze Cardiologiche e Vasculari
Caserta
Numero 4/10

A.O.D. U.O.C. San'Anna e San'Antonio
Protocollo: 0013924/1 Data: 24/04/2020 09:49
U.Mile: UOC CHIRURGIA VASCOLARE
Classifica:



Direttore: Prof. E. Martelli

Dirigenti medici:

Dr. A. Biondi

Dr. R. Carlucci

Dr. D. Corallo

Dr. G. Crisofari

U.O.C. Chirurgia Vascolare

Adesione San'Anna e San'Antonio

San'Anna e San'Antonio

San'Anna e San'Antonio

San'Anna e San'Antonio

San'Anna e San'Antonio

San'Anna e San'Antonio

- GM MEDICA
- METAL ARREDINOX
- FAVERO
- LINEA
- AITI-HOSPITAL



A 222

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0007126/U Data: 01/03/2021 11:35
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Alla Spett.le GM MEDICA Srl
Via Brecce a S. Erasmo, 112/114
80146 - Napoli
Pec: gmmedica@pec.it

Oggetto: richiesta offerta economica, scheda tecnica per acquisto armadio deposito stent e medical service e armadio portacateteri.

Si invita codesta Società a voler formulare migliore offerta e a trasmettere scheda tecnica, dando indicazione dei tempi di consegna, percentuale di sconto sul listino del produttore, all'indirizzo pec provveditorato@ospedalecasertapec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/03/2021, per la fornitura degli arredi di cui all'elenco di seguito riportato:

1) N. 01 ARMADIO PORTA CATETERI

corpo strutturale del contenitore arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, che consentono un uso sicuro ed ergonomico e permettono di ottenere una sanificazione ottimale. Struttura realizzata tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità e l'affidabilità complessiva del prodotto. Struttura autoportante realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Fianchi in lamiera di acciaio verniciata con finiture come da cartella colori.

Top superiore realizzato in materiale plastico. ABS termoformato. antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, completo di bordo frontale rialzato, per il contenimento dei liquidi, e di alzatina integrata su tre lati.

Basamento in tubolari di acciaio verniciato, provvisto di 4 paracolpi perimetrali in materiale plastico antiurto e dotato di serie di 4 ruote diametro 150 mm, di cui 2 con freno e di sistema antistatico.

Vano interno realizzato con fianchi stampati in ABS, fissati con profili in estruso di alluminio, per l'inserimento dei cassetti, con possibilità di inserimento di vaschette e vassoi in posizione sia orizzontale che inclinato.

Serrandina frontale, in policarbonato trasparente, consente di chiudere il vano con rapidità e facilità d'uso. Apertura con scorrimento dall'alto verso il basso, facilmente asportabile e riposizionabile per consentire le operazioni di pulizia.

Dotato di n. 02 portablister ognuno a 4 ganci scorrevoli.

Dispositivo Medico, in Classe 1, conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42 CEE.

2) N. 01 ARMADIO ANTE SCORREVOLI

Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 involucro esterno spessore 10/10.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Frontale chiuso con due ante scorrevoli tamburate con fermo in chiusura. Maniglie in tondino. All'interno quattro ripiani spostabili su creamagliere ed un ripiano di fondo fisso. Montaggio su piedini regolabili in altezza. Zoccolatura frontale asportabile. Finitura scotch brite.
Dim. 1500x500X2100h

- La procedura verrà affidata alla ditta che offrirà miglior prezzo per materiale conforme alle caratteristiche tecniche richieste.

U.O.C. Provveditorato - Economato

IL DIRETTORE

Dott.ssa Antonietta Costantini

U.O.C. Provveditorato ed Economato

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823232462

e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data venerdì 26 febbraio 2021 - 13:06

richiesta offerta economica armadi

Ricevuta di accettazione

Il giorno 26/02/2021 alle ore 13:06:12 (+0100) il messaggio
"richiesta offerta economica armadi" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210226130612.10323.643.2.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 26 febbraio 2021 - 13:06

richiesta offerta economica armadi

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/02/2021 alle ore 13:06:16 (+0100) il messaggio
"richiesta offerta economica armadi" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "gmmedica@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2941.20210226130612.10323.643.2.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
postacert.eml (1920 KB)
smime.p7s (7 KB)



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0007118/U Data: 01/03/2021 11:32
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Alla Spett.le Favero Spa
Via Schiavonesca Priula, 20
31044 Montebelluna - Treviso - Italy
Pec: faverohealthprojects@legalmail.it

Oggetto: richiesta offerta economica, scheda tecnica per acquisto armadio deposito stent e medical service e armadio portacateteri.

Si invita codesta Società a voler formulare migliore offerta e a trasmettere scheda tecnica, dando indicazione dei tempi di consegna, percentuale di sconto sul listino del produttore, all'indirizzo pec provveditorato@ospedalecasertapec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/03/2021, per la fornitura degli arredi di cui all'elenco di seguito riportato:

1) N. 01 ARMADIO PORTA CATETERI

corpo strutturale del contenitore arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, che consentono un uso sicuro ed ergonomico e permettono di ottenere una sanificazione ottimale. Struttura realizzata tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità e l'affidabilità complessiva del prodotto. Struttura autoportante realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Fianchi in lamiera di acciaio verniciata con finiture come da cartella colori.

Top superiore realizzato in materiale plastico. ABS termoformato. antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, completo di bordo frontale rialzato, per il contenimento dei liquidi, e di alzatina integrata su tre lati.

Basamento in tubolari di acciaio verniciato, provvisto di 4 paracolpi perimetrali in materiale plastico antiurto e dotato di serie di 4 ruote diametro 150 mm, di cui 2 con freno e di sistema antistatico.

Vano interno realizzato con fianchi stampati in ABS, fissati con profili in estruso di alluminio, per l'inserimento dei cassetti, con possibilità di inserimento di vaschette e vassoi in posizione sia orizzontale che inclinato.

Serrandina frontale, in policarbonato trasparente, consente di chiudere il vano con rapidità e facilità d'uso. Apertura con scorrimento dall'alto verso il basso, facilmente asportabile e riposizionabile per consentire le operazioni di pulizia.

Dotato di n. 02 portablister ognuno a 4 ganci scorrevoli.

Dispositivo Medico, in Classe 1, conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42 CEE.

2) N. 01 ARMADIO ANTE SCORREVOLI

Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 involucro esterno spessore 10/10.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Frontale chiuso con due ante scorrevoli tamburate con fermo in chiusura. Maniglie in tondino. All'interno quattro ripiani spostabili su creamagliere ed un ripiano di fondo fisso. Montaggio su piedini regolabili in altezza. Zoccolatura frontale asportabile. Finitura scotch brite.
Dim. 1500x500X2100h

La procedura verrà affidata alla ditta che offrirà miglior prezzo per materiale conforme alle caratteristiche tecniche richieste.

U.O.C. Provveditorato - Economato

IL DIRETTORE

Dott.ssa Antonietta Costantini

U.O.C. Provveditorato ed Economato

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823232462

e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data venerdì 26 febbraio 2021 - 13:03

richiesta offerta economica armadi

Ricevuta di accettazione

Il giorno 26/02/2021 alle ore 13:03:16 (+0100) il messaggio
"richiesta offerta economica armadi" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
faverohhealthprojects@legalmail.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210226130316.32385.117.2.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 26 febbraio 2021 - 13:11

richiesta offerta economica armadi

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/02/2021 alle ore 13:11:35 (+0100) il messaggio "richiesta offerta economica armadi" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "faverohhealthprojects@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec2941.20210226130316.32385.117.2.67@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "richiesta offerta economica armadi" sent by "provveditorato@ospedalecasertapec.it", on 26/02/2021 at 13:11:35 (+0100) and addressed to "faverohhealthprojects@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec2941.20210226130316.32385.117.2.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (1940 KB)
dati-cert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)



REGIONE CAMPANIA
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

A.O.C. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0007113/U Data: 01/03/2021 11:28
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:


Alla Spett.le Linet Italia srl
Via Galileo Galilei 48,
25020 Poncarale BS, Italia
pec: linetitalia@legalmail.it

Oggetto: richiesta offerta economica, scheda tecnica per acquisto armadio deposito stent e medical service e armadio portacateteri.

Si invita codesta Società a voler formulare migliore offerta e a trasmettere scheda tecnica, dando indicazione dei tempi di consegna, percentuale di sconto sul listino del produttore, all'indirizzo pec provveditorato@ospedalecasertapec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/03/2021, per la fornitura degli arredi di cui all'elenco di seguito riportato:

1) N. 01 ARMADIO PORTA CATETERI

corpo strutturale del contenitore arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, che consentono un uso sicuro ed ergonomico e permettono di ottenere una sanificazione ottimale. Struttura realizzata tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità e l'affidabilità complessiva del prodotto. Struttura autoportante realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Fianchi in lamiera di acciaio verniciata con finiture come da cartella colori.

Top superiore realizzato in materiale plastico. ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, completo di bordo frontale rialzato, per il contenimento dei liquidi, e di alzatina integrata su tre lati.

Basamento in tubolari di acciaio verniciato, provvisto di 4 paracolpi perimetrali in materiale plastico antiurto e dotato di serie di 4 ruote diametro 150 mm, di cui 2 con freno e di sistema antistatico.

Vano interno realizzato con fianchi stampati in ABS, fissati con profili in estruso di alluminio, per l'inserimento dei cassetti, con possibilità di inserimento di vaschette e vassoi in posizione sia orizzontale che inclinato.

Serrandina frontale, in polycarbonato trasparente, consente di chiudere il vano con rapidità e facilità d'uso. Apertura con scorrimento dall'alto verso il basso, facilmente asportabile e riposizionabile per consentire le operazioni di pulizia.

Dotato di n. 02 portablister ognuno a 4 ganci scorrevoli.

Dispositivo Medico, in Classe 1, conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42 CEE.

2) N. 01 ARMADIO ANTE SCORREVOLI



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 involucro esterno spessore 10/10.
Frontale chiuso con due ante scorrevoli tamburate con fermo in chiusura. Maniglie in tondino. All'interno quattro ripiani spostabili su creamagliere ed un ripiano di fondo fisso. Montaggio su piedini regolabili in altezza. Zoccolatura frontale asportabile.
Finitura scotch brite.
Dim. 1500x500X2100h

La procedura verrà affidata alla ditta che offrirà miglior prezzo per materiale conforme alle caratteristiche tecniche richieste.

U.O.C. Provveditorato - Economato

IL DIRETTORE

Dott.ssa Antonietta Costantini

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data venerdì 26 febbraio 2021 - 13:08

richiesta offerta economica armadi

Ricevuta di accettazione

Il giorno 26/02/2021 alle ore 13:08:37 (+0100) il messaggio
"richiesta offerta economica armadi" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
linetitalia@legalmail.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210226130837.07180.751.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 26 febbraio 2021 - 13:08

richiesta offerta economica armadi

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/02/2021 alle ore 13:08:42 (+0100) il messaggio "richiesta offerta economica armadi" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "linetitalia@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec2941.20210226130837.07180.751.1.68@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "richiesta offerta economica armadi" sent by "provveditorato@ospedalecasertapec.it", on 26/02/2021 at 13:08:42 (+0100) and addressed to "linetitalia@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec2941.20210226130837.07180.751.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (1937 KB)
dati-cert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

A.O.D. U.O.C. Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0007110/U Data: 01/03/2021 11:26
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Alla Spett.le Metalarredinox Srl
Via Berlino 6
24040 Zingonia-Verdellino (BG)
Pec: metalarredinox@legalmail.it

Oggetto: richiesta offerta economica, scheda tecnica per acquisto armadio deposito stent e medical service e armadio portacateteri.

Si invita codesta Società a voler formulare migliore offerta e a trasmettere scheda tecnica, dando indicazione dei tempi di consegna, percentuale di sconto sul listino del produttore, all'indirizzo pec provveditorato@ospedalecasertapec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/03/2021, per la fornitura degli arredi di cui all'elenco di seguito riportato:

1) N. 01 ARMADIO PORTA CATETERI

corpo strutturale del contenitore arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, che consentono un uso sicuro ed ergonomico e permettono di ottenere una sanificazione ottimale. Struttura realizzata tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità e l'affidabilità complessiva del prodotto. Struttura autoportante realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Fianchi in lamiera di acciaio verniciata con finiture come da cartella colori.

Top superiore realizzato in materiale plastico. ABS termoformato. antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, completo di bordo frontale rialzato, per il contenimento dei liquidi, e di alzatina integrata su tre lati.

Basamento in tubolari di acciaio verniciato, provvisto di 4 paracolpi perimetrali in materiale plastico antiurto e dotato di serie di 4 ruote diametro 150 mm, di cui 2 con freno e di sistema antistatico.

Vano interno realizzato con fianchi stampati in ABS, fissati con profili in estruso di alluminio, per l'inserimento dei cassetti, con possibilità di inserimento di vaschette e vassoi in posizione sia orizzontale che inclinato.

Serrandina frontale, in policarbonato trasparente, consente di chiudere il vano con rapidità e facilità d'uso. Apertura con scorrimento dall'alto verso il basso, facilmente asportabile e riposizionabile per consentire le operazioni di pulizia.

Dotato di n. 02 portablister ognuno a 4 ganci scorrevoli.

Dispositivo Medico, in Classe 1, conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42 CEE.

2) N. 01 ARMADIO ANTE SCORREVOLI

Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 involucro esterno spessore 10/10.

U.O.C. Provveditorato ed Economato
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
Via Palasciano 81100 - Caserta
Tel. 0823232462

e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Frontale chiuso con due ante scorrevoli tamburate con fermo in chiusura. Maniglie in tondino. All'interno quattro ripiani spostabili su creamagliere ed un ripiano di fondo fisso. Montaggio su piedini regolabili in altezza. Zoccolatura frontale asportabile. Finitura scotch brite.
Dim. 1500x500X2100h

La procedura verrà affidata alla ditta che offrirà miglior prezzo per materiale conforme alle caratteristiche tecniche richieste.

U.O.C. Provveditorato - Economato

IL DIRETTORE

Dott.ssa Antonietta Costantini

U.O.C. Provveditorato ed Economato

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823232462

e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 26 febbraio 2021 - 13:11

richiesta offerta economica armadi

Ricevuta di accettazione

Il giorno 26/02/2021 alle ore 13:11:51 (+0100) il messaggio
"richiesta offerta economica armadi" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
metalarredinox@legalmail.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210226131151.04820.775.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 26 febbraio 2021 - 13:11

richiesta offerta economica armadi

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/02/2021 alle ore 13:11:56 (+0100) il messaggio "richiesta offerta economica armadi" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "metalarredinox@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec2941.20210226131151.04820.775.1.68@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "richiesta offerta economica armadi" sent by "provveditorato@ospedalecasertapec.it", on 26/02/2021 at 13:11:56 (+0100) and addressed to "metalarredinox@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec2941.20210226131151.04820.775.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (1951 KB)
dati-cert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Posta Certificata (Legalmail) <posta-certificata@legalmail.it>

A: "provveditorio@ospedalecasertapcc.it" <provveditorio@ospedalecasertapcc.it>

Data venerdì 26 febbraio 2021 - 13:11

Richiesta offerta economica amidi

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/02/2021 alle ore 13:11:56 (+0100) il messaggio "richiesta offerta economica amidi" proveniente da "provveditorio@ospedalecasertapcc.it" ed indirizzato a "metatimedinox@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opcc2941.20210226131151.04820.775.1.68@pec.arpia.it

Delivery receipt

The message "richiesta offerta economica amidi" sent by "provveditorio@ospedalecasertapcc.it" on 26/02/2021 at 13:11:56 (+0100) and addressed to "metatimedinox@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opcc2941.20210226131151.04820.775.1.68@pec.arpia.it

Allegato(i)

procedura_ami_1951_KB

istanza_ami_1_KB

simbolo_ami_1_KB



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

A.C.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0006950/U Data: 26/02/2021 12:19
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Alla Spett.le Atti Hospital Srl
S.S. 77 SANNITICA, Km. 20+700
San Marco Evangelista - Caserta (CE)
pec: attihospital@pec.it

Oggetto: richiesta offerta economica, scheda tecnica per acquisto armadio deposito stent e medical service e armadio portacateteri.

Si invita codesta Società a voler formulare migliore offerta e a trasmettere scheda tecnica, dando indicazione dei tempi di consegna, percentuale di sconto sul listino del produttore, all'indirizzo pec provveditorato@ospedalecasertapec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/03/2021, per la fornitura degli arredi di cui all'elenco di seguito riportato:

1) N. 01 ARMADIO PORTA CATETERI

corpo strutturale del contenitore arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, che consentono un uso sicuro ed ergonomico e permettono di ottenere una sanificazione ottimale. Struttura realizzata tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità e l'affidabilità complessiva del prodotto. Struttura autoportante realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Fianchi in lamiera di acciaio verniciata con finiture come da cartella colori.

Top superiore realizzato in materiale plastico. ABS termoformato. antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, completo di bordo frontale rialzato, per il contenimento dei liquidi, e di alzatina integrata su tre lati.

Basamento in tubolari di acciaio verniciato, provvisto di 4 paracolpi perimetrali in materiale plastico antiurto e dotato di serie di 4 ruote diametro 150 mm, di cui 2 con freno e di sistema antistatico.

Vano interno realizzato con fianchi stampati in ABS, fissati con profili in estruso di alluminio, per l'inserimento dei cassetti, con possibilità di inserimento di vaschette e vassoi in posizione sia orizzontale che inclinato.

Serrandina frontale, in policarbonato trasparente, consente di chiudere il vano con rapidità e facilità d'uso. Apertura con scorrimento dall'alto verso il basso, facilmente asportabile e riposizionabile per consentire le operazioni di pulizia.

Dotato di n. 02 portablister ognuno a 4 ganci scorrevoli.

Dispositivo Medico, in Classe 1, conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42 CEE.

2) N. 01 ARMADIO ANTE SCORREVOLI

Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 involucro esterno spessore 10/10.

U.O.C. Provveditorato ed Economato
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
Via Palasciano 81100 - Caserta
Tel. 0823232462

e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Frontale chiuso con due ante scorrevoli tamburate con fermo in chiusura. Maniglie in tondino. All'interno quattro ripiani spostabili su creamagliere ed un ripiano di fondo fisso. Montaggio su piedini regolabili in altezza. Zoccolatura frontale asportabile. Finitura scotch brite.
Dim. 1500x500X2100h

- La procedura verrà affidata alla ditta che offrirà miglior prezzo per materiale conforme alle caratteristiche tecniche richieste.

U.O.C. Provveditorato - Economato

IL DIRETTORE

Dott.ssa Antonietta Costantini

U.O.C. Provveditorato ed Economato

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823232462

e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data venerdì 26 febbraio 2021 - 12:58

richiesta offerta economica armadi

Ricevuta di accettazione

Il giorno 26/02/2021 alle ore 12:58:55 (+0100) il messaggio
"richiesta offerta economica armadi" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
attihospital@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210226125855.02913.627.2.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 26 febbraio 2021 - 12:58

richiesta offerta economica armadi

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/02/2021 alle ore 12:58:58 (+0100) il messaggio
"richiesta offerta economica armadi" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "attihospital@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2941.20210226125855.02913.627.2.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
postacert.eml (1971 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "gmmedica@pec.it" <gmmedica@pec.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data mercoledì 3 marzo 2021 - 16:05

OFFERTA ARMADI


ACC 3

In riferimento alla Vs. richiesta Prot. 7126/U del 01.03.2021, in allegato alla presente si invia offerta di Vs. interesse.

Cordiali saluti.

15/03/2021

I modelli proposti
sono isolati ed in linea
con quanto richiesto



Simona Santoro

Ufficio Commerciale

info@gmmedica.it

Via Circonvallazione Orientale, 4685

00178 - ROMA

ROMA:

Tel. 06-72631261

Fax 06-7230687

Via Brezze S. Erasmo, 112/114

80146 Napoli

NAPOLI:

tel. 081.2411827


fax. 081.2417322

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact (e-mail info@gmmedica.it) and delete the e-mail from your system. Rif. D.L. 196/2003.

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing

Autunno G.



Allegato(i)

id3sqvtqmh5550d27s1pfpru73_02-03-2021_16-56-28.pdf (1452 KB)

82.6048.1 - ARMADIO 1500x580 con ante scorrevoli.pdf (13 KB)

RIF.115.21.pdf (225 KB)

**CONTENITORE DI TRASPORTO E STOCCAGGIO SU
RUOTE MEDIO, DOPPIO, CON SERRANDA. Dim. cm
146x59x152 H**


326585LT

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE

MD10 Rev. 00 Data: 06/09/18



SPECCHIATURE



finiture rev.00

Il corpo strutturale del contenitore è caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi che consentono un uso sicuro ed ergonomico e permettono di ottenere una sanificazione ottimale. Struttura realizzata tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità e l'affidabilità complessiva del prodotto. Definito da un attento studio ergonomico, garantisce la massima stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un'ottima manovrabilità, anche a pieno carico. Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Fianchi in lamiera di acciaio verniciata con finiture come da cartella colori.

Il top superiore è realizzato in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antiraffio, facilmente lavabile e disinfettabile. Il top è completo di bordo frontale rialzato, per il contenimento dei liquidi, e di alzatina integrata su tre lati.

Il solido basamento, in tubolari di acciaio verniciato, è provvisto di 4 paracolpi perimetrali in materiale plastico antiurto ed è dotato, di serie, di 4 ruote diametro 150 mm, di cui 2 con freno, e di sistema antistatico.

I due vani interni sono realizzati con fianchi stampati in ABS, fissati con profili in estruso di alluminio, per l'inserimento dei cassetti, con possibilità di inserimento di vaschette e vassoi in posizione sia orizzontale che inclinato. I fianchi in ABS consentono di variare in altezza cassetti e vaschette in modo da permettere, in ogni momento, di variare l'ordine e la loro posizione. Il vano frontale può essere quindi attrezzato in diverse configurazioni mediante l'utilizzo di cassetti in materiale plastico stampato ad iniezione con porta etichetta

frontale, realizzati in 4 colori e 2 altezze modulari. Queste tipologie di cassette sono di dimensioni normalizzate ISO (cm 60x40), ulteriore possibilità è l'utilizzo di vaschette, disponibili in 3 diverse altezze, sempre di dimensioni normalizzate ISO (cm 60x40).

La serrandina frontale, in policarbonato trasparente, consente di chiudere il vano con rapidità e facilità d'uso. L'apertura avviene con scorrimento dall'alto verso il basso. La serrandina è facilmente asportabile e riposizionabile per consentire le operazioni di pulizia. Serratura con chiave a richiesta.

Il contenitore dispone, in totale, di 30 moduli per il posizionamento degli accessori interni.

Dispositivo linea 'INTERgo'.

Dispositivo Medico, in Classe I, conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE, modificata dalla Direttiva 2007/47/CE.

Dispositivo Medico realizzato in conformita' alla Certificazione ISO 9001, ISO 13485 e ISO 14001.


CND V0899 REPERTORIO D.M. N. 1742687/R

**RIPIANO IN LAMINATO STRATIFICATO PER FIANCHI
ABS CON N. 4 PORTABLISTER AD ESTRAZIONE
TOTALE, PER MODULO DIM. cm 66.5x51.**

301940

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE

MD10 Rev. 02 data: 16/11/12



- Ripiano in laminato stratificato sp. 8 mm (colore grigio) per fiancate in abs con fermi antisfilamento, dotato di 4 guide estraibili in acciaio, complete ognuna di 4 ganci portacateteri (per un totale di 16 ganci). Completo di portaetichette.

I ganci sono realizzati in acciaio verniciato.

Da inserire nei moduli con fianchi in abs ISO dim. cm 66.5x51.


Portata di ogni singolo gancio: 1 kg

**MANIGLIONE LATERALE DI SPINTA, A RIBALTA, PER
CONTENITORE DI TRASPORTO E STOCCAGGIO SU
RUOTE MEDIO INTERGO-LINKAR**

303346L

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE

MD10 Rev. 00 Data: 23/10/18



Maniglione abbattibile, facilmente impugnabile, in tondino di acciaio rivestito in materiale plastico, che permette la guidabilità e la facilità di controllo negli spostamenti della colonna. Per art.326575LT ed art.326585LT.

Armadio da riposto in acciaio inox con ante scorrevoli

Dimensioni esterne

Lunghezza: 1500 mm.

Profondità: 580 mm.

Altezza: 1970 mm.

Caratteristiche tecniche

Struttura

Costruzione robusta in acciaio inox.

Accuratamente rifinita. Igienicamente perfetta.

Esecuzione

Armadio realizzato in acciaio inox Aisi 304, satinato scotch brite nelle parti a vista. Spessore prevalente 0,8mm. Schienale e fianchi realizzati in monoblocco per rendere l'armadio perfettamente igienico e particolarmente robusto. Fianchi spessore 20mm, tamburati. Ante tamburate, dotate di maniglia ad archetto posizionate centralmente nell'altezza. Le ante

scorrono su cuscinetti inseriti nella guida superiore e sono guidate nella parte inferiore scorrendo al di sopra

del fondo ed all'interno dei fianchi che rimangono in vista. Ante sganciabili grazie alla squadretta interna di

fermo removibile.

Dotato di piedini regolabili h.150mm. 3 ripiani interni regolabili, fissabili ogni 72mm.



Spett.le AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIAN O VIA F.PALASCIANO 81100 CASERTA CE P.IVA 02201130610	Presso AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIA O VIA F.PALASCIANO 81100 CASERTA CE
PREVENTIVO Ns. Riferimento: 115 SS COM del 3/03/21 Vs. Riferimento: PROT.7126 DEL 01.03.2021	Oggetto: OFFERTA PER LA FORNITURA DI ARMADI.

Articolo	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sc. %	Importo Totale
326585LT	IN RIFERIMENTO ALLA VOSTRA GENTILE RICHIESTA MAIL PROT.7126/U DEL 01.03.2021, SI RIMETTE LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA PER QUANTO SEGUE CONTENITORE DI TRASPORTO E STOCCAGGIO COMPLETO DI	PZ	1,00	3.180,00		3.180,00
301940	RIPIANO IN LAMINATO STRATIFICATO	PZ	1,00			
303346L	MANIGLIONE LATERALE DI SPINTA A RIBALTA	PZ	1,00			
82.0648.1	ARMADIO ALTO EHS CON ANTE SCORREVOLI E 4 RIPIANI	PZ	1,00	2.900,00		2.900,00

UNICREDIT SPA - AGENZIA VIA OMODEO
IBAN IT 32 C 02008 03465 000010580394

DEUTSCHE BANK - SPORTELLLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

Totale imponibile	6.080,00
Totale IVA%	1.337,60
Totale Documento	7.417,60

GM.Medica s.r.l.

80146 Napoli (Italy) - Via Breccia a S.Erasmo 112/114
Tel. (+39) (081) 2411827 - fax (+39) (081) 2417322
00178 Roma (Italy) - Via Circonvallazione Orientale, 468S
Tel. (+39) 06.72631261 - fax (+39) 06.7230687
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it

Cod. Fisc. e Partita Iva: 05025691212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
R.E.A. 728244/2005
Cap. Soc. €500.000 i.v.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

In riferimento alla legge 675/1996/D.L. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla ed avvisarci immediatamente per telefono o tramite fax. Grazie.





PREVENTIVO N. 115 / SS / COM DEL 3/03/21

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1) PAGAMENTO: | R.D. 60 GG. D.F. |
| 2) IVA: | 22% |
| 3) VALIDITÀ OFFERTA: | 120gg |
| 4) GARANZIA: | 12 MESI |
| 5) IMBALLO: | COMPRESO |
| 6) RESA: | F.CO DESTINAZIONE |
| 7) TRASPORTO: | COMPRESO |
| 8) TERMINI DI CONSEGNA: | 30 GG DATA RICEVIMENTO ORDINE |
| 9) INSTALLAZIONE: | - |
| 10) COLLAUDO FUNZIONALE: | - |
| 11) FORMAZIONE: | - |

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

GM.Medica s.r.l.

80146 Napoli (Italy) - Via Breccia a S.Erasmo 112/114
 Tel: (+39) 081.2411827 - fax (+39) 081.2417322
 00178 Roma (Italy) - Via Circonvallazione Orientale, 4685
 Tel: (+39) 06.72631261 - fax (+39) 06.7230687
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it

Cod. Fisc. e Partita Iva: 05025691212
 Registro Imprese Tribunale di Napoli
 R.E.A. 728244/2005
 Cap. Soc. €500.000 i.v.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

In riferimento alla legge 675/1996/D.L. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vi preghiamo di distruggerla ed avvisarci immediatamente per telefono o tramite fax. Grazie.



Oggetto **OFFERTA ARMADI**
Mittente <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Destinatario <chirurgiavascolare@ospedale.caserta.it>
Data 17.03.2021 11:57




ALL G

-
- 82.6048.1 - ARMADIO 1500x580 con ante scorrevoli (1).pdf(~13 KB)
 - id3sqvtqmh5550d27s1pfpru73_02-03-2021_16-56-28 (2).pdf(~1,4 MB)
 - RIF.115.21 (1).pdf(~225 KB)
-

Si rimette, ai fini della valutazione di conformità, l'offerta pervenuta dalla Ditta GM Medica avente ad oggetto gli armadi da Voi richiesti con nota prot.13924/i del 24/4/2020.
Restasi in attesa di riscontro.

UOC Provveditorato ed Economato
AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta

Oggetto **Re: OFFERTA ARMADI**
Mittente <chirurgiavascolare@ospedale.caserta.it>
Destinatario <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Data 17.03.2021 13:41



All 5

ESAMINATA L'OFFERTA ALLEGATA, SI CONFERMA LA CORRISPONDENZA ALLE NOSTRE ESIGENZE DI STOCCAGGIO DISPOSITIVI.
SI SOLLECITA L'ACQUISTO (PRIMA RICHIESTA INOLTRATA A MAGGIO 2020).
PROF. MARTELLI

Il 2021-03-17 11:57 provveditorato@ospedale.caserta.it ha scritto:

Si rimette, ai fini della valutazione di conformità, l'offerta
pervenuta dalla Ditta GM Medica avente ad oggetto gli armadi da Voi
richiesti con nota prot.13924/i del 24/4/2020.
Restasi in attesa di riscontro.

UOC Provveditorato ed Economato
AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Fornitura armadi per il deposito e la custodia di materiale endovascolare da collocare in sala operatoria – acquisto ex art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.n. 76/2020 conv. in l. n.120/2020 presso la Ditta Gm Medica.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €7.417,60

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 1010205010 - Mobili e arredi
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 25/03/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri