



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 412 del 12/05/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: ACQUISTO ARREDI SANITARI PER SALA EMODINAMICA COVID-19 DA DESTINARE ALLA UOC CARDIOLOGIA D'EMERGENZA CON UTIC - ACQUISTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.N. 76/2020 CONV. IN L. N.120/2020 PRESSO LA DITTA GM MEDICA SRL.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 12/05/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: ACQUISTO ARREDI SANITARI PER SALA EMODINAMICA COVID-19 DA DESTINARE ALLA UOC CARDIOLOGIA D'EMERGENZA CON UTIC - ACQUISTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.N. 76/2020 CONV. IN L. N.120/2020 PRESSO LA DITTA GM MEDICA SRL.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE

- il Direttore del Dipartimento Cardio-vascolare, nonché Direttore della UOC Cardiologia D'emergenza con UTIC, Prof. Paolo Calabrò, ha richiesto con nota Prot. n. 9099 del 16/03/2021 (All. 1) alla UOC Provveditorato – Economato l'acquisto di arredi sanitari per l'apertura di una nuova sala emodinamica Covid-19, di seguito elencati:
 - n. 01 parete attrezzata porta blister
 - n. 01 tavolo di procedure emodinamiche
 - n. 01 parete attrezzata porta sonde e cateteri
 - n. 01 banco da lavoro con armadio per medical device
 - n. 01 armadio portacateteri su ruote
 - n. 01 armadio farmaci con tesoretto
- in data 13/04/2021 questa Direzione ha chiesto tramite posta certificata alle Ditte Metarredinox, GM Medica, Nuova BN, Medispo, Zetalab, Linet e Malvestio, quali operatori economici presenti nel settore, di formulare offerta entro il 20/04/2021 (All. 2);
- a seguito di richieste di chiarimenti di alcune Ditte summenzionate, è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 26/04/2021 (All. 3);
- entro il suddetto termine è pervenuta soltanto l'offerta da parte della Ditta GM Medica Srl (All. 4);

CONSIDERATO CHE

- l'offerta è conforme alle specifiche tecniche prefissate, come rilevato dalla UOC richiedente (allegato 5);

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 conv. in L. n.120/2020;

ATTESTATO CHE la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

I - DI AFFIDARE alla Ditta GM Medica Srl l'acquisto di arredi sanitari per l'apertura di una nuova sala di emodinamica Covid-19, da destinare alla UOC Cardiologia D'emergenza con UTIC per l'importo complessivo di € 31.443,38 IVA esclusa al 22%, così come specificato nell'offerta economica allegata (All. 6)

II - DI DARE ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 38.360,92 IVA inclusa al 22 % ed è da imputarsi sul conto economico 1010205010 "mobili e arredi";

Determinazione Dirigenziale

- III - DI NOTIFICARE** copia di detto provvedimento alla Ditta GM Medica;
IV - DI DESIGNARE Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore della Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto;
V - DI PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
VI - DI TRASMETTERE copia del medesimo, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale ed ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico - Finanziaria, UOC Cardiologia D'emergenza con UTIC e Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di rispettiva competenza;
VII - DI PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
IL DIRETTORE
Dott.ssa Antonietta Costantini

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



DIPARTIMENTO
CARDIO-VASCOLARE
PROF P. CALABRO'

*Consegnato a mano del
Dr. Calabro' in data 8.04.2021*

Allegato 1

PROVVEDITORATO

SEDE

OGGETTO: richiesta acquisto arredi sanitari per apertura nuova sala emodinamica COVID-19

N. 01 PARETE ATTREZZATA PORTA BLISTER

CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE IN VIGORE ISO 3394

Strutture realizzate in truciolare nobilitato melaminico spess. 2 cm con bordo munito di profilo parapolvere.

Frontali realizzati in truciolare bilaminato spess. 2 cm con bordo perimetrale grigio in ABS arrotondato.

Ante a vetro realizzate con specchiature in policarbonato trasparente antinfortunistico, omologato in classe 1 di reazione al fuoco.

Maniglie metalliche di facile impugnatura sagomate ad arco.

Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura.

Cassetti completi di guide scorrevoli su rulli dotate di fermi di sicurezza.

Possibilità di inserimento di telai per il contenimento di vaschette in materiale plastico di dimensioni ISO 60x40 cm ad estrazione totale.

Ganci estraibili sostenute da apposite guide telescopiche di grande portata dotate di fermi di sicurezza.

moduli sono sostenuti da telai in acciaio dotati di gambe con piedini registrabili altezza di almeno 20 cm di diametro 5 cm con puntale di regolazione in materiale plastico.

Piani di lavoro in truciolare rivestito in laminato plastico postformato antigraffio, resistente al calore ed idrofugo.

16/03/2021 11:40-20210009099

Vani porta vaschette e vassoi, fiancate interne in ABS, con possibilità di inserimento sia orizzontale che inclinato delle vaschette e vassoi.

Vaschette in tecnopolimero stampato ad iniezione, dimensioni 60x40 cm in tre altezze, rispondenti alla norma internazionale ISO 3394:1984.

Cassetti in ABS realizzati in 2 altezze, 7 e 14,5 cm.

Verniciatura mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico

Composta da:

Colonna con anta cieca e quattro ripiani interni Dimensione cm 66.5x51x209 h

Base a quattro cassetti Dimensione cm 93x51x89 h

Colonna porta blister estraibile con anta a vetro Dimensione cm 46.5x51x209 h

Colonna casellario da dieci scomparti con ante e serrature indipendenti Dimensione cm 66.5x51x209 h

N. 01 TAVOLO DI PROCEDURE EMODINAMICHE

Tavolo di procedura realizzato con piano di lavoro superiore in Corian da 6mm colore Cameo White, con angoli stondati, antigraffio, lavabile e disinfettabile, in CLASSE 1 di reazione al fuoco in conformità al D.M. 25.6.84, dotato di alzatina integrata sul lato posteriore, profondità 56cm; parte strutturale inferiore del piano in MDF con superfici in vista interamente rivestite in PVC antigraffio, facilmente sanificabile. La struttura a "T" delle gambe ed i due traversi posteriori sono realizzati interamente in acciaio inox.

Le gambe sono rifinite, sia lateralmente che alla base, da carter termoformati in ABS che assolvono anche alla funzione di paracolpi. dotato di 4 ruote gemellate diametro 125 mm, di cui le due anteriori con freno a pedale. Il vano frontale attrezzato con due moduli cassetiera, con cassetti in materiale plastico stampato ad iniezione con porta etichetta frontale (n.4 cassetti h7cm e n.2 cassetti h14,5cm).

Altezza piano di lavoro 92cm

Dim. 144x61x95h

N. 01 PARETE ATTREZZATA PORTA SONDE E CATETERI

CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE IN VIGORE ISO 3394

Strutture realizzate in truciolare nobilitato melaminico spess. 2 cm con bordo munito di profilo parapolvere.

Frontali realizzati in truciolare bilaminato spess. 2 cm con bordo perimetrale grigio in ABS arrotondato.

Ante a vetro realizzate con specchiature in policarbonato trasparente antinfortunistico, omologato in classe 1 di reazione al fuoco.

Maniglie metalliche di facile impugnatura sagomate ad arco.

Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura.

Cassetti completi di guide scorrevoli su rulli dotate di fermi di sicurezza.

Possibilità di inserimento di telai per il contenimento di vaschette in materiale plastico di dimensioni ISO 60x40 cm ad estrazione totale.

Ganci estraibili sostenute da apposite guide telescopiche di grande portata dotate di fermi di sicurezza.

Tutti i moduli sono sostenuti da telai in acciaio dotati di gambe con piedini regolabili altezza almeno 20 cm di diametro 5 cm con puntale di regolazione in materiale plastico.

Piani di lavoro in truciolare rivestito in laminato plastico postformato antigraffio, resistente al calore ed idrofugo.

Vani porta vaschette e vassoi, fiancate interne in ABS, con possibilità di inserimento sia orizzontale che inclinato delle vaschette e vassoi.

Vaschette in tecnopolimero stampato ad iniezione, dimensioni 60x40 cm in tre altezze, rispondenti alla norma internazionale ISO 3394:1984.

Cassetti in ABS realizzati in 2 altezze, 7 e 14,5 cm.

Verniciatura mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico

Composta da:

4x Colonna a giorno con quattro ripiani interni Dimensione cm 93x51x209 h

1x Base con ante cieche e un ripiano interno Dimensione cm 93x51x89 h

2x Pensile con ante a vetro e un ripiano interno Dimensione cm 93x35x66 h

2x Colonna con anta a vetro e fiancate in abs attrezzabili Dimensione cm 66.5x51x209 h

2x Ripiano in bilaminato per fianchi in abs

2x Vaschetta 5 h

2x Kit divisori

2x Vaschetta 5 h

2x Vaschetta 10 h

2x Kit divisori

2x Vaschetta 10 h

2x Kit divisori

2x Vaschetta 10 h

2x Vaschetta 20 h

2x Kit divisori

2x Vaschetta 10 h

2x Cassetto iso per carrelli serie 326. h 145 mm.

2x Cassetto iso per carrelli serie 326. h 70 mm.

4x Colonna porta blister con anta a vetro ganci estraibili porta sonde/cateteri

Dimensione cm 46.5x51x209 h

N. 01 BANCO DA LAVORO CON ARMADIO PER MEDICAL DEVICE

CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE IN VIGORE ISO 3394

Strutture realizzate in truciolare nobilitato melaminico spess. 2 cm con bordo munito di profilo parapolvere.

Frontali realizzati in truciolare bilaminato spess. 2 cm con bordo perimetrale grigio in ABS arrotondato.

Ante a vetro realizzate con specchiature in policarbonato trasparente antinfortunistico, omologato in classe 1 di reazione al fuoco.

Maniglie metalliche di facile impugnatura sagomate ad arco. Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura.

Cassetti completi di guide scorrevoli su rulli dotate di fermi di sicurezza.

Possibilità di inserimento di telai per il contenimento di vaschette in materiale plastico di dimensioni ISO 60x40 cm ad estrazione totale.

Ganci estraibili sostenute da apposite guide telescopiche di grande portata dotate di fermi di sicurezza.

Tutti i moduli sono sostenuti da telai in acciaio dotati di gambe con piedini regolabili altezza 20 cm di diametro 5 cm con puntale di regolazione in materiale plastico.

Piani di lavoro in truciolare rivestito in laminato plastico postformato antigraffio, resistente al calore ed idrofugo.

Vani porta vaschette e vassoi, fiancate interne in ABS, con possibilità di inserimento sia orizzontale che inclinato delle vaschette e vassoi.

Vaschette in tecnopolimero stampato ad iniezione, dimensioni 60x40 cm in tre altezze, rispondenti alla norma internazionale ISO 3394:1984.

Cassetti in ABS realizzati in 2 altezze, 7 e 14,5 cm.

Verniciatura mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico

Composta da:

1X Base con anta cieca e un ripiano interno Dimensione cm 66.5x51x89 h

2X Colonna a giorno con quattro ripiani interni Dimensione cm 66.5x51x209 h

1X Base con ante cieche e un ripiano interno Dimensione cm 93x51x89 h

1X Base con anta cieca e un ripiano interno Dimensione cm 46.5x51x89 h

2X Colonna porta blister estraibile con anta a vetro Dimensione cm 66.5x51x209 h

1x Colonna a giorno con quattro ripiani interni Dimensione cm 93x51x209 h

1x Base con ante cieche e un ripiano interno Dimensione cm 93x51x89 h

1x Pensile a giorno con un ripiano interno Dimensione cm 93x35x66 h

N. 01 ARMADIO PORTACATETERI SU RUOTE

Struttura realizzata tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità e l'affidabilità complessiva del prodotto, in ogni condizione d'uso ed offre un'ottima manovrabilità, anche a pieno carico. Struttura autoportante,

realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Fianchi in lamiera di acciaio verniciata con finiture colorate.

Il top superiore realizzato in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e

disinfettabile. Il top completo di bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi, e di alzatina integrata su tre lati.

Il solido basamento, in tubolari di acciaio verniciato, provvisto di 4 paracolpi perimetrali in materiale plastico antiurto ed è dotato di serie di 4 ruote diametro 150 mm, di cui 2 con freno, e di sistema antistatico.

vani interni realizzati con fianchi stampati in ABS, fissati con profili in estruso di alluminio, per

l'inserimento dei cassetti, con possibilità di inserimento di vaschette e vassoi in posizione sia orizzontale che inclinato. I fianchi in ABS consentono di variare in altezza cassetti e vaschette in modo da permettere in ogni momento di variare l'ordine e la loro posizione. attrezzato in diverse, configurazioni mediante cassetti in materiale plastico stampato ad iniezione con porta etichetta di diverse altezze.

serrandina frontale, in policarbonato trasparente, consente di chiudere il vano con rapidità e facilità d'uso. apertura con scorrimento dall'alto verso il basso. La serrandina facilmente asportabile e

riposizionabile per consentire le operazioni di pulizia. Serratura con chiave a richiesta.

Dispositivo Medico, in Classe I, conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE, modificata dalla Direttiva 2007/47/CE.

Dispositivo Medico realizzato in conformità alla Certificazione ISO 9001, ISO 13485 e ISO 14001

Dim. 145x55x185h

N. 01 ARMADIO FARMACI CON TESORETTO

CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE IN VIGORE ISO 3394

Strutture realizzate in truciolare nobilitato melaminico spess. 2 cm con bordo munito di profilo parapolvere.

Frontali realizzati in truciolare bilaminato spess. 2 cm con bordo perimetrale grigio in ABS arrotondato.

Ante a vetro realizzate con specchiature in polycarbonato trasparente antinfortunistico, omologato in classe 1 di reazione al fuoco.

Maniglie metalliche di facile impugnatura sagomate ad arco. Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura.

Cassetti completi di guide scorrevoli su rulli dotate di fermi di sicurezza.

Possibilità di inserimento di telai per il contenimento di vaschette in materiale plastico di dimensioni ISO 60x40 cm ad estrazione totale.

Ganci estraibili sostenute da apposite guide telescopiche di grande portata dotate di fermi di sicurezza.

Tutti i moduli sono sostenuti da telai in acciaio dotati di gambe con piedini regolabili altezza almeno 20 cm di diametro 5 cm con puntale di regolazione in materiale plastico.

Piani di lavoro in truciolare rivestito in laminato plastico postformato antigraffio, resistente al calore ed idrofugo.

Vani porta vaschette e vassoi, fiancate interne in ABS, con possibilità di inserimento sia orizzontale che inclinato delle vaschette e vassoi.

Vaschette in tecnopolimero stampato ad iniezione, dimensioni 60x40 cm in tre altezze, rispondenti alla norma internazionale ISO 3394:1984.

Cassetti in ABS realizzati in 2 altezze, 7 e 14,5 cm.

Verniciatura mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico

Composta da:

Armadio portamedicinali con ante cieche con quattro fiancate a vaschette in abs

Dimensione cm 100x51x209 h

Colonna casellario da quindici scomparti con anta e serratura

Dimensione cm 101x51x209 h

Armadio portamedicinali con ante cieche con quattro fiancate a vaschette in abs

Dimensione cm 100x51x209 h

CASERTA 09/032021

DISTRETTO SALUTI
ASST San'Anna e San Sebastiano
CASERTA
Dipartimento di Scienze
Cardiologiche e Vascolari
U.O.C. Cardiologia D'emergenza con UTIC
Direttore: Prof. Paolo Calabro'



REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
 "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

A.D.G. U.O.C. Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
 Protocollo: 0011994/U Data: 13/04/2021 11:19
 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
 Classifica:



Spett.le Ditta

Oggetto: richiesta offerta economica, scheda tecnica per acquisto arredi sanitari per sala emodinamica COVID-19

Si invita codesta Società a voler formulare migliore offerta e a trasmettere scheda tecnica, dando indicazione dei tempi di consegna, percentuale di sconto sul listino del produttore, all'indirizzo pec provveditorato@ospedalecasertapec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/04/2021, per l'acquisto del seguente arredo:

– **N. 01 parete attrezzata porta blister**

CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE IN VIGORE ISO 3394

Strutture realizzate in truciolare nobilitato melaminico spess. 2 cm con bordo munito di profilo parapolvere.

Frontali realizzati in truciolare bilaminato spess. 2 cm con bordo perimetrale grigio in ABS arrotondato.

Ante a vetro realizzate con specchiature in policarbonato trasparente antiinfortunistico, omologato in classe 1 di reazione al fuoco.

Maniglie metalliche di facile impugnatura sagomate ad arco.

Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura.

Cassetti completi di guide scorrevoli su rulli dotate di fermi di sicurezza.

Possibilità di inserimento di telai per il contenimento di vaschette in materiale plastico di dimensioni ISO 60x40 cm ad estrazione totale.

Ganci estraibili sostenute da apposite guide telescopiche di grande portata dotate di fermi di sicurezza.

Moduli sono sostenuti da telai in acciaio dotati di gambe con piedini regolabili altezza di almeno 20 cm di diametro 5 cm con puntale di regolazione in materiale plastico.

Piani di lavoro in truciolare rivestito in laminato plastico postformato antigraffio, resistente al calore ed idrofugo.

Vani porta vaschette e vassoi, fiancate interne in ABS, con possibilità di inserimento sia orizzontale che inclinato delle vaschette e vassoi.

Vaschette in tecnopolimero stampato ad iniezione, dimensioni 60x40 cm in tre altezze, rispondenti alla norma internazionale ISO 3394:1984.

Cassetti in ABS realizzati in 2 altezze, 7 e 14,5 cm.

Verniciatura mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico.

Composta da:

Colonna con anta cieca e quattro ripiani interni Dimensione cm 66.5x51x209 h

Base a quattro cassetti Dimensione cm 93x51x89 h

Colonna porta blister estraibile con anta a vetro Dimensione cm 46.5x51x209 h

Colonna casellario da dieci scomparti con ante e serrature indipendenti Dimensione cm 66.5x51x209 h

- N. 01 TAVOLO DI PROCEDURE EMODINAMICHE

Tavolo di procedura realizzato con piano di lavoro superiore in Corian da 6mm colore Cameo White, con angoli stondati, antigraffio, lavabile e disinfettabile, in CLASSE 1 di reazione al fuoco in conformità al D.M. 26.6.84, dotato di alzatina integrata sul lato posteriore, profondità 56cm; parte strutturale inferiore del piano in MDF con superfici in vista interamente rivestite in PVC antigraffio, facilmente sanificabile. La struttura a "T" delle gambe ed i due traversi posteriori sono realizzati interamente in acciaio inox.

Le gambe sono rifinite, sia lateralmente che alla base, da carter termoformati in ABS che assolvono anche alla funzione di paracolpi, dotato di 4 ruote gemellate diametro 125 mm, di cui le due anteriori con freno a pedale. Il vano frontale attrezzato con due moduli cassetteria, con cassetti in materiale plastico stampato ad iniezione con porta etichetta frontale (n.4 cassetti h7cm e n.2 cassetti h14,5cm).

Altezza piano di lavoro 92cm

Dim. 144x61x95h

– **N. 01 PARETE ATTREZZATA PORTA SONDE E CATETERI**

CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE IN VIGORE ISO 3394

Strutture realizzate in truciolare nobilitato melaminico spess. 2 cm con bordo munito di profilo parapolvere.

Frontali realizzati in truciolare bilaminato spess. 2 cm con bordo perimetrale grigio in ABS arrotondato.

Ante a vetro realizzate con specchiature in polycarbonato trasparente antinfortunistico, omologato in classe 1 di reazione al fuoco.

Maniglie metalliche di facile impugnatura sagomate ad arco.

Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura.

Cassetti completi di guide scorrevoli su rulli dotate di fermi di sicurezza.

Possibilità di inserimento di telai per il contenimento di vaschette in materiale plastico di dimensioni ISO 60x40 cm ad estrazione totale.

Ganci estraibili sostenute da apposite guide telescopiche di grande portata dotate di fermi di sicurezza.

Tutti i moduli sono sostenuti da telai in acciaio dotati di gambe con piedini registrabili altezza almeno 20 cm di diametro 5 cm con puntale di regolazione in materiale plastico.

Piani di lavoro in truciolare rivestito in laminato plastico postformato antigraffio, resistente al calore ed idrofugo.

Vani porta vaschette e vassoi, fiancate interne in ABS, con possibilità di inserimento sia orizzontale che inclinato delle vaschette e vassoi.

Vaschette in tecnopolimero stampato ad iniezione, dimensioni 60x40 cm in tre altezze, rispondenti alla norma internazionale ISO 3394:1984.

Cassetti in ABS realizzati in 2 altezze, 7 e 14,5 cm.

Verniciatura mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico

Composta da:

4x Colonna a giorno con quattro ripiani interni Dimensione cm 93x51x209 h

1x Base con ante cieche e un ripiano interno Dimensione cm 93x51x89 h

- 2x Pensile con ante a vetro e un ripiano interno Dimensione cm 93x35x66 h
- 2x Colonna con anta a vetro e fiancate in abs attrezzabili Dimensione cm 66.5x51x209 h
- 2x Ripiano in bilaminato per fianchi in abs
- 2x Vaschetta 5 h
- 2x Kit divisori
- 2x Vaschetta 5 h
- 2x Vaschetta 10 h
- 2x Kit divisori
- 2x Vaschetta 10 h
- 2x Kit divisori
- 2x Vaschetta 10 h
- 2x Vaschetta 20 h
- 2x Kit divisori
- 2x Vaschetta 10 h
- 2x Cassetto iso per carrelli serie 326. h 345 mm.
- 2x Cassetto iso per carrelli serie 326. h 70 mm.
- 4x Colonna porta blister con anta a vetro ganci estraibili porta sonde/cateteri
Dimensione cm 46.5x51x209 h

**- N. 01 BANCO DA LAVORO CON ARMADIO PER MEDICAL DEVICE
CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE IN VIGORE ISO 3394**

Strutture realizzate in truciolare nobilitato melaminico spess. 2 cm con bordo munito di profilo parapolvere.

Frontali realizzati in truciolare bilaminato spess. 2 cm con bordo perimetrale grigio in ABS arrotondato.

Ante a vetro realizzate con specchiature in policarbonato trasparente antinfortunistico, omologato in classe 1 di reazione al fuoco.

Maniglie metalliche di facile impugnatura sagomate ad arco. Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura.

Cassetti completi di guide scorrevoli su rulli dotate di fermi di sicurezza.

Possibilità di inserimento di telai per il contenimento di vaschette in materiale plastico di dimensioni ISO 60x40 cm ad estrazione totale.

Ganci estraibili sostenute da apposite guide telescopiche di grande portata dotate di fermi di sicurezza.

Tutti i moduli sono sostenuti da telai in acciaio dotati di gambe con piedini registrabili altezza 20 cm di diametro 5 cm con puntale di regolazione in materiale plastico.

Piani di lavoro in truciolare rivestito in laminato plastico postformato antigraffio, resistente al calore ed idrofugo.

Vani porta vaschette e vassoi, fiancate interne in ABS, con possibilità di inserimento sia orizzontale che inclinato delle vaschette e vassoi.

Vaschette in tecnopolimero stampato ad iniezione, dimensioni 60x40 cm in tre altezze, rispondenti alla norma internazionale ISO 3394:1984.

Cassetti in ABS realizzati in 2 altezze, 7 e 14,5 cm,

Verniciatura mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico

Composta da:

1X Base con anta cieca e un ripiano interno Dimensione cm 66.5x51x89 h

2X Colonna a giorno con quattro ripiani interni Dimensione cm 66.5x51x209 h

1X Base con ante cieche e un ripiano interno Dimensione cm 93x51x89 h

1X Base con anta cieca e un ripiano interno Dimensione cm 46.5x51x89 h

2X Colonna porta blister estraibile con anta a vetro Dimensione cm 66.5x51x209 h

1x Colonna a giorno con quattro ripiani interni Dimensione cm 93x51x209 h

1x Base con ante cieche e un ripiano interno Dimensione cm 93x51x89

1x Pensile a giorno con un ripiano interno Dimensione cm 93x35x66 h

- N. 01 ARMADIO PORTACATETERI SU RUOTE

Struttura realizzata tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità e l'affidabilità complessiva del prodotto, in ogni condizione d'uso ed offre un'ottima manovrabilità, anche a pieno carico. Struttura

autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Fianchi in lamiera di acciaio verniciata con finiture colorate.

Il top superiore realizzato in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile. Il top completo di bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi, e di alzatina integrata su tre lati.

Il solido basamento, in tubolari di acciaio verniciato, provvisto di 4 paracolpi perimetrali in materiale plastico antiurto ed è dotato di serie di 4 ruote diametro 150 mm, di cui 2 con freno, e di sistema antistatico.

Vani interni realizzati con fianchi stampati in ABS, fissati con profili in estruso di alluminio, per l'inserimento dei cassetti, con possibilità di inserimento di vaschette e vassoi in posizione sia orizzontale che inclinato. I fianchi in ABS consentono di variare in altezza cassetti e vaschette in modo da permettere in ogni momento di variare l'ordine e la loro posizione. Attrezzato in diverse, configurazioni mediante cassetti in materiale plastico stampato ad iniezione con porta etichetta di diverse altezze.

Serrandina frontale, in polycarbonato trasparente, consente di chiudere il vano con rapidità e facilità d'uso.

Apertura con scorrimento dall'alto verso il basso. La serrandina facilmente asportabile e riposizionabile per consentire le operazioni di pulizia. Serratura con chiave a richiesta. Dispositivo Medico, in Classe I, conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE, modificata dalla Direttiva 2007/47/CE.

Dispositivo Medico realizzato in conformità alla Certificazione ISO 9001, ISO 13485 e ISO 14001

Dim. 145x55x185h

- N. 01 ARMADIO FARMACI CON TESORETTO

CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE IN VIGORE ISO 3394

Strutture realizzate in truciolare nobilitato melaminico spess. 2 cm con bordo munito di profilo parapolvere.

Frontali realizzati in truciolare bilaminato spess. 2 cm con bordo perimetrale grigio in ABS arrotondato.

Ante a vetro realizzate con specchiature in polycarbonato trasparente antinfortunistico, omologato in classe 1 di reazione al fuoco.

Maniglie metalliche di facile impugnatura sagomate ad arco. Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura.

Cassetti completi di guide scorrevoli su rulli dotate di fermi di sicurezza.

Possibilità di inserimento di telai per il contenimento di vaschette in materiale plastico di dimensioni ISO 60x40 cm ad estrazione totale.

Ganci estraibili sostenute da apposite guide telescopiche di grande portata dotate di fermi di sicurezza.

Tutti i moduli sono sostenuti da telai in acciaio dotati di gambe con piedini registrabili altezza almeno 20 cm di diametro 5 cm con puntale di regolazione in materiale plastico.

Piani di lavoro in truciolare rivestito in laminato plastico postformato antigraffio, resistente al calore ed idrofugo.

Vani porta vaschette e vassoi, fiancate interne in ABS, con possibilità di Inserimento sia orizzontale che inclinato delle vaschette e vassoi.

Vaschette in tecnopolimero stampato ad iniezione, dimensioni 60x40 cm in tre altezze, rispondenti alla norma internazionale ISO 3394:1984.

Cassetti in ABS realizzati in 2 altezze, 7 e 14,5 cm.

Verniciatura mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico

Composta da:

Armadio portamedicinali con ante cieche con quattro fiancate a vaschette in abs

Dimensione cm 100x51x209 h

Colonna casellario da quindici scomparti con anta e serratura

Dimensione cm 101x51x209 h

Armadio portamedicinali con ante cieche con quattro fiancate a vaschette in abs

Dimensione cm 100x51x209 h



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

La procedura verrà affidata alla ditta che offrirà miglior prezzo per materiale conforme alle caratteristiche tecniche richieste.

U.O.C. Provveditorato - Economato

IL DIRETTORE

Dott.ssa Antonietta Costantini

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 13 aprile 2021 - 13:05

richiesta offerta economica

Ricevuta di accettazione

Il giorno 13/04/2021 alle ore 13:05:56 (+0200) il messaggio
"richiesta offerta economica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
metalarredinox@legalmail.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210413130556.22002.376.2.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 13 aprile 2021 - 13:06

richiesta offerta economica

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/04/2021 alle ore 13:06:19 (+0200) il messaggio "richiesta offerta economica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "metalarredinox@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec2941.20210413130556.22002.376.2.64@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "richiesta offerta economica" sent by "provveditorato@ospedalecasertapec.it", on 13/04/2021 at 13:06:19 (+0200) and addressed to "metalarredinox@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec2941.20210413130556.22002.376.2.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (7560 KB)

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data martedì 13 aprile 2021 - 13:06

richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Ricevuta di accettazione

Il giorno 13/04/2021 alle ore 13:06:58 (+0200) il messaggio
"richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210413130658.07984.352.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data martedì 13 aprile 2021 - 13:07

richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/04/2021 alle ore 13:07:08 (+0200) il messaggio
"richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "gmmedica@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2941.20210413130658.07984.352.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)
post-cert.eml (7560 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 13 aprile 2021 - 13:08

richiesta offerta economica

Ricevuta di accettazione

Il giorno 13/04/2021 alle ore 13:08:13 (+0200) il messaggio
"richiesta offerta economica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
nuovabn@pecsoci.ui.torino.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210413130813.30781.361.2.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@twtcert.it" <posta-certificata@twtcert.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 13 aprile 2021 - 13:11

richiesta offerta economica

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/04/2021 alle ore 13:11:33 (+0200) il messaggio

"richiesta offerta economica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"

ed indirizzato a "nuovabn@pecsoci.ui.torino.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2941.20210413130813.30781.361.2.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (7560 KB)

datacert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 13 aprile 2021 - 13:12

richiesta offerta economica sala emodinamica

Ricevuta di accettazione

Il giorno 13/04/2021 alle ore 13:12:36 (+0200) il messaggio
"richiesta offerta economica sala emodinamica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
info@medispo.com ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210413131236.16211.902.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data martedì 13 aprile 2021 - 13:13

richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Ricevuta di accettazione

Il giorno 13/04/2021 alle ore 13:13:44 (+0200) il messaggio
"richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
posta@pec.zetalab.biz ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210413131344.16125.53.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 13 aprile 2021 - 13:13

richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/04/2021 alle ore 13:13:55 (+0200) il messaggio

"richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "posta@pec.zetalab.biz"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2941.20210413131344.16125.53.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)

post-cert.eml (7561 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data martedì 13 aprile 2021 - 13:15

richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Ricevuta di accettazione

Il giorno 13/04/2021 alle ore 13:15:12 (+0200) il messaggio
"richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
linetitalia@legalmail.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210413131512.27191.883.2.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 13 aprile 2021 - 13:15

richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/04/2021 alle ore 13:15:24 (+0200) il messaggio "richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "linetitalia@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec2941.20210413131512.27191.883.2.66@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" sent by "provveditorato@ospedalecasertapec.it", on 13/04/2021 at 13:15:24 (+0200) and addressed to "linetitalia@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec2941.20210413131512.27191.883.2.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (7561 KB)

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 13 aprile 2021 - 13:16

richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Ricevuta di accettazione

Il giorno 13/04/2021 alle ore 13:16:09 (+0200) il messaggio
"richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
malvestio@legalmail.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210413131609.08453.770.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 13 aprile 2021 - 13:16

richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/04/2021 alle ore 13:16:31 (+0200) il messaggio "richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "malvestio@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec2941.20210413131609.08453.770.1.66@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" sent by "provveditorato@ospedalecasertapec.it", on 13/04/2021 at 13:16:31 (+0200) and addressed to "malvestio@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec2941.20210413131609.08453.770.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (7561 KB)

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Re: richiesta offerta economica arredi sala emodinamica**Da** provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>**A** posta@pec.zetalab.biz <posta@pec.zetalab.biz>**Data** lunedì 19 aprile 2021 - 11:21

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenuteci, si inoltra la piantina della sala dove dovranno essere installate le pareti attrezzate e gli armadi. Si comunica inoltre che è possibile prendere visione dei luoghi chiedendo sopralluogo che potrà essere effettuato entro le ore 14:00 del giorno 23/04/2021 e che, pertanto, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato al 26/04/2021 ore 12:00.

UOC Provveditorato ed Economato
AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta

Da "PEC" posta@pec.zetalab.biz

A provveditorato@ospedalecasertapec.it

Cc

Data Wed, 14 Apr 2021 09:09:05 +0200

Oggetto Re: richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Buongiorno,

non capiamo cosa serve quindi probabilmente non siamo in grado di fare un offerta.

Se volete mandarci un disegno o un link per vedere di cosa si tratta facciamo un ulteriore verifica

Grazie

Ufficio commerciale

Zetalab.it

Via Umberto Giordano, 5

35132 - Padova - Italy

Tel. 049/2021144

Fax 049/2021143

- Strumenti Scientifici
- Prodotti da Laboratorio
- Arredi Tecnici
- Assistenza Tecnica
- Taratura Strumenti
- Corsi di Formazione

richiesta offerta arredi sala emodicamica

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data lunedì 19 aprile 2021 - 11:51

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/04/2021 alle ore 11:51:37 (+0200) il messaggio
"richiesta offerta arredi sala emodicamica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
metalarredinox@legalmail.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210419115137.05474.50.2.68@pec.aruba.it

[dati-cert.xml](#)

[smime.p7s](#)

richiesta offerta arredi sala emodicamica

Da Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>**A** provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>**Data** lunedì 19 aprile 2021 - 11:51

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/04/2021 alle ore 11:51:43 (+0200) il messaggio "richiesta offerta arredi sala emodicamica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "metalarredinox@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec2941.20210419115137.05474.50.2.68@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "richiesta offerta arredi sala emodicamica" sent by "provveditorato@ospedalecasertapec.it", on 19/04/2021 at 11:51:43 (+0200) and addressed to "metalarredinox@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec2941.20210419115137.05474.50.2.68@pec.aruba.it

postacert.eml

dati-cert.xml

smime.p7s

richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>**A** provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>**Data** lunedì 19 aprile 2021 - 11:52

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/04/2021 alle ore 11:52:25 (+0200) il messaggio
"richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" proveniente da
"provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gmmedica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210419115225.23833.981.1.66@pec.aruba.it

[dati-cert.xml](#)

[smime.p7s](#)

richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>**A** provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>**Data** lunedì 19 aprile 2021 - 11:52

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/04/2021 alle ore 11:52:28 (+0200) il messaggio
"richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" proveniente da
"provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "gmmedica@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2941.20210419115225.23833.981.1.66@pec.aruba.it

dati-cert.xml

post-cert.eml

smime.p7s

richiesta offerta arredi sala emodinamica

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data lunedì 19 aprile 2021 - 11:53

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/04/2021 alle ore 11:53:24 (+0200) il messaggio
"richiesta offerta arredi sala emodinamica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
nuovabn@pecsoci.ui.torino.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: [opec2941.20210419115324.23246.91.1.68@pec.aruba.it](#)

[dati-cert.xml](#)

[smime.p7s](#)

richiesta offerta arredi sala emodinamica

Da posta-certificata@twtcert.it <posta-certificata@twtcert.it>**A** provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>**Data** lunedì 19 aprile 2021 - 11:53

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/04/2021 alle ore 11:53:29 (+0200) il messaggio

"richiesta offerta arredi sala emodinamica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "nuovabn@pecsoci.ui.torino.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2941.20210419115324.23246.91.1.68@pec.aruba.it

postacert.eml

dati-cert.xml

smime.p7s

richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>**A** provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>**Data** lunedì 19 aprile 2021 - 11:54

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/04/2021 alle ore 11:54:09 (+0200) il messaggio
"richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" proveniente da
"provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
info@medispo.com ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210419115409.03238.78.1.68@pec.aruba.it

[dati-cert.xml](#)

[smime.p7s](#)

Re: richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>**A** provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>**Data** lunedì 19 aprile 2021 - 11:21

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/04/2021 alle ore 11:21:06 (+0200) il messaggio
"Re: richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" proveniente da
"provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
posta@pec.zetalab.biz ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210419112107.21294.839.2.66@pec.aruba.it

[dati-cert.xml](#)

[smime.p7s](#)

Re: richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>**A** provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>**Data** lunedì 19 aprile 2021 - 11:21

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/04/2021 alle ore 11:21:10 (+0200) il messaggio

"Re: richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" proveniente da

"provveditorato@ospedalecasertapec.it"

ed indirizzato a "posta@pec.zetalab.biz"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2941.20210419112107.21294.839.2.66@pec.aruba.it

[dati-cert.xml](#)

[post-cert.eml](#)

[smime.p7s](#)

richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>**A** provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>**Data** lunedì 19 aprile 2021 - 11:55

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/04/2021 alle ore 11:55:10 (+0200) il messaggio
"richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" proveniente da
"provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
linetitalia@legalmail.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210419115511.01550.557.1.67@pec.aruba.it

[dati-cert.xml](#)

[smime.p7s](#)

richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Da Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>**A** **provveditorato@ospedalecasertapec.it** <provveditorato@ospedalecasertapec.it>**Data** lunedì 19 aprile 2021 - 11:55

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/04/2021 alle ore 11:55:16 (+0200) il messaggio "richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "linetitalia@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec2941.20210419115511.01550.557.1.67@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" sent by "provveditorato@ospedalecasertapec.it", on 19/04/2021 at 11:55:16 (+0200) and addressed to "linetitalia@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec2941.20210419115511.01550.557.1.67@pec.aruba.it

postacert.eml

dati-cert.xml

smime.p7s

richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>**A** provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>**Data** lunedì 19 aprile 2021 - 11:55

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/04/2021 alle ore 11:55:38 (+0200) il messaggio
"richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" proveniente da
"provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
malvestio@legalmail.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210419115538.09756.855.2.67@pec.aruba.it

[daticert.xml](#)

[smime.p7s](#)

richiesta offerta economica arredi sala emodinamica

Da Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>**A** provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>**Data** lunedì 19 aprile 2021 - 11:55

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/04/2021 alle ore 11:55:41 (+0200) il messaggio "richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "malvestio@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec2941.20210419115538.09756.855.2.67@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "richiesta offerta economica arredi sala emodinamica" sent by "provveditorato@ospedalecasertapec.it", on 19/04/2021 at 11:55:41 (+0200) and addressed to "malvestio@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec2941.20210419115538.09756.855.2.67@pec.aruba.it

postacert.eml

dati-cert.xml

smime.p7s

Spett.le AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIAN O VIA F.PALASCIANO 81100 CASERTA CE P.IVA 02201130610	Presso AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIA O VIA F.PALASCIANO 81100 CASERTA CE
PREVENTIVO Ns. Riferimento: 182 SS COM del 14/04/21 Vs. Riferimento: PROT. N. 1994/U DEL 13.04.2021	Oggetto: OFFERTA ECONOMICA ARREDI SANITARI SALA EMODINAMICA COVID 19. vs prot. 11994/u del 13.04.2021

Articolo	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sc. %	Importo Totale
	IN RIFERIMENTO ALLA VOSTRA GENTILE RICHIESTA PROT. 11994/U DEL 13.04.2021, SI RIMETTE LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA PER LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI SALA EMODINAMICA COVID 19.					
358100IB	N.01 PARETE TECNICA CODICE IB1613038605 - DIMENSIONE PARETE 2,73 MT, così configurata: COLONNA CON ANTA CIECA IN LAMINATO	PZ	1,00	761,00	25	570,75
358975IB	COLONNA CON ANTA CIECA IN LAMINATO E 4 RIPIANI INTERNI. CM 66.5x51x209 H	PZ	1,00	1.484,00	25	1.113,00
358050IB	BASE A 4 CASSETTI CON FRONTALI IN LAMINATO DIM. cm 93x51x89 H	PZ	1,00	1.449,00	25	1.086,75
355370	COLONNA PORTA BLISTER COLONNA PORTA BLISTER CON ANTA A VETRO. DIMENSIONI CM 46.5X51X209H	PZ	0,93	125,00	25	87,19
358170IB	PIANO IN LAMINATO PLASTICO AL MT PIANO IN LAMINATO PLASTICO GRIGIO IDROFUGO CON ALZATINA E BORDO ANTIGOCCIA INCORPORATI SP. 40 MM AL ML.	PZ	1,00	1.623,00	25	1.217,25
328840	COLONNA CASELLARIO DA 10 SCOMPARTI COLONNA CASELLARIO DA 10 SCOMPARTI CON ANTINE DOTATE DI SERRATURA cm 66.5x51x209 H	PZ	1,00	2.852,00	25	2.139,00
	TAVOLO PROCEDURA 2 CASSETTIERE DIM.cm 144x61x95H	PZ	1,00			

CREDITO EMILIANO SPA
Iban: IT 60 Y 0303203400 010000463292

DEUTSCHE BANK - SPORTELLLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

Totale imponibile 31.443,38

Totale IVA%

Totale Documento

GM.Medica s.r.l.

80146 Napoli (Italy) - Via Brocchi a S. Erasmo 112/114
Tel. (+39) 081.2411827 - fax (+39) 081.2417322
00178 Roma (Italy) - Via Circonvallazione Orientale, 4685
Tel. (+39) 06.72631261 - fax (+39) 06.7210687
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it

Cod. Fisc. e Partita IVA: 05025691212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
R.E.A. 728244/2005
Cap. Soc. €500.000 i.v.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

In riferimento alla legge 675/1996, D.L. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vi prego di distruggerla ed avvisare immediatamente per telefono o tramite fax. Grazie.



Spett.le AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIAN O VIA F.PALASCIANO 81100 CASERTA P.IVA 02201130610	Presso AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIA O VIA F.PALASCIANO 81100 CASERTA
PREVENTIVO Ns. Riferimento: 182 SS COM del 14/04/21 Vs. Riferimento: PROT. N. 1994/U DEL 13.04.2021	Oggetto: OFFERTA ECONOMICA ARREDI SANITARI SALA EMODINAMICA COVID 19. vs prot. 11994/u del 13.04.2021

Articolo	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sc. %	Importo Totale
358220IB	N.01 PARETE TECNICA CODICE IB1613037295 - DIMENSIONE PARETE 7,84 MT, così configurata ARMADIO ANTA CIECA	PZ	3,00	794,00	25	1.786,50
358900IB	COLONNA A GIORNO CON 4 RIPIANI INTERNI. Dim. cm 93x51x209 H	PZ	1,00	615,00	25	461,25
357635IB	BASE CON ANTE CIECHE IN LAMINATO BASE CON ANTE CIECHE IN LAMINATO E UN RIPIANO INTERNO CM 93x51x89 H	PZ	2,00	786,00	25	1.179,00
358140IB	PENSILE VETRINA CON RIPIANO REGOLAB PENSILE VETRINA CON RIPIANO REGOLABILE. DIM. cm 93x35x66 H	PZ	2,00	892,00	25	1.338,00
301908	COLONNA VETRINA FIANCATE ABS COLONNA VETRINA CON FIANCATE IN ABS ATTREZZABILI Dim. cm 66,5x51x209 H, completa di:	PZ	2,00	43,00	25	64,50
301902	RIPIANO IN TRUCIOLARE	PZ	2,00	32,00	25	48,00
301912	VASCHETTA	PZ	2,00	15,00	25	22,50
301902	KIT DIVISORI PER VASCHETTA	PZ	2,00	32,00	25	48,00
301904	VASCHETTA	PZ	2,00	36,00	25	54,00
301914	VASCHETTA FORATA	PZ	2,00	23,00	25	34,50
301904	KIT DIVISORI	PZ	2,00	36,00	25	54,00
301914	VASCHETTA FORATA	PZ	2,00	23,00	25	34,50
301904	KIT DIVISORI	PZ	2,00	36,00	25	54,00
301906	VASCHETTA	PZ	2,00	41,00	25	61,50
301916	VASCHETTA	PZ	2,00	28,00	25	42,00
301904	KIT DIVISORI	PZ	2,00	36,00	25	54,00
303904	VASCHETTA FORATA	PZ	2,00	48,00	25	72,00
	CASSETTO PER CARRELLO	PZ	2,00	48,00	25	72,00

CREDITO EMILIANO SPA
Iban: IT 60 Y 0303203400 010000463292

DEUTSCHE BANK - SPORTELLLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

Totale imponibile 31.443,38

Totale IVA%

Totale Documento

GM.Medica s.r.l.

80146 Napoli (Italy) - Via Brece a S. Erasmo 112/114
 Tel. (+39) 081. 2411827 - fax (+39) 081. 2417322
 00178 Roma (Italy) - Via Circoialline Orientale, 4685
 Tel. (+39) 06. 72631261 - fax (+39) 06. 7230687
 www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it

Cod. Fisc. e Partita Iva: 05025691212
 Registro Imprese Tribunale di Napoli
 R.E.A. 728244/2005
 Cap. Soc. €500.000 i.v.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

In riferimento alla legge 675/1996, D.L. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vi preghiamo di distruggerla ed avvisarci immediatamente per telefono o tramite fax. Grazie.



Spett.le AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIAN O VIA F.PALASCIANO 81100 CASERTA CE P.IVA 02201130610	Presso AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIA O VIA F.PALASCIANO 81100 CASERTA CE
PREVENTIVO Ns. Riferimento: 182 SS COM del 14/04/21 Vs. Riferimento: PROT. N. 1994/U DEL 13.04.2021	Oggetto: OFFERTA ECONOMICA ARREDI SANITARI SALA EMODINAMICA COVID 19. vs prot. 11994/u del 13.04.2021

Articolo	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sc. %	Importo Totale
303902	CASSETTO PER CARRELLO	PZ	2,00	43,00	25	64,50
358050IB	COLONNA PORTA BLISTER	PZ	4,00	1.449,00	25	4.347,00
358220IB	COLONNA PORTA BLISTER CON ANTA A VETRO. DIMENSIONI CM 46.5X51X209H	PZ	1,00	794,00	25	595,50
355370	ARMADIO ANTA CIECA COLONNA A GIORNO CON 4 RIPIANI INTERNI. Dim. cm 93x51x209 H	PZ	0,93	125,00	25	87,19
	PIANO IN LAMINATO PLASTICO PIANO IN LAMINATO PLASTICO GRIGIO IDROFUGO CON ALZATINA E BORDO ANTIGOCCIA INCORPORATI SP. 40 MM AL ML.					
358800IB	N.01 PARETE TECNICA (BANCO DA LAVORO) CODICE IB1615288666 - FIMENSIONE PARETE 6,18 MT, così configurata: BASE CON ANTA CIECA IN LAMINATO	PZ	1,00	493,00	25	369,75
358120IB	BASE CON ANTA CIECA IN LAMINATO E UN RIPIANO INTERNO CM 66.5x51x89 H	PZ	2,00	660,00	25	990,00
358900IB	ARMADIO A GIORNO 4 RIPIANI COLONNA A GIORNO CON 4 RIPIANI INTERNI DIMENSIONI cm 66.5x51x209 H	PZ	1,00	615,00	25	461,25
358700IB	BASE CON ANTE CIECHE IN LAMINATO BASE CON ANTE CIECHE IN LAMINATO E UN RIPIANO INTERNO CM 93x51x89 H	PZ	1,00	476,00	25	357,00
358050IB	BASE CON ANTA CIECA IN LAMINATO BASE CON ANTA CIECA IN LAMINATO E UN RIPIANO INTERNO CM 46.5X51X89 H COLONNA PORTA BLISTER	PZ	2,00	1.449,00	25	2.173,50

CREDITO EMILIANO SPA
Iban: IT 60 Y 0303203400 010000463292

DEUTSCHE BANK - SPORTELLI DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

Totale imponibile 31.443,38

Totale IVA%

Totale Documento

GM.Medica s.r.l.

80145 Napoli (Italy) - Via Breccia a S. Erasmo 112/114
Tel. (+39) 081. 2411827 - fax (+39) 081. 2417322
00178 Roma (Italy) - Via Circovalle Orientale, 4685
Tel. (+39) 06. 72631261 - fax (+39) 06. 7230687
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita Iva: 05025691212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
R.E.A. 728244/2005
Cap. Soc. €500.000 i.v.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

In riferimento alla legge 675/1996, D.L. 156/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffonderlo il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vi preghiamo di distruggerla ed avvisarci immediatamente per telefono o tramite fax, grazie.



Spett.le AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIAN O VIA F.PALASCIANO 81100 CASERTA P.IVA 02201130610	Presso AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIA O VIA F.PALASCIANO 81100 CASERTA
PREVENTIVO Ns. Riferimento: 182 SS COM del 14/04/21 Vs. Riferimento: PROT. N. 1994/U DEL 13.04.2021	Oggetto: OFFERTA ECONOMICA ARREDI SANITARI SALA EMODINAMICA COVID 19. vs prot. 11994/u del 13.04.2021

Articolo	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sc. %	Importo Totale
358220IB	COLONNA PORTA BLISTER CON ANTA A VETRO. DIMENSIONI CM 46.5X51X209H ARMADIO ANTA CIECA	PZ	1,00	794,00	25	595,50
358900IB	COLONNA A GIORNO CON 4 RIPIANI INTERNI. Dim. cm 93x51x209 H BASE CON ANTE CIECHE IN LAMINATO	PZ	1,00	615,00	25	461,25
357685IB	BASE CON ANTE CIECHE IN LAMINATO E UN RIPIANO INTERNO CM 93x51x89 H PENSILE A GIORNO 93X35X66	PZ	1,00	568,00	25	426,00
355370	PENSILE A GIORNO CON UN RIPIANO INTERNO DIMENSIONI cm 93x35x66 H PIANO IN LAMINATO PLASTICO	PZ	3,56	125,00	25	333,75
326800LT	PIANO IN LAMINATO PLASTICO GRIGIO IDROFUGO CON ALZATINA E BORDO ANTIGOCCIA INCORPORATI SP. 40 MM AL ML.	PZ	1,00	2.256,00	25	1.692,00
301940	CARRELLO INTERGO CONTENITORE DI TRASPORTO E STOCCAGGIO SU RUOTE ALTO, DOPPIO, CON SERRANDA. Dim. cm 146x59x182 H RIPIANO IN LAMINATO STRATIFICATO	PZ	2,00	569,00	25	853,50
	RIPIANO IN LAMINATO STRATIFICATO PER FIANCHI ABS CON N. 4 PORTABLISTER AD ESTRAZIONE TOTALE, PER MODULO DIM. cm 66,5x51. N.01 PARETE TECNICA (ARMADIO FARMACI) CODICE IB1615288893 - DIMENSIONI PARETE					

CREDITO EMILIANO SPA
Iban: IT 60 Y 0303203400 010000463292

DEUTSCHE BANK - SPORTELLLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

Totale imponibile	31.443,38
Totale IVA%	
Totale Documento	

GM.Medica s.r.l.
 80145 Napoli (Italy) - Via Breccia a S.Erasmo 112/114
 Tel. (+39) 081.2411827 - fax (+39) 081.2417322
 00178 Roma (Italy) - Via Circonvallazione Orientale, 4685
 Tel. (+39) 06.72631261 - fax (+39) 06.7230587
 www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita Iva: 09025691212
 Registro Imprese Tribunale di Napoli
 R.E.A. 728244/2005
 Cap. Soc. €300.000 i.v.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
 In riferimento alla legge 675/1996, D.L. 156/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vi preghiamo di distruggerla ed avvisarci immediatamente per telefono o tramite fax. Grazie.



Spett.le AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIAN O VIA F.PALASCIANO 81100 CASERTA CE P.IVA 02201130610	Presso AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIA O VIA F.PALASCIANO 81100 CASERTA CE
PREVENTIVO Ns. Riferimento: 182 SS COM del 14/04/21 Vs. Riferimento: PROT. N. 1994/U DEL 13.04.2021	Oggetto: OFFERTA ECONOMICA ARREDI SANITARI SALA EMODINAMICA COVID 19. vs prot. 11994/u del 13.04.2021

Articolo	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sc. %	Importo Totale
358380IB	3,01 MT - così configurata: ARMADIO PORTAMEDICINALI CON ANTE BATTENTI	PZ	2,00	1.995,00	25	2.992,50
301680	CON QUATTRO FIANCATE E VASCHEE IN ABS MOBILETTO STUPEFACENTI	PZ	2,00	360,00	25	540,00
358270IB	COLONNA CASELLARIO DA 15 SCOMPARTI COLONNA CASELLARIO DA 15 SCOMPARTI CON ANTE IN TRUCIOLARE E SERRATURA DIMENSIONI cm 101x51x209 h	PZ	1,00	3.308,00	25	2.481,00

CREDITO EMILIANO SPA
Iban: IT 60 Y 0303203400 010000463292

DEUTSCHE BANK - SPORTELLI DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
IBAN IT200301503200000003577827

Totale imponibile	31.443,38
Totale IVA%	6.917,54
Totale Documento	38.360,92

GM.Medica s.r.l.

80146 Napoli (Italy) - Via Breccia a S. Erasmo 112/114
Tel. (+39) 081.2411827 - fax (+39) 081.2417322
00178 Roma (Italy) - Via Circo di S. Orientale, 4685
Tel. (+39) 06.72631261 - fax (+39) 06.7230587
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita Iva: 05025691212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
R.E.A. 728244/2005
Cap. soc. €500.000 i.v.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

In riferimento alla legge 675/1996, D.L. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vi preghiamo di distruggerla ed avvisarci immediatamente per telefono o tramite fax. Grazie.





PREVENTIVO N. 182 / SS / GOM DEL 14/04/21

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) PAGAMENTO: | R.D. 60 GG. D.F. |
| 2) IVA: | 22% |
| 3) VALIDITÀ OFFERTA: | 120gg |
| 4) GARANZIA: | 12 MESI |
| 5) IMBALLO: | COMPRESO |
| 6) RESA: | F.CO DESTINAZIONE |
| 7) TRASPORTO: | COMPRESA |
| 8) TERMINI DI CONSEGNA: | 30 GG DATA ORDINE E DEFINIZIONE COLORI |
| 9) INSTALLAZIONE: | - |
| 10) COLLAUDO FUNZIONALE: | A NS CARICO |
| 11) FORMAZIONE: | - |

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

GM.Medica s.r.l.

80146 Napoli (Italy) - Via Breccia a S.Erasmo 112/114
 Tel. (+39) 081.2411827 - fax (+39) 081.2417322
 00178 Roma (Italy) - Via Circonvallazione Orientale, 4685
 Tel. (+39) 06.72631261 - fax (+39) 06.7230587
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it

Cod. Fisc. e Partita Iva: 05005891213
 Registro Imprese Tribunale di Napoli
 R.E.A. 728244/2005
 Cap. Soc. €500.000 i.v.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

In riferimento alla legge 675/1996/D.L. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vi prego di distruggerla ed avvisarci immediatamente per telefono o tramite fax. Grazie.



Oggetto **valutazione offerta tecnica**
Mittente <cardiologiaclinica@ospedale.caserta.it>
Destinatario <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Data 29.04.2021 14:06



-
- conformita' arredi.pdf(~279 KB)
-

cordialita'.

Autore
90

29/4/2021

Roundcube Webmail :: verifica conformità arredi sala emodinamica

Oggetto **verifica conformità arredi sala emodinamica**
Mittente <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Destinatario <cardiologiaclinica@ospedale.caserta.it>
Data 2021-04-28 10:49



- 92202_1613038605_water_PDF.pdf(~411 KB)
- ARMADIO FARMACI.PERSONALE.pdf(~386 KB)
- armadio portacateteri su ruote.pdf(~499 KB)
- PARETE ATTREZZATA SALA B.pdf(~649 KB)
- PARETE ATTREZZATA SALA EMODINAMICA.pdf(~759 KB)
- RIF.182.21.pdf(~404 KB)
- tavolo procedure emodinamica.pdf(~504 KB)

Si rimette in allegato offerta tecnica per valutazione conformità.
Restasi in attesa di pronto riscontro

UOC Provveditorato ed Economato

29.4.2021

Anche data l'offerta tecnica presentata si
conferma la conformità a quanto richiesto.

Distinti saluti.

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA
Il Direttore del dipartimento
Cardiovascolare
Prof. Paolo Calabrò
NA 29392



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**ACQUISTO ARREDI SANITARI PER SALA EMODINAMICA COVID-19 DA DESTINARE ALLA UOC
CARDIOLOGIA D'EMERGENZA CON UTIC - ACQUISTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.N. 76/2020
CONV. IN L. N.120/2020 PRESSO LA DITTA GM MEDICA SRL.**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €38.360,92

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 1010205010 - Mobili e arredi
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 11/05/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri