REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

# Determina Dirigenziale N. 71 del 28/01/2021

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: Fornitura annuale di consumabili per laboratorio da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alla UOSD Genetica e Biologia Molecolare - Presa d'atto Mancata aggiudicazione e determinazioni.**

**PUBBLICAZIONE**
In pubblicazione dal 28/01/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**
Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**
**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**Oggetto:** Fornitura annuale di consumabili per laboratorio da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alla UOSD Genetica e Biologia Molecolare - Presa d'atto Mancata aggiudicazione e determinazioni.

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**PREMESSO CHE**
- con determina n. 850 dell'11/11/2020 (agli atti) è stata tra l'altro indetta una nuova procedura di gara ex 36 art. lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi. per l'affidamento, secondo il criterio del prezzo più basso (art. 95, comma 4, lett. b) del decreto citato) e previa consultazione degli operatori economici del settore, della fornitura annuale di consumabili per laboratorio per l'importo complessivo presunto di € 50.000,00 oltre Iva al 22% ;
- in data 17/12/2021 stati inoltrati appositi inviti (Prot. gen. n.37571 - allegato n.1) di partecipazione alla gara alle Ditte Albamedical, Kaltek, Innotec, Neotec, Servizi Diagnostici, prescrivendo loro di produrre offerta entro il 29/11/2020;
- entro il termine prefissato, ha prodotto offerta soltanto la Ditta Kaltek Srl. (agli atti), rimessa al Direttore della UOC Patologia Clinica per la prescritta verifica di conformità (allegato n.2);

**RILEVATO CHE** in data 18/01/2021 il precitato Direttore ha comunicato che detta offerta *"non è conforme"*, attesa la motivazione ivi espressa, qui richiamata e trascritta, richiedendo al contempo di ripetere la procedura (allegato n.2) , secondo il fabbisogno dallo stesso rivisitato (allegato n.2 bis);

**CONDIDERATO CHE** permane la necessità di ripetere la procedura, trattandosi di prodotti "*necessari per le esigenze.....*" di laboratorio (nota UOC Patologia Clinica del 28/10/2020 – agli atti);

**VISTI** gli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2 lett. b e art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi. ;

**RITENUTO** pertanto di
- prendere atto della mancata aggiudicazione della procedura di gara espletata dalla UOC Provveditorato – Economato per l'affidamento della fornitura di che trattasi, attesa la motivazione esplicitata in premessa, qui richiamata e trascritta;
- ripetere la procedura per l'affidamento - secondo il criterio del prezzo più basso per materiale conforme - della medesima fornitura, tenuto conto del fabbisogno rivisitato dal Direttore della UOC Patologia Clinica, applicando l'invito a n.12 operatori economici che, da una verifica sulle aggiudicazioni di altre aziende sanitarie, risultano fornire il materiale di che trattasi;
- confermare le predeterminate specifiche tecniche, oltreché il suindicato importo complessivo presunto;
- stabilire che l'aggiudicazione dell'affidamento a farsi avverrà per singolo riferimento dei prodotti inclusi nell'unico lotto presente in gara, onde assicurare la più ampia partecipazione alla procedura;

**ATTESTATA** la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

## PROPONE



*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**I - DI PRENDERE ATTO** della mancata aggiudicazione della procedura di gara espletata dalla UOC Provveditorato – Economato per l'affidamento della fornitura di che trattasi, da destinare alla UOC Patologia Clinica e alla UOSD Genetica e Biologia Molecolare;
**II – DI RIPETERE** la procedura di gara per l'affidamento - secondo il criterio del prezzo più basso - della medesima fornitura, tenuto conto del fabbisogno rivisitato dal Direttore della UOC Patologia Clinica, estendendo l'invito a n.12 operatori economici che risultano fornire sul mercato il materiale di che trattasi;
**III - DI CONFERMARE** le predeterminate specifiche tecniche, oltreché il suindicato importo complessivo presunto;
**IV – DI DISPORRE** che l'aggiudicazione dell'affidamento a farsi avverrà per singolo riferimento dei prodotti inclusi nell'unico lotto presente in gara, onde assicurare la più ampia partecipazione alla procedura;
**V – DI NOTIFICARE** alla Ditta KALTEK Srl. il presente provvedimento;
**VI- DI PRENDERE altresì ATTO** che i costi effettivi derivanti da detto affidamento verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva per essere dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria ai competenti conti di bilancio;
**VII -- DI PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
**VIII - DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ed ai Direttori delle UU.OO.CC. Patologia Clinica, Farmacia ospedaliera ed al Responsabile della UOSD Genetica e Biologia Molecolare.

**IL DIRETTORE**
**U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO**
**Dr.ssa Antonietta Costantini**



*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

all. n. 1

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0037571/U Data: 17/12/2020 12:47
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:

Spett.le Ditta

**OGGETTO: Affidamento ex art. 95 com. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. della fornitura annuale di materiale per attività di ricerca diagnostica Coronavirus per UOC Patologia Clinica e UOSD Genetica e Biologia molecolare - Richiesta**

Si invita codesta Società a presentare, entro il 29/12/2020 alle ore 12:00, offerta per la fornitura dettagliatamente indicata nell'elenco allegato (Allegato A), da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alla UOSD Genetica e Biologia Molecolare di quest'Azienda.
**Nota:** detto elenco riporta il fabbisogno annuale dei beni in oggetto unitamente al costo presunto di ciascuno di essi.
Con precipuo riguardo alla fornitura di strips e piastre (CF X 96), incluse nella tabella riepilogativa "UOSD Genetica e Biologia Molecolare", si evidenzia che esse dovranno essere compatibili con la strumentazione Bio – rad, in uso presso la suindicata struttura.

Le precisazioni concernenti la presente richiesta sono sotto esplicitate:

a) gli indirizzi utilizzabili per l'inoltro dell'offerta sono i seguenti: provveditorato@ospedalecasertapec.it oppure provveditorato@ospedale.caserta.it ;
b) l'offerta dovrà contenere
- la scheda tecnica del prodotto offerto;
- la denominazione commerciale ed il codice del prodotto offerto;
- l'importo unitario e complessivo della fornitura richiesta, unitamente alla percentuale di Iva applicata.

Il Responsabile Unico del presente procedimento è la Dott.ssa Antonietta Costantini, Direttore U.O.C. Provveditorato – Economato.

**Di seguito si riportano le condizioni di fornitura :**

**Luogo di consegna:** Farmacia AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO" Via G. La Pira, Caserta. Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La Ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

**Tempi di consegna** La fornitura richiestaVi dovrà essere evasa entro il termine massimo di 15 g dalla data di ricezione ordine.

*U.O.C. Provveditorato ed Economato*
*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta*
*Via Palasciano 81100 - Caserta*
*Tel. 0823232462*
*e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it*
*pec :provveditorato@ospedalecasertapec.it*

**Fatturazione:**

Si comunica che l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.i, da indirizzare alla medesima Azienda e recanti le seguenti informazioni (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it ):

| | |
|---|---|
| Denominazione Ente: | Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta |
| Codice IPA: | aosa_061 |
| Codice Univoco Ufficio: | 551B2G |

| | |
|---|---|
| Nome dell'Ufficio: | FATTURAZIONE |
| Cod. fisc. del Servizio di F.E.: | 02201130610 |
| Partita Iva : | 02201130610 |

**Pagamento:**

Il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della U.O. di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della L. n. 136 del 2010 e s.m.i., il Fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento.

Con la presente, il Fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della Legge citata.

**Controversie**

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo, la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

**Norme comuni**

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

**U.O.C. Provveditorato - Economato**
**IL DIRETTORE – RUP**
**Dott.ssa Antonietta Costantini**

ALLEGATO A all'atto n. 1

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

AORN CASERTA

U.O.C. Patologia Clinica
Dipartimento dei Servizi Sanitari

**Alla c.a. del Direttore UOC Provveditorato**
**SEDE**

**Oggetto: Fornitura consumabili per laboratorio per le esigenze della UOC Patologia Clinica e Uosd Genetica Integrazione**

A seguito di ricognizione tra le UU.OO. laboratoristiche dipartimentali, lo scrivente, trasmette fabbisogno annuale per l'acquisizione di consumabili necessari per le esigenze della UOC Patologia Clinica e Uosd Genetica e Biologia Molecolare.

| **Consumabili UOC Patologia Clinica** | **Quantità (n.)** | **costo** |
|---|---|---|
| Pipettatore manuale, monocanale e regolabile a volume variabile 0.1 – 2.5 µl | 3 | 600,00 |
| Pipettatore manuale, monocanale e regolabile a volume variabile 0.1-10 µl | 4 | 800,00 |
| Pipettatore manuale, monocanale e regolabile a volume variabile 2-20 µl | 2 | 400,00 |
| Pipettatore manuale, monocanale e regolabile a volume variabile 10 – 100 µl | 8 | 1600,00 |
| Pipettatore manuale, monocanale e regolabile a volume variabile 100-1000 µl | 8 | 1600,00 |
| Porta pipettatore con 5 posizioni | 8 | 350.00 |
| Puntali sterili con filtro da 0.1 – 2.5 µl | 10.000 pz | 500.00 |
| Puntali sterili con filtro da 0.1 – 10 µl | 10.000 pz | 500.00 |
| Puntali sterili con filtro da 2 – 20 µl | 10.000 pz | 500.00 |
| Puntali sterili con filtro da 10 – 100 µl | 10.000 pz | 1000.00 |
| Puntali sterili con filtro da 100-1000 µl | 10.000 pz | 1000.00 |
| Pipettatore elettrico automatico per pipette in vetro o in plastica da 0.5 a 10 mL | 6 | 2000.00 |
| Pipette in vetro o plastica da 2 mL | 5.000 pz | 1000.00 |

*UOC Patologia Clinica- Dipartimento dei Servizi Sanitari-*
*AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta*
*Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232764*
*e-mail:dipartimentoservizisanitari@ospedale.caserta.it; patologiaclinica.dir@ospedale.caserta.it*
*PEC: patologiaclinica.pec@ospedale.caserta.it*

13/11/20

| | | |
|---|---|---|
| Pipette in vetro o plastica da 5 mL | 10.000 pz | 1000.00 |
| Pipette in vetro o plastica da 10 mL | 5.000 pz | 2000.00 |
| Provette in PP con tappo a vite da 2 mL (cryovials) | 20.000 | 2000.00 |
| Provetta in PP con tappo safe lock da 1,5 mL | 20.000 | 2000,00 |
| Provetta in PP con tappo safe lock da 0,5 mL | 2.000 | 200,00 |
| Provetta per PCR da 0.2 mL | 1.000 | 100,00 |
| Porta provetta per provette da 5 a 50 mL | 5 | 100,00 |
| Porta provetta per provette da 2 mL | 5 | 100,00 |
| Porta provetta per provette da 0.2 mL | 5 | 100,00 |
| Tubi da collezione/centrifuga con fondo conico da 5 mL | 1.000 | 450,00 |
| Tubi da collezione/centrifuga con fondo conico da 15 mL | 6.000 | 1800,00 |
| Tubi da collezione/centrifuga con fondo conico da 50 mL | 12.000 | 3600,00 |
| Parafilm (rotolo 38m x 10cm) | 20 | 800,00 |
| Pipette di trasferimento monouso in plastica Pasteur contagocce polietilene – 3mL | 10.000 | 1000,00 |
| Pipette di trasferimento in vetro Pasteur | 2.000 | 60,00 |
| Carta da filtro per uso generico in laboratorio in fogli da cm 50x50 | 1.000 | 100,00 |
| Carta assorbente da banco salva igiene per uso generico di laboratorio confezione rotolo da 100 fogli | 10 | 500,00 |
| Camera conta cellule di Burker | 5 | 500,00 |
| Vetrini coprioggetto 24x50 sposso 1mm (tipo prestige) conf.1000 vet divisi in 10 pac da 100 unità | 25.000 | 2000,00 |
| Vetrini portaoggetto 26x76 molati sgrassati doppia banda sabbiata | 25.000 | 2000,00 |
| Forbici | 2 | 40,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Etanolo assoluto >99.9°- conf 1L | 300 | 10.000 |
| Cloroformio (triclorometano) conf da 1L | 1 | 40,00 |
| PBS sterile conf da 1L | 30 | 1500,00 |
| $H_2O$ RNase free conf da 50mL | 10 | 200,00 |
| Soluzione trypan blue, 0.4% conf da 100mL | 1 | 50,00 |
| Trizol Reagente conf da 200 mL | 3 | 900,00 |
| **Totale UOC Patologia Clinica** | | **€ 35.000** |

| **Tipologia Uosd Genetica e Biologia Molecolare** | **Pezzi /anno** | **costo** |
|---|---|---|
| Puntale sterile in rack "Biosphere"10µl Corto Filtro Rack | 7500 | 340,00 |
| Puntale sterile in rack "Biosphere"20µl Lungo Filtro Rack | 5000 | 225,00 |
| Puntale sterile in rack "Biosphere"30µl Lungo Filtro Rack | 25.000 | 1.125,00 |
| Puntale sterile in rack "Biosphere" 100µl Filtro Rack | 8000 | 360,00 |
| Puntale sterile in rack "Biosphere" 200µl Filtro Rack | 6000 | 270,00 |
| Puntale" sterile in rack Biosphere" 1000µl Filtro Rack | 25000 | 1.300,00 |
| Puntale sterile in rack "Biosphere" 1250µl Filtro Rack | 2000 | 104,00 |
| Micro Provetta sterile 1,5ml safe lock | 3000 | 50,00 |
| Microprovetta sterile 0.5 ml safe lock | 3000 | 55,00 |
| Microprovette PCR Tested 0,2ml | 2000 | 140,00 |
| Strip per PCR Real Time Tested" 0,2 ml 8 pozzetti con tappi otticamente trasparenti | 3500 | 1.750,00 |
| Piastre per qPCR con pellicola adesiva ottiche | 2000 | 6.000 |
| Pipetta Pasteur 1ml PE Graduata Singola e Sterile | 4000 | 200,00 |
| Forensic Swab Dnase-Rnase Free (small) | 200 | 400,00 |
| **Totale Uosd Biologia Molecolare** | | **€ 12.319,00** |

**Totale generale € 47.319,00**

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

AORN CASERTA

U.O.C. Patologia Clinica
Dipartimento dei Servizi Sanitari

Caserta, 13/11/2020

Il Direttore del Dipartimento dei Servizi

Direttore UOC Patologia Clinica

Dott. Arnolfo Petruzziello

A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - CASERTA - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI DIRETTORE DOTT. Arnolfo Petruzziello

UOC Patologia Clinica- Dipartimento dei Servizi Sanitari-
AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232764
e-mail:dipartimentoservizisanitari@ospedale.caserta.it; patologiaclinica.dir@ospedale.caserta.it
PEC: patologiaclinica.pec@ospedale.caserta.it

**provveditorato@ospedalecasertapec.it** all. n. 2

**Da:** KALTEK SRL <kaltek@legalmail.it>
**Inviato:** martedì 29 dicembre 2020 11:23
**A:** provveditorato@ospedalecasertapec.it
**Oggetto:** Affidamento fornitura annuale materiale per attività di ricerca diagnostica Coronavirus - Invio Offerta e Schede tecniche
**Allegati:** Offerta economica dettagliata KALTEK.pdf.p7m; ST 0035_0036_0038_0039_0014_0793.pdf; ST 0095.pdf; ST 0207.pdf; ST 0224.pdf; ST 0228.pdf; ST 0268.pdf; ST 0269.pdf; ST 0360.pdf; ST 0365.pdf; ST 0491.pdf; ST 0675.pdf; ST 1476.pdf; ST 2439.pdf; ST 2452.pdf; ST 2720.pdf; ST 3429.pdf; ST 3657.pdf; ST 3958.pdf; ST 4326.pdf; ST 4421.pdf; ST 4432_4431.pdf; ST 4493.pdf; ST 5066_5067_5068.pdf; ST 10170.pdf; ST 414601.pdf; ST 14190136.pdf; ST 15250061.pdf; ST 15596018.pdf; ST AM9937.pdf; ST 3701_0528.pdf

Buongiorno,

con riferimento a quanto in oggetto avente Prot. n. 0037571/U del 17/12/2020, in allegato alla presente inviamo offerta economica dettagliata corredata da documentazione tecniche dei prodotti proposti.

Cordiali saluti

--
KALTEK srl
Via del Progresso, 2 - 35127 Padova
Tel. 049.8703410 - Fax 049.8703383
Partita IVA e C.F. 02405040284

04/01/2021

PR

15/1/21 per ricevuto

| | |
|---|---|
| Oggetto | **RISCONTRO OFFERTA COBNSUMABILI DI LABORATORIO E NUOVO FABBISOGNO** |
| Mittente | <dipartimentoservizisanitari@ospedale.caserta.it> |
| Destinatario | <provveditorato@ospedale.caserta.it> |
| Data | 18.01.2021 09:42 |
| Priorità | Molto alta |

All. n. 2 fogli

- CONSUMABILI LABORATORIO_000272.pdf(~2,5 MB)

In riscontro alla offerta della Ditta Kaltek consegnatami brevi manu in data 04/01/2021, si comunica la non conformità dell'offerta e si produce in allegato fabbisogno aggiornato per nuova indizione a cui si prega invitare:

**Mettler-Toledo S.p.A.**
**Eppendorf Italia**
**Labotech 2000**
**Fisher scientific**
**Ditta Neotec CBS srl**

**Dr. Arnolfo Petruzziello**
**Direttore UOC Patologia Clinica**
**Direttore Dipartimento dei Servizi Sanitari**
**AORN S.Anna e S. Sebastiano**
**Via F. Palasciano- Caserta**
**0823 232764**
**Patologiaclinica.dir@ospedale.caserta.it**
**dipartimentoservizisanitari@ospedale.caserta.it**

Antonio Greco
In sostituzione
Dott. Petruzziello
18/01/2021

Trasm.

**provveditorato@ospedalecasertapec.it**

**Da:** KALTEK SRL <kaltek@legalmail.it>
**Inviato:** martedì 29 dicembre 2020 11:23
**A:** provveditorato@ospedalecasertapec.it
**Oggetto:** Affidamento fornitura annuale materiale per attività di ricerca diagnostica Coronavirus - Invio Offerta e Schede tecniche
**Allegati:** Offerta economica dettagliata KALTEK.pdf.p7m; ST 0035_0036_0038_0039_0014_0793.pdf; ST 0095.pdf; ST 0207.pdf; ST 0224.pdf; ST 0228.pdf; ST 0268.pdf; ST 0269.pdf; ST 0360.pdf; ST 0365.pdf; ST 0491.pdf; ST 0675.pdf; ST 1476.pdf; ST 2439.pdf; ST 2452.pdf; ST 2720.pdf; ST 3429.pdf; ST 3657.pdf; ST 3958.pdf; ST 4326.pdf; ST 4421.pdf; ST 4432_4431.pdf; ST 4493.pdf; ST 5066_5067_5068.pdf; ST 10170.pdf; ST 414601.pdf; ST 14190136.pdf; ST 15250061.pdf; ST 15596018.pdf; ST AM9937.pdf; ST 3701_0528.pdf

Buongiorno,

con riferimento a quanto in oggetto avente Prot. n. 0037571/U del 17/12/2020, in allegato alla presente inviamo offerta economica dettagliata corredata da documentazione tecniche dei prodotti proposti.

Cordiali saluti

--
KALTEK srl
Via del Progresso, 2 - 35127 Padova
Tel. 049.8703410 - Fax 049.8703383
Partita IVA e C.F. 02405040284

04/01/2021

18/1/2021
L'offerta della Ditta Kaltek non è conforme in quanto il prodotto SB 66-67-68 non è STERILE come da fabbisogno. Il prodotto in gara 13-11-2020 si mette in coorte con nuove indicazioni e si allega nuovo fabbisogno aggiornato.

Antonio Tommaciello

ed alla Dott.ssa al Dott. F. Tuccillo AVV. SANITARIO

Terzo

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

U.O.C. Patologia Clinica
Dipartimento dei Servizi Sanitari

**Alla c.a. del Direttore UOC Provveditorato**
**SEDE**

**Oggetto: Fornitura consumabili per laboratorio per le esigenze della UOC Patologia Clinica e Uosd Genetica – Nuova integrazione**

Al fine di rendere più semplice l'acquisizione di consumabili per le esigenze della UOC Patologia Clinica e Uosd Genetica e Biologia Molecolare, si rimodula il fabbisogno già comunicato in data 13/11/2020.

| **Lotto C1 UOC Patologia Clinica** | **Quantità (n.)** | **costo** |
|---|---|---|
| Pipettatore manuale, monocanale e regolabile a volume variabile 0.1 – 2.5 µl | 3 | 600,00 |
| Pipettatore manuale, monocanale e regolabile a volume variabile 0.1-10 µl | 4 | 800,00 |
| Pipettatore manuale, monocanale e regolabile a volume variabile 2-20 µl | 2 | 400,00 |
| Pipettatore manuale, monocanale e regolabile a volume variabile 10 – 100 µl | 8 | 1600,00 |
| Pipettatore manuale, monocanale e regolabile a volume variabile 100-1000 µl | 8 | 1600,00 |
| Pipettatore multicanali a 12 canali volume 30-300 µl | 2 | 800,00 |
| Porta pipettatore con 5 posizioni | 8 | 350.00 |
| Puntali sterili con filtro da 0.1 – 2.5 µl | 10.000 pz | 500.00 |
| Puntali sterili con filtro da 0.1 – 10 µl | 10.000 pz | 500.00 |
| Puntali sterili con filtro da 2 – 20 µl | 10.000 pz | 500.00 |
| Puntali sterili con filtro da 10 – 100 µl | 10.000 pz | 1000.00 |
| Puntali sterili con filtro da 100-1000 µl | 10.000 pz | 1000.00 |
| Pipettatore elettrico automatico per pipette in vetro o in plastica da 0.5 a 10 mL | 8 | 2000.00 |

A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - CASERTA - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI DIRETTORE Dott. Amato Pluzzello

*UOC Patologia Clinica- Dipartimento dei Servizi Sanitari-*
*AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta*
*Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232764*
*e-mail:dipartimentoservizisanitari@ospedale.caserta.it; patologiaclinica.dir@ospedale.caserta.it*
*PEC: patologiaclinica.pec@ospedale.caserta.it*

| | | |
|---|---|---|
| Pipette in vetro o plastica da 2 mL | 5.000 pz | 1000.00 |
| Pipette in vetro o plastica da 5 mL | 10.000 pz | 1000.00 |
| Pipette in vetro o plastica da 10 mL | 5.000 pz | 2000.00 |
| Provette in PP con tappo a vite da 2 mL (cryovials) | 20.000 | 2000.00 |
| Provetta in PP con tappo safe lock da 1,5 mL | 20.000 | 2000,00 |
| Provetta in PP con tappo safe lock da 0,5 mL | 2.000 | 200,00 |
| Provetta per PCR da 0.2 mL | 1.000 | 100,00 |
| Porta provetta per provette da 15 a 50 mL | 4 | 100,00 |
| Porta provetta per provette da 10 mL | 20 | 100,00 |
| Porta provetta per provette da 0.2 mL | 4 | 100,00 |
| Tubi da collezione/centrifuga con fondo conico da 5 mL | 1.000 | 450,00 |
| Tubi da collezione/centrifuga con fondo conico da 15 mL | 6.000 | 1800,00 |
| Tubi da collezione/centrifuga con fondo conico da 50 mL | 12.000 | 3600,00 |
| Parafilm (rotolo 38m x 10cm) | 20 | 800,00 |
| Pipette di trasferimento monouso in plastica Pasteur contagocce polietilene – 3mL | 10.000 | 1000,00 |
| Pipette di trasferimento in vetro Pasteur | 2.000 | 60,00 |
| Carta da filtro per uso generico in laboratorio in fogli da cm 50x50 | 1.000 | 100,00 |
| Carta assorbente da banco salva igiene per uso generico di laboratorio confezione rotolo da 100 fogli | 10 | 500,00 |
| Camera conta cellule di Burker | 3 | 300,00 |
| Vetrini coprioggetto 24x50 sposso 1mm (tipo prestige) conf.1000 vet divisi in 10 pac da 100 unità | 25.000 | 2000,00 |
| Vetrini portaoggetto 26x76 molati sgrassati doppia banda sabbiata | 25.000 | 2000,00 |



A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI DIRETTORE DOTT. Vincenzo Petruzziello CASERTA

| | | |
|---|---|---|
| Forbici | 4 | 40,00 |
| **Totale** | | **€ 32.900** |

| **Lotto C2- Chimici** | | |
|---|---|---|
| Etanolo assoluto >99.9°- conf 1L | 300 | 10.000 |
| Cloroformio (triclorometano) conf da 1L | 1 | 40,00 |
| PBS sterile conf da 1L | 30 | 1.500,00 |
| $H_2O$ RNase free conf da 50mL | 10 | 200,00 |
| Soluzione trypan blue, 0.4% conf da 100mL | 1 | 50,00 |
| Trizol Reagente conf da 200 mL | 3 | 900,00 |
| **Totale** | | **€ 12.690** |

| **Lotto C3- Biologia Molecolare** | **Pezzi /anno** | **costo** |
|---|---|---|
| Puntale sterile in rack "Biosphere"10µl Corto Filtro Rack | 7500 | 340,00 |
| Puntale sterile in rack "Biosphere"20µl Lungo Filtro Rack | 5000 | 225,00 |
| Puntale sterile in rack "Biosphere"30µl Lungo Filtro Rack | 25.000 | 1.125,00 |
| Puntale sterile in rack "Biosphere" 100µl Filtro Rack | 8000 | 360,00 |
| Puntale sterile in rack "Biosphere" 200µl Filtro Rack | 6000 | 270,00 |
| Puntale" sterile in rack Biosphere" 1000µl Filtro Rack | 25000 | 1.300,00 |
| Puntale sterile in rack "Biosphere" 1250µl Filtro Rack | 2000 | 104,00 |
| Micro Provetta sterile 1,5ml safe lock | 3000 | 50,00 |
| Microprovetta sterile 0.5 ml safe lock | 3000 | 55,00 |
| Microprovette PCR Tested 0,2ml | 2000 | 140,00 |
| Strip per PCR Real Time Tested" 0,2 ml 8 pozzetti con tappi otticamente trasparenti | 3500 | 1.750,00 |
| Piastre per qPCR con pellicola adesiva ottiche | 2000 | [illegible] |



A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI
DIRETTORE
DOTT. Gaetano Patrizziello

| | | |
|---|---|---|
| Pipetta Pasteur 1ml PE Graduata Singola e Sterile | 4000 | 200,00 |
| Forensic Swab Dnase-Rnase Free (small) | 200 | 400,00 |
| **Totale** | | **€ 12.319,00** |

**Totale generale € 47.319,00**

Caserta, 18/01/2021

Il Direttore del Dipartimento dei Servizi
Direttore UOC Patologia Clinica
Dott. Arnolfo Petruzziello

A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - CASERTA - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI DIRETTORE DOTT. Arnolfo Petruzziello