

---

**Determina Dirigenziale N. 766 del 29/09/2021**

---

**Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**Oggetto: ACQUISTO VARIE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO PER ANATOMIA PATHOLOGICA.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 29/09/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

**ELENCO FIRMATARI**

*Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA*

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

---

**Oggetto:** ACQUISTO VARIE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO PER ANATOMIA PATOLOGICA.

**Il Direttore UOC TECNLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

- Premesso che con nota prot. n.21583 del 16.07.2021, il Direttore della UOC Anatomia Patologica ha sollecitato l'acquisto di diverse apparecchiature, fra cui 1) un microtomo rotativo semiautomatico, 2) una centrifuga, e 3) una citocentrifuga;
- al fine di provvedere in merito, la scrivente u.o.c. ha attivato le seguenti trattative sul MEPA:
  - o trattativa diretta n. 1825434 del 13.09.2021 con la società LEICA MICROSYSTEMS SRL, per l'acquisto di un microtomo rotativo semiautomatico CIG [Z4B330315C];
  - o trattativa diretta n. 1826876 del 14.09.2021 con la società BIO OPTICA MILAMO SPA, per l'acquisto di una citocentrifuga CIG [Z3F33070CC];
  - o trattativa diretta n. 1837463 del 22.09.2021 con la società EPPENDORF SRL, per l'acquisto di una centrifuga CIG [Z433325349];
- in data 14.09.2021, la società LEICA MICROSYSTEMS SRL, ha presentato offerta per l'acquisto di un microtomo rotativo semiautomatico mod. HistoCore MULTICUT di importo pari a € 11.001,93 oltre i.v.a. 22%;
- in data 15.09.2021, la società BIO OPTICA MILAMO SPA, ha presentato offerta per l'acquisto di una citocentrifuga con rotore da 12 posti cod. HT1206-1515A e relativa clip metallica, di importo pari a € 8.057,70 oltre i.v.a. 22%;
- in data 23.09.2021 la società EPPENDORF SRL, ha presentato offerta per l'acquisto di una centrifuga mod. 5810 dotata di adattatore per provette di importo pari a € 6.104,80 oltre i.v.a.;
- dovendo procedere all'approvvigionamento delle apparecchiature in parola e ritenuti congrui gli importi offerti si prende atto delle trattative dirette n. 1825434, con la società

*Determinazione Dirigenziale*

LEICA MICROSYSTEMS SRL, n. 1826876 con la società BIO OPTICA MILAMO SPA, e n. 1837463 con la società EPPENDORF SRL, riepilogate nella tabella 1.

**Tabella 1 RIEPILOGO INTERVENTI**

N°	Società	Bene/i oggetto dell'intervento	Offerta/Preventivo	U.O.C./U.O.S.D. Utilizzatore Bene	Prezzo senza i.v.a.
1	LEICA MICROSYSTEMS SRL	MICROTOMO ROTATIVO SEMAUTOMATICO	Trattativa diretta n.1825434 del 13.09.2021	Anatomia Patologica	€ 11.001,93
2	BIO OPTICA MILAMO SPA	CITOCENTRIFUGA	Trattativa diretta n.1826876 del 14.09.2021	Anatomia Patologica	€ 8.057,70
3	EPPENDORF SRL	CENTRIFUGA	Trattativa diretta n. 1837463 del 22.09.2021	Anatomia Patologica	€ 6.104,80
<b>Totale senza I.V.A.</b>					€ 25.164,43
<b>I.V.A. 22%</b>					€ 5.536,17
<b>Totale I.V.A. 22% compresa</b>					€ 30.700,60

#### Visti

- il D.Lgs. 163/2006;
- il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla G.U. n° 265 del 13/11/2012;
- il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 06 del 13/01/2017 e modificato con deliberazione del Direttore Generale n°110 del 23/08/2017, esecutive ai sensi di legge;

#### Rilevato

che la spesa complessiva derivante dall'approvazione di ciascuna delle offerte in pre messa emarginate, risulta inferiore ai € 50.000,00 e che, pertanto, ai sensi dei succitati decreti, non è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

*Determinazione Dirigenziale*

**Ritenuto**

procedere con l'approvazione delle offerte menzionate in premessa, riportate nella tabella 1;

**Attestata**

la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

**DETERMINA**

1. di approvare le offerte riportate in premessa relative all'approvvigionamento di un microtomo rotativo semiautomatico LEICA, una citocentrifuga BIO OPTICA e una centrifuga EPPENDORF;
2. imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 25.164,43 oltre i.v.a. 22%, ossia di € 30.700,60 iva compresa sul conto economico conto economico 1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;
3. attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, alle forniture *de quibus* i CIG riportati nella tabella 2:

**Tabella 2**

INTERV. N°	SOCIETA'	IMPORTO I.V.A. 22% ESCLUSA	IMPORTO I.V.A. 22% COMPRESA	CIG
1	LEICA MICROSYSTEMS SRL	€ 11.001,93	€ 13.422,35	Z4B330315C
2	BIO OPTICA MILAMO SPA	€ 8.057,70	€ 9.830,39	Z3F33070CC
3	EPPENDORF SRL	€ 6.104,80	€ 7.447,86	Z433325349

4. di dare atto che nei documenti allegati al presente provvedimento, qualora compaiano dati personali, gli stessi sono stati oscurati nel rispetto delle normative vigenti in materia;
5. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e, per le rispettive competenze, alle unità operative complesse Gestione Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione, Provveditorato ed Economato, Farmacia e Anatomia Patologica;
6. pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

**IL DIRETTORE U.O.C.  
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA  
Ing. Vittorio Emanuele Romallo**

*Determinazione Dirigenziale*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

\*16/07/2021 15.38-20210021583\*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

## U.O.C. di Anatomia Patologica

- AGiN "Sant' Anna e San Sebastiano" - Direzione Generale  
 Per le attività/alti di competenza nel rispetto di quanto previsto dalla L. 24/90 e s.m.i.
- Affari Generali
  - Affari Legali
  - App. Epid. For. Qual. Perf.
  - Controllo di Gestione
  - Dipartimento \_\_\_\_\_
  - Direttore Amministrativo
  - Direttore Sanitario
  - Finanze
- 20.07*

- G.E.F.
- G.R.U.
- Ing. Osp e Serv. Tec.
- O.P.S.O.S.
- Provv. ed Econ.
- S.I.A.
- Tecnologia Dsp.
- Altro

Il Direttore Amministrativo  
Gaelan Cicali

*Per le dissostituzioni  
in HTA*

Al Sig. Direttore Generale  
 Al Sig. Direttore Sanitario  
 LORO SEDI

## Oggetto: Richiesta tecnologia HTA

Nello scorso mese di giugno il Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari ha chiesto ai Direttori di U. O. C. ed ai responsabili di U. O. S. D. di compilare modulo specifico destinato alla Commissione HTA relativo alle tecnologie ritenute necessarie. Una prima formulazione fatta dal sottoscritto è stata ritenuta economicamente troppo onerosa. Attenendomi a quanto richiesto ho redatto un nuovo modulo che allego in copia. Faccio notare alle SS. LL. che la UOC da me diretta, fatta eccezione per la centralina delle inclusioni in paraffina (acquistata grazie al deciso intervento delle SS. LL.), ha in propria dotazione apparecchiature ormai abbastanza datate visto che gli ultimi acquisti risalgono a prima del 2012 (fanno eccezione i microscopi che dovranno essere consegnati a fine mese ed un nuovo processatore di cui è in corso la procedura di gara in service). Confido, pertanto, anche questa volta, nella disponibilità delle SS. LL. ad autorizzare anche l'acquisto di quanto indicato nell'allegato. Per altre necessarie tecnologie si procederà con procedure di service (per esempio la citologia in fase liquida ormai irrinunciabile).

Nel ringraziare anticipatamente pongo i miei più cordiali saluti.

Caserta 16/07/2021

Il Direttore  
 Dr. Pasquale Orabona



Dipartimento dei Servizi Sanitari

Modulo Richiesta introduzione Tecnologie  
Sanitarie

HTA

Richiesta n° 03/2021

Alla Segreteria Commissione  
Aziendale HTAc/o Direzione Sanitari

RICHIEDENTE	SERVIZI SANITARI
Dipartimento	SERVIZI SANITARI
Unità Operativa	UOC ANATOMIA PATHOLOGICA

TECNOLOGIA PROPOSTA	QUANTITÀ	SCHEDA TECNICA	COSTO PRESUNTIVO	TOTALE IMPORTO
Bagnomaria	4	All. 1	Euro 6.000,00	
Stufa per asciugare i vetrini	1	All. 2	Euro 7.000,00	
Piastre refrigerate per taglio	4	All. 4	Euro 12.000,00	
Centriguga per allestimento dei preparati citologici	1	All. 5	Euro 9.000,00	
Citocentrifuga	1	All. 6	Euro 12.000,00	
Microtomo seiautomatico		All. 13	Euro 15.000,00	- 3
Congelatore -80°C	1	All. 9	Euro 10.000,00	
Frigoriferi 700 litri	2	All. 10	Euro 4000,00	
Stazione da taglio per macroscopia	1	All. 11	Euro 40.000,00	
Scanner per digitalizzazione dei vetrini	1	All. 12	Euro 10.000,00	

Caserta 08/07/2021

Il Direttore del Dipartimento dei Servizi

Direttore UOC Patologia Clinica

Dott. Arnolfo Petruzziello

U.O.C. di Anatomia Patologica

Al Sig. Direttore della U. O. C. Tecnologia Ospedaliera & HTA  
SEDE


Oggetto: Acquisto citocentrifuga

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti sulle caratteristiche tecniche della “citocentrifuga” da acquistare per la U. O. C. di Anatomia Patologica si invia scheda tecnica del modello offerto dalla Ditta BioOptica: si tratta di una citocentrifuga con rotore estraibile da 12 posti con annessa “clip metallica” (che va ordinata a parte). Nella scheda tecnica sono elencati come accessori oltre alla suddetta clip anche le “cuvette monouso” che non vanno acquistate poiché sono già in dotazione. Il modello della Ditta BioOptica risponde alle caratteristiche necessarie per un’ottimale preparazione di esami citologici e alla necessità di garantire la sicurezza dell’ambiente e dei lavoratori.

In attesa di riscontro porgo distinti saluti.

Caserta 08/09/2021

Il Direttore  
Dr. Pasquale Orabona



CITO CENTRIFUGA con  
**CENTRIFUGA**  
**PER CITOLOGIA**  
CHIPS  
METALLICHE  
SENZA  
CUPIRE



CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO DI REPERTORIO
HT1206-1515A	Citocentrifuga con rotore estraibile da 12 posti	Non obbligatorio
14-CLIP	Clip metallica per citocentrifuga – 1pz (da ordinare a parte)	Non obbligatorio



Dispositivo medico – diagnostico in vitro  
Codice CND: W0202059099

Data di pubblicazione 09/12/2020

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Centrifuga da banco</b>		
Alimentazione	208–240 V 1 ~	100–127 V 1 ~
Frequenza		50–60 Hz
Potenza		300 VA
Emissione	EN/IEC 61326-1, class B	FCC class B
Capacità massima	12 posti	
 Max. RPM (velocità)	6,000 min <sup>-1</sup>	
Max. RCF	4,226	
Tempo di corsa	1–99 min, corsa continua, modalità ciclo corto	
Dimensioni (HxWxD)	257x366x430 mm	
Peso	circa 23 kg	

Struttura e coperchio in acciaio con vernice antiruggine

Rotore estraibile con coperchio

Camera di centrifugazione in acciaio

Velocità massima: impostabile da 500 a 6000 rpm (a seconda del rotore )

Accelerazione centrifuga relativa (RCF) massima: 4,186 xg

Motore: a induzione senza spazzole

Gestione e controllo: microprocessore

Memorizzazione dell'ultimo programma eseguito.

Impostazioni e indicazioni: digitali LED

Protezioni: sovraccarico motore; interruttore di sbilanciamento

Conformità normative: EN 61010 - 1 (CEI 66-5), EN 61010-2-020 (CEI 66-7)

Conforme agli standard IVD ( In Vitro Diagnostics) ovvero soddisfa le linee guida 98/79 CE

Pannello di comando di dotato di:

- preselezione digitale a display della velocità, con incrementi di 100 rpm
- lettura di valori di accelerazione di gravità
- timer digitale a display, impostabile in minuti e secondi (impostabile da 1 minuto fino a 99 min. o infinito con incrementi di 1 minuto)
- centrifugazioni veloci mediante tasto "impulse"
- check auto diagnostico con indicazione digitale a display (codice numerico) di coperchio aperto, sbilanciamento, problemi elettronici.
- indicatore di rotore in movimento (spia luminosa)

Finestra circolare di ispezione in asse con l'albero motore, per eventuale certificazione con stroboscopio.

Camera di centrifugazione e interno coperchio in acciaio inox.

Rumorosità 57dB(A).

- Dimensioni (altezza x larghezza x profondità 257 x 368 x 430 mm)

- Peso: 23 kg circa.

- Alimentazione: 208-240 V / 50 Hz – 300VA

Data di pubblicazione 09/12/2020

## Clip per cuvette

### **Notizie generali**

Clip in acciaio inox per l'utilizzo delle Dual Cyto cuvette con le citocentrifughe Centurion Scientific.

Codice	Confezionamento
14-CLIP	Singolo, 1 pz

Produttore: Tharmac - Germania

Distributore: Bio-Optica Milano S.p.A.



### **Descrizione**

Supporto in acciaio inossidabile.


La clip permette di mantenere uniti la cuvetta e il vetrino per la deposizione del materiale citologico durante la citocentrifugazione. I due perni esterni consentono l'ancoraggio del sistema clip-vetrino-cuvetta alla citocentrifuga.

### ACCESSORI

**Codici 14-070 e 14-080:** Cuvette monouso a due "celle" con filtro assorbente per citocentrifuga per l'esame contemporaneo di due campioni. Permettono di ottenere direttamente su vetrino un arricchimento cellulare da vari liquidi biologici umani e animali, quali urine, liquor, ago aspirati, liquidi pleurici e peritoneali, lavaggi bronchiali, ecc.

I canali di uscita (diametro 5 mm) consentono di ottenere aree a disposizione delle cellule che si depositano sul vetrino tali da ridurre il fenomeno della sovrapposizione delle cellule stesse. Sono realizzate in polipropilene trasparente, materiale inerte, per evitare cessioni, rilasci, attacchi o inglobamenti dei liquidi.

- Codice 14-070: cuvetta monouso ad alto assorbimento con filtro, adatto per volumi di campione da 200 $\mu$ l (conf. da 500 pz.)
- Codice 14-080: cuvetta monouso a medio assorbimento, con filtro adatto per volumi di campione da 100 $\mu$ l o per liquidi poco cellulati (conf. da 500 pz.)



### ACCESSORI NECESSARI NON COMPRESI :

- Codice 14-CLIP: Clip in acciaio inox autoclavabile e riutilizzabile

La clip permette di mantenere uniti la cuvetta ed il vetrino per la deposizione del materiale citologico durante la citocentrifugazione.

Dopo aver Verificato la correttezza della  
tecnica delle Cito centrifughe utili  
della Bio Optica dichiedo una sua risposta  
piuttosto alla stampa delle VOC di  
Australia Pathologica.

Cesena 09/09/2020

Dr. Sergio Ol

Data di pubblicazione 09/12/2020



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”  
CASERTA

U.O.C. di Anatomia Patologica

Al Sig. Direttore della U. O. C. Tecnologia Ospedaliera & HTA  
SEDE

Oggetto: Acquisto centrifuga


Si invia modello di scheda tecnica per l’acquisto di una centrifuga per la U. O. C. di Anatomia Patologica. Il modello migliore attualmente sul mercato è quello della Ditta Eppendorf: in particolare per gli usi del nostro laboratorio il modello specifico è la “Centrifuga Multiuso” Eppendorf 5810”; tale modello è dotato di un adattatore con provette da 15 e 50 ml. di forma conica. Il modello della Ditta Eppendorf risponde alle caratteristiche necessarie per un’ottimale preparazione di esami citologici e alla necessità di garantire la sicurezza dell’ambiente e dei lavoratori.

In attesa di riscontro pongo distinti saluti.

Caserta 09/09/2021

Il Direttore  
Dr. Pasquale Orabona

# Prestazioni altamente affidabili



> Alcuni video dedicati a Centrifuge 5810 R sono disponibili sulla nostra pagina web ottimizzata per i dispositivi mobili o su [www.eppendorf.com/centrifugation](http://www.eppendorf.com/centrifugation)

## Centrifuge 5810/5810 R




Centrifuge 5810 con rotore S-4-104 (4 x 750 mL)




Centrifuge 5810 R con rotore S-4-104 (4 x 750 mL)

Centrifuge 5810/5810 R è lo strumento ideale per laboratori a medio e alto carico di lavoro. Questa coniuga versatilità e capacità eccellenti sia per provette che per piastre, con un ingombro straordinariamente compatto. Tra i rotori per Centrifuge 5810/5810 R vi sono:



**S-4-104**  
Rotore basculante 4 x 750 mL con coperchi QuickLock a tenuta di aerosol. Velocità max.  $3.214 \times g$  (3.900 rpm).

Il rotore S-4-104 è disponibile anche con i cestelli per piastre e i coperchi opzionali a tenuta di aerosol QuickLock.



**FA-45-6-30**  
Rotore per 6 provette coniche da 5,0 mL a 50 mL con coperchio QuickLock a tenuta di aerosol. Velocità max.  $20.130 \times g$  (12.000 rpm).




**FA-45-48-11**  
Rotore per 48 microprovette da 1,5/2 mL con coperchio QuickLock a tenuta di aerosol per la centrifugazione sicura di campioni pericolosi. Velocità max.  $19.083 \times g$  (13.000 rpm).

\*Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R è destinata alla separazione di miscele di sostanze liquide di densità differente, in particolare al trattamento e all'analisi di campioni provenienti dal corpo umano nell'ambito delle applicazioni di diagnostica in vitro, per consentire un uso conforme all'impiego previsto del dispositivo medico-diagnostico in vitro. Questa centrifuga, assieme ai suoi componenti, è un dispositivo medico-diagnostico in vitro ai sensi della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 ottobre 1998.

I modelli refrigerati presentano le seguenti caratteristiche:  
 > Controllo dinamico del compressore per un raffreddamento preciso;  
 > Refrigerante esente da CFC con potenziale di eliminazione dell'ozono (ODP) pari a zero;  
 > La funzione ECO shut-off disattiva il compressore dopo 8 ore di inattività per ridurre il consumo di energia e prolungare la durata del compressore.

Risparmio energetico con la seconda generazione di rotori basculanti\*



**Azionamento ergonomico del coperchio**

- > Chiusura "soft-touch" del coperchio e ridotta altezza di apertura per una facile chiusura del coperchio

**Raffreddamento preciso**

- > Controllo dinamico del compressore con funzione di spegnimento ECO

**Capacità di carico mista**

- > I rotori S-4-104 e A-4-81 consentono una capacità di carico mista con cestelli per piastre e per provette, per una maggiore versatilità

**Funzionamento silenzioso**

- > Tutti i modelli sono progettati per funzionare a bassi livelli di rumorosità per un ambiente di lavoro rilassante

**Ridotta altezza di accesso (29 cm)**

- > Facili operazioni di carico/scarico dei campioni

**Flessibilità di posizionamento**

- > Ingombro compatto
- > Ridotta altezza di apertura del coperchio per l'uso sotto i ripiani
- > Armadietto a rotelle disponibile per l'uso in laboratori affollati

**Straordinaria versatilità per tutte le applicazioni**

- > Ampia gamma di rotori e adattatori per la centrifugazione di tutte le provette, flaconi, beute e piastre di uso comune
- > Elevata velocità di centrifugazione fino a  $20.913 \times g$  (14.000 rpm) per applicazioni in provette da 0,2 a 750 mL
- > Rotori a tenuta di aerosol (per es. per materiali potenzialmente pericolosi)

**Il punto di riferimento per operazioni ergonomiche**

- > Bassi livelli di rumorosità a vantaggio dell'ambiente di lavoro
- > Ridotta altezza di accesso (29 cm) per facili operazioni di carico/scarico
- > Chiusura "soft touch" del coperchio della centrifuga

**Progettata per essere inserita in qualunque laboratorio**

- > Il design compatto risparmia prezioso spazio sul banco
- > Ridotta altezza di apertura del coperchio per l'uso sotto i ripiani
- > Riconoscimento automatico del rotore e sensore di sbilanciamento per la massima sicurezza operativa

**Gestione avanzata della temperatura per massima protezione dei campioni ed efficienza energetica**

- > Intervallo di temperatura da -9 °C a 40 °C
- > Mantiene una temperatura costante di 4 °C, anche alla massima velocità (rotori F-34-6-38 e FA-45-6-30 mantengono 4 °C a 11.000 rpm)
- > Funzione FastTemp per un rapido raffreddamento preliminare
- > Il raffreddamento permanente mantiene una temperatura costante dopo il completamento del ciclo, mantenendo freddi i campioni
- > La funzione ECO shut-off si attiva dopo 8 ore di inattività per ridurre il consumo energetico e preservare la vita del compressore
- > Tecnologia di controllo dinamico del compressore (DCC) per un raffreddamento preciso

\*Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R è destinata alla separazione di miscele di sostanze liquide di densità differente, in particolare al trattamento e all'analisi di campioni provenienti dal corpo umano nell'ambito delle applicazioni di diagnostica in vitro, per consentire un uso conforme all'impiego previsto del dispositivo medico-diagnostico in vitro. Questa centrifuga, assieme ai suoi componenti, è un dispositivo medico-diagnostico in vitro ai sensi della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 ottobre 1998.

# Il design ottimale dei rotorì

La seconda generazione di rotorì basculanti e ad angolo fisso di Eppendorf porta le prestazioni delle centrifughe a un nuovo livello. Scoprite le straordinarie caratteristiche di questi prodotti, che vi consentiranno di migliorare ulteriormente le prestazioni dei vostri strumenti.

## Rotorì basculanti

### Maggiore efficienza energetica



I cestelli rotondi sono stati progettati per essere particolarmente aerodinamici. Il risultato è un design più efficiente che riduce il consumo di energia fino al 48%.

### Maggiore durata del rotore

La seconda generazione di rotorì basculanti e ad angolo fisso è stata progettata per una durata particolarmente elevata.

### Coperchi Eppendorf QuickLock® per l'uso a una mano

- > Maneggevolezza ancora migliore, facile utilizzo con una mano sola
- > La maniglia consente di trasportare il cestello chiuso in cappa di biosicurezza dove può essere aperto in ambiente sicuro
- > La tenuta agli aerosol è stata testata e verificata da Public Health England, Porton Down, UK



eppendorf


# Panoramica Centrifughe Eppendorf

## Microcentrifughe Eppendorf



Modello	MiniSpin®	MiniSpin® plus	5418	5418 R	5424 R	5425	5427 R	5430	5430 R
Posizionamento del prodotto	Minicentrifuga per 12 provette a ingombro ridotto		Microcentrifuga compatta per 18 provette		Microcentrifuga standard refrigerata per 24 provette	Microcentrifuga standard silenziosa per 24 provette	Microcentrifuga refrigerata per 48 provette ad elevato rendimento	Versatile microcentrifuga multiuso	
Capacità	12 × 1,5/2 mL		18 × 1,5/2 mL		24 × 1,5/2 mL	10 × 5 mL	48 × 1,5/2 mL		48 × 1,5/2 mL (6 × 15/50 mL, 2 × MTP)
RCF max. (x g)	12.100 × g	14.100 × g		16.873 × g	21.130 × g	21.300 × g	25.000 × g		30.130 × g
RPM max.	13.400	14.500		14.000	15.000	15.060	16.220		17.500
Opzione rotori		2		1	4	6	9		12
Refrigerato	-	-	-	da 0 °C a 40 °C	da -10 °C a 40 °C	-	da -10 °C a 40 °C	-	da -11 °C a 40 °C
Cod. ord.	5452 000.018	5453 000.011	5418 000.017	5401 000.013	5404 000.618	5405 000.611	5409 000.012	5427 000.615	5428 000.619

## Centrifughe Multiuso Eppendorf



Modello	5702	5702 R	5702 RH	5804	5804 R	5810	5810 R	5910 R	5920 R
Posizionamento del prodotto	Centrifuga multiuso a bassa velocità con capacità media per ricerche cliniche e laboratori di coltura cellulare			Centrifuga multiuso ad alta velocità con capacità media		Centrifuga multiuso compatta con capacità media		Centrifuga multiuso estremamente versatile con capacità elevata	Centrifuga multiuso ad elevato rendimento con capacità estremamente elevata
Capacità	4 × 100 mL			4 × 250 mL		4 × 750 mL		4 × 750 mL	4 × 1.000 mL
> Provette coniche	20 × 15 mL/4 × 50 mL			40 × 15 mL/16 × 50 mL		56 × 15 mL/28 × 50 mL		64 × 15 mL/36 × 50 mL	108 × 15 mL/52 × 50 mL
> Provette raccolta sangue	36 × 13 mm/30 × 16 mm			56 × 13 mm/52 × 16 mm		100 × 13 mm/80 × 16 mm		120 × 13 mm/104 × 16 mm	196 × 13 mm/148 × 16 mm
> Piastre	-			10 × MTP/2 × DWP		16 × MTP/4 × DWP		20 × MTP/4 × DWP	28 × MTP/8 × DWP
RCF max. (x g)	3.000 × g			20.913 × g		20.913 × g		22.132 × g	21.194 × g
RPM max.	4.400			14.000		14.000		14.000	13.700
Opzione rotori	6			12		18		-	-
Refrigerato	-	da -9 °C a 40 °C	da -9 °C a 42 °C	-	da -9 °C a 40 °C	-	da -9 °C a 40 °C	da -11 °C a 40 °C	da -11 °C a 40 °C
Cod. ord.	5702 000.019	5703 000.012	5704 000.016	5804 000.013	5805 000.017	5810 000.017	5811 000.010	5942 000.016	5948 000.018

Per informazioni per l'ordine, controllare il nostro sito web locale o contattare il proprio rappresentante di vendita locale.

Your local distributor: [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)  
Eppendorf s.r.l. · Via Zante 14 · 20138 Milano · Italy  
[eppendorf@eppendorf.it](mailto:eppendorf@eppendorf.it) · [www.eppendorf.it](http://www.eppendorf.it)

[www.eppendorf.com/centrifugation](http://www.eppendorf.com/centrifugation)



BD Vacutainer® è un marchio registrato di Becton, Dickinson and Company, USA. Microtainer® è un marchio registrato di Becton Dickinson, USA. Centriprep® è un marchio registrato di Millipore Corporation, USA. Corning® è un marchio registrato di Corning, Inc., USA. DURAN® è un marchio registrato di DURAN GROUP GmbH, Germania. Nunc® è un marchio registrato di Nunc A/S Corporation, Denmark. Eppendorf®, il logo della Eppendorf Brand Design, Eppendorf QuickLock®, Eppendorf Tubes®, epServices® logo, epGreen®, e MiniSpin® sono marchi registrati di Eppendorf AG, Germany. All rights reserved, including graphics and images · Order No. A58X X13 051/IVD/IT2/0.1T/1218/MCP/K&R · Copyright © 2018 by Eppendorf AG · Carbon neutrally printed in Germany.

ADATTATORE CON PROVETTE DA 15 A 50 mL DI FORMA CONICA

## Provette coniche Eppendorf

Che si tratti di centrifugazione, miscelazione o altre applicazioni, gli Eppendorf Conical Tubes da 15 mL e 50 mL si inseriranno perfettamente nel vostro flusso di lavoro. Queste provette rappresentano un ulteriore passo in avanti nel sistema Eppendorf di soluzioni per la manipolazione di liquidi, di campioni e di cellule.

Per maggiori informazioni: [www.eppendorf.com/conicals](http://www.eppendorf.com/conicals)



7-17	17,5	15 mL conico	15-18	20-30	35	50 mL conico	
122	125	125	125	125	125	121	
1/6 rotondo	1/6 conico	1/6 rotondo	1/6 rotondo	1/6 conico	1/6 conico	1/6 conico	nessun adattatore richiesto
12,0	12,0	12,0	10,5	11,2	12,3		
19.246 16.233 5820 729.007	19.246 16.223 5820 717.009	19.246 16.223 5820 720.000	17.187 14.204 5820 721.006	18.333 16.161 5820 722.002	20.130 16.639 -		

# Armadietto a rotelle



Se lo spazio è una risorsa limitata nel tuo laboratorio, l'armadietto a rotelle di Eppendorf può offrire libertà e flessibilità d'uso delle Centrifuge 5804/5804 R o 5810/5810 R laddove richiesto. Di estrema utilità e comodità qualora sul banco da laboratorio normale non vi sia spazio sufficiente oppure per trasportare e utilizzare la centrifuga in altri laboratori.

Il cassetto incluso offre un ulteriore spazio di stivaggio per rotori e adattatori.

- > L'armadietto a rotelle con centrifuga chiusa si inserisce sotto ai banchi da laboratorio con altezza standard di 90 cm.
- > Con 4 ruote (2 bloccabili) e cassetto
- > Dimensioni: L × P × A: 70 × 62 × 45 cm



Guarda il filmato!

## Informazioni per l'ordine

### Descrizione

Armadietto a rotelle, per Centrifuge 5804/5804 R e 5810/5810 R

Cod. ord.

5821 020.010

## Centrifuge 5804/5804 R e 5810/5810 R

X

### Specifiche tecniche

Descrizione	Centrifuge 5804	Centrifuge 5804 R	Centrifuge 5810	Centrifuge 5810 R
Max. rcf				
> Rotore ad angolo fisso	20.913 × g	20.913 × g	20.913 × g	20.913 × g
> Rotore basculante	4.500 × g	4.500 × g	4.500 × g	4.500 × g
> Rotore per piastre	2.250 × g	2.250 × g	3.486 × g	3.486 × g
Velocità		200–14.000 rpm (in incrementi di 10 rpm)		
Capacità max.	4 × 250 mL	4 × 250 mL	4 × 750 mL	4 × 750 mL
Opzione rotori	12	12	18	18
Rampe di accel./rallentamento		10/10		
Programmi	35 programmi utente			
Timer	da 1 min. a 99 min, con modalità continua, short spin			
Intervallo di controllo della temperatura	n/d	da -9 °C a 40 °C	n/d	da -9 °C a 40 °C
Livello di rumorosità				
> Rotore S-4-104 (4 × 750 mL)	< 62 dB(A)	< 58 dB(A)	< 70 dB(A)	< 56 dB(A)
> Rotore S-4-72 (4 × 250 mL)	< 55 dB(A)	< 54 dB(A)	< 56 dB(A)	< 55 dB(A)
> Rotore FA-45-6-30 (6 × 50 mL)	230 V/50-60 Hz	230 V/50-60 Hz	230 V/50-60 Hz	230 V/50-60 Hz
Alimentazione elettrica	Max. 900 W	Max. 1.650 W	Max. 900 W	Max. 1.650 W
Alimentazione	47 × 55 × 34 cm	64 × 55 × 34 cm	54 × 61 × 35 cm	70 × 61 × 35 cm
Dimensioni (L × P × H)	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Altezza di accesso	74 cm	74 cm	80 cm	80 cm
Altezza con coperchio aperto	55 kg	80 kg	68 kg	99 kg

Dichiaro che il modello Eppendorf 5810 X risponde  
pieno e nero alle norme CE EN 61010-1.  
09/09/2021 P. Oh

**Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico**

<b>OFFERTA RELATIVA A:</b>	
Numero Trattativa	1825434
Descrizione	FORNITURA INSTALLAZIONE E COLLAUDO di n.1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMATICO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z4B330315C
CUP	Non inserito
<b>AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE</b>	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA
Indirizzo Ufficio	Via Tescione 81100 CASERTA (CE)
Telefono / FAX Ufficio	3204307959 / 0823232465
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO / CF: RMLVTR63R04L219T
Firmatari del Contratto	VITTORIO EMANUELE ROMALLO / CF: RMLVTR63R04L219T
<b>FORNITORE</b>	
Ragione o denominazione Sociale	LEICA MICROSYSTEMS
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	09933630155
Codice Fiscale Operatore Economico	09933630155
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA EMILIA, 26 20090 BUCCINASCO (MI)
Telefono	02574861
PEC Registro Imprese	UFFICIO.GARE@LEICACERT.COM
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	09933630155
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	03/12/2019 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1MILANO@PEC.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	[REDACTED]
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Sig. REINSCHMIDT, JÖRG nato a Niederroßbach (GERMANIA) il 20/01/1960, residente in 57201 Mönchengladbach (GERMANIA), K[REDACTED] – Codice Fiscale RNCJDE60A01C[REDACTED]
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
<b>DATI DELL'OFFERTA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	1116838
Offerta sottoscritta da	STEFANO ALOARDI
Email di contatto	LBS.GARE@LEICABIOSYSTEMS.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	19/07/2022 18:00

<b>OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)</b>	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	
<b>VALORE OFFERTO</b>	
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Microtomo Rotativo Semiautomatico Leica HistoCore MULTICUT
Tipo contratto	acquisto

<b>VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA</b>	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 11.001,93 EURO)
Valore dell'Offerta	11.001,93 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: ( <i>non specificato</i> )	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>2.614,57 (Euro)</b>	

### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

### Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Spettabile  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA  
Via Tescione  
  
CASERTA

Ns. Prot. G164CY21/LBS/em

Buccinasco, 14.09.2021

OGGETTO: FORNITURA INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI N. 1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMATICO - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, C. 2, LETT. A. D.LGS. 50/2016) TD N. 1825434.  
CIG: Z4B330315C.

**DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA**

La sottoscritta Società Leica Microsystems S.r.l. avente sede legale e operativo-amministrativa in Via Emilia, 26 – 20090 Buccinasco (MI); telefono n. 02/574861 e fax 0257403273 - PEC: ufficio.gare@leicacert.com - iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi - in data 03.12.2019 - P. IVA/C.F. 09933630155 e Repertorio economico amministrativo MI - 2026696 - Codice attività (Codice Ateco): 46.69.91 - Ufficio delle Imposte dirette in Milano, Via dei Missaglia, 97 - Presidente del Consiglio di Amministrazione **Melanie Humprecht**, promulgata il 14.09.2019 - C.F. **HUMPCHE1981L0100**, residente a Neu-Anspach, Kirweg 14, 64287 Germany - Amministratore Delegato e Legale rappresentante **Vittorio Aloardi**, nato **22.11.1976**, residente a Colognole Torinese (TO) in Via della Fornace n. 20 - C.F. **CLPVCNC68L691063V**, Consigliere Finanziario, in Torino (TO) il 20.09.2019 - C.F. **ERFCENCC68L691063V**, residente in Via Copenhagen 26/A, Bollate (MI), domiciliati per la carica in Buccinasco, Via Emilia, 26 e rappresentata da:

Stefano Aloardi, nato a Torino (TO) il 22.11.1976 e residente in **San Giovanni (BG)** via Brivio 100 - C.F. **CLPVCNC68L691063H** - nella sua qualità di Procuratore della Società Leica Microsystems S.r.l. giunta procura P. P. n. 27779, Partita 17099 del 03.12.2019, rilasciata dalla **Procura della Repubblica di Milano (TO)** e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano Monza Brianza Lodi il 03.12.2020 al n. 34071

**DICHIARA**

Che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale Autorizzazione AdE 241126 - 02/11/2020

e sottopone alla Vostra attenzione la propria migliore offerta per:

Ns. Prot. G164CY21/LBS/em

***Microtomo Rotativo Semiautomatico***  
***Leica HistoCore MULTICUT***

CODIFICA CND: W0202059005

CODIFICA RDM: 1721323

Codice e descrizione	Q.tà
<b>149MULTI0C1</b> HistoCore MULTICUT  Comprensivo di: N. 1 14041157006 - Cavo di alimentazione Power Cord various CEE 7/7 C13 N. 1 9I_RMICROTOME - Installazione sul posto effettuata da un tecnico qualificato di Leica Microsystems	1

Prezzo a Voi riservato per la configurazione proposta: Euro 11.001,93

- *Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008:*  
COSTI DELLA SICUREZZA DA RISCHIO INTERFERENZIALE VALUTATI DALLA STAZIONE APPALTANTE E NON SOGGETTI A RIBASSO: Non specificati dalla Stazione Appaltante
- *Ai sensi dell'art. 95 comma 10, D.Lgs. 50/2016:*  
ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: Euro 45,00  
Tale costo è da intendersi compreso nell'offerta economica e non è soggetto a ribasso.
- *Ai sensi dell'art. 95 comma 10, D.Lgs. 50/2016:*  
COSTI DELLA MANODOPERA: Euro 2.569,57

*Vi specifichiamo che a portale, in corrispondenza del campo "oneri sicurezza" ai sensi dell'art. 95 comma 10, D.Lgs. 50/2016 è stato inserito il valore totale dato dalla somma degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro + costi della manodopera per un importo di Euro 2.614,57)*

LE QUOTAZIONI esposte si intendono IVA 22% esclusa a Vostro carico.

CONSEGNA E INSTALLAZIONE: a nostro carico e secondo accordi presso Via Palasciano Caserta - 81100 (CE) Campania

*Si dichiara che le operazioni di installazione saranno effettuate da personale tecnico altamente qualificato e formato Leica Microsystems.*

*Il personale coinvolto seguirà gli standard di qualità ed efficienza ISO 9001:2016, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015 imposti dalla Casa Madre Leica e della Società Leica Microsystems S.r.l. Italia.*

Ns. Prot. G164CY21/LBS/em

*Ogni operazione verrà svolta nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.*

*Leica Microsystems ha adottato misure di prevenzione e protezione per l'eliminazione dei rischi connessi alla propria attività meglio specificati del "Documento Valutazione Rischii" (D.V.R)*

**COLLAUDO:** a nostro carico in luogo di installazione/consulenza tecnico - applicativa dei nostri specialisti.

**GARANZIA:** 12 mesi dalla data del collaudo positivo a copertura totale.

Comprende costi di: mano d'opera, viaggio, diaria, trasferta, ricambi e illimitate chiamate d'emergenza.

Decade in caso di: uso improprio, incuria-dolo, manomissione da Terzi non autorizzati.

Sono escluse le parti consumabili.

**RESA:** materiale sdoganato, franco destino, imballo compreso.

**PAGAMENTO:** secondo disposizioni di legge ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Si dichiara che la Società Leica Microsystems S.r.l. si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

**VALIDITA'** della presente offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione della stessa.

**VALIDITA' PREZZI:** fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

\*\*\*\*\*

**CORSO DI FORMAZIONE:**

Si dichiara che sarà fornito, all'atto dell'avviamento, un corso al Personale addetto dell'Azienda per metterlo in grado di utilizzare, autonomamente, le apparecchiature proposte.

Protocolli operativi sulle modalità del corso di formazione al Personale sul corretto uso dello strumento:

- Panoramica complessiva dei componenti lo strumento
- Spiegazione di tutte le funzionalità
- Avvertenze sulla sicurezza
- Prove pratiche

Inoltre, è possibile effettuare su richiesta, un corso al Personale Tecnico, finalizzato all'identificazione del guasto in caso di mal funzionamento dello strumento ed esecuzione della manutenzione ordinaria.

\*\*\*\*\*

Ns. Prot. G164CY21/LBS/em

**Dati anagrafici della Società:**

LEICA Microsystems Srl

Sede legale ed operativa: Via Emilia 26 - 20090 Buccinasco (MI)

Tel 02/ 57.486.1 - Posta certificata ufficio.gare@leicacert.com

Trasmissione Fax e mail:

- Ufficio Ordini: Fax 02.57403273 – ordini\_contratti@leicabiosystems.com  
PEC customer.care@leicacert.com
- Assistenza Tecnica: Fax 02.57403569 – support.italy@leicabiosystems.com
- Ufficio Gare: Fax 02.57403273 - Lbs.gare@leicabiosystems.com
- Ufficio Crediti: Fax 02.57403273 - gestione.crediti@leica-microsystems.com

CODICE UNIVO DI FATTURAZIONE LEICA MICROSYSTEMS: QLPJ8HC

Codice identificativo NSO: CZ7GQT6V

Canale Peppol: 9906:IT09933630155

Distinti saluti,

LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.

Procuratore

Stefano Aloardi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate "Codice dell'Amministrazione Digitale".*

Ns. Prot. G164CY21/LBS/em



**Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico**

<b>OFFERTA RELATIVA A:</b>	
Numero Trattativa	1826876
Descrizione	FORNITURA INSTALLAZIONE E COLLAUDO di n.1 CITOCENTRIFUGA CON ROTORE DA 12 POSTI E CLIP METALLICA
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z3F33070CC
CUP	Non inserito
<b>AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE</b>	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA
Indirizzo Ufficio	Via Tescione 81100 CASERTA (CE)
Telefono / FAX Ufficio	3204307959 / 0823232465
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO / CF: RMLVTR63R04L219T
Firmatari del Contratto	VITTORIO EMANUELE ROMALLO / CF: RMLVTR63R04L219T
<b>FORNITORE</b>	
Ragione o denominazione Sociale	BIO OPTICA MILANO
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	06754140157
Codice Fiscale Operatore Economico	06754140157
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA SAN FAUSTINO 58 20134 MILANO (MI)
Telefono	022127131
PEC Registro Imprese	COMMERCIALE@PEC.BIO-OPTICA.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	06754140157
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	03/02/1983 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO-CHIMICI / OSPEDALIERO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	

Nessun dato rilasciato.	
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>	
<b>DATI DELL'OFFERTA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	1116415
Offerta sottoscritta da	Carlo Sbona
Email di contatto	C.NATALI@BIO-OPTICA.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	19/09/2022 18:00

<b>OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)</b>	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	VEDERE DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA js/str 2888- 45457 ALLEGATA
Tipo contratto	ACQUISTO

<b>VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA</b>	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 8.069,81 EURO)
Valore dell'Offerta	8.057,70 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: ( <i>non specificato</i> )	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>120,87 (Euro)</b>	

### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

### Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



Improving Pathology



Spettabile  
A.O. "SAN SEBASTIANO"  
Via Tescione  
81100 CASERTA

Milano, 14/09/2021

Nostro riferimento: js/str 2888- 45457

Vostro protocollo: TD 1826876

**Oggetto: FORNITURA INSTALLAZIONE E COLLAUDO di n.1 CITOCENTRIFUGA CON ROTORE DA 12 POSTI E CLIP METALLICA**

Con riferimento alla gradita Vostra richiesta, formuliamo con la presente la nostra migliore offerta relativa a quanto segue, con caratteristiche come da allegata scheda tecnica:

Codice	Descrizione e confezionamento	Cod. CND / Rep	N.ro Conf.	Prezzo netto conf.	Prezzo netto totale	Marchio
HT1206-1515A	Citocentrifuga con rotore da 12 posti	W0202059099 Non obbligatorio	1	7.289,10	7.289,10	Hettich
14-CLIP	Accessori citocentrifuga clip metallica per citocentrifuga, 1pz	W0503010203 Non obbligatorio	12	51,80	621,60	Tharmac
14-070	Accessori citocentrifuge Dual Cytocuvette alto assorbimento conf. 500 pz.	W0503010203 Non obbligatorio	1	147,00	147,00	Bio Optica

**TOTALE OFFERTA ECONOMICA € 8.057,70**

**Condizioni di fornitura**

- Prezzi esposti in euro, salvo diversa indicazione
- Prezzi non comprensivi di IVA, a Vostro carico 22 %
- Pagamento secondo i termini di legge
- Resa franca Vostro magazzino, imballo compreso (**specificare all'interno dell'ordine**: luogo di consegna completo di orari, piano, laboratorio, persona di riferimento e n. di telefono)
- Consegna 30÷60 giorni da ricevimento ordine **tramite NSO indirizzo 9906:IT06754140157**
- Validità offerta 90 giorni
- Garanzia 12 mesi dalla data del collaudo positivo
  - *relativa ad eventuali inconvenienti direttamente imputabili a difettosità all'origine dei componenti, escludendo qualsiasi problematica riconducibile al normale impiego o alla normale usura dello strumento e dei relativi componenti*
- Sono esclusi dalla fornitura, salvo ove espressamente indicato
  - *eventuali opere civili o murarie di installazione*
  - *allacciamenti alle linee di alimentazione elettrica ed idrica, ove necessari*
  - *montaggio o collegamento di eventuale gruppo elettroaspirante esterno*
  - *quanto comunque non espressamente indicato in offerta*
- I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs 50/2016 sono pari al 1,5% della fornitura
- I costi della manodopera non rientrano, per la presente fornitura, nell'ipotesi del combinato disposto dagli art. 95 comma 10 e art. 36 comma 2 lettera a) del D.L. 50/16 s.m.i.

Ci è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

**Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico**

<b>OFFERTA RELATIVA A:</b>	
Numero Trattativa	1837643
Descrizione	FORNITURA INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UNA CENTRIFUGA 5810 CON ROTORE S-4-104 E ADATATORI
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z433325349
CUP	Non inserito
<b>AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE</b>	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA
Indirizzo Ufficio	Via Tescione 81100 CASERTA (CE)
Telefono / FAX Ufficio	3204307959 / 0823232465
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO / CF: RMLVTR63R04L219T
Firmatari del Contratto	VITTORIO EMANUELE ROMALLO / CF: RMLVTR63R04L219T
<b>FORNITORE</b>	
Ragione o denominazione Sociale	EPPENDORF
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	10767630154
Codice Fiscale Operatore Economico	10767630154
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA ZANTE 14 20138 MILANO (MI)
Telefono	02554041
PEC Registro Imprese	COM@EPPENDORF.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	10767630154
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IMILANO.UTMILANO4@AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO TERZIARIO / SANITÀ E RICERCA VENDITA E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE E CONSUMABILE PLASTICO MONOUSO DA LABORATORIO PER IL MERCATO DELLE SCIENZE DELLA VITA.
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari*

#### BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT6111000000051010000000
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MONICA MUSSOLINI Codice Fiscale: MOCMIN71E10P205T

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

#### DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta	1124444
Offerta sottoscritta da	MONICA MUSSOLINI
Email di contatto	COM@EPPENDORF.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	19/09/2022 18:00

#### OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	CENTRIFUGA, ROTORE, ADATTATORI
Tipo contratto	ACQUISTO

#### VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 6.104,80 EURO)
Valore dell'Offerta	6.104,80 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: ( <i>non specificato</i> )	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>3,06 (Euro)</b>	

### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

### Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

## Preventivo

AZIENDA OSPED. CASERTA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
VIA PALASCIANO  
81100 CASERTA  
Italy

OGGETTO : FORNITURA INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UNA CENTRIFUGA 5810  
CON ROTORE S-4-104 E ADATTATORI - TD MEPA 1837643  
CIG. Z433325349

**CODICE 5810000525**

n. 1 Centrifuge 5810, tastiera a membrana, non refrigerato, Classic Cell Culture Solution , con Rotor S-4-104 inclusi 4 adattatori per provette da 5/15 mL e 4 adattatori per provette coniche da 50 mL, 230 V/50 – 60 Hz

Destinazione uso: Centrifugazione in Ricerca (RUO)

CND : N.A.

PREZZO 7.631,00 €

SCONTO 20%

**TOTALE 6.104,80 €**

(Prezzi Iva esclusa)

Trasporto al piano con montacarichi adeguato, disimballo, posizionamento sul bancone e smaltimento imballo.

Garanzia 24 mesi full risk, collaudo e installazione inclusi.

**NOTA IMPORTANTE:** I TEMPI DI CONSEGNA DEI PRODOTTI IN OFFERTA POTREBBERO SUBIRE DEI RITARDI  
RISPETTO ALLE TEMPISTICHE MENZIONATE NELLE CONDIZIONI DI VENDITA A CAUSA DELLA FORTE RICHIESTA  
DOVUTA ALL'EMERGENZA COVID.

**Modalità di pagamento:** BONIFICO BANCARIO A 60 GIORNI

**CONSEGNA:** Per spedizioni con peso inferiore a 30 Kg. la consegna avverrà entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo disponibilità. Per spedizioni di peso superiore a 30 Kg. entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo disponibilità. Consegne tecniche/speciali da valutare su caso specifico.

**GARANZIA:**

36 Mesi su: MICROPIPETTE REFERENCE 2 FIX 4921/VARI4920/MULTI 4922, MICROPIPETTE REFERENCE FIX/VARI e relativi Pack, MICROPIPETTE RESEARCH PLUS VARI 3120/VARI 3121/MULTI 3122 e relativi Pack, MICROPIPETTE RESEARCH FIX 3112/VARI 3111/MULTI 3114 e relativi Pack.

24 Mesi su: BIOPHOTOMETER, BIOSPECTROMETER, CENTRIFUGHE, MICROCENTRIFUGHE, CONCENTRATORI, EASYPETTE 3 4430, EPORATOR, MASTERCYCLER, MIXER MIXMATE 5353, THERMOMIXER, THERMOSTAT, VARISPENSER, MICROPIPETTE BIOMASTER, VARIPETTE 4720 MICROPIPETTE XPLORER, MICROPIPETTE XPLORER PLUS 4861, MULTIPETTE E3/E3x, MULTIPETTE M4 4982, SHAKER, INCUBATORI

12 Mesi su: epMOTION, FEMTOJET® 4 i/x

Consumabile plastico: Sostituzione entro 90gg. dalla fattura qualora si verifichi un difetto di fabbricazione. Nel caso solo a condizione che la resa contenga l'80% del suo contenuto

ULTRACONGELATORI: 24 mesi + 36 mesi supplementari per i compressori e 12 anni sulle pareti con tecnologia VIP

**RESA DEL MATERIALE E COSTI DI IMBALLO:** la merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente con corriere definito da eppendorf.

**Bollo : SI DICHIARA**

che la nostra società è stata autorizzata con numero di protocollo "AGE.AGEDP1MI.REGISTRO UFFICIALE. 0071920 - 30-04-2020-U" presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Milano, Ufficio Territoriale di Milano 5, all'assolvimento dell'imposta di bollo in virtuale per i contratti di vendita trattativa diretta e MEPA; pertanto la nostra società assolverà al pagamento dell'imposta di bollo in forma virtuale nei termini previsti dalla legge (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 17 giugno 2014 Art. 6).

EPPENDORF SRL.

23/9/2021



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:  
ACQUISTO VARIE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO PER ANATOMIA PATHOLOGICA.

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €30.700,60

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 28/09/2021

**il Direttore  
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
Eduardo Scarfiglieri**