



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 871 del 10/11/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: INDIZIONE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI N. 60 VIDEOCISTOSCOPI STERILI PER LE ESIGENZE DELLA UOC UROLOGIA DELL'AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 10/11/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: INDIZIONE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI N. 60 VIDEOCISTOSCOPI STERILI PER LE ESIGENZE DELLA UOC UROLOGIA DELL'AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- con nota Prot. n. 15580 del 14/05/2021 (allegato n. 1) il Direttore della UOC Urologia, Prof. Ferdinando Fusco, ha richiesto a questa UOC la fornitura triennale di n. 60 Videocistoscopi sterili, monouso e flessibili progettati per l'accesso endoscopico e l'esame del tratto urinario inferiore, comprensivi di accessori e di un "monitor", per le esigenze della Struttura da lui diretta;
- con mail 05/08/2021 la Direzione Sanitaria ha espresso "parere favorevole" (allegato n. 2) all'acquisizione in parola;
- che questa UOC ha predisposto gli atti indispensabili all'avvio della procedura correlata alla acquisizione di che trattasi, come emerge dalla documentazione di pertinenza (Allegato n. 3);
- che l'importo complessivo presunto ammonta ad €25.000,00 Iva esclusa, calcolato sulla base dei prezzi medi di mercato;

Visti:

- l'art. 15, comma 13, lettera d), del D.L. 6/7/2012 n.95, convertito in Legge 7/8/2012 n.135, il quale dispone che gli Enti del SSN sono obbligati ad utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- l'art. 58 del D.lgs. n.50/16 e s.m.i., il quale dispone che per lo svolgimento delle procedure al di sotto della soglia comunitaria le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

Esaminati tutti gli atti richiamati ed allegati alla presente;

Ritenuto

- di indire una procedura finalizzata all'affidamento della fornitura triennale di n. 60 Videocistoscopi sterili, monouso e flessibili progettati per l'accesso endoscopico e l'esame del tratto urinario inferiore con la fornitura in uso gratuito del sistema di acquisizione, per le esigenze della UOC Urologia, da effettuarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto

Determinazione Dirigenziale

conforme, mediante Richiesta di offerta (RDO) aperta agli operatori economici abilitati ai bandi “Beni/Forniture specifiche per la Sanità (BENI)”;

Attestata

- la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

1. di indire una procedura finalizzata all'affidamento della fornitura triennale di n. 60 Videocistoscopi sterili, monouso e flessibili progettati per l'accesso endoscopico e l'esame del tratto urinario inferiore con la fornitura in uso gratuito del sistema di acquisizione, per le esigenze della UOC Urologia, da effettuarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme, mediante Richiesta di offerta (RDO) aperta agli operatori economici abilitati ai bandi “Beni/Forniture specifiche per la Sanità (BENI)”;
2. di articolare la procedura di gara in unico lotto, con un importo presunto pari ad €25.000,00 IVA esclusa;
3. di prendere atto che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria ai competenti conti di bilancio;
4. di prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
5. di prevedere, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Farmacia Ospedaliera e Urologia;

Il funzionario estensore
Dott. Antonio Grieco

Il Direttore f.f.
UOC Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Teresa Capobianco

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

UOC di Urologia
Direttore: Prof. Ferdinando Fusco

Al Provveditorato
 Alla Dott.ssa Costantino
 Al Direttore Sanitario
 Al Direttore Dipartimento Scienze Chirurgiche
 epc.
 All'Ing. Romallo

Richiesta di Videocistoscopio sterile, monouso e flessibile progettato per l'accesso endoscopico e l'esame del tratto urinario inferiore.

In riferimento all'oggetto si richiedono n. 60 video cistoscopi (fornitura triennale n. 20 cistoscopi annui) con le seguenti caratteristiche:

- Cistoscopio
 - Lunghezza utile della sonda d'inserimento 390mm; ○ Diametro esterno della sonda d'inserimento 16.2Fr (5,4mm); ○ Diametro massimo della parte d'inserzione 18Fr (6.0mm);
 - Canale operativo di 6,6Fr (2,2mm), per l'instillazione di liquidi e l'inserimento di tools operativi;
 - Angolo di curvatura 210° verso l'alto e 120° verso il basso;
 - La punta è dotata di telecamera CMOS e n. 2 LED a luce fredda rivestita di un microfilm che facilita l'anti-appannamento e lo scivolamento delle secrezioni. Una particolarità è la mancanza di una fonte luminosa esterna che lo rende totalmente portatile;
 - Sterile e subito pronto all'uso; ○ Impugnatura ergonomica, maneggevole e leggera.
- Accessori
 - Rubinetto a quattro vie
 - Valvola emostatica

La ditta aggiudicatrice dovrà fornire in service per tutta la durata della fornitura n° 1 monitor con le seguenti:

- Monitor dedicato FULL HD

Dim. screen 12,8 pollici LCD TFT a colori con hardware e software proprietario che consente di:


- registrare, fotografare e archiviare nella memoria interna tutte le procedure (32 GB di memoria)
- creare cartelle di lavoro protette e distinte per singolo dispositivo
- esportare file e cartelle delle procedure registrate tramite 2 porte USB
- trasferire in modo semplice i dati di imaging al PACS per permetterne l'accesso dal sistema di cartelle cliniche elettroniche (EHR) dell'ospedale tramite collegamento Wi-Fi o LAN
- condividere su monitor esterni le immagini tramite uscita video digitale HDMI e 3G-SDI
- adattare le impostazioni di colore, contrasto, nitidezza e luminosità
- essere ruotato di 180 gradi per collegarlo nella posizione migliore a seconda della situazione clinica (l'interfaccia utente grafica si adatta automaticamente)

- essere facilmente trasportato a seconda delle esigenze (dimensioni: 331x215x52mm, peso: 2,7kg)

Date le caratteristiche sopra elencate, il sistema garantisce vantaggi operativi ed economici alla Struttura Ospedaliera in quanto:

- Ottimizza la gestione dei pazienti fuori reparto in modo speciale nei reparti di Terapia intensiva e nei casi di Urgenza o Covid**, in caso di cateterizzazioni vescicali ed altre manovre in visione uretrocistoscopica, limitando inoltre l'utilizzo della Sala Operatoria di Urgenza per manovre ambulatoriali, essendo facilmente trasportabile in quanto dotato di fonte luminosa interna.
- Elimina il rischio di infezione crociata**, sia per quanto riguarda il paziente sia il personale medico dato che lo strumento è sterile al 100% dalla sua confezione. In particolar modo si rende indispensabile su pazienti Covid, HIV positivi, HCV positivi, sospette TBC o in tutte quelle situazioni di emergenza di cui non si conoscono i marker degli assistiti (es. PNCAR 20172020);
- Azzera i costi attuali o i futuri investimenti per disinfezione e riparazione dei cistoscopi pluriuso** con conseguente riduzione della voce di spesa. Inoltre, si abbattano notevolmente i tempi di attesa legati al reprocessing con conseguente revisione della gestione delle risorse infermieristiche (studio: A glimpse at the true cost of reprocessing endoscopes, 2017).
- Permette una rapida trasmissione, archiviazione e visualizzazione di dati imaging nel sistema PACS** per l'aggiornamento della cartella clinica elettronica (EHR), evitando l'eventuale smarrimento di documentazioni e referti e facilitando l'accesso e la consultazione ai file relativi al paziente.

Caserta, 14.05.2021



**A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA**
Il Direttore U.O.C. Urologia
Prof. Ferdinando Fusco
NA 028313

8/7/2021

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b66.20210610_0930&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=67255&bod...

Da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
A "direzione sanitaria" <direzionesanitaria@ospedalecasertapec.it>
Data giovedì 8 luglio 2021 - 12:58

Richiesta di Videoscopio sterile, monouso e flessibile progettato per l'accesso endoscopico e l'esame del tratto urinario inferiore.

Si trasmette, in allegato, la richiesta in oggetto per acquisire autorizzazione preventiva.

UOC Provveditorato ed Economato

Allegato(i)

CCF_001727.pdf (1440 KB)

05.08

Alleg. C.A.

è p.c. di tutto il doc. allegato

ing. Annalisa Provveditorato

*Si esprime pure favorevole
alla richiesta*



Il Direttore Sanitario

dott.ssa Angela ANNECCHILARICO



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

UOC di Urologia
Direttore: Prof. Ferdinando Fusco

Al Provveditorato
Alla Dott.ssa Costantino
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Dipartimento Scienze Chirurgiche
epc.
All'Ing. Romallo

Richiesta di Videocistoscopio sterile, monouso e flessibile progettato per l'accesso endoscopico e l'esame del tratto urinario inferiore.

In riferimento all'oggetto si richiedono n. 60 video cistoscopi (fornitura triennale n. 20 cistoscopi annui) con le seguenti caratteristiche:

• Cistoscopio

- Lunghezza utile della sonda d'inserimento 390mm; ◦ Diametro esterno della sonda d'inserimento 16.2Fr (5,4mm); ◦ Diametro massimo della parte d'inserzione 18Fr (6,0mm);
- Canale operativo di 6,6Fr (2,2mm), per l'instillazione di liquidi e l'inserimento di tools operativi;
- Angolo di curvatura 210° verso l'alto e 120° verso il basso;
- La punta è dotata di telecamera CMOS e n. 2 LED a luce fredda rivestita di un microfilm che facilita l'anti-appannamento e lo scivolamento delle secrezioni. Una particolarità è la mancanza di una fonte luminosa esterna che lo rende totalmente portatile;
- Sterile e subito pronto all'uso; ◦ Impugnatura ergonomica, maneggevole e leggera.

• Accessori

- Rubinetto a quattro vie
- Valvola emostatica

Luigi Santoro

La ditta aggiudicatrice dovrà fornire in service per tutta la durata della fornitura n° 1 monitor con le seguenti:

• Monitor dedicato FULL HD

Dim. screen 12,8 pollici LCD TFT a colori con hardware e software proprietario che consente di:

- registrare, fotografare e archiviare nella memoria interna tutte le procedure (32 GB di memoria)
- creare cartelle di lavoro protette e distinte per singolo dispositivo
- esportare file e cartelle delle procedure registrate tramite 2 porte USB
- trasferire in modo semplice i dati di imaging al PACS per permetterne l'accesso dal sistema di cartelle cliniche elettroniche (EHR) dell'ospedale tramite collegamento Wi-Fi o LAN
- condividere su monitor esterni le immagini tramite uscita video digitale HDMI e 3G-SDI
- adattare le impostazioni di colore, contrasto, nitidezza e luminosità
- essere ruotato di 180 gradi per collegarlo nella posizione migliore a seconda della situazione clinica (l'interfaccia utente grafica si adatta automaticamente)

Via Tescione 81100 - Caserta

Tel. 0823 23 - 2056 / 2057 / 2058 / 2059

- essere facilmente trasportato a seconda delle esigenze (dimensioni: 331x215x52mm, peso: 2,7kg)

Date le caratteristiche sopra elencate, il sistema garantisce vantaggi operativi ed economici alla Struttura Ospedaliera in quanto:

- Ottimizza la gestione dei pazienti fuori reparto in modo speciale nei reparti di Terapia intensiva e nei casi di Urgenza o Covid**, in caso di cateterizzazioni vescicali ed altre manovre in visione uretrocistoscopica, limitando inoltre l'utilizzo della Sala Operatoria di Urgenza per manovre ambulatoriali, essendo facilmente trasportabile in quanto dotato di fonte luminosa interna.
- Elimina il rischio di infezione crociata**, sia per quanto riguarda il paziente sia il personale medico dato che lo strumento è sterile al 100% dalla sua confezione. In particolar modo si rende indispensabile su pazienti Covid, HIV positivi, HCV positivi, sospette TBC o in tutte quelle situazioni di emergenza di cui non si conoscono i marker degli assistiti (es. PNCAR 20172020);
- Azzera i costi attuali o i futuri investimenti per disinfezione e riparazione dei cistoscopi pluriuso** con conseguente riduzione della voce di spesa. Inoltre, si abbattano notevolmente i tempi di attesa legati al reprocessing con conseguente revisione della gestione delle risorse infermieristiche (studio: A glimpse at the true cost of reprocessing endoscopes, 2017).
- Permette una rapida trasmissione, archiviazione e visualizzazione di dati imaging nel sistema PACS** per l'aggiornamento della cartella clinica elettronica (EHR), evitando l'eventuale smarrimento di documentazioni e referti e facilitando l'accesso e la consultazione ai file relativi al paziente.

Caserta, 14.05.2021



A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA
Il Direttore U.O.C. Urologia
Prof. Ferdinando Fusco
NA 028313

Via Tescione 81100 - Caserta

Tel. 0823 23 - 2056 / 2057 / 2058 / 2059

Oggetto: Fornitura in modalità somministrazione di video cistoscopi sterile flessibili monouso per l'accesso urinario inferiore in modalità endoscopica, per un periodo di anni 3, con la fornitura in uso di sistema di acquisizione per le esigenze dell'U.O.C. di Urologia

SCHEDA TECNICA SISTEMA DI VIDEO CISTOSCOPIA FLESSIBILE

SOCIETA' PARTECIPANTE		
Ditta Costruttrice		
Modello offerto		
Ditta distributrice e/o incaricata dell'assistenza tecnica		
Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione		
Descrizione: SISTEMA DI VIDEO CISTOSCOPIA FLESSIBILE	Caratteristiche Tecniche richieste	Caratteristiche tecniche proposte
Cistoscopio sterile dotato di sistema di acquisizione video esportabile su PC attraverso porta USB	Di tipo digitale	
Videocamera digitale posta in punta con illuminazione LED	Di tipo cmos a 2 led rivestita di microfilm per evitare l'appannamento e lo scivolamento delle secrezioni	
Lunghezza operativa	Circa 380 mm	
Diametro esterno	Circa 6 mm	
Diametro canale operativo	Circa 2 mm	
Il sistema cistoscopico dovrà essere in grado di effettuare un angolo di curvatura compreso tra 210° su e 120° giù	SI	
Campo visivo	>= 100°	
Profondità di campo	Variabile compresa fra 5 mm min. e 50 mm max	
Fornitura di rubinetto a 4 vie e valvola emostatica	SI	
Numero di sistemi monouso	20 all'anno per 3 anni (60 totali)	
Fornitura in uso gratuito del monitor di visualizzazione	• Monitor medical grade Full HD; • Sistema di acquisizione ed archiviazione immagini; • Cartella di lavoro per la gestione e la memorizzazione di ogni singolo paziente; • Possibilità di esportazione dei file su supporto memoria USB; • Interfaccia LAN per collegamento a PACS Aziendale;	
Manutenzione full-risk	Inclusa durante tutto il periodo di fornitura	
Tempo Di Intervento (Ore Solari)	<=24	
Sede Di Assistenza Piu' Vicina	In Campania	

Le caratteristiche minime indicate nella scheda come innanzi predisposta sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno dei parametri elencati in tabella, comporterà la non ammissione dalla gara e la stessa dovrà essere obbligatoriamente compilata dalla società che parteciperà alla gara. Le Società concorrenti dovranno presentare depliant tecnici e illustrativi in lingua italiana di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni delle apparecchiature offerte in conformità alle indicazioni riportate nelle schede di cui sopra indicando la pagina riportante le caratteristiche tecniche dichiarate.

In particolare, nella offerta tecnica, pena esclusione dovrà essere riportato:

- Nella scheda caratteristiche minime, per ogni singolo parametro, le caratteristiche dichiarate indicando il n. di pagina della documentazione tecnica allegata.