



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

---

**Determina Dirigenziale N. 989 del 31/12/2021**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di n. 2 armadietti scaldaliquidi per le esigenze della UOC Cardiochirurgia dell'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta – Aggiudicazione ex art. 2 com. 1 lett. a) del D. Lgs. N. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i. alla Ditta Ingrande Domenico.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 31/12/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** Procedura negoziata per la fornitura di n. 2 armadietti scaldaliquidi per le esigenze della UOC Cardiocirurgia dell'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta – Aggiudicazione ex art. 2 com. 1 lett. a) del D. Lgs. N. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i. alla Ditta Ingrande Domenico.

### **Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

### **PREMESSO CHE**

- con nota Prot. n. 27595 del 04/10/2021 (Allegato n. 1) il Direttore della UOC Cardiocirurgia, Dott. Andrea Montalto, ha richiesto a questa UOC la fornitura di n. 2 armadietti scaldaliquidi, fornendone le specifiche tecniche;
  - 1) armadietti riscaldati a 2 cassette per bottiglie e sacche,
  - 2) capienza minima per cassetto di 20 sacche,
  - 3) temperatura dei liquidi che oscilla da un minimo di 27° C ad un massimo di 37° C. ;
- lo stesso Direttore con successiva nota Prot. 28310 dell'11/10/2021 (allegato n. 2 ), nel sollecitare l'acquisto in parola, tra l'altro ha evidenziato che *“avere la possibilità di riscaldare i liquidi e quindi di gestire la temperatura corporea durante un intervento di cardiocirurgia merita una notevole attenzione”*, esplicitandone le relative motivazioni, qui espressamente riportate e trascritte;
- con nota Prot. n. 28501 del 12/10/2021 (allegato n.3) la Direzione Sanitaria ha espresso *“parere favorevole all'acquisto richiesto”*, come emerge dalla consultazione della stessa nota;

### **RILEVATO CHE**

- questa Direzione ha quindi (Prot. 32273 del 18/11/2021 - Allegato n. 4) chiesto alle Ditte Metal Arredinox, GM Medica, Atti Hospital, Favero Health Projects, Sago Medica e Ingrande Domenico, quali operatori economici presenti nel settore, di formulare offerta per la suindicata fornitura, sulla base della scheda tecnica all'uopo predisposta;
- pendente il termine per la presentazione delle offerte (26/11/2021 – ore 12:00), sono stati forniti i chiarimenti richiesti;
- entro il suddetto termine prescritto sono pervenute le offerte delle Ditte Gm Medica e Ingrande Domenico (Allegato n. 5);
- in data 29/11/2021, al fine di garantire la regolarità dell'istruttoria di che trattasi, sono state trasmesse alla UOC Cardiocirurgia le offerte tecniche presentate dalle due Ditte concorrenti perché ne verificasse la relativa conformità (Allegato n. 6);

### **CONSIDERATO CHE**

- il Direttore della predetta UOC ha effettuato ( Prot. n.34399 del 13/12/2021 – allegato n. 7) la summenzionata verifica, esprimendone le relative risultanze sulle schede tecniche di interesse, giusta sua annotazione, come appresso riportato:
- a) Ditta Ingrande Domenico (Allegato n. 8) - *“conforme come da richiesta”* ;
- b) Ditta GM Medica *“ non conforme ,non si tratta di armadietto riscaldato come da richiesta”*;
- l'offerta economica della Ditta Ingrande Domenico, risultata conforme per la fornitura di che trattasi e, precisamente, per *“n. 2 EmTherm 2D Mobile riscaldante 2 cassette per liquidi infusionali e sacche fisiologiche range temperatura regolabile da 25°C a 70° C con sistema integrato per disinfezione UV-*

*Determinazione Dirigenziale*

C- Capacità 60 litri” ammonta ad un importo complessivo di € 8.520,00 esclusa IVA al 22% (importo unitario di listino scontato del 40% pari ad € 4.260,00 Iva esclusa);

**VISTI**

- l'art. 2 com. 1 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/20250 e s.m.i.;
- l'art. 95 com 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**ESAMINATI** tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente;

**RITENUTO DI** prendere atto degli esiti della procedura negoziata e, pertanto, di affidare alla Ditta Ingrande Domenico Srl., secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme la fornitura di “n. 2 EmTherm 2D Mobile riscaldante 2 cassette per liquidi infusionali e sacche fisiologiche range temperatura regolabile da 25°C a 70° C con sistema integrato per disinfestazione UV-C- Capacità 60 litri” per l'importo complessivo di € 8.520,00 esclusa IVA al 22% (importo unitario di listino scontato del 40% pari ad € 4.260,00 Iva esclusa);

**ATTESTATA**

- la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa:

**I - PRENDERE ATTO** degli esiti della procedura negoziata e, pertanto, di affidare alla Ditta Ingrande Domenico Srl. da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme, la fornitura di n. 2 EmTherm 2D “ Mobile riscaldante 2 cassette per liquidi infusionali e sacche fisiologiche range temperatura regolabile da 25°C a 70° C con sistema integrato per disinfestazione UV-C- Capacità 60 litri” ammonta ad un importo complessivo di € 8.520,00 esclusa IVA al 22% (importo unitario di listino scontato del 40% pari ad € 4.260,00 Iva esclusa);

**II - IMPUTARE** la spesa complessiva, pari ad € 10.394,40 IVA inclusa al 22%, sul conto economico 1010205010 “Mobili e arredi” – Bilancio2022;

**III – INSERIRE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**IV - PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

**V – NOMINARE** Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore della UOC Cardiocirurgia, Dott. Andrea Montalto;

**VI - TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico-Finanziaria, alla Farmacia Ospedaliera e alla UOC Cardiocirurgia.

**Fava Angela**

**Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato**  
**Dr.ssa Teresa Capobianco**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

U.O.C.CARDIOCHIRURGIA  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. 0823-232490 - 2624  
e-mail: cardiochirurgia@ospedale.caserta.it  
pec: cardiochirurgia@ospedale.caserta.it

DR. ANDREA MONTALTO



CASERTA LI 04/10/2021

Si chiede, l'acquisto di 2 armadietti riscaldati a 2 cassette per bottiglie e sacche con una capienza minima per  
cassetto di 20 sacche con una temperatura dei liquidi che oscilla da un minimo di 27 °C ad un massimo di  
37°C.

Oggetto : Richiesta di acquisto di armadietti scaldaliquidi

U.O.C. Provveditorato - Economato  
U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA  
Sede

U.O.C. CARDIOCHIRURGIA  
Direttore Andrea Montalto  
Tel. 2624-2490-2554

REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA





REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

**U.O.C. CARDIOCHIRURGIA**

**Direttore Andrea Montato**

**Tel. 2624-2490-2554**

**U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**

**e.p.c. Direzione Sanitaria**

**Sede**

**Oggetto : Sollecito di acquisto di armadietti scaldaliquidi**

Si chiede, l'acquisto di 2 armadietti riscaldati a 2 cassetti per bottiglie e sacche con una capienza minima per cassetto di 20 sacche con una temperatura dei liquidi che oscilla da un minimo di 35 °C ad un massimo di 40°C .

Si fa presente che avere la possibilità di riscaldare i liquidi e quindi di gestire la temperatura corporea durante un intervento di cardiocirurgia merita una notevole attenzione perché ha ampi effetti, alterando praticamente ogni processo fisiologico, compresa la richiesta di ossigeno, il flusso sanguigno, la gittata cardiaca e la coagulazione. Durante una procedura cardiocirurgica, tutti i pazienti subiscono variazioni di temperatura significative.

I pazienti cardiocirurgici possono essere particolarmente vulnerabili agli effetti delle variazioni temperatura, a causa della malattia vascolare, molti pazienti sono a rischio di ischemia cerebrale. Inoltre, la loro riserva cardiaca, polmonare e renale è tipicamente limitata; e c'è il rischio di sanguinamento peri-operatorio.

Un apprezzamento per la gestione della temperatura è anche convincente perché, a differenza di procedure o farmaci, la gestione della temperatura è semplice, pratica, applicabile ad ogni paziente.

**Caserta li 11/10/2021**

**Il Direttore Sanitario**  
dott.ssa Angela ANNECCHIARICO

**Il Direttore**  
**Dr. Andrea Montato**

**U.O.C. CARDIOCHIRURGIA**  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. 0823-232490 - 2624

e-mail: cardiocirurgia@ospedale.caserta.it  
pec: cardiocirurgia@ospedalecasertapec.it

VPD[Bggbsj]Hfbsbmj.1Vgjdip[Qsupdpmmp]Hfbsbmj.1Qspu/111398.80]efm[2502103132123/48]Sfhjtusbupleb.1EjsfjpotTbojubsjb

+2502103132123/48.313211398.8+

## WARMING CENTER II - RISCALDATORE MOBILE PER LIQUIDI INFUSIONALI E ACCESSORI SANITARI

Sicurezza e affidabilità per il riscaldamento da +35° C a +55° C in base alle proprie esigenze

- Temperatura regolabile
- Alta efficienza energetica
- Mobilità user-friendly
- Display a batteria (opzionale)
- Ampia capacità
- Accessori opzionali
- Semplice da usare
- Blocco meccanico dei cassetti per una movimentazione in totale sicurezza.
- Allarme sovratemperatura

### Campo di temperatura regolabile direttamente dall'utente

- da + 35 ° e + 40 ° C per liquidi infusionali
- da + 41 ° a + 55 ° C per tessuti

### Elevata efficienza energetica

La tecnologia di riscaldamento intelligente e l'isolamento termico ad alta efficienza, garantiscono un risparmio di tempo di riscaldamento fino al 50% rispetto al modello precedente.

### Mobilità user-friendly

grazie ad una grande maniglia di trasporto sulla parte posteriore e quattro ruote stabili (2 con freni di bloccaggio).

### Utilizzo universale

Per il riscaldamento sia di liquidi infusionali, sia di tessuti.

### Ampia capacità

Ognuno dei 2 cassetti offre spazio per un massimo di n.20 bottiglie ovali da 1000 ml o n.18 bottiglie rotonde da 1000ml e può sostenere un carico fino a 22 kg.

### Allarme sovratemperatura

statico e dinamico in dotazione standard così come un allarme per quando un cassetto rimane aperto per più di 1 minuto.

### Accessori opzionali disponibili.

Aumentate la funzionalità del vostro Warming Center II con un data logger per la registrazione dei dati e/o un sistema di compartimentazione dei cassetti per salvaguardare le bottiglie dal ribaltamento.


### Display alimentato da batteria

tramite un modulo batteria disponibile separatamente.

|                                                                                                                                                                       | UM | CODICE      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| Barkey Warming Center II Basis<br>Carrello termoventilato a due cassetti<br>per riscaldamento soluzioni da + 37°C a +<br>55°C impostabili, capacità 40Lt per cassetto | PZ | BA217.10032 |

### Accessori

|                                                                            | UM | CODICE      |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| Pacco batterie ricaricabili per modulo display<br>Barkey Warming Center II | PZ | BA217.10034 |
| Barra di separazione per Barkey Warming<br>Center II                       | PZ | BA217.10036 |



|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Alimentazione                   | 230 V 50/60 Hz or 100-120 V 50/60 Hz                       |
| Standby                         | < 1,5 W                                                    |
| Settaggio Temperatura           | selezionabile da +35° a +55°C                              |
| Temperatura preimpostata        | +39° C                                                     |
| Batteria (opzionale)            | NIMH, 6 VDC, 2.100 mAh.                                    |
| Capacità                        | 40 bottles each with 1000 ml, Vol. approx. 80 litres       |
| Peso (vuoto)                    | 59 kg                                                      |
| Dimensioni esterne              | 529 x 912 x 698 mm (W x H x D)                             |
| Dimensione cassetti (interna)   | 365 x 275 x 410 mm (W x H x D)                             |
| Cassetti                        | Aluminium/stainless steel with perforated base, soft-close |
| Capacità di carico per cassetto | max. 22 kg                                                 |
| Classe di protezione            | I                                                          |
| Classificazione MDD             | II a                                                       |
| Certificazione                  | CE 0123                                                    |

SCONGELAMENTO E PRE-RISCALDAMENTO E MODERIVATI

7



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

U.O.C. CARDIOCHIRURGIA

Direttore Andrea Montalto

Tel. 2624-2490-2554

U.O.C. Provveditorato - Economato

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

Sede

*PEC CA.  
Dr. Montalto  
e p.c. Dr. Montalto  
si esprime per favore  
all'acquisto scaldato  
Il Direttore Sanitario  
dott.ssa Angela ANNECHiarico*

Oggetto : Richiesta di acquisto di armadietti scaldaliquidi

Si chiede, l'acquisto di 2 armadietti riscaldari a 2 cassetti per bottiglie e sacche con una capienza minima per cassetto di 20 sacche con una temperatura dei liquidi che oscilla da un minimo di 27 °C ad un massimo di 37°C.

CASERTA LI 04/10/2021

DR. ANDREA MONTALTO

U.O.C. CARDIOCHIRURGIA  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. 0823-242490 - 2624  
e-mail: cardiocirurgia@ospedale-caserta.it  
pec: cardiocirurgia@ospedale-casertapec.it



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Caserta, 18.11.2021

Spett.le Ditta

**OGGETTO: Richiesta di offerta per la fornitura annuale di n. 2 armadietti scaldaliquidi per le esigenze della UOC Cardiocirurgia.**

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare e a far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/11/2021 all'indirizzo pec [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it), scheda tecnica e offerta economica comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto per la fornitura di n. 2 armadietti riscaldati a 2 cassette per bottiglie e sacche con una capienza minima per cassetto di 20 sacche con una temperatura dei liquidi che oscilla da un minimo di 27 °C ad un massimo di 37 °C.

Si trasmette in allegato scheda con specifiche tecniche.

Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

**Luogo di consegna:**

U.O.C. Farmacia AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO" via G. La Pira, Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

**Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto**

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

**Fatturazione:**

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

---

U.O.C. Provveditorato ed Economato  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. 0823/232462  
e-mail: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)  
pec: [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Denominazione Ente:              | Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta |
| Codice IPA:                      | aosa_061                                                  |
| Codice Univoco Ufficio:          | 551B2G                                                    |
| Nome dell'Ufficio:               | FATTURAZIONE                                              |
| Cod. fisc. del Servizio di F.E.: | 02201130610                                               |
| Partita Iva :                    | 02201130610                                               |

**Pagamento:**

il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i. il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento.

Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito [www.ospedale.caserta.it](http://www.ospedale.caserta.it) ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

**Controversie**

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

**Norme comuni**

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Si precisa che con la presente lettera questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

*Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato*  
*Dott.ssa Teresa Capobianco*

U.O.C. Provveditorato ed Economato  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. 0823/232462  
e-mail: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)  
pec: [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)

## N° 2 ARMADIETTI RISCALDAMENTO LIQUIDI IN BOTTIGLIE E IN SACCHE

|                                                                                                                                                                      |                                 |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Società partecipante alla gara                                                                                                                                       |                                 |                                   |
| Società costruttrice                                                                                                                                                 |                                 |                                   |
| Modello dell'Apparecchiatura                                                                                                                                         |                                 |                                   |
| Anno di produzione del modello                                                                                                                                       |                                 |                                   |
| Descrizione: Armadietto riscaldamento liquidi in bottiglie e in sacche;                                                                                              | Caratteristiche tecniche minime | Caratteristiche tecniche proposte |
| Sistema ad alta efficienza dotato di tecnologia con riscaldamento dell'aria intelligente, con sistema di aspirazione filtrata dell'aria; elevato isolamento termico; | SI                              |                                   |
| Capacità:                                                                                                                                                            | Almeno 20 bottiglie da 1000 ml; |                                   |
| Range temperatura di riscaldamento                                                                                                                                   | Programmabile da 27°C a 37°C;   |                                   |
| Allarme di sovratemperatura sia statico che dinamico;                                                                                                                | SI                              |                                   |
| Facilità di impiego anche in mobilità;                                                                                                                               | SI                              |                                   |
| Dotato di maniglia di trasporto;                                                                                                                                     | SI                              |                                   |
| Mobilità su 4 ruote di cui 2 dotate di sistema frenante e blocco;                                                                                                    | SI                              |                                   |
| Dotato di 2 cassette per il contenimento di almeno 20 sacche 1000 ml o 18 bottiglie da 1000 ml;                                                                      | SI                              |                                   |
| Dotato di allarme segnalazione cassetto aperto per più di 1 minuto.                                                                                                  | SI                              |                                   |
| Blocco di sicurezza meccanico dell'estrazione del cassetto                                                                                                           | SI                              |                                   |
| Accessori: sistema di divisione delle bottiglie a salvaguardia di eventuale capovolgimento.                                                                          | SI                              |                                   |
| Alimentazione elettrica monofase 230 Volt a.c. 50 Hz;                                                                                                                | SI                              |                                   |
| Struttura realizzata in acciaio inox AISI 304;                                                                                                                       | SI                              |                                   |
| Certificazione CE 93-42                                                                                                                                              | SI                              |                                   |
| Accessori:                                                                                                                                                           | Quotare in opzione              |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>registratore automatico di dati;</li> <li>funzionamento con batteria tampone;</li> </ul>                                      |                                 |                                   |
| Garanzia full-risk elementi usurabili compresi                                                                                                                       | 36 mesi                         |                                   |

Costo presunto: € 5000,00 cad. oltre IVA

Le caratteristiche minime indicate nelle schede come innanzi predisposte sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno dei parametri elencati in tabella, comporterà la non ammissione dalla gara. La scheda dovrà essere obbligatoriamente compilata dalla società partecipante alla gara. Le Società concorrenti dovranno compilare la scheda sopra riportata, presentare depliant tecnici e illustrativi in lingua italiana di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni delle apparecchiature offerte in conformità alle indicazioni riportate nelle schede di cui sopra indicando la pagina riportante le caratteristiche tecniche dichiarate.

- metal arredinox
- gm medica
- atti hospital
- faverio
- sago medica
- ingrande domenico

Dettaglio Offerta Economica n. 182 del 25/11/2021

INGRANDE

ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILEVATO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA  
U.O.C. Provveditorato e Economato  
Via Palasciano 81100 CASERTA

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA per vostra Richiesta di offerta per la fornitura di n. 2 armadietti scaldaliquidi per le esigenze della UOC Cardiocirurgia Prot. 0032273/U del 18/11/2021

SCHEDA OFF. ECONOMICA - ALL. A

ditta INGRANDE DOMENICO SRL

nome nazionale produttore Polonia

| 1                                                                                                                                                                                                     | 2                         | 3                                            | 4          | 5                                                              | 6               | 7                | 8                 | 9                                           | 10                      | 11             | 12                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Descrizione prodotto                                                                                                                                                                                  | Codice prodotto Fornitore | Codice prodotto Produttore (Fabbricante) REF | codice CND | Numero identificativo Iscrizione Repertorio Dispositivi Medici | Unità di misura | Quantità annuale | prezzo di listino | % di sconto praticato sul prezzo di listino | prezzo unitario offerto | Aliquota IVA % | Importo Totale Prodotto |
| EmTherm 2D Mobile riscaldante 2 cassetti per liquidi infusionali e sacche fisiologiche range temperatura regolabile da 25°C a 70°C con sistema integrato per la disinfezione UV-C - capacità 60 litri | 2D                        | 2D                                           | Z12019009  | 1289733/R                                                      | PEZZI           | 2                | € 7.100,00        | 40%                                         | € 4.260,00              | 22%            | € 8.520,00              |

**Accessori opzionali**

|                                                                      |        |        |           |           |       |   |            |     |          |     |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-------|---|------------|-----|----------|-----|--|
| Registratore di dati di temperatura (Temperature Logger) per EmTherm | EMTL1  | EMTL1  | Z12019009 | 1289733/R | PEZZI | - | € 1.050,00 | 40% | € 630,00 | 22% |  |
| Mensole da cassetto per sacche di irradiazione                       | EMTT-1 | EMTT-1 | Z12019009 | 1289733/R | PEZZI | - | € 450,00   | 40% | € 270,00 | 22% |  |

Vogliamo portare alla vostra attenzione che abbiamo proposto un **Dispositivo di ultimissima generazione, D.M. aggiornato a Gennaio 2021, a seguito della Pandemia COVID-19. E' stato, infatti, inserito di serie il SISTEMA INTEGRATO PER LA DISINFEZIONE UV-C** che permette il controllo delle infezioni e assicura l'eliminazione e protezione contro agenti e rischi patogeni, quali funghi, batteri e virus, inclusi i CORONAVIRUS, che vengono eliminati quando si attiva il sistema automaticamente o manualmente.

Garanzia totale onnicomprensiva di 36 mesi.

Oneri di sicurezza concernenti i costi specifici connessi all'attività d'impresa: € 90,00 (euro novanta/00)

Tutti i prezzi sono comprensivi di ogni onere e spesa ad esclusione della sola Iva.

Cordiali saluti.

data e luogo - 25/11/2021 Chianciano Terme

INGRANDE DOMENICO SRL Via dello Stadio, 5 - 53042 CHIANCIANO TERME (SI) Tel. 0578-320013 Fax 0578-320755 info@ingrande.it P.IVA C.F. 01154520520





|                                                                                                                              |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spett.le</b><br>AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIAN<br>O<br>VIA F.PALASCIANO<br>81100 CASERTA CE<br>P.IVA 02201130610          | <b>Presso</b><br>AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIA<br>O<br>VIA F.PALASCIANO<br>81100 CASERTA CE |
| <b>PREVENTIVO</b><br><b>Ns. Riferimento:</b> 513 SS COM del 18/11/21<br><b>Vs. Riferimento:</b> PROT. 31548/U DEL 11.11.2021 | <b>Oggetto:</b><br>OFFERTA PER LA FORNITURA DI CARRELLI PER IL NURSING DEI PAZIENTI.        |

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                     | Um | Q.tà | Prezzo   | Sc.% | Importo Totale |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|------|----------------|
| 328385   | IN RIFERIMENTO ALLA VOSTRA GENTILE<br>RICHIESTA MAIL DEL 11/11/2021 CON PROT.<br>21548/U DEL 11.11.2021, SI RIMETTE LA<br>NOSTRA MIGLIORE OFFERTA PER QUANTO<br>SEGUE:<br><br>CARRELLO BIANCHERIA UNIKO 2 PIANI | PZ | 2,00 | 1.271,00 | 30   | 1.779,40       |

**CREDITO EMILIANO SPA**  
Iban: IT 60 Y 0303203400 010000463292

**DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**  
IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

**Intesa San Paolo**  
Iban: IT92R0306903507100000002995

**FINECOBANK SPA**  
IBAN IT200301503200000003577827

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Totale imponibile       | 1.779,40        |
| Totale IVA%             | 391,47          |
| <b>Totale Documento</b> | <b>2.170,87</b> |

**GM.Medica s.r.l.**

80146 Napoli (Italy) - Via Breccia a S.Erasmo 112/114  
Tel. (+39) 081. 2411827 - fax (+39) 081 2417322  
00178 Roma (Italy) - Via Circonvallazione Orientale, 4685  
Tel. (+39) 06.72631261 - fax (+39) 06.7230687  
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it

Cod. Fisc. e Partita Iva: 05025691212  
Registro Imprese Tribunale di Napoli  
R.E.A. 728244/2005  
Cap. Soc. €500.000 i.v.

**INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

In riferimento alla legge 675/1996/D.L. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla ed avvisarci immediatamente per telefono o tramite fax. Grazie.





PREVENTIVO N. 513 / SS / COM DEL 18/11/21

### **CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>1) PAGAMENTO:</b>            | R.D. 60 GG. D.F.  |
| <b>2) IVA:</b>                  | 22%               |
| <b>3) VALIDITÀ OFFERTA:</b>     | 120gg             |
| <b>4) GARANZIA:</b>             | 12 MESI           |
| <b>5) IMBALLO:</b>              | COMPRESO          |
| <b>6) RESA:</b>                 | F.CO DESTINAZIONE |
| <b>7) TRASPORTO:</b>            | COMPRESO          |
| <b>8) TERMINI DI CONSEGNA:</b>  | 30 GG DATA ORDINE |
| <b>9) INSTALLAZIONE:</b>        | -                 |
| <b>10) COLLAUDO FUNZIONALE:</b> | -                 |
| <b>11) FORMAZIONE:</b>          | -                 |

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

#### **GM.Medica s.r.l.**

80146 Napoli (Italy) - Via Brezze a S.Erasmo 112/114  
Tel. (+39) 081. 2411827 - fax (+39) 081 2417322  
00178 Roma (Italy) - Via Circonvallazione Orientale, 4685  
Tel. (+39) 06.72631261 - fax (+39) 06.7230687  
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita Iva: 05025091212  
Registro Imprese Tribunale di Napoli  
R.E.A. 728244/2005  
Cap. Soc. €500.000 i.v.

#### **INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

In riferimento alla legge 675/1996/D.L. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vi preghiamo di distruggerla ed avvisarci immediatamente per telefono o tramite fax. Grazie.



Oggetto **Offerte n. 2 Armadietti Scaldaliquidi - valutazione di conformità**  
Mittente <provveditorato@ospedale.caserta.it>  
Destinatario <cardiochirurgia@ospedale.caserta.it>  
Data 29.11.2021 10:18



Allegato 6

- 
- Offerta armadietti - scheda tecnica Ditta GM MEDICA.docx(~17 KB)
  - Offerta armadietti -scheda tecnica 2 Ditta GM MEDICA.pdf(~526 KB)
  - Scheda tecnico illustrativa 2021 Armadietti Ditta Ingrande.pdf(~1,1 MB)
- 

Si trasmettono in allegato le schede tecniche pervenute dalle Ditte GM MEDICA E INGRANDE DOMENICO relative agli armadietti scaldaliquidi per la valutazione di conformità.

UOC Provveditorato ed Economato



CONFORME COME  
DA RICHIESTA

Direttore Andrea Montalto

SCHEMA TECNICA



## EmTherm Mobile carrellato riscaldante

### Funzione esclusiva – novità 2021

#### \*\*\* Sistema di disinfezione LED UV-C \*\*\*

Sistema per il controllo delle infezioni con sistema di disinfezione LED UV-C. Protezione contro patogeni: funghi, batteri e virus, inclusi i coronavirus, vengono eliminati quando si attiva il sistema automaticamente o manualmente

#### \*\*\* Range temperatura \*\*\*

Nuovo range di temperatura da 25°C a 70°C per il riscaldamento di sangue, fluidi IV, fluidi di irrigazione, liquidi di lavaggio, fibre ottiche, posizionatori in gel e accessori (coperte, tessuti, siringhe, strumenti ecc.).

#### \*\*\* Stazionamento in Sala Operatoria \*\*\*

I dispositivi **EmTherm 1D e 2D** sono sistemi di riscaldamento idonei per l'ingresso in Sala Operatoria.

| Descrizione prodotto                                         | Codice |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| EmTherm Mobiletto riscaldante a cassette - capacità 60 litri | 2D     |

### Caratteristiche

L'**EmTherm 2D** è un sistema di riscaldamento carrellato a cassette idoneo per l'ingresso in Sala Operatoria. L'**EmTherm 2D** è un'unità mobile compatta, progettata per il riscaldamento e la conservazione di fluidi ed accessori, con **il nuovo range da 25°C a 70°C** settabili con step di 1°C.

La temperatura può essere facilmente impostabile dal personale utilizzatore.

#### Nuovo Sistema di disinfezione LED UV-C contro rischio di infezioni.

Il design ergonomico del **EmTherm 2D** assicura l'occupazione di poco spazio e quindi può essere posizionato agevolmente e comodamente vicino al punto di utilizzo. L'unità è fornita di due cassette di facile accesso, dotati di chiusura automatica, con capacità totale di 60 litri. La conservazione e la rimozione degli oggetti è molto semplice e senza ostacoli. Il rivestimento esterno in resina sintetica e la struttura in acciaio e legno composito garantiscono un'elevata efficienza termica.

Il mobiletto è molto facile da pulire ed è dotato di quattro ruote antistatiche bloccabili che facilitano il trasporto e il posizionamento.

Le proprietà termiche del **EmTherm 2D** garantiscono la massima efficienza a bassi costi di esercizio.

Facile da usare grazie alla semplicità dei comandi da impostare ed ai cassette con chiusura "light-touch". Utile per il preriscaldamento di fluidi IV, fluidi di irrigazione, fibre ottiche, posizionatori in gel e accessori (tessuti, siringhe, strumenti ecc.).

### Funzione esclusiva BOOST

La funzione **BOOST** permette il potenziamento dell'unità, che consente una maggiore velocità di riscaldamento aumentando temporaneamente la temperatura di riscaldamento impostata

| Warming Cabinet 2D |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                | Specifiche tecniche                                                                                                                                                                                   |
| 1                  | Unità mobile facile e sicura da spostare, progettata per l'installazione in qualsiasi luogo, anche dentro la Sala Operatoria. Dotato di quattro ruote antistatiche, due con meccanismo di bloccaggio. |
| 2                  | Piastre isolanti acciaio rivestite con superficie esterna impiallacciata di facile pulizia                                                                                                            |
| 3                  | Due cassette a chiusura automatica. Meccanismo che impedisce l'apertura di entrambi i cassette.                                                                                                       |
| 4                  | Pannello di controllo con touchpad, display da 3.2" e indicatore della modalità stand-by.                                                                                                             |
| 5                  | Visualizzazione sullo schermo della temperatura reale all'interno della camera e temperatura impostata                                                                                                |
| 6                  | Una sola camera di riscaldamento e sistema di controllo                                                                                                                                               |

**Pulizia**

Il pannello anteriore e le parti laterali dell'apparecchio possono essere puliti con un panno umido con acqua tiepida e sapone, con o senza l'aggiunta di un prodotto detergente comune ed asciugati subito dopo. Quando è richiesta una decontaminazione di livello elevato, utilizzare una soluzione contenente ipoclorito di sodio (candeggina) o simile in concentrazione fino a 10.000 ppm di cloro.

**Garanzia**

24 mesi contro vizi e i difetti di fabbricazione

La garanzia offerta per questa gara è di

**36 mesi full-risk elementi usurabili compresi.**


*Resta inteso che sono esclusi tutti gli eventuali danni dovuti ad un cattivo utilizzo od uso improprio.*

**Produttore**

EM-MED Sp. z o. o. Polonia

**Distributore esclusivo per l'Italia**

INGRANDE DOMENICO SRL, Chianciano Terme (SI)



**CARRELLO BIANCHERIA UNIKO A N.2 PIANI DI CUI UNO  
REGOLABILE, UN CASSETTONE E N.2 ANTINE CM  
72x57x124 H**

**328385**

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE

MD10 Rev. 01 data: 07/07/21



FRONTE/FRONT



RETRO/BACK



Finiture rev.00

Il corpo strutturale del carrello è realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità e l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Definito da un attento studio ergonomico garantisce la massima stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un'ottima manovrabilità, anche a pieno carico.

Il basamento è stampato in baydur/rim colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, autoestinguente.

Le fiancate sono realizzate con profili perimetrali portanti in estruso di alluminio, con pannellature interne in lamiera verniciata a polveri epossipoliesteri.

Il piano di lavoro superiore, realizzato in abs termoformato, autoestinguente, è dotato di alzatina integrata su tre lati, con funzione di maniglione spinta. Il bordo frontale è rialzato per il contenimento dei liquidi.

Il vano frontale provvisto di n. 2 antine di chiusura e internamente attrezzato con n. 2 ripiani interni di cui uno regolabile, ed un cassetto inferiore h 300 mm fornito con guide metalliche ad estrazione totale con sistema di rientro ammortizzato.

Il solido ed ampio basamento che funge anche da parapacchi perimetrale è dotato di serie di 4 ruote diametro 125 mm, di cui 2 con freno a pedale.

Il carrello per biancheria è dotato di serie di:

N. 1 cassetto iso h 300 mm

N. 1 profilo portaetichette per cassette

Peso: 54 kg

Dimensioni cm 72x57x124 H.

CND V0899 REPERTORIO D.M. N. 451476



CONFORME COME  
DA RICHIESTA

Direttore Andrea Montalto

SCHEDA TECNICA



## EmTherm Mobile carrellato riscaldante

### Funzione esclusive – novità 2021

#### \*\*\* Sistema di disinfezione LED UV-C \*\*\*

Sistema per il controllo delle infezioni con sistema di disinfezione LED UV-C. Protezione contro patogeni: funghi, batteri e virus, inclusi i coronavirus, vengono eliminati quando si attiva il sistema automaticamente o manualmente

#### \*\*\* Range temperatura \*\*\*

Nuovo range di temperatura da 25°C a 70°C per il riscaldamento di sangue, fluidi IV, fluidi di irrigazione, liquidi di lavaggio, fibre ottiche, posizionatori in gel e accessori (coperte, tessuti, siringhe, strumenti ecc.).

#### \*\*\* Stazionamento in Sala Operatoria \*\*\*

I dispositivi **EmTherm 1D e 2D** sono sistemi di riscaldamento idonei per l'ingresso in Sala Operatoria.

| Descrizione prodotto                                         | Codice |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| EmTherm Mobiletto riscaldante a cassette - capacità 60 litri | 2D     |

### Caratteristiche

L'**EmTherm 2D** è un sistema di riscaldamento carrellato a cassette idoneo per l'ingresso in Sala Operatoria. L'**EmTherm 2D** è un'unità mobile compatta, progettata per il riscaldamento e la conservazione di fluidi ed accessori, con il **nuovo range da 25°C a 70°C** settabili con step di 1°C.

La temperatura può essere facilmente impostabile dal personale utilizzatore.

#### Nuovo Sistema di disinfezione LED UV-C contro rischio di infezioni.

Il design ergonomico del **EmTherm 2D** assicura l'occupazione di poco spazio e quindi può essere posizionato agevolmente e comodamente vicino al punto di utilizzo. L'unità è fornita di due cassette di facile accesso, dotati di chiusura automatica, con capacità totale di 60 litri. La conservazione e la rimozione degli oggetti è molto semplice e senza ostacoli. Il rivestimento esterno in resina sintetica e la struttura in acciaio e legno composito garantiscono un'elevata efficienza termica.

Il mobiletto è molto facile da pulire ed è dotato di quattro ruote antistatiche bloccabili che facilitano il trasporto e il posizionamento.

Le proprietà termiche del **EmTherm 2D** garantiscono la massima efficienza a bassi costi di esercizio.

Facile da usare grazie alla semplicità dei comandi da impostare ed ai cassette con chiusura "light-touch". Utile per il preriscaldamento di fluidi IV, fluidi di irrigazione, fibre ottiche, posizionatori in gel e accessori (tessuti, siringhe, strumenti ecc.).

### Funzione esclusiva BOOST

La funzione **BOOST** permette il potenziamento dell'unità, che consente una maggiore velocità di riscaldamento aumentando temporaneamente la temperatura di riscaldamento impostata

| Warming Cabinet 2D |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                | Specifiche tecniche                                                                                                                                                                                   |
| 1                  | Unità mobile facile e sicura da spostare, progettata per l'installazione in qualsiasi luogo, anche dentro la Sala Operatoria. Dotato di quattro ruote antistatiche, due con meccanismo di bloccaggio. |
| 2                  | Piastre isolanti acciaio rivestite con superficie esterna impiallacciata di facile pulizia                                                                                                            |
| 3                  | Due cassette a chiusura automatica. Meccanismo che impedisce l'apertura di entrambi i cassette.                                                                                                       |
| 4                  | Pannello di controllo con touchpad, display da 3.2" e indicatore della modalità stand-by.                                                                                                             |
| 5                  | Visualizzazione sullo schermo della temperatura reale all'interno della camera e temperatura impostata                                                                                                |
| 6                  | Una sola camera di riscaldamento e sistema di controllo                                                                                                                                               |

**Pulizia**

Il pannello anteriore e le parti laterali dell'apparecchio possono essere puliti con un panno umido con acqua tiepida e sapone, con o senza l'aggiunta di un prodotto detergente comune ed asciugati subito dopo. Quando è richiesta una decontaminazione di livello elevato, utilizzare una soluzione contenente ipoclorito di sodio (candeggina) o simile in concentrazione fino a 10.000 ppm di cloro.

**Garanzia**

24 mesi contro vizi e i difetti di fabbricazione

La garanzia offerta per questa gara è di

**36 mesi full-risk elementi usurabili compresi.**


*Resta inteso che sono esclusi tutti gli eventuali danni dovuti ad un cattivo utilizzo od uso improprio.*

**Produttore**

EM-MED Sp. z o. o. Polonia

**Distributore esclusivo per l'Italia**

INGRANDE DOMENICO SRL, Chianciano Terme (SI)



**CARRELLO BIANCHERIA UNIKO A N.2 PIANI DI CUI UNO  
REGOLABILE, UN CASSETTONE E N.2 ANTINE CM  
72x57x124 H**

**328385**

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE

MD10 Rev. 01 data: 07/07/21



FRONTE/FRONT



RETRO/BACK



Finiture rev.00

Il corpo strutturale del carrello è realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità e l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Definito da un attento studio ergonomico garantisce la massima stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un'ottima manovrabilità, anche a pieno carico.

Il basamento è stampato in baydur/rim colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, autoestinguente.

Le fiancate sono realizzate con profili perimetrali portanti in estruso di alluminio, con pannellature interne in lamiera verniciata a polveri epossipoliesteri.

Il piano di lavoro superiore, realizzato in abs termoformato, autoestinguente, è dotato di alzatina integrata su tre lati, con funzione di maniglione spinta. Il bordo frontale è rialzato per il contenimento dei liquidi.

Il vano frontale provvisto di n. 2 antine di chiusura e internamente attrezzato con n. 2 ripiani interni di cui uno regolabile, ed un cassetto inferiore h 300 mm fornito con guide metalliche ad estrazione totale con sistema di rientro ammortizzato.

Il solido ed ampio basamento che funge anche da parapacchi perimetrale è dotato di serie di 4 ruote diametro 125 mm, di cui 2 con freno a pedale.

Il carrello per biancheria è dotato di serie di:

N. 1 cassetto iso h 300 mm

N. 1 profilo portaetichette per cassette

Peso: 54 kg

Dimensioni cm 72x57x124 H.

CND V0899 REPERTORIO D.M. N. 451476



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**Procedura negoziata per la fornitura di n. 2 armadietti scaldaliquidi per le esigenze della UOC Cardiocirurgia dell'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta – Aggiudicazione ex art. 2 com. 1 lett. a) del D. Lgs. N. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i. alla Ditta Ingrande Domenico.**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €10.394,90

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 1010205010 - Mobili e arredi  
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 30/12/2021

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**