

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2876802
Descrizione RDO:	FORNITURA BIENNALE N. 30.000 RISME CARTA A4
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	TERESA CAPOBIANCO
Soggetto stipulante	Nome: TERESA CAPOBIANCO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	551B2G
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Teresa Capobianco
Inizio presentazione offerte:	04/10/2021 15:39
Termine ultimo presentazione offerte:	15/10/2021 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	11/10/2021 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2021 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Misura delle eventuali penali:	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	fornitura di n. 30.000 risme di carta a4
CIG	
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	70000,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	fornitura di n. 30.000 risme di carta a4
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale della carta in fogli stesi	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	Peso [g/m ²]	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Unità di misura	Tecnico	Nessuna regola	

7	Dimensioni (LxH) [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
8	Colore	Tecnico	Nessuna regola	
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
capitolato tecnico	Gara	Capitolato Tecnico.docx (15KB)	
scheda offerta economica	Gara	Schema Di Offerta Economica.xlsx (12KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'alimentazione	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
depliant illustrativi	fornitura di n. 30.000 risme di carta a4	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta tecnica	fornitura di n. 30.000 risme di carta a4	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Offerta Economica (fac-simile di sistema)	fornitura di n. 30.000 risme di carta a4	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta economica	fornitura di n. 30.000 risme di carta a4	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

CAPITOLATO TECNICO

Oggetto: fornitura biennale di risme di carta di formato A4 nelle tipologie *riciclata/non riciclata*, conformi a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell'Ambiente del 4 aprile 2013 e s.m.i, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013 circa i criteri ambientali.

La carta fornita dovrà essere conforme alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità sia per le caratteristiche tecniche; dovrà, inoltre, essere garantita per un sicuro funzionamento per fotoriproduttori veloci, fotocopiatrici e stampanti laser o a getto di inchiostro, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzabile in fronte-retro, esente da cloro e da trattamenti con essenze speciali oltrech  uniforme con un buon taglio e priva di spolvero. In particolare, la carta dovr  rispettare gli standard minimi previsti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 4 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013.   opportuno che la carta non rilasci polveri durante l'uso in stampa e in copia.

Tutta la carta fornita (per ciascuna delle tipologie riciclata /non riciclata) dovr  essere:

- Di colore BIANCO
- Di grammatura almeno pari ad 80 g/mq
- essere prodotta da Cartiera/e certificata/e ISO 9001/2008 o che abbia in corso la procedura di certificazione;
- essere sottoposta a processi di sbiancamento della cellulosa effettuato senza l'utilizzo di biossido di cloro (carta Elemental Chlorine Free –ECF-);
- essere confezionata in risme contenenti 500 fogli;
- essere confezionata in scatole da 5 risme, di materiale riciclabile, in conformit  al D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.;
- essere imballata con materiale facilmente separabile dalla carta, al fine di agevolare l'attivit  di raccolta differenziata da parte delle Strutture dell'Ente aggiudicatore.

Ciascun prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale. Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente separabile, al fine di agevolare l'attivit  di raccolta differenziata da parte dell'Ente aggiudicatore.

Lotto unico

Carta mista o vergine: 25.000 risme

La fibra grezza della carta pu  essere costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa mista (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante. Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.

Carta riciclata: 5.000 risme

La carta in risme riciclata A4 deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata, con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante. Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.



Offerte per la gara FORNITURA BIENNALE N. 30.000 RISME CARTA A4**Offerte per la gara**

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	15/10/2021 09:51:01
2	APAPER SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	13/10/2021 11:21:23
3	ARTI GRAFICHE 2000 SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	05/10/2021 11:13:12
4	CARTO COPY SERVICE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	14/10/2021 21:53:05
5	CERBONE STAMPA S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	13/10/2021 11:28:32
6	GRAFICA SAMMARITANA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	14/10/2021 11:50:41
7	ICR SPA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	11/10/2021 11:13:23
8	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	14/10/2021 09:04:07
9	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	13/10/2021 14:46:20
10	SI.EL.CO. SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	12/10/2021 12:33:39

Confirme

ARTI GRAFICHE 2000

Allegato 3



For carefree everyday communication in offices.

Basic multi-purpose office paper, with solid volume and opacity, suitable for everyday office use and printing of simple documents. Enables good results of printing by laser, inkjet and copying devices. Affordable and efficient paper, ideal for internal communication in companies.

Confirme



Product advantages



Typical use

Very good volume and opacity
Very suitable for black and white printing
Ideal for internal communication

Internal communication in the office
Printing of simple documents
Printing e-mails

OFFICE PAPER

Basic information about products	
g/m ²	80
Format	A4
Packaging A4 (210 x 297 mm)	500 sheets / ream (EAN: 3838883636149) 5 reams / box (EAN: 3838883010529) 200 / 240 / 300 reams / pallet
Whiteness	▲▲▲▲△
Volume	▲▲▲▲△
Opacity	▲▲▲▲△
Black and white	▲▲▲▲△
Colour	▲▲▲▲△
Laser	▲▲▲▲△
Inkjet	▲▲▲▲△
Duplex	▲▲▲▲△
FSC® certificate	X
Made in Slovenia	✓
Certificate ISO 9001, ISO 14001	✓
Compliance with ISO 9706, ISO 12281	✓
ECF cellulose	✓

Please recycle

Producer: RADEČE PAPIR NOVA d.o.o., Njivice 7, 1433 Radeče, Slovenia, www.radecepapir.si
This product has been manufactured by a Company which has established Management System in accordance with the requirements ISO 14001 and ISO 9001 certified by Bureau Veritas Certification.
ISO 14001 Certificate Number SL22543E | ISO 9001 Certificate Number SL22555Q.

target

PROFESSIONAL
Optimised Office Paper

Smart decisions.

Sharp
results.

Your everyday choice for sharper results
in high-volume prints.



Professional
70 g.m²

Ideal for black and white printing in all
office equipment. The swift solution for
all fast demand office documents.



Professional
75 g.m²

Ideal for high-volume printing in all
office equipment.
A reliable paper for drafts, copies,
invoices and everyday business
documents.



Professional
80 g.m²

Guaranteeing extra performance, it's
ideal for high-volume printing and copy
jobs, such as reports, presentations
and business proposals.

Whiteness CIE
Opacity %
Moisture %
Bendtsen Roughness ml/min
Thickness µm
Bulk Thickness µm/g.m ²

161	161	161
91	92	93
4,0	4,0	4,0
230	220	180
101	106	107
1,44	1,41	1,34

Technical References - Target only, without references mentioned (Basis weight g.m² - ISO 536)

A.O.R.N.
Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
MAGAZZINO GENERALE



PRODUCED
IN PORTUGAL BY
THE NAVIGATOR
COMPANY

MITRENA
APARTADO 55
2901-861 SETUBAL


Additional information about the Navigator Company mills and products:
The Navigator Company mills are chain-of-custody certified by APCER in accordance with PEFC ST 2001 (APCER/2007/CDR 0008).

In accordance with the requirements of ISO 9706 standard
Elemental Chlorine Free (ECF)

Management Systems certified: Quality Standard ISO 9001, Environmental Standard ISO 14001.

(1) The EU Ecolabel applies to weights below 120 g.m².
Please Collect Used Paper for Recycling.



**SCHEDA TECNICA
PAPERBOX**


La carta da ufficio standard certificata PEFC™. Cod 158525-158524

GRAMMATURA	SPESSORE	VSA	OPACITÀ	BIANCO ISO	RUVIDITÀ BENDTSEN	BIANCO CIE
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2471	ISO 2470	ISO 8791-2	ISO 11475
g/m2 ± 3.0	Micron minimo	cm ³ /g minimo	% minimo	% ± 1.5	ml/min ± 50	% ± 3.0
80	100	1,25	91,0	104	250	146

Carlo Leone
A.O.R.N.
San'Anna e San Sebastiano - Ceserta
MABAZZINO GENERALE

I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore e' soggetto alle tolleranze d'uso.

Data di emissione:

Data di revisione: 31/12/14 – 158525; 158524

Documento emesso da: RT/Print

1
A PAPER

Apaper

**Carte per ufficio
e stampa digitale**

Confiance
A.D.R.M.
Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
MAGAZZINO GENERALE

Apaper

UNA SCELTA DI QUALITÀ

Sebastiano
A.O.R.N.
Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
MAGAZZINO GENERALE


[illegible]



PRODUKT - DATENBLATT

EARTH

RECYCLING PAPER CLASSIC WHITE



Prüfmerkmal	Prüf-Methode	Maßeinheit	Toleranz		
			Sollwert	Minimum	Maximum
Flächenmasse	Prozessleitsystem	g/m ²	80	77	83
Feuchte relativ	—	%	30	25	32
Dicke	DIN 20534	µm	103	100	106
Opazität	ISO 2471	%	96	96	—
Weißegrad (D65/10°)	ISO 2470	%	70	67	73
Wasseraufnahme Cobb	DIN EN 20535	g/m ²	25	20	30
Reißlänge, längs	DIN EN ISO 1924	m	4500	4500	—
Rauigkeit	DIN 53108	ml/min	250	150	350
Biegesteifigkeit	DIN 53121	Nmm	0,13	0,13	—
pH - Wert	DIN 53124	—	7	6,5	7,5
Oberflächenwiderstand	DIN IEC 60093	Ohm	—	10 ⁸	10 ¹¹
Oberflächenfestigkeit	ISO 3783	m/s	2	2	—
Abriebwiderstand	DIN 53109	mg	—	—	20
Tonerhaftung	DIN EN 12283	—	>0,8	—	—
Schnittqualität	DIN 12281	Anhang C	95% < 5 98% < 6	—	—

PRIMUS PAPIER PLUS GmbH

Büro München

Franz-Josef-Strasse 48 • 80 801 München

Tel.: 089 - 24 24 1810 • Fax: 089 - 24 24 1818

mail: primus.münchen@gmail.com



Ries
500 Blatt



4 003072 009953

Karton
5 x 500 Blatt



4 003072 009960



UFFICIO



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

REPRO ROSSA

Carlo...
A.O.R.N.
Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
MAGAZZINO GENERALE

PARAMETRI	UNITA'	NORMATIVA	
Grammatura	g/m ²	ISO 536	80
Tolleranza			+/- 2
Spessore	µm	ISO 534	104
Tolleranza			+/- 4
Volume	cm ³ /g	ISO 11475	1.3
Ruvidità Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	250
Tolleranza			+/- 50
Opacità	%	ISO 2471	92
Tolleranza			+/- 2
Bianco ISO	%	ISO 2470	104
Tolleranza			+/- 2
Bianco CIE	%	ISO 11475	144
Tolleranza			+/- 3

I valori riportati sono puramente indicativi.

20/02/2019



Codice Articolo : 89312
Descrizione : >Carta da fotocopie A4 R-Copy 80gr 500fg Radece
Marca : Radece
Part - Number : RC80PS 2020

Descrizione Estesa

Carta in risma ideale per stampe in bianco e nero laser, inkjet e copia in grandi volumi. Confezione da 5 risme da 500fg. Prodotta con cellulosa FSC.

Colore: bianco

Formato: A4 - 21x29,7cm

Grammatura: 80gr

Spessore: 104 my

Punto di bianco: CIE 157

Risma da 500 fogli

Scatola da 5 risme

Non conforme
Marche
Ric
A.C.R.N.
San'Anna e San Sebastiano - Caserta
MAGAZZINO GENERALE



Dimensioni e peso Articolo confezionato

Altezza :	0,06	mt
Lunghezza :	0,30	mt
Profondità :	0,22	mt
Peso :	2,45	kg

Confezionamento

Confezione :	1
Imballo :	5

Codice a Barre

Pezzo :	3838883635456
Confezione :	3838883935457
Imballo :	

Caratteristiche

Marca	Radece
Colore	Bianco
Formato	A4
Grammatura	80gr
Tecnologia stampa	Inkjet, laser
Risma	500 fogli
Punto di bianco	157
Garanzia	

Non conforme
manca offerte colle
riciclate

AORN
Sant'Anna San Sebastiano - Caserta
V. C. ...
...
...



Carte per ufficio

SCHEDA PRODOTTO

DISCO 1

Parametri standard	Norma di riferimento	Unità di misura	Caratteristiche tecniche
Grammatura	ISO 536	g/m ²	80
Spessore	ISO 534	µm	104
Bianco ISO	ISO 2470	%	104
Bianco CIE	ISO 11475	%	140
Ruvidità Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	200
Opacità	ISO 2471	%	90

Caratteristiche: Prodotta con il 100% di pura cellulosa ECF "Elemental Chlorine Free"
 Certificazioni di qualità: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004
 Le fibre vergini impiegate provengono da fonti a gestione ambientale sostenibile.
 Il prodotto è conforme alla norma ISO 9706, esente da acidi per lunga conservazione.
 L'imballo è in cartone composto da 100% fibre riciclate e interamente riciclabile.

Applicazioni: Stampanti laser e inkjet - Copiatrici - Sistemi multifunzione

I valori riportati sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto alle tolleranze d'uso.

Data di approvazione: 03/04/2013

LEONARDO

Carta a superficie naturale, fabbricata con il 100% di cellulosa E.C.F. di legno proveniente da boschi, i cui responsabili attuano i principi e le misure per garantire una gestione sostenibile delle foreste.

Il prodotto è Acid Free, con riserva alcalina, a garanzia di lunga conservazione.

Ottimo grado di bianco. Qualità buona. Eccellenti prestazioni per grandi volumi. Idonea per fotocopie, stampa laser, ink-jet e fax a carta naturale.

Uncoated paper, made with 100% of bleached pulp E.C.F. manufactured from trees, whose producers comply with methods and policy to guarantee a sustainable management of forest.

The product is Acid Free, with alkaline reserve.

Optimum grade of white. Good quality. Excellent performances for large quantities. Suitable for photocopying, laser print, ink-jet and faxing.

[illegible]

approvato da ASSICURAZIONE QUALITÀ
approved by QUALITY ASSURANCE

Rev n° 26

DATA
24-ago-11

Data di Stampa: 13/06/2019
Printing Date:

pag. 1 di 1

MAGAZZINO GENERALE