

---

**Determina Dirigenziale N. 124 del 16/02/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: FORNITURA DI TRE ISTOTECHE PER LA UOC ANATOMIA PATHOLOGICA-  
AGGIUDICAZIONE EX ART. 1, COMMA 2, LETT. a DELLA L. N.120/2020**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 16/02/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITÀ**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

**ELENCO FIRMATARI**

*In Sostituzione Del Dir Uoc Provveditorato Tiziana Simone - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*  
*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*  
*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

---

**Oggetto:** FORNITURA DI TRE ISTOTECHE PER LA UOC ANATOMIA PATHOLOGICA-AGGIUDICAZIONE EX ART. 1, COMMA 2, LETT. a) DELLA L. N.120/2020

### **IL DIRETTORE F.F. U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **PREMESSO CHE**

- con nota Prot. n. 33512 del 22/11/2022 (**Allegato n. 1**) il Direttore della UOC Anatomia Patologica, Dott. Pasquale Orabona, nel segnalare la “elevata produzione annuale di vetrini ed inclusioni” ed il coevo “obbligo di conservare il suddetto materiale per dieci anni”, ha inoltrato al Servizio scrivente la richiesta di acquisto di n.3 istoteche, di cui una da destinare alla “conservazione dei vetrini” e due alla “conservazione delle inclusioni”;
- con la stessa nota, il precitato Direttore ha anche fornito le relative specifiche tecniche, qui richiamate e trascritte;
- la richiesta in parola è stata validata dall'allora Direttore del Dipartimento Servizi Sanitari, Dott. Arnolfo Petruzziello, già Direttore della UOC Patologia Clinica, oltreché dalla Direzione Sanitaria Aziendale, come emerge dalla consultazione della documentazione di pertinenza (già allegato n.1);

#### **RILEVATO CHE**

- in data 28/11/2022 (Prot. 34057/u- **allegato n. 2**), è stato quindi inoltrato - a mezzo pec- invito a presentare offerta alle Ditta BIO OPTICA MILANO, DIAPATH, HISTO-LINE LABORATORIES SRL, CHEMICALS, KALTEK SRL, prefissando quale termine di ricezione il 07/12/2022(ore 12.00) per la seguente fornitura:
  - a)** n. 1 istoteca da n.15 cassetti con capienza di n.270.000 vetrini;
  - b)** n. 2 istoteche da n.15 cassetti con capienza di n. 75.000 inclusioni;
- pendente il termine per la presentazione delle offerte, è stata riscontrata - avvalendosi dell'ausilio del supporto al RUP (Del. DG n. 262/2022) - la richiesta di chiarimento (agli atti) presentata da un O.E.;
- entro il predetto termine sono giunte - stesso mezzo - le offerte delle Ditta BIO OPTICA MILANO, DIAPATH e KALTEL SRL (**allegato n. 3**);

*Determinazione Dirigenziale*

**CONSIDERATO CHE** al fine di garantire il corretto svolgimento dell'istruttoria, il Direttore della UOC utilizzatrice - su impulso del Servizio scrivente - ha esaminato la documentazione tecnica di pertinenza (mail del 26/12/2022 – **allegato n.4**), risultando il seguente quadro riepilogativo:

- Ditta Bioptica: NON CONFORME, attesa la motivazione rappresentata nella allegata mail, qui richiamata e trascritta;
- Ditta DIAPATH: CONFORME;
- Ditta Kaltek: CONFORME;

**TENUTO CONTO CHE** l'Ufficio a ciò deputato ha proceduto alla comparazione economica delle offerte risultate conformi, emergendo che quella a prezzo più basso è stata formulata dalla Ditta DiaPath;

**VISTI**

- l'art. 2 com. 1 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;
- l'art. 95 com 4 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**ESAMINATA** tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente; **RITENUTO** di prendere atto degli esiti della procedura *de qua* e, per l'effetto, di affidare alla Ditta DIAPATH S.p.A. la fornitura di n.3 istoteche destinate alla UOC Anatomia Patologica, per l'importo complessivo di € 4.500,00 IVA esclusa, come sotto dettagliato:

- 1) N. 1 da destinare alla conservazione dei vetrini, pari ad € 1.500,00 IVA esclusa (importo unitario € 1.500,00 IVA esclusa);
- 2) N. 2 da destinare alla conservazione delle inclusioni pari ad € 3.000,00 IVA esclusa (importo unitario € 1.500,00 IVA esclusa);

**ATTESTATO CHE** la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa in materia;

**DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, di:

**I - PRENDERE ATTO** degli esiti della procedura *de qua* e, per l'effetto, di affidare alla Ditta DIAPATH S.p.A. la fornitura di n. 3 istoteche destinate alla UOC Anatomia Patologica per l'importo complessivo di € 4.500,00 IVA esclusa, come sotto dettagliato:

- 1) N. 1 da destinare alla conservazione dei vetrini, pari ad € 1.500,00 IVA esclusa (importo unitario € 1.500,00 IVA esclusa);
- 2) N. 2 da destinare alla conservazione delle inclusioni pari ad € 3.000,00 IVA esclusa (importo unitario € 1.500,00 IVA esclusa);

**II - IMPUTARE** la spesa complessiva annuale pari ad € 5.490,00 Iva inclusa al 22% sul conto economico n. 1010205010 “*Mobili e arredi*” sul bilancio 2023;

**III - NOTIFICARE** copia del presente provvedimento alla Ditta DIAPATH Srl.;

**IV- PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del

*Determinazione Dirigenziale*

D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**V – PREVEDERE ALTRESI'** apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

**VI - TRASMETTERE** copia del medesimo provvedimento, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale ed altresì alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Anatomia Patologica ed al Direttore del Dipartimento Servizi Sanitari per gli adempimenti di rispettiva competenza.

L' estensore  
Nataschia Sieno

**UOC Provveditorato ed Economato**

**Il Direttore f.f.**

Dott.ssa Teresa Capobianco

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”  
CASERTA

U.O.C. di Anatomia Patologica

Al Sig. Direttore f.f. U. O. C. Provveditorato ed Economato  
SEDE


Oggetto: Acquisto nuove istoteche

Nella prima settimana di ottobre sono stati completati i lavori di ristrutturazione del locale utilizzato dalla U. O. C. di Anatomia Patologica come archivio per la conservazione di vetrini ed inclusioni in paraffina. In considerazione dell’ elevata produzione annuale di vetrini ed inclusioni (circa 50.000 vetrini e circa 30.000 inclusioni) ed all’ obbligo di conservare il suddetto materiale per dieci anni (obbligo che è opportuno in ogni caso incrementare fino a 15 anni per i vetrini e 18 per le inclusioni) si chiede alla S. V. l’ acquisto di tre istoteche una da destinare alla conservazione dei vetrini e due a quella delle inclusioni (Istoteche da 15 cassetti con capienza di 75.000 inclusioni e 270.000 vetrini).

Si allegano parere favorevole del Sig. Direttore Sanitario e del Sig. Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari nonché le schede tecniche del prodotto.  
Distinti saluti.

Caserta 22/11/2022

Il Direttore  
Dr. Pasquale Orabona



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

I.U.O.C. di Anatomia Patologica

Al Sig. Direttore Sanitario  
SEDE

Oggetto: Acquisto nuova istoteca

Nella prima settimana di ottobre sono stati completati i lavori di ristrutturazione del locale utilizzato dalla U. O. C. di Anatomia Patologica come archivio per la conservazione di vetrini ed inclusioni in paraffina. La ristrutturazione dei locali ha consentito di poter finalmente collocare le due istoteche acquistate nel 2019 e di risistemare parte del materiale già presente nell' archivio. Mi sono tuttavia reso conto che in rapporto alla quantità di vetrini ed inclusioni prodotte ogni anno (circa 50.000 vetrini e circa 30.000 inclusioni) ed all' obbligo di conservare il suddetto materiale per dieci anni (obbligo che è opportuno in ogni caso incrementare fino a 15 anni per i vetrini e 18 per le inclusioni) si rende necessario acquistare altre tre istoteche una da destinare alla conservazione dei vetrini e due alle inclusioni; si allegano le schede tecniche relative.  
Si allega parere favorevole del Sig. Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari.  
Certo di riscontro positivo porgo distinti saluti.

Caserta 16/11/2022

Il Direttore  
Dr. Pasquale Orabona

aserta 16/11/2022

IT-11  
ACG C.A.  
Battelli SOC  
+ P.C.  
a spese di A.N. e  
a P.L. Veltz  
di esperimenti per  
la Federazione  
Joe Andaman  
Federazione  
P. A. M. V. 10  
Il Direttore Sanitario  
dott.ssa Angela Mazzoni RICCO

18/10/2022 13.37-20220029929\*



REGGIO CALABRIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

U.O.C. di Anatomia Patologica

Al Sig. Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari  
SEDE

Oggetto: Richiesta autorizzazione

Nella prima settimana di ottobre sono stati completati i lavori di ristrutturazione del locale utilizzato dalla U. O. C. di Anatomia Patologica come archivio per la conservazione di vetrini ed inclusioni in paraffina. La ristrutturazione dei locali ha consentito di poter finalmente collocare le due istoteche acquistate nel 2019 e di risistemare parte del materiale già presente nell' archivio. Mi sono tuttavia reso conto che in rapporto alla quantità di vetrini ed inclusioni prodotte ogni anno (circa 50.000 vetrini e circa 30.000 inclusioni) ed all' obbligo di conservare il suddetto materiale per dieci anni (obbligo che è opportuno in ogni caso incrementare fino a 15 anni per i vetrini e 18 per le inclusioni) si rende necessario acquistare altre tre istoteche una da destinare alla conservazione dei vetrini e due alle inclusioni; si allegano le schede tecniche relative.

Certo della Tua approvazione porgo cordiali saluti.

Caserta 18/10/2022

Il Direttore  
Dr. Pasquale Grapona

AORN. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI  
Direttore: Dott. Amelio Petruzzello

U.O.C. di Anatomia Patologica - AORN - Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
Via Politecnico, 81100 - Caserta - Tel. 081.23.25  
e-mail: [medicinapatologica@ospedalecaserta.it](mailto:medicinapatologica@ospedalecaserta.it)  
<http://www.medicinapatologica@ospedalecaserta.it>





**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE**  
**E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA**

Spett.le Ditta

**OGGETTO: Richiesta di offerta per la fornitura di n. 3 istoteche da destinare alla UOC Anatomia Patologica.**

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare e a far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 07/12/2022, scheda tecnica e offerta economica comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto per la fornitura di n. 3 istoteche, come di seguito specificato:

N. 1 da destinare alla conservazione dei vetrini,

N. 2 da destinare alla conservazione delle inclusioni.

Trattasi di istoteche da 15 cassetti con capienza di 75.000 inclusioni circa e 270.000 vetrini circa.

Criterio di aggiudicazione: la fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art. 95 com 4 lett. b).

Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

**Luogo di consegna:**

Magazzino Generale AORN “S. ANNA E S. SEBASTIANO” via G. La Pira, Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d’ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

**Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto**

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all’art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

**Fatturazione:**

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l’Azienda Ospedaliera "Sant’Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l’allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) ):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G
Nome dell’Ufficio:	FATTURAZIONE
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02201130610
Partita Iva :	02201130610

### **Pagamento:**

il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell’AORN, dopo l’acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i. il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento. Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3), comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

L’impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al “Protocollo di Legalità” di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito [www.ospedale.caserta.it](http://www.ospedale.caserta.it) ad eccezione delle previsioni di cui all’art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all’art.7 co.1 e all’art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

### **Controversie**

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell’esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

### **Norme comuni**

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

Si precisa che con la presente lettera questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

*Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Teresa Capobianco*

**Ditte**

- **BIO Optica Milano**
- **Diapath**
- **Histo-Line LABoraties Srl**
- **Chemicals**
- **Kaltek Srl**

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: R: richiesta di offerta istoteca

**Mittente:** "Per conto di: commerciale@pec.bio-optica.it" <posta-certificata@legalmail.it>

**Data:** 01/12/2022, 15:52

**A:** <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/12/2022 alle ore 15:52:27 (+0100) il messaggio "R: richiesta di offerta istoteca" è stato inviato da "commerciale@pec.bio-optica.it" indirizzato a:

provveditorato@ospedalecasertapec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 9549369F.03239FD0.CE2CB781.B36AA364.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 01/12/2022 at 15:52:27 (+0100) the message "R: richiesta di offerta istoteca" was sent by "commerciale@pec.bio-optica.it" and addressed to:

provveditorato@ospedalecasertapec.it

The original message is attached.

**Message ID:** 9549369F.03239FD0.CE2CB781.B36AA364.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

---

— postacert.eml —

**Oggetto:** R: richiesta di offerta istoteca

**Mittente:** <commerciale@pec.bio-optica.it>

**Data:** 01/12/2022, 15:52

**A:** <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Allegato alla presente Vi trasmettiamo quanto richiesto

Cordiali saluti

**Jessica Sommaggio**

Ufficio Commerciale

**Bio Optica S.p.A.**

Via San Faustino 58, 20134 – Milano

**Phone:** +39 0221271315

**e-mail:** j.sommaggio@bio-optica.it

**Da:** provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

**Inviato:** lunedì 28 novembre 2022 12:02

**A:** bio optica milano <commerciale@pec.bio-optica.it>; amministrazione <amministrazione@pec.bio-optica.it>

**Oggetto:** richiesta di offerta istoteca

Si rimette richiesta in allegato.

Restasi in attesa di riscontro.

AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta

—Allegati:—

---

postacert.eml	917 kB
schema di offerta economica.xlsx	15,6 kB
AccessoriArchivi.pdf	223 kB
Archivi.pdf	425 kB
daticert.xml	861 bytes

## Archivio blu



**ATTENZIONE:  
DA ORDINARE A PARTE**

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITA' (n° blocchetti o vetrini)	CASSETTI (numero)	VASCHETTE C28 (numero)	DIMENSIONI (l x p x h) (mm)	PESO (vuoto)	PESO (archivio+C28N)	PESO (pieno)
03-B34000B	Archivio per blocchetti	26.880	12	336	1023 x 725 x 1000	216 kg	250 kg	395 kg
03-B39650B	Archivio per blocchetti	31.360	14	392	1023 x 725 x 1150	250 kg	290 kg	459 kg
03-B45320B	Archivio per blocchetti	35.840	16	448	1023 x 725 x 1325	281 kg	326 kg	520 kg
<b>03-B51000B</b>	<b>Archivio per blocchetti</b>	<b>40.320</b>	<b>18</b>	<b>504</b>	<b>1023 x 725 x 1450</b>	<b>314 kg</b>	<b>364 kg</b>	<b>582 kg</b>
03-B56600B	Archivio per blocchetti	44.800	20	560	1023 x 725 x 1625	345 kg	401 kg	643 kg
03-V77000B	Archivio per vetrini	67.200	5	140	1023 x 725 x 700	118 kg	132 kg	488 kg
03-V109000B	Archivio per vetrini	94.080	7	196	1023 x 725 x 1000	159 kg	179 kg	678 kg
03-V155000B	Archivio per vetrini	134.400	10	280	1023 x 725 x 1325	212 kg	240 kg	952 kg
03-V171000B	Archivio per vetrini	147.840	11	308	1023 x 725 x 1450	231 kg	262 kg	1.046 kg
<b>03-V186500B</b>	<b>Archivio per vetrini</b>	<b>161.280</b>	<b>12</b>	<b>336</b>	<b>1023 x 725 x 1625</b>	<b>253 kg</b>	<b>287 kg</b>	<b>1.142 kg</b>
03-V92B23B	Archivio misto per blocchetti/vetrini	80.640 V 17.920 B	14 (V6 e B 8)	392	1023 x 725 x 1450	265 kg	304 kg	828 kg
03-V80B22B	Archivio misto per blocchetti/vetrini	80.640 V 22.400 B	16 (V6 e B 10)	448	1023 x 725 x 1525	301 kg	346 kg	894 kg



Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A.  
Via San Faustino 58  
20134 MILANO (MI)

Data di pubblicazione: 15/11/2022

Rev. 05

Archivio per blocchetti o vetrini di colore blu.

Cassettiera metallica, predisposta per l'archiviazione di blocchetti (inclusioni in paraffina) e di vetrini. Il numero di cassetti varia a seconda del modello richiesto.

Garanzia: 10 anni.

#### **CARATTERISTICHE FUNZIONALI**

**Struttura portante:** In lamiera d'acciaio spessore 12/10 verniciata a polvere.  
I montanti verticali permettono l'inserimento di cassetti di due diverse altezze frontali, in modo da poter personalizzare l'archivio.

**Chiusura frontale:** La chiusura può avvenire attraverso tre diverse tipologie di serrature, a scelta: la serratura Key Lock, la serratura Code Lock e la serratura Remote Lock.

**Cassetti:** In lamiera d'acciaio spessore 15/10 verniciata a polvere.  
Ogni cassetto può essere dotato di 28 vaschette in materiale plastico per mantenere separate le file di campioni.  
Le vaschette semplificano le operazioni di riempimento e consentono anche una più comoda rimozione dei campioni, nella necessità di riesame degli stessi.  
Ogni cassetto è montato su guide scorrevoli che permettono l'accesso a tutta la superficie del cassetto, con blocco di fine corsa di sicurezza.  
I cassetti sono muniti di una maniglia in alluminio.



**Capienza:** Ogni vaschetta in materiale plastico può arrivare a contenere circa 480 vetrini o 80 cassettoni (blocchetti in paraffina). Ogni cassetto può, quindi, contenere fino a 13.440 vetrini oppure fino a 2.240 cassettoni in paraffina.  
N.B. La capienza di blocchetti / cassetto dipende dalla quantità di paraffina; la capienza / cassetto è stata calcolata considerando uno spessore medio di 7,5 mm per ogni blocchetto (cassetta + spessore del campione incluso in paraffina).



Data di pubblicazione: 15/11/2022

Rev. 05

**Specifiche**

Dati tecnici	Materiale	Lamiera metallica
	Dimensioni (l x p x h)	Vedere dettaglio in tabella a pagina 1
	Peso	Vedere dettaglio in tabella a pagina 1
	Numero cassetti	Vedere dettaglio in tabella a pagina 1
	Capacità	Vedere dettaglio in tabella a pagina 1
Packaging	Contenitore primario	Archivio imballato direttamente sul pallet
	Etichetta	Etichetta adesiva cartacea presente sull'imbocco esterno
	Contenitore secondario	Non presente
Conservazione	Stoccaggio	Data la tipologia di prodotto, non sono previste particolari modalità di conservazione e stoccaggio.
	Stabilità	Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo.
	Validità	Non applicabile.
Avvertenze e precauzioni	Modalità di utilizzo	Non sono necessarie precauzioni particolari per il corretto utilizzo del prodotto.
	Classificazione del prodotto	Il prodotto è destinato all'utilizzo di personale tecnico specializzato. Il prodotto non è classificato come pericoloso.
	Smaltimento	Conferire ad aziende specializzate ed autorizzate.

**Accessori obbligatori DA ORDINARE A PARTIRE**

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
03-C28N	Vaschetta contenitore in pvc grigio a 4 scomparti per vetrini e cassette	1 pz.
03-820.002	<b>Chiusura Key Lock</b> Serratura centralizzata con cilindro di sicurezza che include il sistema antiribalzamento (apertura di un solo cassetto per volta). La chiusura agisce contemporaneamente su tutti i cassetti. Ogni archivio ha un cilindro con numerazione differente.	 1 pz.
03-820.011	<b>Chiusura Code Lock</b> La chiave viene sostituita da una combinazione numerica formata da quattro/sei numeri. E' possibile programmare fino a venti codici per realizzare un sistema di accesso individuale. Il sistema Code Lock funziona a batterie ed è indipendente dalla rete elettrica.	 1 pz.
03-ER820013	<b>Chiusura Remote Lock</b> Sistema elettronico di chiusura dotato di radiocomandi manuali. Lo sbloccaggio avviene per mezzo di un impulso radio. Le autorizzazioni d'accesso vengono assegnate tramite la chiave di programmazione. Il sistema viene collegato alla rete elettrica.	 1 pz.

**Accessori opzionali**

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
03-C28S	Vaschetta contenitore in pvc grigio a singolo scomparto per macrosezioni	1 pz.
03-5000-MDL	Molla distanziatrice per vetrini	4 pz.
03-90320120	Base per archivio per transpallet. Dimensioni (1.022 x 695 x 100) mm	1 pz.

Data di pubblicazione: 15/11/2022

Rev. 05

## **Accessori per archivi**



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
03-5000-MDL	Molla distanziatrice per vetrini	4 pz.
03-C28N	Vaschetta per blocchetti e vetrini di dimensioni standard	1 pz.
03-C28S	Vaschetta per blocchetti e vetrini per macrosezioni	1 pz.




Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A.  
Via San Faustino 58  
20134 MILANO (MI)

Data di pubblicazione: 04/02/2019

Rev. 01

Accessori complementari per archivi di grandi dimensioni:

- Molla portavetrini
- Vaschette per vetrini.



#### **CARATTERISTICHE MOLLA PORTAVETRINI**



La molla portavetrini, in metallo, è appositamente realizzata per distanziare i vetrini ancora bagnati, evitando che gli stessi si incollino gli uni agli altri.

A seconda delle esigenze, la molla può essere utilizzata anche per separare i vetrini durante l'archiviazione definitiva degli stessi.

Ogni molla si incarta perfettamente in uno scomparto della vaschetta C28N. La confezione da 4 pz. consente di corredare una vaschetta C28N completa.

Ciascuna molla può contenere fino a un massimo di 48 vetrini. Ovviamente con l'utilizzo delle molle la capacità delle vaschette C28N e, più in generale dell'archivio, diminuisce significativamente.

#### **CARATTERISTICHE VASCHETTE PER VETRINI**



Le vaschette sono realizzate in materiale plastico antiurto, di colore grigio, per contenere i vetrini e i blocchetti all'interno degli archivi di grandi dimensioni.

Sono dotate di due rilievi alle estremità per facilitarne la presa all'interno dell'archivio.

Sono disponibili in due modelli:

- *Vaschetta C28N*: vaschetta standard di dimensioni esterne 300 x 63,5 x 40 (h) mm.

Le vaschette modello C28N sono suddivise all'interno in quattro scomparti, ciascuno dei quali può contenere fino a 20 blocchetti (in totale 80 blocchetti per ogni vaschetta) o a 120 vetrini (in totale 480 vetrini per ogni vaschetta). All'interno di ogni scomparto può essere inserita una molla portavetrini: in questo caso la capacità si riduce a 48 vetrini (in totale 192 vetrini per ogni vaschetta dotata di 4 molle).

- *Vaschetta C28S*: appositamente studiata per l'archiviazione di blocchetti e vetrini per macrosezioni, priva di scomparti interni. Le dimensioni esterne sono le stesse della vaschetta C28N (300 x 63,5 x 40 (h) mm). Ciascuna vaschetta C28S può contenere 9/10 blocchetti per macrosezioni o 240 vetrini, sempre per macrosezioni.

Data di pubblicazione: 04/02/2019

Rev. 01

**Specifiche**

Dati tecnici molla	Materiale	Acciaio
	Dimensioni (l x Ø)	(150 x 25) mm
Dati tecnici vaschetta	Materiale	Polistirolo
	Dimensioni (l x p x h)	(300 x 63,5 x 40) mm
Packaging	Contenitore primario	Sacchetto in cellophane
	Etichetta	Etichetta adesiva cartacea presente sulla confezione esterna
	Contenitore secondario	Non presente
Conservazione	Stoccaggio	Data la tipologia di prodotto, non sono previste particolari modalità di conservazione e stoccaggio.
	Temperatura di stoccaggio	Non sono previste particolari limitazioni.
	Stabilità	Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo.
	Validità	Non applicabile.
Avvertenze e precauzioni	Modalità di utilizzo	Non sono necessarie precauzioni particolari per il corretto utilizzo del prodotto.
	Classificazione del prodotto	Il prodotto è destinato all'utilizzo di personale tecnico specializzato. Il prodotto non è classificato come pericoloso.
	Smaltimento	Dopo l'utilizzo, conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, secondo legislazione vigente.

Data di pubblicazione: 04/02/2019  
 Rev. 01

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: richiesta di offerta istoteca

**Mittente:** "Per conto di: marta.fratus.diapath@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

**Data:** 01/12/2022, 11:21

**A:** provveditorato@ospedalecasertapec.it

**CC:** "francesca.liccardi" <francesca.liccardi@diapath.com>

## **Messaggio di posta certificata**

Il giorno 01/12/2022 alle ore 11:21:50 (+0100) il messaggio "richiesta di offerta istoteca" è stato inviato da "marta.fratus.diapath@legalmail.it" indirizzato a:

provveditorato@ospedalecasertapec.it

francesca.liccardi@diapath.com

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 1709E9BF.02ACB3E2.CD34F566.B8F5FDB0.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## **Certified email message**

On 01/12/2022 at 11:21:50 (+0100) the message "richiesta di offerta istoteca" was sent by

"marta.fratus.diapath@legalmail.it" and addressed to:

provveditorato@ospedalecasertapec.it

francesca.liccardi@diapath.com

The original message is attached.

**Message ID:** 1709E9BF.02ACB3E2.CD34F566.B8F5FDB0.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

---

— postacert.eml —

**Oggetto:** richiesta di offerta istoteca

**Mittente:** "marta.fratus.diapath" <marta.fratus.diapath@legalmail.it>

**Data:** 01/12/2022, 11:21

**A:** provveditorato@ospedalecasertapec.it

**CC:** "francesca.liccardi" <francesca.liccardi@diapath.com>

Gentile Cliente,

in riferimento alla Vs. cortese richiesta, con la presente siamo ad inviarLe in allegato ns. offerta economica di cui in oggetto e relativa documentazione.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita, restiamo a Vs. completa disposizione e cogliamo l'occasione per porgere

Cordiali Saluti

--

Diapath S.p.A.  
Ufficio Gare

—Allegati:—

postacert.eml	1,4 MB
ST_IT_041050_042050_044050.pdf	756 kB
schema di offerta economica.pdf	48,1 kB
Caserta_AORN - O413.pdf	215 kB
daticert.xml	961 bytes

# DIAPATH

Constant Innovation in Anatomic Pathology

Spett.le  
AORN Caserta

data: Martinengo, 01/12/2022  
ns.rif.: Ob n° 413/FLI

## OGGETTO: PROPOSTA ECONOMICA

Con la presente Diapath S.p.A. è lieta di sottoporre alla Vostra cortese attenzione quanto segue:

- **Documentazione Tecnica di quanto offerto (Schede Tecniche);**
- **Dettaglio quotazioni economiche;**
- **Condizioni di vendita della presente proposta economica.**

Nella speranza di un favorevole accoglimento della presente, restiamo disponibili per qualsiasi necessità e cogliamo l'occasione per porgere

Distinti Saluti.

DIAPATH S.p.A.  
Ufficio commerciale  


Referente pratica: Martina Bano Telefono 0363/986451

Data: \_\_\_\_\_

Timbro e firma per accettazione: \_\_\_\_\_

data: Martinengo, 01/12/2022  
ns.rif.: Ob n° 413/FLI

## DETTAGLIO QUOTAZIONI ECONOMICHE

*Si allega alla presente documentazione "schema di offerta economica" a Voi riservata.*

### CONDIZIONI DI VENDITA da applicarsi solo ed esclusivamente alla presente offerta:

**GARANZIA:** Non applicabile

*Decadrà tale garanzia in caso di uso improprio, incuria, dolo o manomissione da parte di personale non autorizzato sulla strumentazione offerta. Non saranno inoltre inclusi i ricambi per riparazioni dovute a uso improprio, incuria, dolo o manomissione*

**RESA:** Franco Vostro magazzino, imballo compreso. Non sono da considerarsi incluse nella presente offerta eventuali spese imputabili a qualsiasi servizio speciale di consegna (impiego di mezzi a sponda mobile, per scarico e terra, per consegna refrigerata, per trasporto al piano, etc.). Tali servizi potranno essere oggetto di successiva quotazione separata.

**IVA:** Esclusa, nella misura del **22%**, come previsto dalla normativa vigente.

**PAGAMENTO:** Entro 60 giorni dalla data della fattura tramite bonifico bancario.  
Trascorso tale termine, decorre automaticamente il computo degli interessi di mora al tasso BCE comunicato in GU maggiorato di 8 punti percentuali. Gli interessi moratori decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora. D.Lgs. 9 novembre 2012, n°192.

**CONSEGNA:** Entro 10 giorni lavorativi data ricevimento ordine.  
*Per garantire la consegna nel minor tempo possibile si suggerisce di inviare ordine con consegne pianificate così da consentirci l'evasione in tempi quanto più celeri possibili.*

**VALIDITÀ OFFERTA:** Fino al 31/12/2023

*Si chiede gentilmente di indicare in ordine il presente numero di offerta di riferimento.*

#### **Note:**

La riserva generica di controllo del materiale e delle quantità ricevute dal cliente non è più da considerarsi valida e non sarà più accettata ai fini della contestazione del danno.

Il cliente è tenuto, contestualmente al ricevimento della merce, ad indicare eventuali vizi dell'imballaggio, presenza di macchie, o altri danni evidenti che facciano presumere la perdita o l'avarìa

# DIA PATH

del prodotto con una nota dettagliata sul documento di trasporto (ad esempio: collo rotto, imballo non integro, bancale danneggiato/scondizionato ecc.).


- *Ogni ordinativo dovrà essere trasmesso via fax al numero 0363/948000 o via e-mail agli indirizzi preposti e/o conosciuti;*
- *Ogni ordinativo dovrà obbligatoriamente riportare l'esatto indirizzo di fatturazione, di destinazione ed un recapito telefonico per ogni chiarimento, qualora necessario;*
- *Eventuali reclami dovranno essere formulati in forma scritta entro 8 giorni solari dal ricevimento della merce all'indirizzo e-mail [reclami@diapath.com](mailto:reclami@diapath.com);*
- *Diapath S.p.A. non accetterà resi di merce se non preventivamente concordati ed autorizzati;*
- *E' esclusa qualsiasi responsabilità per la nostra società in ordine alle conseguenze derivanti da errate modalità di impiego dei prodotti da noi commercializzati;*
- *Per qualsiasi controversia il foro competente è sito in Bergamo.*

Data: \_\_\_\_\_

Timbro e firma per accettazione: \_\_\_\_\_

**Microteca***Sistema di archiviazione a cassetti per grandi quantità di vetrini e blocchetti***Produttore: Diapath S.p.A.**

Codice	Descrizione	Confezione
041050	Microteca bianca con 5 cassetti	01 pz
042050	Microteca bianca con 10 cassetti	01 pz
044050	Microteca bianca con 15 cassetti	01 pz



Accessori (non inclusi)		
040075	Contenitore di plastica per vetrini e blocchetti***	01 pz

\*\*\* da ordinare separatamente

**Descrizione**

Sistema di archiviazione a cassetti per lo stoccaggio di grandi quantità di blocchetti in paraffina o vetrini istologici e citologici, permettendo così la massima resa di magazzino in un minimo ingombro

**Materiale**

- Lamiera verniciata spessore 12/10
- Colore: bianco

**Caratteristiche funzionali**

- Cassetti con apertura totale
- Sistema di chiusura a serratura
- Sistema anti-ribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta
- Ogni cassetto presenta una doppia etichetta identificativa protetta da pellicola trasparente
- Predisposizione per il fissaggio al muro
- Predisposizione dei fori per il fissaggio
- Ogni cassetto è montato su guide scorrevoli con blocco di fine corsa
- Possibilità di sovrapporre le vaschette nei singoli cassetti, per un massimo di 72 vaschette per cassetto (solo per archiviazione blocchetti)

Codice	Descrizione	Capacità (cassette)	Capacità (vetrini)	Dimensioni (LxPxH)	N° contenitori per cassetto***	Peso* (vuoto)	Peso* (pieno)
041050	Microteca (5 cassetti)	circa 25.000**	circa 90.000	1150x850x700	36	105 Kg	630 Kg
042050	Microteca (10 cassetti)	circa 50.000**	circa 180.000	1150x850x1300	36	210 Kg	1235 Kg
044050	Microteca (15 cassetti)	circa 75.000**	circa 270.000	1150x850x1900	36	315 Kg	1835 Kg
040075	Contenitore di plastica per vetrini e blocchetti	circa 70	circa 500	29.5x6.5x4.5	/	86 g	2225 g

\* verificare sempre la portata del pavimento (minimo 700/800 kg per metro<sup>2</sup>)

\*\* la capienza dei blocchetti dipende dalla quantità di paraffina. Capacità calcolata considerando uno spessore medio di circa 7 mm per blocchetto e doppia fila di vaschette

\*\*\* da ordinare separatamente

### Istruzioni per l'utilizzo

Il prodotto è destinato ad uso generico di laboratorio, pertanto non è soggetto a marcatura CE. Allo scopo di evitare errori, il dispositivo dovrebbe essere utilizzato da personale qualificato ed esperto. Il dispositivo è ad esclusivo uso professionale. Le linee guide relative alla sicurezza sul posto di lavoro devono essere applicate secondo le normative vigenti. Gli strumenti utilizzati per la diagnosi devono essere idonei all'uso diagnostico in laboratorio. La diagnosi deve essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato, competente ed addestrato.

### Conservazione

Conservare il prodotto secondo le specifiche riportate in etichetta. Il prodotto, se opportunamente conservato e a confezione integra, è stabile fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Se il prodotto non viene conservato secondo indicazione, la sua resa può subire variazioni e deve essere testata dall'operatore.

### Istruzioni per lo smaltimento

Il prodotto scaduto e/o inutilizzato deve essere smaltito secondo le normative locali vigenti in materia di rifiuti, sulla base della classificazione di pericolo riportata sull'etichetta e dopo valutazione della presenza di eventuali contaminazioni. In determinati casi può essere necessaria la valutazione analitica al fine di determinare la corretta classificazione del rifiuto e le caratteristiche di pericolo da attribuirvi.

### Legenda etichettatura

<b>LOT</b>	N° di lotto		Produttore		Limiti di temperatura di conservazione
<b>REF</b>	Codice prodotto		Data di scadenza		Dispositivo medico-diagnostico in vitro
 Fotosensibile					

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: R: richiesta di offerta istoteca  
**Mittente:** "Per conto di: kaltek@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>  
**Data:** 06/12/2022, 12:47  
**A:** <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/12/2022 alle ore 12:47:38 (+0100) il messaggio "R: richiesta di offerta istoteca" è stato inviato da "kaltek@legalmail.it" indirizzato a:  
provveditorato@ospedalecasertapec.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** E193A8B4.000B0F91.E7434ED8.E880EB82.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 06/12/2022 at 12:47:38 (+0100) the message "R: richiesta di offerta istoteca" was sent by "kaltek@legalmail.it" and addressed to:  
provveditorato@ospedalecasertapec.it  
The original message is attached.

**Message ID:** E193A8B4.000B0F91.E7434ED8.E880EB82.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

---


— postacert.eml —

**Oggetto:** R: richiesta di offerta istoteca  
**Mittente:** "LEGALMAIL" <kaltek@legalmail.it>  
**Data:** 06/12/2022, 12:47  
**A:** <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Buongiorno,  
si allega offerta e scheda tecnica per le istoteche richieste.  
Restasi a disposizione per ulteriori necessità.  
Distinti saluti.

Katia Nicoli

Ufficio Vendite e Gare  
Tel. 049.8703410 int. 1  
Fax 049.8703383  
e-mail [venditegare@kaltek.it](mailto:venditegare@kaltek.it)



**kaltek srl**

Via Liguria, 29 - 35020 SAONARA (PD) ITALY  
Tel. +39 049 8703410 Fax +39 049 8703383  
[www.kaltek.it](http://www.kaltek.it) C. F. e P. IVA 02405040284

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono uso esclusivo del destinatario.  
Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato.  
Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati se lo distruggesse e ce ne comunicasse, via e-mail, l'errata ricezione. Grazie

**Da:** provveditorato@ospedalecasertapec.it [mailto:[provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)]

**Inviato:** mercoledì 30 novembre 2022 12.13

**A:** [kaltek@legalmail.it](mailto:kaltek@legalmail.it)

**Oggetto:** Re:R: richiesta di offerta istoteca

La soluzione proposta può essere accettata a condizione che il numero totale di vetrini e inclusioni sia quello indicato indicato nella richiesta di offerta.


Da "LEGALMAIL" [kaltek@legalmail.it](mailto:kaltek@legalmail.it)  
A [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)  
Cc  
Data Tue, 29 Nov 2022 15:06:47 +0100  
Oggetto R: richiesta di offerta istoteca

Buongiorno,  
con riferimento alla Vs. richiesta chiediamo conferma delle misure e numero di cassetti delle istoteche.  
Potrebbero andare bene:  
Istoteca per vetrini 714x726x1500 – 10 cassetti  
Istoteca per cassettoni 714x726x1500 – 18 cassetti

Restiamo in attesa di riscontro per procedere con la formulazione dell'offerta.  
Distinti saluti

Katia Nicoli

Ufficio Vendite e Gare  
Tel. 049.8703410 int. 1  
Fax 049.8703383  
e-mail [venditegare@kaltek.it](mailto:venditegare@kaltek.it)



**kaltek srl**

Via Liguria, 29 - 35020 SAONARA (PD) ITALY  
Tel. +39 049 8703410 Fax +39 049 8703383  
[www.kaltek.it](http://www.kaltek.it) C. F. e P. IVA 02405040284

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono uso esclusivo del destinatario.  
Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato.  
Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati se lo distruggesse e ce ne comunicasse, via e-mail, l'errata ricezione. Grazie

**Da:** [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it) [mailto:[provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)]

**Inviato:** lunedì 28 novembre 2022 12.02

**A:** [kaltek@legalmail.it](mailto:kaltek@legalmail.it)

**Oggetto:** richiesta di offerta istoteca

Si rimette richiesta in allegato.


Restasi in attesa di riscontro.

AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta

—Allegati:—

---

postacert.eml	1,1 MB
22002022 AO CASERTA istoteche.pdf	86,8 kB
scheda tecnica istoteche 4354 4516.pdf	737 kB
daticert.xml	836 bytes



# kaltek srl

Via Liguria, 29 - 35020 SAONARA (Pd)  
Tel. +39 049 8703410 Fax +39 049 8703383  
Codice Fiscale e P. IVA 02405040284

Il vostro partner ospedaliero  
your best hospital partner

## SCHEDA TECNICA I3294ST

### ISTOTECA PER CASSETTINE E VETRINI

#### DESCRIZIONE

Archiviatore di grandi capacità per cassettoni o vetrini, costruito interamente in acciaio verniciato con resine epossidiche di colore grigio ad elevata resistenza. Spessore acciaio: coperchio 12/10; fondo 10/10; schiena 12/10; fianco 10/10; montanti interni 20/10.

Dotato di cassetto ad apertura telescopica totale; grazie a questo sistema l'operatore è in grado di estrarre anche l'ultimo vetrino/blocchetto posizionato in fondo al cassetto. Chiusura centralizzata tramite serratura posta sul pannello frontale. Sistema di sicurezza antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta.

All'interno di ogni cassetiera, sono previsti contenitori in materiale plastico, a quattro divisorie, dove inserire i vetrini/blocchetti da archiviare, o senza divisorie per macrosezioni.

Grazie alla loro versatilità le istoteche sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dimensionale; infatti, le strutture e le cassetterie sono disponibili in diverse altezze e possono essere impilate in modo da predisporre pareti attrezzate fino ad una altezza massima di 3 mt. Opzionale scala di sicurezza.




#### CONFORMITA'

Il prodotto risponde ai requisiti delle seguenti norme:

- UNI 8596 per la stabilità
- UNI 8597 per la struttura
- UNI 8601 per la flessione dei piani
- UNI 8603 per la resistenza dei supporti piani
- UNI 8604 prova di durata delle guide dei cassetti
- UNI 8606 per il carico totale massimo
- UNI EN ISO 9001 per il ciclo produttivo

Si dichiara inoltre che:

- Il materiale usato è ecologico e riciclabile;
- la vernice utilizzata non rilascia sostanze nocive nell'aria;
- Il processo di verniciatura, eseguito con polveri epossipoliesteri o elettroforesi, è oggetto di prove qualitative.
- I materiali utilizzati per la realizzazione delle istoteche garantiscono, per la loro natura, bassissima classe di reazione al fuoco e carico d'incendio.



## DISPONIBILITÀ PRODOTTO

### ISTOTECA PER CASSETTINI CON 1 FILA PER CASSETTO


COD.	DIMENSIONI mm (L x P x H)	CASSETTI (Q.tà - altezza)	CAPACITÀ (8 g c.a. spessore 7,5-9 mm c.a.)	CONTENITORI INTERNI (*89 g - **68 g)	PESO A VUOTO Kg (c.a.)	PESO A PIENO CARICO Kg (c.a.)
4245	714 x 726 x 850	n. 10 h 75 mm	14.400/11.500	*180	190	298
4053	714 x 726 x 1000	n. 12 h 75 mm	17.280/13.800	*216	220	350
4318	714 x 726 x 1500	n. 16 h 75 + 2 h 100 mm	25.920/20.700	*324	260	454
	1020 x 726 x 850	n. 10 h 75 mm	22.400/17.900	*280	255	428
4277	1020 x 726 x 1000	n. 12 h 75 mm	26.880/21.500	*336	290	492
4090	1020 x 726 x 1500	n. 16 h 75 + 2 h 100 mm	40.320/32.200	*504	350	652
4440	1190 x 726 x 850	n. 10 h 75 mm	27.200/21.700	*340	305	508
4296	1190 x 726 x 1000	n. 12 h 75 mm	32.640/26.100	*408	355	600
3294	1190 x 726 x 1500	n. 16 h 75 + 2 h 100 mm	48.960/39.000	*612	420	785
	1428 x 726 x 850	n. 10 h 75 mm	32.000/25.600	*400	370	610
	1428 x 726 x 1000	n. 12 h 75 mm	38.400/30.700	*480	430	718
3405	1428 x 726 x 1500	n. 16 h 75 + 2 h 100 mm	57.600/47.200	*720	510	952
	714 x 573 x 850	n. 10 h 75 mm	10.800/8.600	**180	150	230
3467	714 x 573 x 1000	n. 12 h 75 mm	12.960/10.400	**216	175	273
	714 x 573 x 1500	n. 16 h 75 + 2 h 100 mm	19.440/15.500	**324	205	350
	1020 x 573 x 850	n. 10 h 75 mm	16.800/13.400	**280	210	335
	1020 x 573 x 1000	n. 12 h 75 mm	20.160/16.100	**336	235	385
	1020 x 573 x 1500	n. 16 h 75 + 2 h 100 mm	30.240/24.200	**504	270	500

### ISTOTECA PER CASSETTINI - CON 2 FILE (SOVRAPPOSTE) PER CASSETTO

COD.	DIMENSIONI mm (L x P x H)	N° CASSETTI (Q.tà - altezza)	CAPACITÀ (Cassettine: 8 g c.a. spessore 7,5-9 mm c.a.)	CONTENITORI INTERNI (*89 g - **68 g)	PESO A VUOTO Kg (c.a.)	PESO A PIENO CARICO Kg (c.a.)
4427	714 x 726 x 850	n. 6 h 125 mm	17.280/13.800	*216	149	279
5100	714 x 726 x 1000	n. 6 h 125 + 1 h 150 mm	20.160/16.100	*252	171	322
4410	714 x 726 x 1500	n. 10 h 125 + 1 h 150 mm	31.680/25.350	*396	246	474
	1020 x 726 x 850	n. 6 h 125 mm	26.880/21.500	*336	189	392
	1020 x 726 x 1000	n. 6 h 125 + 1 h 150 mm	31.360/25.000	*392	217	429
4244	1020 x 726 x 1500	n. 10 h 125 + 1 h 150 mm	49.280/39.400	*616	310	664
	1190 x 726 x 850	n. 6 h 125 mm	32.640/26.100	*408	214	460
4157	1190 x 726 x 1000	n. 6 h 125 + 1 h 150 mm	38.080/30.500	*476	246	533
	1190 x 726 x 1500	n. 10 h 125 + 1 h 150 mm	59.840/47.850	*748	350	780
<b>4516</b>	<b>1190 x 726 x 2000</b>	<b>n. 14 h 125 + 1 h 150 mm</b>	<b>81.600/65.250</b>	<b>*1020</b>	<b>454</b>	<b>1042</b>
	1428 x 726 x 850	n. 6 h 125 mm	38.400/31.500	*480	233	530
4020	1428 x 726 x 1000	n. 6 h 125 + 1 h 150 mm	44.800/36.000	*560	300	639
4213	1428 x 726 x 1500	n. 10 h 125 + 1 h 150 mm	70.400/56.300	*880	420	1053
	714 x 573 x 850	n. 6 h 125 mm	12.960/10.400	**216	107	205
5192	714 x 573 x 1000	n. 6 h 125 + 1 h 150 mm	15.120/12.000	**252	139	252
	714 x 573 x 1500	n. 10 h 125 + 1 h 150 mm	23.750/19.000	**396	192	362
	1020 x 573 x 850	n. 6 h 125 mm	20.160/16.100	**336	156	308
	1020 x 573 x 1000	n. 6 h 125 + 1 h 150 mm	23.520/18.800	**392	194	371
	1020 x 573 x 1500	n. 10 h 125 + 1 h 150 mm	36.950/29.550	**616	272	538

(\*) contenitore interno 290 mm

(\*\*) contenitore interno 220 mm



## ISTOTECA PER VETRINI

(calcolo su vetrini spessore mm.1,1)

COD.	DIMENSIONI mm (L x P x H)	N° CASSETTI (Q.tà - altezza)	CAPACITA' (vetrino 6 g c.a.)	CONTENITORI INTERNI (*89 g - **68 g)	PESO A VUOTO Kg (c.a.)	PESO A PIENO CARICO Kg (c.a.)
4212	714 x 726 x 850	n. 6 h 125 mm	55.700	*108	139	483
2703	714 x 726 x 1000	n. 6 h 125 +1 h 150 mm	65.000	*126	160	561
3073	714 x 726 x 1500	n. 10 h 125 +1 h 150 mm	102.000	*198	230	859
4229	1020 x 726 x 850	n. 6 h 125 mm	86.700	*168	174	709
4243	1020 x 726 x 1000	n. 6 h 125 +1 h 150 mm	101.100	*196	200	824
4256	1020 x 726 x 1500	n. 10 h 125 +1 h 150 mm	159.000	*308	285	1266
4158	1190 x 726 x 850	n. 6 h 125 mm	105.200	*204	196	845
3071	1190 x 726 x 1000	n. 6 h 125 +1 h 150 mm	122.800	*238	225	983
	1190 x 726 x 1325	n. 9 h 125 +1 h 100 mm	175.440	*340	290	1380
	1190 x 726 x 1500	n. 10 h 125 +1 h 150 mm	193.000	*374	320	1511
<b>4354</b>	<b>1190 x 726 x 2000</b>	<b>n. 14 h 125 +1 h 150 mm</b>	<b>263.000</b>	<b>*510</b>	<b>415</b>	<b>1993</b>
-	1428 x 726 x 850	n. 6 h 125 mm	126.900	*240	240	1037
4056	1428 x 726 x 1000	n. 6 h 125 +1 h 150 mm	148.000	*280	275	1188
3403	1428 x 726 x 1500	n. 10 h 125 +1 h 150 mm	232.700	*440	385	1820
4055	714 x 573 x 850	n. 6 h 125 mm	42.300	**108	100	361
-	714 x 573 x 1000	n. 6 h 125 +1 h 150 mm	49.400	**126	130	470
4257	714 x 573 x 1500	n. 10 h 125 +1 h 150 mm	77.600	**198	180	659
4428	1020 x 573 x 850	n. 6 h 125 mm	65.800	**168	145	551
4515	1020 x 573 x 1000	n. 6 h 125 +1 h 150 mm	76.800	**196	180	684
4220	1020 x 573 x 1500	n. 10 h 125 +1 h 150 mm	120.700	**308	253	998
4266	1020 x 726 x 1500	n. 12 - per cassettoni h 75 mm n. 4 - per vetrini h 125 mm	26.880 57.800	*448	310	760
4425	1428 x 726 x 1500 per macro cass.\vetrini	n. 10 h 125 +1 h 150 mm	7.000/56.000	*440	385	1320

(\*) contenitore interno 290 mm


(\*\*) contenitore interno 220 mm



Grazie ad una doppia guida telescopica, la portata massima del cassetto arriva fino a 200 kg.




Immagine rappresentativa del nuovo sistema di serratura intelligente: tenendo il cilindro della serratura in posizione estraibile, è possibile, senza l'utilizzo della chiave, tenere chiusi i cassetti ed aprirli facendo semplicemente pressione sul cilindro stesso.



**kaltek srl**

Via Liguria, 29 - 35020 SAONARA (Pd)  
Tel. +39 049 8703410 Fax +39 049 8703383  
Codice Fiscale e P. IVA 02405040284

Il vostro partner ospedaliero  
your best hospital partner



## RICAMBI

### **COD. DESCRIZIONE**

- 9608 Contenitore interno in PS mm 220 per 48 cassette / 390 vetrini  
9609 Contenitore interno in PS mm 290 per 64 cassette / 516 vetrini  
4068 molle distanziatrici per contenitore mm 220  
4069 molle distanziatrici per contenitore mm 290  
9646 Contenitore interno in PS mm. 290 per macro

### **Q.TÀ**

- 1 pz.  
1 pz.  
4 pz.  
4 pz.  
1 pz.

## ACCESSORI OPZIONALI



**Cod. 5000/1 ZOCCOLO PER TRANSPALLET  
CON CHIUSURA (h 100 mm) metallo - colore nero**



**Cod. 5000/2 ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE  
CON CHIUSURA (h 95 mm) metallo colore nero**

**POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE LE PLASTICHE DEI CASSETTI E DEI PIANI ESTRAIBILI SCEGLIENDO TRA LE DIVERSE COLORAZIONI.**



	<b>MEDITERRANEAN BLUE</b>
	<b>SKYBLUE</b>
	<b>GLAMOUR RED</b>
	<b>RED CARPET</b>
	<b>JUICY ORANGE</b>
	<b>SUNNY YELLOW</b>
	<b>FOREST GREEN</b>

**POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE QUATTRO RUOTE E DUE MANIGLIE PER AGEVOLARE IL TRASPORTO DELL'ISTOTECÀ.**



**Oggetto:** Conformità Istoteche

**Mittente:** "anatomiacpatologica" <anatomiacpatologica@ospedale.caserta.it>

**Data:** 26/12/2022, 21:45

**A:** "provveditorato" <provveditorato@ospedale.caserta.it>

Si invia quanto in oggetto.

Distinti saluti

Dr. Pasquale Orabona

—Allegati:

---

Confromità Istoteche 2\_20221226\_212157\_000053.pdf

4,1 MB

U.O.C. di Anatomia Patologica

Al Sig. Direttore f.f. U. O. C. Provveditorato ed Economato  
SEDE

Oggetto: valutazione di conformità istoteche

A seguito di specifica richiesta sono state rivalutate le schede relative alle istoteche richieste per l' archiviazione di vetrini ed inclusioni.

-Ditta Bioptica: non conformi perché troppo basso, rispetto alle nostre necessità annuali, il numero di vetrini ed inclusioni archiviabili;


-Ditta DiaPath: pienamente conformi alla nostra richiesta sia l'istoteca per i vetrini che quelle per le inclusioni;

-Ditta kaltek: conforme il modello per archiviazione vetrini; pienamente conforme quello per le inclusioni.


Distinti saluti

Caserta 26/12/2022

Il Direttore  
Dr. Pasquale Orabona



## Archivio blu



Non Conforme  
per chi ha pappo  
bona rispetta  
alle richieste  
le specifiche  
di archivia-  
zione di vetrini  
ed inclusi i  
Dr. P. A.

**ATTENZIONE!**  
DA ORDINARE A PARTE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITA' (n° blocchetti o vetrini)	CASSETTI (numero)	VASCHETTE C28 (numero)	DIMENSIONI (l x p x h) (mm)	PESO (vuoto)	PESO (archivio+C28N)	PESO (pieno)
03-B34000B	Archivio per blocchetti	26.880	12	336	1023 x 725 x 1000	216 kg	250 kg	395 kg
03-B39650B	Archivio per blocchetti	31.360	14	392	1023 x 725 x 1150	250 kg	290 kg	459 kg
03-B45320B	Archivio per blocchetti	35.840	16	448	1023 x 725 x 1325	281 kg	326 kg	520 kg
03-B51000B	Archivio per blocchetti	40.320	18	504	1023 x 725 x 1450	314 kg	364 kg	582 kg
03-B56600B	Archivio per blocchetti	44.800	20	560	1023 x 725 x 1625	345 kg	401 kg	643 kg
03-V77000B	Archivio per vetrini	67.200	5	140	1023 x 725 x 700	118 kg	132 kg	488 kg
03-V109000B	Archivio per vetrini	94.080	7	196	1023 x 725 x 1000	159 kg	179 kg	678 kg
03-V155000B	Archivio per vetrini	134.400	10	280	1023 x 725 x 1325	212 kg	240 kg	952 kg
03-V171000B	Archivio per vetrini	147.840	11	308	1023 x 725 x 1450	231 kg	262 kg	1.046 kg
03-V186500B	Archivio per vetrini	161.280	12	336	1023 x 725 x 1625	253 kg	287 kg	1.142 kg
03-V92B23B	Archivio misto per blocchetti/vetrini	80.640 V 17.920 B	14 (V6 e B 8)	392	1023 x 725 x 1450	265 kg	304 kg	828 kg
03-V80B22B	Archivio misto per blocchetti/vetrini	80.640 V 22.400 B	16 (V6 e B 10)	448	1023 x 725 x 1525	301 kg	346 kg	894 kg



Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A.  
Via San Faustino 58  
20134 MILANO (MI)

Data di pubblicazione: 15/11/2022

Rev. 05

## DIAPATH

Codice	Descrizione	Capacità (cassette)	Capacità (vetrini)	Dimensioni (LxPxH)	Nº contenitori per cassetto***	Peso* (vuoto)	Peso* (pieno)
041050	Microteca (5 cassetti)	circa 25.000**	circa 90.000	1150x850x700	36	105 Kg	630 Kg
042050	Microteca (10 cassetti)	circa 50.000**	circa 180.000	1150x850x1300	36	210 Kg	1235 Kg
044050	Microteca (15 cassetti)	circa 75.000**	circa 270.000	1150x850x1900	36	315 Kg	1835 Kg
040075	Contenitore di plastica per vetrini e blocchetti	circa 70	circa 500	29.5x6.5x4.5	/	86 g	2225 g

\* verificare sempre la portata del pavimento (minimo 700/800 kg per metro<sup>2</sup>)

\*\* la capienza dei blocchetti dipende dalla quantità di paraffina. Capacità calcolata considerando uno spessore medio di circa 7 mm per blocchetto e doppia fila di vaschette

\*\*\* da ordinare separatamente

### Istruzioni per l'utilizzo

Il prodotto è destinato ad uso generico di laboratorio, pertanto non è soggetto a marcatura CE. Allo scopo di evitare errori, il dispositivo dovrebbe essere utilizzato da personale qualificato ed esperto. Il dispositivo è ad esclusivo uso professionale. Le linee guide relative alla sicurezza sul posto di lavoro devono essere applicate secondo le normative vigenti. Gli strumenti utilizzati per la diagnosi devono essere idonei all'uso diagnostico in laboratorio. La diagnosi deve essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato, competente ed addestrato.

### Conservazione

Conservare il prodotto secondo le specifiche riportate in etichetta. Il prodotto, se opportunamente conservato e a confezione integra, è stabile fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Se il prodotto non viene conservato secondo indicazione, la sua resa può subire variazioni e deve essere testata dall'operatore.

### Istruzioni per lo smaltimento

Il prodotto scaduto e/o inutilizzato deve essere smaltito secondo le normative locali vigenti in materia di rifiuti, sulla base della classificazione di pericolo riportata sull'etichetta e dopo valutazione della presenza di eventuali contaminazioni. In determinati casi può essere necessaria la valutazione analitica al fine di determinare la corretta classificazione del rifiuto e le caratteristiche di pericolo da attribuirvi.

### Legenda etichettatura

**LOT** N° di lotto



Produttore



Limiti di temperatura di conservazione

**REF** Codice prodotto



Data di scadenza



Dispositivo medico-diagnostico in vitro

**REF** Fotosensibile



Piattaforma confezione elle  
vialiera (15 cassetti, 75.000  
inclusi e 270.000 vetrini)


Dr. P. Alù

# DIAPATH

## Microteca

Sistema di archiviazione a cassetti per grandi quantità di vetrini e blocchetti

Produttore: Diapath S.p.A.



Codice	Descrizione	Confezione
041050	Microteca bianca con 5 cassetti	01 pz
042050	Microteca bianca con 10 cassetti	01 pz
044050	Microteca bianca con 15 cassetti	01 pz



### Accessori (non inclusi)

040075	Contenitore di plastica per vetrini e blocchetti***	01 pz
--------	---	-------

\*\*\* da ordinare separatamente

### Descrizione


Sistema di archiviazione a cassetti per lo stoccaggio di grandi quantità di blocchetti in paraffina o vetrini istologici e citologici, permettendo così la massima resa di magazzino in un minimo ingombro

### Materiale

- Lamiera verniciata spessore 12/10
- Colore: bianco

### Caratteristiche funzionali

- Cassetti con apertura totale
- Sistema di chiusura a serratura
- Sistema anti-ribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta
- Ogni cassetto presenta una doppia etichetta identificativa protetta da pellicola trasparente
- Predisposizione per il fissaggio al muro
- Predisposizione dei fori per il fissaggio
- Ogni cassetto è montato su guide scorrevoli con blocco di fine corsa
- Possibilità di sovrapporre le vaschette nei singoli cassetti, per un massimo di 72 vaschette per cassetto (solo per archiviazione blocchetti)



**ISTOTECA PER VETRINI**

(calcolo su vetrini spessore mm.1,1)

COD.	DIMENSIONI mm (L x P x H)	N° CASSETTI (Q.tà - altezza)	CAPACITA' (vetrino 6 g c.a.)	CONTENITORI INTERNI (*89 g - **68 g)	PESO A VUOTO Kg (c.a.)	PESO A PIENO CARICO Kg (c.a.)
4212	714 x 726 x 850	n. 6 h 125 mm	55.700	*108	139	483
2703	714 x 726 x 1000	n. 6 h 125 +1 h 150 mm	65.000	*126	160	561
3073	714 x 726 x 1500	n. 10 h 125 +1 h 150 mm	102.000	*198	230	859
4229	1020 x 726 x 850	n. 6 h 125 mm	86.700	*168	174	709
4243	1020 x 726 x 1000	n. 6 h 125 +1 h 150 mm	101.100	*196	200	824
4256	1020 x 726 x 1500	n. 10 h 125 +1 h 150 mm	159.000	*308	285	1266
4158	1190 x 726 x 850	n. 6 h 125 mm	105.200	*204	196	845
3071	1190 x 726 x 1000	n. 6 h 125 +1 h 150 mm	122.800	*238	225	983
	1190 x 726 x 1325	n. 9 h 125 +1 h 100 mm	175.440	*340	290	1380
	1190 x 726 x 1500	n. 10 h 125 +1 h 150 mm	193.000	*374	320	1511
<b>4354</b>	<b>1190 x 726 x 2000</b>	<b>n. 14 h 125 +1 h 150 mm</b>	<b>263.000</b>	<b>*510</b>	<b>415</b>	<b>1993</b>
-	1428 x 726 x 850	n. 6 h 125 mm	126.900	*240	240	1037
4056	1428 x 726 x 1000	n. 6 h 125 +1 h 150 mm	148.000	*280	275	1188
3403	1428 x 726 x 1500	n. 10 h 125 +1 h 150 mm	232.700	*440	385	1820
4055	714 x 573 x 850	n. 6 h 125 mm	42.300	**108	100	361
-	714 x 573 x 1000	n. 6 h 125 +1 h 150 mm	49.400	**126	130	470
4257	714 x 573 x 1500	n. 10 h 125 +1 h 150 mm	77.600	**198	180	659
4428	1020 x 573 x 850	n. 6 h 125 mm	65.800	**168	145	551
4515	1020 x 573 x 1000	n. 6 h 125 +1 h 150 mm	76.800	**196	180	684
4220	1020 x 573 x 1500	n. 10 h 125 +1 h 150 mm	120.700	**308	253	998
4266	1020 x 726 x 1500	n. 12 - per cassettoni h 75 mm n. 4 - per vetrini h 125 mm	26.880 57.800	*448	310	760
4425	1428 x 726 x 1500 per macro cass.\vetrini	n. 10 h 125 +1 h 150 mm	7.000/56.000	*440	385	1320

(\*) contenitore interno 290 mm

(\*\*) contenitore interno 220 mm



Grazie ad una doppia guida telescopica, la portata massima del cassetto arriva fino a 200 kg.





Immagine rappresentativa del nuovo sistema di serratura intelligente: tenendo il cilindro della serratura in posizione estraibile, è possibile, senza l'utilizzo della chiave, tenere chiusi i cassetti ed aprirli facendo semplicemente pressione sul cilindro stesso.



**DISPONIBILITÀ PRODOTTO**

**ISTOTECA PER CASSETTINI CON 1 FILA PER CASSETTO**

COD.	DIMENSIONI mm (L x P x H)	CASSETTI (Q.tà - altezza)	CAPACITÀ (8 g c.a. spessore 7,5-9 mm c.a.)	CONTENITORI INTERNI (*89 g - **68 g)	PESO A VUOTO Kg (c.a.)	PESO A PIENO CARICO Kg (c.a.)
4245	714 x 726 x 850	n. 10 h 75 mm	14.400/11.500	*180	190	298
4053	714 x 726 x 1000	n. 12 h 75 mm	17.280/13.800	*216	220	350
4318	714 x 726 x 1500	n. 16 h 75 + 2 h 100 mm	25.920/20.700	*324	260	454
	1020 x 726 x 850	n. 10 h 75 mm	22.400/17.900	*280	255	428
4277	1020 x 726 x 1000	n. 12 h 75 mm	26.880/21.500	*336	290	492
4090	1020 x 726 x 1500	n. 16 h 75 + 2 h 100 mm	40.320/32.200	*504	350	652
4440	1190 x 726 x 850	n. 10 h 75 mm	27.200/21.700	*340	305	508
4296	1190 x 726 x 1000	n. 12 h 75 mm	32.640/26.100	*408	355	600
3294	1190 x 726 x 1500	n. 16 h 75 + 2 h 100 mm	48.960/39.000	*612	420	785
	1428 x 726 x 850	n. 10 h 75 mm	32.000/25.600	*400	370	610
	1428 x 726 x 1000	n. 12 h 75 mm	38.400/30.700	*480	430	718
	1428 x 726 x 1500	n. 16 h 75 + 2 h 100 mm	57.600/47.200	*720	510	952
3405	1428 x 726 x 1500	n. 10 h 75 mm	10.800/8.600	**180	150	230
	714 x 573 x 850	n. 12 h 75 mm	12.960/10.400	**216	175	273
3467	714 x 573 x 1000	n. 16 h 75 + 2 h 100 mm	19.440/15.500	**324	205	350
	1020 x 573 x 850	n. 10 h 75 mm	16.800/13.400	**280	210	335
	1020 x 573 x 1000	n. 12 h 75 mm	20.160/16.100	**336	235	385
	1020 x 573 x 1500	n. 16 h 75 + 2 h 100 mm	30.240/24.200	**504	270	500

**ISTOTECA PER CASSETTINI - CON 2 FILE (SOVRAPPORTE) PER CASSETTO**

COD.	DIMENSIONI mm (L x P x H)	Nº CASSETTI (Q.tà - altezza)	CAPACITÀ (Cassettine: 8 g c.a. spessore 7,5-9 mm c.a.)	CONTENITORI INTERNI (*89 g **68 g)	PESO A VUOTO Kg (c.a.)	PESO A PIENO CARICO Kg (c.a.)
4427	714 x 726 x 850	n. 6 h 125 mm	17.280/13.800	*216	149	279
5100	714 x 726 x 1000	n. 6 h 125 + 1 h 150 mm	20.160/16.100	*252	171	322
4410	714 x 726 x 1500	n. 10 h 125 + 1 h 150 mm	31.680/25.350	*396	246	474
	1020 x 726 x 850	n. 6 h 125 mm	26.880/21.500	*336	189	392
	1020 x 726 x 1000	n. 6 h 125 + 1 h 150 mm	31.360/25.000	*392	217	429
4244	1020 x 726 x 1500	n. 10 h 125 + 1 h 150 mm	49.280/39.400	*616	310	664
	1190 x 726 x 850	n. 6 h 125 mm	32.640/26.100	*408	214	460
4157	1190 x 726 x 1000	n. 6 h 125 + 1 h 150 mm	38.080/30.500	*476	246	533
	1190 x 726 x 1500	n. 10 h 125 + 1 h 150 mm	59.840/47.850	*748	350	780
<b>4516</b>	<b>1190 x 726 x 2000</b>	<b>n. 14 h 125 + 1 h 150 mm</b>	<b>81.600/65.250</b>	<b>*1020</b>	<b>454</b>	<b>1042</b>
	1428 x 726 x 850	n. 6 h 125 mm	38.400/31.500	*480	233	530
4020	1428 x 726 x 1000	n. 6 h 125 + 1 h 150 mm	44.800/36.000	*560	300	639
4213	1428 x 726 x 1500	n. 10 h 125 + 1 h 150 mm	70.400/56.300	*880	420	1053
	714 x 573 x 850	n. 6 h 125 mm	12.960/10.400	**216	107	205
5192	714 x 573 x 1000	n. 6 h 125 + 1 h 150 mm	15.120/12.000	**252	139	252
	714 x 573 x 1500	n. 10 h 125 + 1 h 150 mm	23.750/19.000	**396	192	362
	1020 x 573 x 850	n. 6 h 125 mm	20.160/16.100	**336	156	308
	1020 x 573 x 1000	n. 6 h 125 + 1 h 150 mm	23.520/18.800	**392	194	371
	1020 x 573 x 1500	n. 10 h 125 + 1 h 150 mm	36.950/29.550	**616	272	538

(\*) contenitore interno 290 mm  
(\*\*) contenitore interno 220 mm

Piante Conforme alle richieste  
l'istoteca per imbuti in sovrapo-  
sizione compone già delle serie  
Dr. P. A.

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**FORNITURA DI TRE ISTOTECHE PER LA UOC ANATOMIA PATHOLOGICA- AGGIUDICAZIONE EX ART. 1, COMMA 2, LETT. a) DELLA L. N.120/2020**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €5.490,00

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 1010205010 - Mobili e arredi

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 15/02/2023

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**