
Determina Dirigenziale N. 315 del 27/04/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Fornitura di armadi per sala operatoria per le esigenze della UOC Day Surgery Polispecialistica e Chirurgia a ricovero breve – Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 27/04/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: Fornitura di armadi per sala operatoria per le esigenze della UOC Day Surgery Polispecialistica e Chirurgia a ricovero breve – Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- in data 08/03/2023, il Direttore della UOC Day Surgery Polispecialistica, Dott. Salvatore Massa, con nota Prot. n. 7481 (Allegato n. 1) inoltrata, tra l’altro, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Dott.ssa Agresti, nel segnalare un evento critico, ha richiesto “*con assoluta urgenza la sostituzione degli armadi vetrati presenti nel Complesso Operatorio*”;
- detta richiesta è stata anche validata, in data 09/03/2023, dal Direttore Sanitario Aziendale (*cfr.* glossa apposta sulla nota Prot. 7481 dell’08/03/2023 - già Allegato n. 1);
- il vertice strategico, nel trasmettere detta nota al Servizio scrivente, ha espresso parere favorevole all’acquisizione a farsi (pec del 13/03/2023 - Allegato n. 2);

RILEVATO CHE

- questa UOC con nota Prot. n. 7793 del 10/03/2023 (Allegato n.3) ha inoltrato - tramite posta certificata - invito a presentare offerta per la fornitura in questione alle Ditta VDS ARREDAMENTO SRL, GM MEDICA SRL, MIS MEDICAL SRL, ARREDINDUSTRIA E LORY e LP PHARM SRL, quali operatori economici presenti nel settore;
- con lo stesso invito sono state definite le specifiche tecniche minime della fornitura in parola, prestabilite dal Supporto al RUP (Del. del D.G. n. 262/2022);
- entro il termine prescritto (le ore 12:00 del 16/03/2023), sono pervenute a mezzo pec le offerte delle Ditta (Allegato n. 4), come di seguito specificate:
 - GM MEDICA SRL - importo complessivo € 33.690,00 IVA esclusa al 22%;
 - LP PHARM SRL - importo complessivo € 25.388,00 IVA esclusa al 22%;

CONSIDERATO CHE

- al fine di salvaguardare la correttezza dell’istruttoria, il supporto al RUP (Del. del D.G. n. 262/2022), su impulso dello stesso Servizio, ha verificato la rispondenza delle forniture proposte dalle suindicate Ditta alle specifiche tecniche prefissate, con le seguenti risultanze (Allegato n. 5):
 - GM MEDICA SRL – “*il prodotto proposto è conforme*”;
 - LP PHARM SRL – “*non conforme in quanto la garanzia proposta è di soli 6 mesi in luogo dei 36 mesi minimi richiesti*”.

VISTO l’art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;

ESAMINATI tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente;

Determinazione Dirigenziale

RITENUTO pertanto di affidare ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i. alla Ditta GM MEDICA SRL la fornitura di armadi per sala operatoria - Day Surgery, giusta configurazione descritta nella rispettiva offerta, l'unica risultata conforme; tanto per l'importo complessivo di € 33.690,00 IVA esclusa al 22%;

ATTESTATA

- la legittimità della presente determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

I – DI AFFIDARE ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 alla Ditta GM MEDICA SRL la fornitura di armadi per sala operatoria - Day Surgery, giusta configurazione descritta nella rispettiva offerta, l'unica risultata conforme; tanto per l'importo complessivo di € 33.690,00 IVA esclusa al 22%;

II – DI IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 41.101,80 IVA inclusa al 22%, sul c.e. 1010205010 "Mobili e arredi sanitari" relativo al bilancio 2023;

III – DI INSERIRE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

IV – DI PREVEDERE, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

V – DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico-Finanziaria ed alla UOC Day Surgery Polispecialistica e Chirurgia a ricovero breve.

L'estensore
Dott.ssa Maria Fatima Corvino

**IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO**
Dott.ssa Teresa Capobianco

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

ADRN
CASERTA

AZIENDA OSPEDALIERA S.ANNA E S.SEBASTIANO
GEOC DAY SURGERY POLISPECIALISTICO E
CHIRURGIA A RICOVERO BREVE
Direttore dott. Salvatore Massa

All 1

09.03.2021 e p.c. d.s.v.
Dir. Soc. C.A. Pesci e D.o.s.v.
Dir. Soc. C.A. S.V. e proceder
S. inv. la S.V. a valle in da
con 00 acqua valle a 0000
07.06.2021, come da not.
anche alla fine di giugno accaduto e
rappresentato nella not.
L.R. D.S.V.
Il Direttore Sanitario
Avv. Giorgio ANTECCHIARICO

OGGETTO : Segnalazione Evento Critico

Al Servizio Prevenzione e Protezione

Dott.SSA Agresti

e p/c Al Direttore UOC Risk Management

Al Direttore Sanitario

Al Direttore UOC OPSOS

In data odierna , nelle manovre trasferimento paziente, la barella urta contro l'armadio in vetro rompendo una lastra.

Fortunatamente non danni a persone .

Chiedo con assoluta urgenza la sostituzione degli armadi vetrati presenti nel Complesso Operatorio.

(non si allega la richiesta inviata ed autorizzata dalla direzione in data 7/6/2021 protoc. n. 0029526/i).

8/3/2023

San'Anna e San Sebastiano
Direttore dott. Salvatore Massa
I.P.C. Day Surgery
Chirurgia articolovero breve
05050502



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"

UOC DAY SURGERY POLISPECIALISTICA E CHIRURGIA A RICOVERO BREVE

Direttore dr. Salvatore Massa

Al Direttore Dipartimento

Scienze Chirurgiche

Alla Direzione Sanitaria

Al Direttore

Provveditorato ed Economato

Oggetto: sollecito richiesta approvvigionamento armadi per sala operatoria.

Si richiedono per la Sala Operatoria Day Surgery n° 4 pareti attrezzate in metallo formate da :

- armadio in acciaio inox per il contenimento dei kit sterili e altri presidi occorrenti per gli interventi chirurgici, dotato di ripiani sempre in acciaio con chiusura a due ante a battente con guarnizione perimetrale in gomma a perfetta tenuta anti polvere;
- armadio contenente cassettille porta fili di sutura e cassetti nella parte inferiore dove collocare materiali vari;
- n° 4 carrelli per anestesia in acciaio o in alternativa in alluminio e plastica ABS, dotato di : cassetti, ampio piano di lavoro, porta scatola guanti, vaschetta, piano scrittoio laterale estraibile, ruote gemellari di cui due con freno.

Caserta

07/06/2021

Il Responsabile

Dott. S. Massa
A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA
U.O.C. Day Surgery Polispecialistica e
Chirurgia a Ricovero Breve
Direttore f.f.: Dott. Salvatore Massa
CE 3382

Il Direttore Sanitario
dott.ssa Angela ANNECHIARICO

All 2

ACORN
CASSEROLE

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA E S. SEBASTIANO
GEOC DAY SURGERY POLISPECIALISTICO E
CHIRURGIA A RICOVERO BREVE
Direttore dott. Salvatore Massa

Direttore dott. Salvatore Massa

Al Servizio Prevenzione e Protezione

Dott.SSA Agresti

© p/c Al Direttore UOC Risk Management

Al Direttore Sanitario

Al Direttore UOC OPSOS

OGGETTO : Segnalazione Evento Critico

In data odierna, nelle manovre trasferimento paziente, la barella urta contro l'armadio in vetro rompendo una lastra.

Fortunatamente non danni a persone.

Chiedo con assoluta urgenza la sostituzione degli armadi vetrati presenti nel Complesso Operatorio.

(non si allega la richiesta inviata ed autorizzata dalla direzione in data 7/6/2021 protoc. n. 0029526/0).

8/3/2023

AORN "Sant'Anna e San Sebastiano". Direzione Generale	
Per la somma in competenza e nell'importanza di quanto previsto dalla L. 24/06/1991	
<input type="checkbox"/>	Albo Generale
<input type="checkbox"/>	Albo Legale
<input type="checkbox"/>	App. Epid. For. Qual. Perf.
<input type="checkbox"/>	Controllo di Gestione
<input type="checkbox"/>	Dipartimento
<input type="checkbox"/>	Direttore Amministrativo
<input type="checkbox"/>	Direttore Sanitario
<input type="checkbox"/>	Farmacia
<input checked="" type="checkbox"/>	G.E.F.
<input type="checkbox"/>	G.R.U.
<input type="checkbox"/>	Ing. Osp. e Serv. Tec.
<input checked="" type="checkbox"/>	O.P.S.O.S.
<input checked="" type="checkbox"/>	Prov. ed Econ.
<input type="checkbox"/>	S.I.A.
<input type="checkbox"/>	Tecnologia Osp.
<input type="checkbox"/>	Altro
12	
Generale	

1 Direction Générale
Captain GUBITOSA



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"

UOC DAY SURGERY POLISPECIALISTICA E CHIRURGIA A RICOVERO BREVE

Direttore dr. Salvatore Massa

Al Direttore Dipartimento

Scienze Chirurgiche

Alla Direzione Sanitaria

Al Direttore

Provveditorato ed Economato

Oggetto: sollecito richiesta approvvigionamento armadi per sala operatoria.

Si richiedono per la Sala Operatoria Day Surgery n° 4 pareti attrezzate in metallo formate da :

- armadio in acciaio inox per il contenimento del kit sterili e altri presidi occorrenti per gli interventi chirurgici, dotato di ripiani sempre in acciaio con chiusura a due ante a battente con guarnizione perimetrale in gomma a perfetta tenuta anti polvere;
- armadio contenente cassettoni porta fili di sutura e cassetti nella parte inferiore dove collocare materiali vari;
- n° 4 carrelli per anestesia in acciaio o in alternativa in alluminio e plastica ABS, dotato di : cassetti, piano di lavoro, porta scatola guanti, vaschetta, piano scrittoio laterale estraibile, ruote gemellari di cui due con freno.

Caserta

07/06/2021

Il Responsabile

Dott. S. Massa
A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA
U.O.C. Day Surgery Polispecialistica e
Chirurgia a Ricovero Breve
Direttore U.O.C. Dott. Salvatore Massa
CE 3332

Il Direttore Sanitario
della Dr. Angela ANNECHIARICO

Alle C.A. S. Anna e S. Sebastiano
per la Direzione Generale
s'invita la S. V. a dare subito
una visita che consente
ad una analogia
individuare i necessari
per la Sala Operatoria
di Urgenza.



Spett.le Ditta

OGGETTO: Fornitura di armadi per sala operatoria per le esigenze della UOC Day Surgery Polispecialistica e Chirurgia a ricovero breve - Richiesta -

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare e a far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/03/2023 all'indirizzo pec provveditorato@ospedalecasertapec.it scheda tecnica e offerta economica comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto per la fornitura di seguito indicata:

- n. 4 armadi in acciaio inox per il contenimento di kit sterili e altri presidi occorrenti per gli interventi chirurgici, dotato di ripiani sempre in acciaio con chiusura a due ante a battente con guarnizione perimetrale in gomma a perfetta tenuta anti polvere (come da scheda tecnica allegata);
- n. 4 armadi contenenti cassettoni porta fili di sutura e cassetti nella parte inferiore dove collocare materiali vari.

Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

Luogo di consegna:

Magazzino Generale AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO" via G. La Pira, Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

Fatturazione:

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San
---------------------	-------------------------------------

	Sebastiano di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G
Nome dell'Ufficio:	FATTURAZIONE
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02201130610
Partita Iva :	02201130610

Pagamento:

il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i. il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento. Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito www.ospedale.caserta.it ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)


Controversie

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Norme comuni

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Si precisa che con la presente lettera questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

*mpe*

*Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco*

*U.O.C. Provveditorato ed Economato
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta
Via Palasciano 81100 - Caserta*

Tel. 0823/232462

*e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it*

**ARMADIO PER SALA OPERATORIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON FINITURA SATINATA
SCOTCH BRITE**

Società costruttrice		
Modello dell'Apparecchiatura		
Anno di produzione del modello		
Descrizione: Armadio per sala operatoria in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata Scotch Brite	Caratteristiche tecniche minime obbligatorie	Caratteristiche tecniche proposte
Prodotto idoneo per il contenimento di kit sterili e per il contenimento di presidi.	SI	
L'armadio deve essere dotato di due ante battenti con guarnizioni perimetrali preferibilmente in silicone a perfetta tenuta.	SI	
Sistema di chiusura con serratura a chiave	SI	
Privo di spigoli vivi	SI	
Almeno quattro ripiani interni regolabili più uno di fondo	SI	
Sistema per la regolazione dei ripiani preferibilmente a cremagliera in acciaio inox	SI	
Porte a doppia parete, insonorizzate, completamente inox o in vetro su telaio inox, sempre con guarnizione antipolvere e serratura; magneti permanenti ne garantiscono sempre la perfetta chiusura	SI	
Cerniere con apertura a 90 o 270°	SI	
Maniglie in acciaio inox arrotondate antistrappo	SI	
Composizione interna variabile con cassetti	SI	
Base su ruote	SI	
Dimensioni orientative:	Larghezza 100 cm, Profondità 45 cm, Altezza 180 cm	
Azienda produttrice certificata ISO 9001 e 14001	SI	
Identificazione e tracciabilità di tutti i prodotti forniti	SI	
Garanzia (Mes)	>=36	

ditta _____ Partita iva _____

nome nazionalità produttore

SCHEDE OFF. ECONOMICA - ALL. A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Descrizione prodotto	Codice prodotto Fornitore	Codice prodotto Produttore (Fabbricante) REF	codice CND	Numero Identificativo Iscrizione Repertorio Dispositivi Medici	Unità di misura	Quantità annuale	prezzo di listino	% di sconto praticato sul prezzo di listino	prezzo unitario offerto	Aliquota IVA %	Importo Totale Prodotto
ARMADIO ANTE A BATTENTE COME DA SCHEDA TECNICA	RI130323GM-1	RI130323GM-1			PEZZO	4PZ	4380	25%	3285	22%	13140
ARMADIO SU RUOTE CON STRUTTURA IN LAMIERA COME DA SCHEDA TECNICA	RI130323GM-3	RI130323GM-3			PEZZO	4PZ	6850	25%	5137,5	22%	20550
TOTALE OFFERTA ECONOMICA € 33.690,00 + IVA 22%											

ditta_L_P. PHARM SRL unipersonale
Partita iva_04376821213

AGMA SRL

nome nazionalità produttore

SCHEDA OFF. ECONOMICA - ALL. A


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Descrizione prodotto	Codice prodotto Fornitore	Codice prodotto Produttore (Fabbricante) REF	codice CND	Numero Identificativo Iscrizione Repertorio Dispositivi Medici	Unità di misura	Quantità annuale	prezzo di listino	% di sconto praticato sul prezzo di listino	prezzo unitario offerto	Aliquota IVA %	Importo Totale Prodotto
Armadio con ante battenti in acciaio inox AISI 304 con ripiani in acciaio AISI 304, dotato di ruote (cod. 236). Dim. 100x45x180cm h. circa	S6-AA25/29 B2 +236	S6-AA25/29 B2 +236									
Armadio con ante battenti in acciaio inox AISI contenente cassetti porta fili sutore (cod. S61C 14C 926811) e cassetti nella parte inferiore (cod. S62B 1R0 926811). Dotato di ruote (cod. 236). Dim. 100x45cmx180cm h. circa	S6-AA25/29.B2 + 236 + S62B 1R0 926811 + S61C 14C 926811	S6-AA25/29.B2 + 236 + S62B 1R0 926811 + S61C 14C 926811									

OPZIONE 1

ARMADIO PER SALA OPERATORIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON FINITURA SATINATA
SCOTCH BRIT.

Società costruttrice	AGFA ARREDO INOX SU MISURA - SPECIALE 2023 - NUOVO	Caratteristiche tecniche minime obbligatorie	Caratteristiche tecniche proposte
Modello dell'Apparecchiatura		SI	SI
Anno di produzione del modello		SI	SI
Descrizione: Armadio per sala operatoria in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata Scotch Brit.		SI	SI
Prodotto idoneo per il contenimento di kit sterili e per il contenimento di presidi.		SI	SI
L'armadio deve essere dotato di due ante battenti con guarnizioni perimetrali preferibilmente in silicone a perfetta tenuta.		SI	SI
Sistema di chiusura con serratura a chiave		SI	SI
Privo di spigoli vivi		SI	SI
Almeno quattro ripiani interni regolabili più uno di fondo		SI	SI *
Sistema per la regolazione dei ripiani preferibilmente a treppiedi in acciaio inox		SI	SU FORI SVI FLANGI
Porte a doppia parre, insonorizzate, completamente inox o in vetro su telaio inox, sempre con guarnizione antipolvere e serratura, magneti permanenti ne garantiscono sempre la perfetta chiusura		SI	COMPLETAMENTE INOX.
Portiere con apertura a 90 o 270°		SI	270°
Maniglie in acciaio inox arrotondate antistrappo		SI	SI
Composizione interna visibile con cassetti		SI	OPZIONE 2
Base su ruote		SI	SI
Dimensioni esterne	Larghezza 100 cm, Profondità 45 cm, Altezza 180 cm		✓
Azienda produttrice certificata ISO 9001 e 14001	SI		SI
Identificazione e tracciabilità di tutti i prodotti forniti	SI		SI
Garanzia (Mes)	≥ 36		NO

6 MESI


4 RPIANI
INTERNAI

Non conforme in quanto la garanzia proposta è di soli 6 mesi in luogo dei 36 mesi minimi richiesti: *Stella*

OPZIONE 2

ARMADIO PER SALA OPERATORIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON FINITURA SATINATA SCOTCH BRIT

Società costruttrice	Autra Arredo Italy SU MISURA - SPECIALE 2023 - Novate	Caratteristiche tecniche minime obbligatorie	Caratteristiche tecniche proposte
Modello dell'Apparecchiatura			
Anno di produzione del modello			
Descrizione: Armadio per sala operatoria in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata Scotch Brit			
Prodotto idoneo per il contenimento di kit sterili e per il contenimento di presidi.	SI	SI	
L'armadio deve essere dotato di due ante battenti con garniture perimetrali preferibilmente in silicone a perfetta tenuta.	SI	SI	
Sistema di chiusura con serratura a chiavi	SI	SI	*
Privo di spigoli vivi	SI	SI	
Almeno quattro ripiani interni regolabili più uno di fondo	SI	SI	No *
Sistema per la regolazione dei ripiani preferibilmente a cerniglieria in acciaio inox	SI	SI	SU FORI SU IN ANCHI
Porte a doppia parete, insonorizzate, completamente inox o in vetro su telaio inox, sempre con garnitura antipolvere e serratura: magneti permanenti ne garantiscono sempre la perfetta chiusura	SI	SI	CONTROPORTA INOX
Cerniere con apertura a 90 o 270	SI	270°	
Maniglie in acciaio inox anticondizionante antistrappo	SI	SI	
Compartizione interna variabile con cassetti	SI	SI	
Base su ruote	SI	SI	
Dimensioni orientative:	Larghezza 100 cm, Profondità 45 cm, Altezza 180 cm	✓	
Azienda produttrice certificata ISO 9001 e 14001	SI	SI	
Identificazione e tracciabilità di tutti i prodotti forniti	SI	SI	
Garanzia (Mes)	>=36	NO	6 MESI



* SERRATURA
SOLO SU ANTE.
NON SU
CASSETTI

* * 2 RIPIANI

ARMADIO PER SALA OPERATORIA IN

→ *Violi* pagina
segante
(36 mesi)

03/4/2023

El poplet
poplet è confon
Sallust

• ACCIAIO INOX AISI 304 CON FINITURA SATINATA SCOTCH BRITE

RINOX SRL

ARMADIO PER DEPOSITO DISPOSITIVI STERILI

2023

CARATTERISTICHE TECNICHE PROPOSTE

SI

SI

SI

SI

SI

SI A CREMAGLIERA

SI ANTE A DOPPIA PARETE INSONORIZZATA CON POSSIBILITÀ DI AVERE A SCELTA DEL CLIENTE ANTA A VETRO. GUARNIZIONE ANTIPOVERE E SERRATURA

APERTURA ANTE A 270°

SI

SI VANO CENTRALE CON CASSETTI PER FILI DI SUTURA E VANO INFERIORE CON CASSETTIARA A 4 CASSETTI ESTRAIBILI

SI N.04 RUOTE DI CUI DUE CON FRENO DIAM.125

1000X450X1800MM - 1000X450X1800MM

SI VEDI CERTIFICAZIONI ALLEGATE

SI

36 MESI

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla **DETERMINA DIRIGENZIALE** con oggetto:

Fornitura di armadi per sala operatoria per le esigenze della UOC Day Surgery Polispecialistica e Chirurgia a ricovero breve – Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €41.101,80

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 1010205010 - Mobili e arredi

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 27/04/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito