

Determina Dirigenziale N. 777 del 23/10/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI E DI UFFICIO PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO U.MA.C.A. AFFERENTE ALLA UOC FARMACIA OSPEDALIERA – AGGIUDICAZIONE DITTA GM MEDICA

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 23/10/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI E DI UFFICIO PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO U.M.A.C.A. AFFERENTE ALLA UOC FARMACIA OSPEDALIERA – AGGIUDICAZIONE DITTA GM MEDICA

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- la UOC Farmacia Ospedaliera, con nota n.14794 del 16/05/2023 (**All.n.1**) a firma del Direttore di essa, Dott.ssa Anna Dello Stritto e del Responsabile della UOS Farmacoeconomia – Umaca, Dott.ssa Teresa Marzano, ha fornito – su richiesta di questo Servizio (Prot. n. 14432 – 2023 agli atti) 90’i- l’elenco riepilogativo – descrittivo del materiale necessario al laboratorio U.M.A.C.A. suddiviso per destinazione d’uso (*recte*: arredi sanitario e arredi per ufficio), unitamente al fabbisogno;
- lo stesso Servizio, nel dare seguito alla richiesta in parola, con prot. 17437/2023 (**All. n.2**), ha inoltrato invito a presentare offerta per la fornitura concernente gli arredi sanitari sottoelencati alle seguenti Ditte Matachana Italy Srl, GM Medica Srl, Fast Pharma Srl, ZETA LAB, Medi Carr SRL e Vincal:
 - a) n.1 Armadio Farmaci Antiblastici;
 - b) n.1 Armadio a serrandina;
 - c) n.1 Armadio a giorno;
 - d) n.1 Banco da lavoro su ruote;
 - e) n.1 Carrello;
 - f) n. 2 Sedie per lavorazione sotto cappa;
 - g) n.1 Mobile a giorno;
- il medesimo Servizio con Prot. n.21056/2023 (**All. n.3**), ha richiesto di produrre offerta per gli arredi per ufficio sottoelencati alle Ditte GM Medica Srl, Kaiser Kraft, MVR Ufficio, Muccini Ufficio e Arredo Tecnica:
 - a) n.6 Poltrone operative;
 - b) n.2 Sedia interlocutore;
 - c) n.2 Banco lavoro/scrivania;
 - d) n.4 Cassettiere;
 - e) n.1 Scrivania ad angolo;
 - f) n.1 Scrivania;

Determinazione Dirigenziale

- sono pervenute n. 2 offerte (agli atti), una da parte della Ditta Vincal riferita alla fornitura di sedie per lavorazione sotto cappa, l'altra da parte della Ditta GM Medica per l'intera fornitura, sopra descritta;

CONSIDERATO CHE

- al fine di assicurare la regolarità dell'istruttoria in questione, con mail del 11/07/2023 e 17/08/2023 (**All. n.4 e n.4 bis**) è stata inviata al Responsabile UOS Farmaeconomia U.Ma.C.A., Dott.ssa Teresa Marzano la documentazione tecnica di pertinenza; tanto la verifica di conformità;
- la precitata Responsabile a tanto ha provveduto, con mail del 09/09/2023 (**All. n.5**) dichiarando che i prodotti proposti da ambedue le Ditte sono “*CONFORMI*”;
- pertanto l'Ufficio deputato all'istruttoria ha proceduto – relativamente alla fornitura di sedie per lavorazione sotto cappa – alla comparazione di entrambe le offerte, risultando quella a prezzo più basso l'offerta presentata dalla Ditta GM Medica;

VISTI gli artt. 50 com. 1 lett b) e 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente e in atti giacente;
RITENUTO pertanto di prendere atto degli esiti della procedura negoziata *de qua* e, per l'effetto, di affidare *ex art.* 50 com. 1 lett b) del D.Lgs. n.36/2023 alla Ditta GM Medica, la fornitura di che trattasi (arredi sanitari e arredi per ufficio) tanto per l'importo totale complessivo di € 16.489,73, IVA esclusa al 22%, così dettagliata:

- a) n.1 Armadio Farmaci Antiblastici;
- b) n.1 Armadio a serrandina;
- c) n.1 Armadio a giorno;
- d) n.1 Banco da lavoro su ruote;
- e) n.1 Carrello;
- f) n.2 Sedie per lavorazione sotto cappa;
- g) n.1 Mobile a giorno;
- h) n.6 Poltrone operative;
- i) n.2 Sedia interlocutore;
- j) n.2 Banco lavoro/scrivania;
- k) n.4 Cassettiere;
- l) n.1 Scrivania ad angolo;
- m) n.1 Scrivania;

ATTESTATA che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conforme alla normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

I – DI PRENDERE ATTO degli esiti della procedura negoziata de qua e, per l’effetto, di affidare ex art. 50 com. 1 lett b) del D.Lgs. n.36/2023 alla Ditta GM Medica, la fornitura di che trattasi (arredi sanitari e arredi per ufficio) tanto per l’importo totale complessivo di € 16.489,73, IVA esclusa al 22%, così dettagliata:

- a) n.1 Armadio Farmaci Antiblastici;
- b) n.1 Armadio a serrandina;
- c) n.1 Armadio a giorno;
- d) n.1 Banco da lavoro su ruote;
- e) n.1 Carrello;
- f) n.2 Sedie per lavorazione sotto cappa;
- g) n.1 Mobile a giorno;
- h) n.6 Poltrone operative;
- i) n.2 Sedia interlocutore;
- j) n.2 Banco lavoro/scrivania;
- k) n.4 Cassettiere;
- l) n.1 Scrivania ad angolo;
- m) n.1 Scrivania;

II - DI IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 20.117,47, IVA inclusa al 22%, sul c.e. 1010205010 “Mobili e arredi sanitari” relativo al bilancio 2023;

III – DI DARE ATTO CHE il RUP è IL Dott. Leonardo Violante, Dirigente amministrativo UOC Provveditorato – Economato;

IV – DI INDIVIDUARE DEC il Responsabile UOS Farmaeconomia U.Ma.C.A., Dott.ssa Teresa Marzano;

V – DI PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

VI – DI NOTIFICARE il presente atto alle precipitate Ditte;

VII- DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria, alla Farmacia Ospedaliera, alla UOS Farmaeconomia U.Ma.C.A.

*L'estensore
Dott.ssa Agnese Basilicata*

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

UOC FARMACIA
15 maggio 2023

Al Direttore UOC Provveditorato
Dr.ssa T. Capobianco

OGGETTO: Arredi sanitari e di ufficio
per laboratorio Umaca

In riscontro alla Vs nota prot.14432/i del 11/05/23 si comunica quanto segue:

In riferimento alla nota 28477 del 04/10/22 avente ad oggetto "Rete regionale laboratori di Galenica Clinica" si conferma quanto richiesto nel foglio allegato (Apparecchi ed utensili obbligatori in Farmacia).

Relativamente alla nota prot.14393/i del 06/05/2022 avente ad oggetto "richiesta arredi sanitari e di ufficio per laboratorio Umaca" si ritrasmette, di seguito, elenco con la descrizione e i fabbisogni del materiale necessario al laboratorio U.Ma.CA. suddiviso per destinazione d'uso, come da Voi richiesto, in materiale sanitario per laboratorio e materiale per ufficio.

Si precisa che l'arredo dovrà essere realizzato con componenti modulari, sostituibili o integrabili in ogni momento, resistenti ai mezzi di pulizia, disinfezione e sanificazione (ipoclorito di sodio al 5% ed alcool etilico/isopropilico al 70%) in modo da non comportare variazioni sulle superfici (colorazione, finitura superficiale etc..), dotati di struttura e giunti tali da non generare rumori durante lo spostamento, l'apertura e la chiusura delle ante (di materiale ignifugo) o dei sistemi apribili, nonché resistenti ai colpi.

ELENCO MATERIALE SANITARIO per laboratorio:

N. 01 ARMADIO FARMACI ANTIBLASTICI (su misura)

Strutture realizzate truciolare bilaminato spessore 20 mm con bordo perimetrale in abs arrotondato spessore 2 mm munite di profilo parapolvere; ante cieche realizzati in truciolare bilaminato spess.20 mm e sono bordati in ABS spessore 2 mm senza spigoli vivi, per resistere agli urti e per escludere il rischio di ferimento, completi di reggipiani (almeno 5) e spostabili in altezza.

Maniglie metalliche di facile impugnatura sagomate ad arco.

Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura.

Serratura con levetta rotante dotata di doppia chiave pieghevole antitrauma. Cilindro estraibile con apposita chiavetta ed estrazione della chiave a due mandati Moduli sostenuti da telai in acciaio dotati di gambe con piedini registrabili altezza 23 cm di diametro 50mm con puntale di regolazione in materiale plastico. Verniciatura telaio di supporto mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico.

U.O.C. FARMACIA

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823 232603 (Direttore Farmacia) 232174 (S. Farmaci) - 232103 (Disp. Medici) - 2109-2098 (UMACA) -

232541 (Disp. alta spec) - 232611 (AFE)

e-mail: avvertitazionefarmacia@ospedalecasertapec.it

pcc: farmacia@ospedalecasertapec.it



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

L'armadio dovrà poggiare su ruote di cui due dotate di sistema frenante.

Dimensione 140x70x210 h

2

N. 01 ARMADIO A SERRANDINA (su misura)

Struttura realizzata truciolare bilaminato spess. 20 mm con bordo perimetrale in abs arrotondato spessore 2 mm munite di profilo parapolvere.

Ante a serrandina con apertura dall'alto verso il basso, sfilabile per consentire operazioni di pulizia. fianchi in ABS accessoriabili con almeno 5 ripiani, moduli sostenuti da telai in acciaio dotati di gambe con piedini registrabili altezza 23 cm di diametro 50mm con puntale di regolazione in materiale plastico.

Verniciatura telaio di supporto mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico.

L'armadio dovrà poggiare su ruote di cui due dotate di sistema frenante.

Dim. 66.5x50x210 h

N. 01 ARMADIO A GIORNO

Struttura realizzata truciolare bilaminato spess. 20 mm con bordo perimetrale in abs arrotondato spess. 2 mm munite di profilo parapolvere.

Piedini registrabili altezza 23 cm di diametro 50mm con puntale di regolazione in materiale plastico.

Verniciatura telaio di supporto mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico.

L'armadio dovrà poggiare su ruote di cui due dotate di sistema frenante

Dim. 45.5x50x210 h

N. 01 BANCO DA LAVORO SU RUOTE

Realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, solido basamento, in tubolari di acciaio verniciato provvisto di coperture in materiale plastico antiurto, con funzione di paracolpi perimetrale dotato di serie di 5 ruote gemellate diametro 150 mm di cui 2 dotate di freno e una antistatica.

Top realizzato in Corian con profilo perimetrale di contenimento dei liquidi.

fiancate realizzate con profili portanti in estruso di alluminio colorato (almeno 5 colori) Pannellature interne in acciaio inox con finitura Scotch-Brite e trattamento anti-impronta.

Vani interni realizzati con fianchi stampati in ABS per l'inserimento dei cassetti, con possibilità di inserimento di vaschette e vassoi in posizione sia orizzontale che inclinato. fianchi in ABS consentono di variare in altezza cassetti e vaschette in modo da permettere in ogni momento di variare l'ordine e la loro posizione.

Cassetti in materiale plastico stampato ad iniezione con porta etichetta frontale, modulari, cassetti di dimensioni normalizzate ISO cm 60x40

Apertura con scorriamento dall'alto verso il basso. Serrandina facilmente asportabile e riposizionabile per consentire le operazioni di pulizia.

Disponibilità di vaschette e cassetti diverse altezze e tipologia per il posizionamento degli accessori interni.

Dim. cm 140x64x94 H.

Dispositivo Medico, in Classe I, conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE, modificata dalla Direttiva 2007/47/CE

U.O.C. FARMACIA

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823 232603 (Direttore Farmacia) 232174 (S. Farmaci) - 232105 (Disp. Medici) - 2109-2098 (UMAC4) -
 232541 (Disp. alta speci) - 232611 (AFE)

e-mail: accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it

pec: farmacia@ospedalecasertapeec.it



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

3

N. 01 CARRELLO

Carrello con struttura in acciaio inox almeno AISI 304, con 2 ripiani, mis. 80x50 circa

N. 02 SEDIE PER LAVORAZIONE SOTTO CAPPA

Sedia per lavorazione sotto cappa con struttura portante in acciaio. Seduta e schienale anatomici in acciaio inox AISI 304, schienale regolabile in altezza ed inclinazione e bloccabile nella posizione scelta, base realizzata in acciaio inox AISI 304, dotate di 5 ruote doppie piroettanti, regolazione, anche a gas, dell'altezza di seduta che dovrà essere compresa indicativamente tra 50 e 80 cm, ergonomiche secondo la L.81/2008 e s.m.i.

Dovrà essere dotata di cerchio poggia piedi, in materiale facilmente sanificabile, e dotata della possibilità di regolare e bloccare all'altezza desiderata. La sedia dovrà essere resistente ai metodi di pulizia e sanificazione.

N. 01 MOBILE A GIORNO basso (x controllo chemio e sistemazione contenitori secondari e terziari)

Struttura realizzata truciolare bilaminato spessore 20 mm con bordo perimetrale in abs arrotondato spess. 2 mm munite di profilo parapolvere.

Piedini registrabili altezza 23 cm di diametro 50mm con puntale di regolazione in materiale plastico.

Verniciatura telaio di supporto mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico.

L'armadio dovrà poggiare su ruote di cui due dotate di sistema frenante

Dim. 200x50x85 h

ELENCO MATERIALE x ufficio:**N. 06 POLTRONE OPERATIVE (4 per banchi lavoro e 2 per scrivanie per lo studio)**

Struttura interna, del sedile e dello schienale, in polipropilene. Carter di copertura esterna, del sedile e dello schienale, in polipropilene antiurto ed antigraffio.

Imbottitura in gomma indefomabile, autoestinguente, composta da resine poliesteri differenziate con spessore 50 mm.

Rivestimento in similpelle. Braccioli in poliammide termoiniettato. Base, a 5 razze, in nylon rinforzato autoportante, di colore nero, con doppie ruote in copolymer rinforzato con perno in acciaio zincato.

Meccanismo di elevazione tramite piastra fissa realizzata in acciaio stampato, con leva per alzata a gas.

Schiene regolabili in altezza ed inclinazione tramite meccanismo di contatto permanente realizzato in acciaio stampato: un volantino comanda la regolazione dell'altezza schienale ed un secondo volantino comanda la regolazione dell'inclinazione schienale.

Alzata a gas: pompa con comando in testa con cono d'innesto diametro mm 28.

La struttura portante è realizzata in tubo di acciaio a sezione tonda diametro 50 mm la colonna è bloccabile in tutte le altezze.

CONFORME AL D.LGS 626 DEL 19.9.94

PRODOTTO OMologato DAL MINISTERO DELL'INTERNO IN CLASSE 1 IM DI REAZIONE AL FUOCO.

Dimensioni cm 60x45x39-52/82-95 H

U.O.C. FARMACIA

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823 232603 (Direttore Farmacia) 232174 (S.Farmaci)- 232105 (Disp.Medici)- 2109-2098 (UMACA)-
 232541 (Disp. alla spec)-232611 (AFE)

e-mail: accettazionefarmacia@ospedalecasertapec.it

pec: farmacia@ospedalecasertapec.it



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

4

N. 02 SEDIA INTERLOCUTORE

Schiene in polipropilene con cuscino in poliuretano indeformabile ignifugo, spessore 40mm, densità 30kg/mc. Coprischiene in polipropilene schiumato a pelle integrale grigio. Sedile in multistrato di faggio spessore 12mm. Cuscino in poliuretano indeformabile ignifugo, spessore 50 mm, densità 40kg/mc: Sottosedile in polipropilene antiurto grigio. Telaio quattro gambe in acciaio verniciato grigio a polveri epossidiche, diametro 25 mm e spess. 2 m

N. 02 BANCO lavoro/SCRIVANIA

Piano di lavoro sagomato realizzato in truciolare bilaminato spessore 30 mm con bordo in ABS. Dotato di un angolo raggiato R=40 cm circa. Gambe di supporto diam.80 mm complete di piastra di fissaggio al piano sospeso, in alluminio millerighe con piedino regolabile. Il piano viene fissato a muro con reggi mensole realizzate completamente in ferro di spessore 6 mm verniciate con polveri epoxi-poliesteri e angolari in alluminio sezione 40x40x2 mm. La composizione completa di boccole passacavi diam.60 mm con coperchio ruotabile.

Dim. 200x70x75 H

Dim. 240x70x75 H

N. 04 CASSETTIERE (di cui 2 per banchi/scrivanie operatori e n°2 per la stanza ufficio dirigenti)

struttura dotata di 4 ruote. Top di spessore 25 mm, realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile e sono bordati 3 lati con ABS antiurto in tinta spessore 2 mm.

Frontali cassetti realizzati in conglomerato ligneo spessore 18 mm rivestito con melaminico antiriflesso. Antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta.

Interno cassetti in PVC colore argento.

Le guide su cui scorrono i cassetti e i cesti sono metalliche ad elevato scorrimento, e dotate di apposito fermo per impedire la fuoriuscita accidentale dello stesso.

Completa di serratura con chiave pieghevole e antinfortunistica.

Realizzato con pannello ecologico nobilitato (emissione di formaldeide certificata in classe E1), conforme alle norme EN 14073-2, EN 14073-3, EN 14074, UNI 8606, UNI 9604, come da Rapporti di Prova rilasciati da laboratorio accreditato.

Dim. cm 42x56x58H

N. 01 SCRIVANIA ad angolo

Piani scrivania realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm, rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, sono bordati sui 4 lati in ABS antiurto in tinta sp. 2 mm.

Gambe con struttura verticale realizzata in lamiera piegata sp. 1 mm e in tubo sezione quadrata 40x40x1,5 mm.

Nella parte superiore saldata una piastra sp. 3 mm e in quella inferiore è saldato il piede in tubolare ovale 80x25x1,5 mm, il tutto è in acciaio verniciato a polveri epossidiche.

Il piede dotato di tappi di chiusura terminali in ABS e di piedini livellatori. Sulla struttura va applicato il carter di chiusura, asportabile per facilitare le operazioni di passaggio dei cavi, realizzato in lamiera di acciaio sp. 0,7 mm verniciata a polveri epossidiche.

U.O.C. FARMACIA

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823 232603 (Direttore Farmacia) 232174 (S.Farmaci)- 232105 (Disp. Medici)- 2109-2098 (UMACA)-

232541 (Disp. ulta spec)-232611(AFE)

e-mail: accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it

pec: farmacia@ospedalecasertapec.it



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Nel tubo verticale delle gambe, per collegarle tra loro, va innestata una trave in tubo di acciaio 60x30x1,5 mm. Alle estremità sono saldati degli innesti in lamiera piegata, il tutto in acciaio a polveri epossidiche.

Dim. cm 180x140x73H

5

N. 01 SCRIVANIA

Piano scrivania realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm, rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, sono bordati sui 4 lati in ABS antiurto in tinta sp. 2 mm.

Gambe con struttura verticale realizzata in lamiera piegata sp. 1 mm e in tubo sezione quadrata 40x40x1,5 mm.

Nella parte superiore saldata una piastra sp. 3 mm e in quella inferiore è saldato il piede in tubolare ovale 80x25x1,5 mm, il tutto è in acciaio verniciato a polveri epossidiche.

Il piede dotato di tappi di chiusura terminali in ABS e di piedini livellatori. Sulla struttura va applicato il carter di chiusura, asportabile per facilitare le operazioni di passaggio dei cavi, realizzato in lamiera di acciaio sp. 0,7 mm verniciata a polveri epossidiche.

Nel tubo verticale delle gambe, per collegarle tra loro, va innestata una trave in tubo di acciaio 60x30x1,5 mm. Alle estremità sono saldati degli innesti in lamiera piegata, il tutto in acciaio a polveri epossidiche.

Dim. cm 180x80x73H

Il Resp. UOC Farmacoeconomia - Umaca
 Dr.ssa Teresa Marzano

Il Direttore UOC Farmacia
 Dr.ssa Anna Dello Stritto

U.O.C. FARMACIA
 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823 232603 (Direttore Farmacia) 232174 (S. Farmaci) - 232105 (Disp. Medici) - 2109-2098 (UMACA) -
 232541 (Disp. alta speci-232611 (AFE))

e-mail: accettazionefarmacia@ospedalecasertapec.it
 pec: farmacia@ospedalecasertapec.it



Spett.le Ditta
 Pec:

Oggetto: Consultazione per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari per laboratorio Umaca (Unità Manipolazione Chemioterapici Antiblastici)

Con la presente codesta Azienda è invitata a far pervenire, entro e non oltre il termine perentorio del **23/06/2023**, la migliore offerta per la fornitura di quanto in oggetto, con le seguenti caratteristiche tecniche a cui attenersi:

Si precisa che l'arredo dovrà essere realizzato con componenti modulari, sostituibili o integrabili in ogni momento, resistenti ai mezzi di pulizia, disinfezione e sanificazione (ipoclorito di sodio al 5% ed alcool etilico/isopropilico al 70%) in modo da non comportare variazioni sulle superfici (colorazione, finitura superficiale etc..), dotati di struttura e giunti tali da non generare rumori durante lo spostamento, l'apertura e la chiusura delle ante (di materiale ignifugo) o dei sistemi apribili, nonché resistenti ai colpi.

ELENCO MATERIALE SANITARIO per laboratorio:

N. 01 ARMADIO FARMACI ANTIBLASTICI (su misura)

Strutture realizzate truciolare bilaminato spessore 20 mm con bordo perimetrale in abs arrotondato spessore 2 mm munite di profilo parapolvere; ante cieche realizzati in truciolare bilaminato spess.20 mm e sono bordati in ABS spessore 2 mm senza spigoli vivi, per resistere agli urti e per escludere il rischio di ferimento, completi di reggipiani (almeno 5) e spostabili in altezza.

Maniglie metalliche di facile impugnatura sagomate ad arco.

Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura.

Serratura con levetta rotante dotata di doppia chiave pieghevole antitrauma. Cilindro estraibile con apposita chiavetta ed estrazione della chiave a due mandate Moduli sostenuti da telai in acciaio dotati di gambe con piedini registrabili altezza 23 cm di diametro 50mm con puntale di regolazione in materiale plastico. Verniciatura telaio di supporto mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico.

L'armadio dovrà poggiare su ruote di cui due dotate di sistema frenante.

Dimensione 140x70x210 h

N. 01 ARMADIO A SERRANDINA (su misura)

Struttura realizzata truciolare bilaminato spess. 20 mm con bordo perimetrale in abs arrotondato spessore 2 mm munite di profilo parapolvere.

Ante a serrandina con apertura dall'alto verso il basso, sfilabile per consentire operazioni di pulizia. fianchi in ABS accessoriabili con almeno 5 ripiani, moduli sostenuti da telai in acciaio dotati di gambe con piedini registrabili altezza 23 cm di diametro 50mm con puntale di regolazione in materiale plastico. Verniciatura telaio di supporto mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico.

L'armadio dovrà poggiare su ruote di cui due dotate di sistema frenante.

Dim. 66.5x50x210 h

N. 01 ARMADIO A GIORNO

Struttura realizzata truciolare bilaminato spess. 20 mm con bordo perimetrale in abs arrotondato spess. 2 mm munite di profilo parapolvere.

Piedini registrabili altezza 23 cm di diametro 50mm con puntale di regolazione in materiale plastico. Verniciatura telaio di supporto mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico.

L'armadio dovrà poggiare su ruote di cui due dotate di sistema frenante

A.O.D. URG: Atten. Generale - Ufficio Protocollo Generale
 Protocollo: 001743770 Data: 08/06/2023 14:07
 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
 Classifica:




Dim. 45.5x50x210 h

N. 01 BANCO DA LAVORO SU RUOTE

Realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, solido basamento, in tubolari di acciaio verniciato provvisto di coperture in materiale plastico antiurto, con funzione di paracolpi perimetrale dotato di serie di 5 ruote gemellate diametro 150 mm di cui 2 dotate di freno e una antistatica.

Top realizzato in Corian con profilo perimetrale di contenimento dei liquidi.

fiancate realizzate con profili portanti in estruso di alluminio colorato (almeno 5 colori) Pannellature interne in acciaio inox con finitura Scotch-Brite e trattamento anti-impronta.

Vani interni realizzati con fianchi stampati in ABS per l'inserimento dei cassetti, con possibilità di inserimento di vaschette e vassoi in posizione sia orizzontale che inclinato. fianchi in ABS consentono di variare in altezza cassetti e vaschette in modo da permettere in ogni momento di variare l'ordine e la loro posizione.

Cassetti in materiale plastico stampato ad iniezione con porta etichetta frontale, modulari. cassetti di dimensioni normalizzate ISO cm 60x40

Apertura con scorrimento dall'alto verso il basso. Serrandina facilmente asportabile e riposizionabile per consentire le operazioni di pulizia.

Disponibilità di vaschette e cassetti diverse altezze e tipologia per il posizionamento degli accessori interni.

Dim. cm 140x64x94 H.

Dispositivo Medico, in Classe I, conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE, modificata dalla Direttiva 2007/47/CE

N. 01 CARRELLO

Carrello con struttura in acciaio inox almeno AISI 304, con 2 ripiani, mis. 80x50 circa

N. 02 SEDIE PER LAVORAZIONE SOTTO CAPPA

Sedia per lavorazione sotto cappa con struttura portante in acciaio. Seduta e schienale anatomici in acciaio inox AISI 304, schienale regolabile in altezza ed inclinazione e bloccabile nella posizione scelta, base realizzata in acciaio inox AISI 304, dotate di 5 ruote doppie piroettanti, regolazione, anche a gas, dell'altezza di seduta che dovrà essere compresa indicativamente tra 50 e 80 cm, ergonomiche secondo la L.81/2008 e s.m.i.

Dovrà essere dotata di cerchio poggia piedi, in materiale facilmente sanificabile, e dotata della possibilità di regolare e bloccare all'altezza desiderata. La sedia dovrà essere resistente ai metodi di pulizia e sanificazione.

N. 01 MOBILE A GIORNO basso (x controllo chemio e sistemazione contenitori secondari e terziari)

Struttura realizzata truciolare bilaminato spessore 20 mm con bordo perimetrale in abs arrotondato spess. 2 mm munite di profilo parapolvere.

Piedini registrabili altezza 23 cm di diametro 50mm con puntale di regolazione in materiale plastico.

Verniciatura telaio di supporto mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico.

L'armadio dovrà poggiare su ruote di cui due dorate di sistema frenante

Dim. 200x50x85 h

Colori ammessi per i prodotti (escluse sedie e carrello): colori tenui, preferibilmente: bianco/azzurro/grigio chiaro/lavanda

L'offerta può essere presentata anche per i singoli prodotti

La mancanza delle caratteristiche richieste comporta causa di esclusione dall'offerta

È necessario riportare quanto segue:



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

- Il prezzo unitario al netto dell'IVA
- Il prezzo complessivo
- Aliquota iva da applicare

L'offerta dovrà essere corredata dai seguenti allegati firmati digitalmente:

- A/1 Scheda Tecnica
- A/2 Dichiarazione sostitutiva;
- A/3 DGUE;
- A/4 Integrazione al DGUE;
- A/5 Scheda fornitore;
- A/6 Scheda Trattamento dati;
- A/7 Protocollo di legalità;
- Dichiarazione ai sensi ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesti che il prezzo del prodotto offerto non risulta superiore a quello praticato nei confronti di tutti gli Enti del S.s.n.;

L'offerta dovrà essere trasmessa specificando l'oggetto “*Consultazione di offerta tecnica ed economica per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari per laboratorio Umaca*” alla stessa PEC di invio

Esecuzione contratto

L'evasione dell'ordine dovrà essere completa ed avvenire entro i tempi concordati, di comune accordo, dal ricevimento dell'ordine.

Le spese di imballaggio e trasporto si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti.

La merce ordinata dovrà essere trasportata e consegnata a rischio e spesa della ditta assegnataria (imballaggio e trasporto compresi), in orari 9-13,30 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) presso il magazzino economale dell'Azienda Ospedaliera richiedente. Il magazzino economale è ubicato al piano terra.

La Ditta fornitrice deve garantire che, anche durante il trasporto vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei beni. Gli imballi che a giudizio del personale dell'Amministrazione Appaltante presentassero difetti, lacerazioni e manomissioni saranno rifiutati e la ditta dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere coperti da garanzia per i difetti dei materiali e per i difetti di fabbricazione per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data dell'effettiva consegna.

La presente richiesta non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione

Distinti Saluti

Il Dirigente amministrativo
Dott. Leonardo Violante

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco



A.O.O. UDC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0021056/U Data: 12/07/2023 11:43
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Spett.le Ditta

OGGETTO: Fornitura ex art. 50 comma 1 lett.c) D.Lgs n.36/2023, arredi per ufficio Laboratorio U.MA.C.A. - Richiesta -

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare e a far pervenire con la massima urgenza all'indirizzo pec provveditorato@ospedalecasertapec.it, scheda tecnica e offerta economica comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto per la fornitura urgente di seguito indicata:

N. 6 POLTRONE OPERATIVE (4 per banchi lavoro e 2 per scrivanie per lo studio)

Struttura interna, del sedile e dello schienale, in polipropilene. Carter di copertura esterna, del sedile e dello schienale, in polipropilene antiurto ed antigraffio.

Imbottitura in gomma indeformabile, autoestinguente, composta da resine poliesteri differenziate con spessore 50 mm.

Rivestimento in similpelle. Braccioli in poliammide termoiniettato. Base, a 5 razze, in nylon rinforzato autoportante, di colore nero, con doppie ruote in copolymer rinforzato con perno in acciaio zincato.

Meccanismo di elevazione tramite piastra fissa realizzata in acciaio stampato, con leva per alzata a gas.

Schiene regolabili in altezza ed inclinazione tramite meccanismo di contatto permanente realizzato in acciaio stampato: un volantino comanda la regolazione dell'altezza schienale ed un secondo volantino comanda la regolazione dell'inclinazione schienale.

Alzata a gas: pompa con comando in testa con cono d'innesto diametro mm 28.

La struttura portante è realizzata in tubo di acciaio a sezione tonda diametro 50 mm la colonna è bloccabile in tutte le altezze.

CONFORME AL D.LGS 81/08

PRODOTTO OMOLOGATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO IN CLASSE 1 IM DI REAZIONE AL FUOCO.

Dimensioni cm 60x45x39-52/82-95 H

N. 2 SEDIA INTERLOCUTORE

Schiene in polipropilene con cuscino in poliuretano indeformabile ignifugo, spessore 40mm, densità 30kg/mc. Coprischiene in polipropilene schiumato a pelle integrale grigio. Sedile in multistrato di faggio spessore 12mm. Cuscino in poliuretano indeformabile ignifugo, spessore 50 mm, densità 40kg/mc. Sottosedile in polipropilene antiurto grigio. Telaio quattro gambe in acciaio verniciato grigio a polveri epossidiche, diametro 25 mm e spess. 2 m

N. 2 BANCO lavoro/SCRIVANIA

Piano di lavoro sagomato realizzato in truciolare bilaminato spessore 30 mm con bordo in ABS. Dotato di un angolo raggiato R=40 cm circa. Gambe di supporto diam.80 mm complete di piastra di fissaggio al piano sospeso, in alluminio millerighe con piedino regolabile. Il piano viene fissato a muro con reggi mensole realizzate completamente in ferro di spessore 6 mm verniciate con polveri epoxi-poliesteri e angolari in alluminio sezione 40x40x2 mm. La composizione completa di boccole passacavi diam.60 mm con coperchio ruotabile.

Dim. 200x70x75 H

Dim. 240x70x75 H

U.O.C. Provveditorato ed Economato

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823/232462

e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA**

N. 4 CASSETTIERE (di cui 2 per banchi/scrivanie operatori e n°2 per la stanza ufficio dirigenti) struttura dotata di 4 ruote. Top di spessore 25 mm, realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile e sono bordati 3 lati con ABS antiurto in tinta spessore 2 mm.

Frontali cassetti realizzati in conglomerato ligneo spessore 18 mm rivestito con melaminico antiriflesso. Antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta.

Interno cassetti in PVC colore argento.

Le guide su cui scorrono i cassetti e i cesti sono metalliche ad elevato scorrimento, e dotate di apposito fermo per impedire la fuoriuscita accidentale dello stesso.

Completa di serratura con chiave pieghevole e antinfortunistica.

Realizzato con pannello ecologico nobilitato (emissione di formaldeide certificata in classe E1), conforme alle norme EN 14073-2, EN 14073-3, EN 14074, UNI 8606, UNI 9604, come da Rapporti di Prova rilasciati da laboratorio accreditato.

Dim. cm 42x56x58H

N. 1 SCRIVANIA ad angolo

Piani scrivania realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm, rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, sono bordati sui 4 lati in ABS antiurto in tinta sp. 2 mm.

Gambe con struttura verticale realizzata in lamiera piegata sp. 1 mm e in tubo sezione quadrata 40x40x1,5 mm.

Nella parte superiore saldata una piastra sp. 3 mm e in quella inferiore è saldato il piede in tubolare ovale 80x25x1,5 mm, il tutto è in acciaio verniciato a polveri epossidiche.

Il piede dotato di tappi di chiusura terminali in ABS e di piedini livellatori. Sulla struttura va applicato il carter di chiusura, asportabile per facilitare le operazioni di passaggio dei cavi, realizzato in lamiera di acciaio sp. 0,7 mm verniciata a polveri epossidiche.

Nel tubo verticale delle gambe, per collegarle tra loro, va innestata una trave in tubo di acciaio 60x30x1,5 mm. Alle estremità sono saldati degli innesti in lamiera piegata, il tutto in acciaio a polveri epossidiche.

Dim. cm 180x140x73H

N. 1 SCRIVANIA

Piano scrivania realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm, rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, sono bordati sui 4 lati in ABS antiurto in tinta sp. 2 mm.

Gambe con struttura verticale realizzata in lamiera piegata sp. 1 mm e in tubo sezione quadrata 40x40x1,5 mm.

Nella parte superiore saldata una piastra sp. 3 mm e in quella inferiore è saldato il piede in tubolare ovale 80x25x1,5 mm, il tutto è in acciaio verniciato a polveri epossidiche.

Il piede dotato di tappi di chiusura terminali in ABS e di piedini livellatori. Sulla struttura va applicato il carter di chiusura, asportabile per facilitare le operazioni di passaggio dei cavi, realizzato in lamiera di acciaio sp. 0,7 mm verniciata a polveri epossidiche.

Nel tubo verticale delle gambe, per collegarle tra loro, va innestata una trave in tubo di acciaio 60x30x1,5 mm. Alle estremità sono saldati degli innesti in lamiera piegata, il tutto in acciaio a polveri epossidiche.

U.O.C. Provveditorato ed Economato

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant’Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823/232462

e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Dim. cm 180x80x73H

Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

Luogo di consegna:

U.O.S. U.M.A.C.A., AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO" via G. La Pira, Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.120 del D.lgs. n.36/2023. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

Fatturazione:

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G
Nome dell'Ufficio:	FATTURAZIONE
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02201130610
Partita Iva :	02201130610

Pagamento:

il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i. il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento. Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito www.ospedale.caserta.it ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

Controversie


Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Norme comuni

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Si precisa che con la presente lettera questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

*Il Direttore UOC Provveditorato ed Economo
Dott.ssa Teresa Capobianco*



invio preventivi arredi umaca sanitari

Da provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>
A umaca <umaca@ospedale.caserta.it>
Data martedì 11 luglio 2023 - 11:14

c.a. dr.ssa Marzano,

si inoltrano in allegato i due preventivi pervenuti per quanto in oggetto.

Si resta in attesa di indicazioni in merito.

Cordialmente

Violante Leonardo

*U.O.C. Provveditorato ed Economato
AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
PEC: provveditorato@ospedalecasertappec.it*

arredi umaca sanitari - gm medica malvestio_000159.pdf
arredi umaca sanitari - vincal_000158.pdf

**All'attenzione della Dott.ssa Marzano - Richiesta conformità tecnica arredi ufficio
UMACA**

Da provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>

A accettazionefarmacia <accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>

Data giovedì 17 agosto 2023 - 11:11

Si trasmette, in allegato, documentazione tecnica relativa agli arredi per ufficio UMACA, ai fini della relativa conformità.

Restasi in attesa di riscontro.

UOC Provveditorato ed Economato

*U.O.C. Provveditorato ed Economato
AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it*

Schede Tecniche Arredi GM MEDICA.pdf



Dipartimento Oncologico
U.O.C. Farmacia

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Caserta, il 09 settembre 2023

Direttore

Dott.ssa Anna Dello Srito
Tel: 0823 232603

UOS: Farmacoconomia e UMaCa

Dott.ssa Teresa Marzano
Tel: 0823 232731
Dott.ssa Ersilia Lupoli
Tel: 0823 232364

IPAS: Dispositivi Medici ad Alta Specializzazione

Dott.ssa Gabriella Caiola
Tel: 0823 232541

Direttori Farmacisti

Settore A.F.E. Dott.ssa Evelina Murtas
Tel: 0823232611

Settore Farmaci Dott.ssa Maria Dezia
Bisceglia Tel: 0823232426

Settore Dispositivi Medici Dott.ssa
Giovanna Capone Tel: 0823232298

**Spett/le UOC Provveditorato
c.a. Dr. Violante**

**OGGETTO : Trasmissione conformità materiale sanitario
e arredi per laboratorio Umaca**

Si trasmette, di seguito, la conformità dei materiali in oggetto:

Arredi sanitari : Tutti i prodotti offerti dalla ditta MALVESTIO sono **CONFORMI**

- N° 1 armadio per farmaci antiblastici (offerti 2 armadi = misura totale cod.356100IB)
- N° 1 armadio a serrandina (cod. 326600LT)
- N° 1 armadio a giorno (cod.358020IB)
- N° 1 banco da lavoro su ruote (cod.326520LC)
- N° 2 sedie lavorazione sotto cappa (cod.ADX108315)
- N° 1 mobile a giorno basso (offerti 2 mobili = misura totale cod. 358920IB)

Relativamente alle **sedie di lavorazione sotto cappa** anche il prodotto offerto dalla ditta VINCAL risulta **CONFORME**

Si precisa che tutti gli arredi devono essere completi di ripiani, telai su ruote di profondità 49 e 69cm, vaschette e cassetti (come da schede offerte dalla ditta)

Arredi Ufficio: Tutti i prodotti offerti dalla ditta MALVESTIO sono **CONFORMI**

- N° 6 poltrone operative (cod.371201)
- N° 2 sedie interlocutore (cod.371226)
- N° 2 banco scrivania (cod.BG98172) precisare che la profondità deve essere di 70cm e la lunghezza come richiesto (n.1 da 200cm e n.1 da 240cm)
- N° 4 cassetriere (cod.QFPKCA0003)
- N° 1 scrivania ad angolo (cod. QFECSET180) + angolo e dattilo (cod.QFECDET080)
- N° 1 scrivania (cod. QFECSET180)

Per tutti i prodotti, prima di effettuare l'ordine, si prega di comunicare alla ditta di contattare la presente UOC per la scelta del colore degli arredi.

Si può procedere all'aggiudicazione, con cortese urgenza

Il Resp. UOS Farmacoconomia → UMACA
Dr.ssa Teresa Marzano

Il Direttore UOC Farmacia
D.ssa Anna Dello Srito

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI E DI UFFICIO
PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO U.MA.C.A. AFFERENTE ALLA UOC FARMACIA OSPEDALIERA –
AGGIUDICAZIONE DITTA GM MEDICA**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €20.117,47

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 1010205010 - Mobili e arredi

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 23/10/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito