

Determina Dirigenziale N. 855 del 22/11/2023

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: FORNITURA DI N. 1 CELLA FRIGORIFERA PER LA CONSERVAZIONE DI FARMACI PER LE ESIGENZE DELLA UOC FARMACIA CIG:[Z453CFF4FA]

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 22/11/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: FORNITURA DI N. 1 CELLA FRIGORIFERA PER LA CONSERVAZIONE DI FARMACI
PER LE ESIGENZE DELLA UOC FARMACIA CIG:[Z453CFF4FA]

Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- 1.1. Presso il reparto UOC Farmacia è presente n. 1 cella frigorifera costr. Rivacold mod. FAM 028Z002 s/n 5142683 Inv. 004157, non presente nel canone manutentivo con la società Polygon;
- 1.2. Tale cella frigorifera risulta soggetta a guasti molto frequenti, dal momento che è di datata produzione; tale dannosa condizione ha arrecato, nel tempo, non pochi disservizi al reparto in parola;
- 1.3. Con nota prot. n. 2149 del 23/01/2023, il Direttore della UOC in parola ha richiesto l'acquisizione di una nuova cella frigorifera per la corretta conservazione dei farmaci, in sostituzione della cella inv. 4157 summenzionata, indicando le caratteristiche tecniche minime;
- 1.4. Con nota posta a margine della nota prot. n. 10936 del 07/04/2023 in data 11/04/2023 e con nota prot. n. 11016 in pari data, la Direzione Sanitaria ha autorizzato la UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA ad effettuare indagini di mercato circa la fornitura di una nuova cella frigorifera;
- 1.5. Con nota prot. n.30183 del 17/10/2023 la UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA ha richiesto al reparto in parola di individuare il locale idoneo per l'installazione della nuova cella frigorifera, in aggiunta a quella attuale, da utilizzare solo in caso di emergenza;
- 1.6. Con nota prot. n. 30678 del 23/10/2023 il Direttore della UOC in parola ha riscontrato in merito individuando il locale, ritenuto poi idoneo da successivi sopralluoghi effettuati dalla UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA;
- 1.7. La UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA ha avviato, pertanto, una indagine di mercato in merito, richiedendo mezzo mail in data 22/05/2023 alla ditta A.C.F. ITALIA S.R.L. un preventivo di spesa

Determinazione Dirigenziale

per la fornitura di che trattasi, completa di installazione, collaudo tecnico e manutenzione; la ditta ha riscontrato stesso mezzo in data 13/06/2023 con la propria offerta;

- 1.8. La UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA ha richiesto mezzo mail in data 20/07/2023 alla ditta COMFIT un preventivo di spesa per la fornitura di che trattasi, completa di installazione, collaudo tecnico e manutenzione; la ditta non ha riscontrato in merito;
- 1.9. La UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA ha richiesto mezzo mail in data 19/09/2023 alla ditta Internazionale Service srl un preventivo di spesa per la fornitura di che trattasi, completa di installazione, collaudo tecnico e manutenzione; la ditta non ha riscontrato in merito;
- 1.10. La UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA ha richiesto mezzo mail in data 19/10/2023 alla ditta Pluris srl un preventivo di spesa per la fornitura di che trattasi, completa di installazione, collaudo tecnico e manutenzione; la ditta non ha riscontrato in merito;

Ritenuto

- di poter procedere all’approvazione dell’unica offerta menzionata in premessa;
- in data 25/10/2023 è stata attivata la trattativa MEPA n. 3809446 con la società A.C.F. ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO (P.IVA 01404390039) per la fornitura di che trattasi, comprensiva di trasporto, installazione, collaudo, formazione all’uso e servizio di manutenzione pari a 24 mesi dalla data del collaudo positivo, per un importo totale presunto di spesa pari a € 30.000,00 oltre IVA al 22 %;
- la suddetta trattativa è stata poi revocata, alla scadenza fissata in data 02/11/2023 per incongruenza della documentazione presentata dalla ditta fornitrice;
- in data 07/11/2023 è stata nuovamente attivata la trattativa MEPA n. 3831593 con la società A.C.F. ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO (P.IVA 01404390039) per la fornitura di che trattasi, comprensiva di trasporto, installazione, collaudo, formazione all’uso e servizio di manutenzione pari a 24 mesi dalla data del collaudo positivo, per un importo totale presunto di spesa pari a € 30.000,00 oltre IVA al 22 %;
- di prendere atto dell’esito della trattativa MEPA n. 3831593 con la società A.C.F. ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO (P.IVA 01404390039) per la fornitura di che trattasi, per un importo totale di spesa pari a € 26.250,00 oltre IVA al 22 %;

Considerato

Determinazione Dirigenziale

infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- prendere atto dell'esito della trattativa MEPA n. 3831593 con la società A.C.F. ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO (P.IVA 01404390039) per la fornitura di che trattasi, per un importo totale di spesa pari a € 26.250,00 oltre IVA al 22 %;
- di imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 32.025,00 IVA al 22 % inclusa, sul conto economico n. 1010204010 -ATTREZZATURE SANITARIE del bilancio 2023;
- di attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, il CIG [Z453CFF4FA];
- prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e, per le rispettive competenze, alle UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato e Farmacia;
- pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

**IL DIRETTORE U.O.C.
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo**

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

11/04/2023 09.37-20230011016



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"

CASERTA

Direzione Sanitaria

Al Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

E p.c. Al Direttore UOC Farmacia
Dott.ssa Anna Dello Stritto

Al Direttore Dipartimento dei Servizi
Dott. Paolo D'Andrea

Al Direttore Generale
Dott. Gaetano Gubitosa

Oggetto: Guasto cella frigorifero.

Voglia la S.V. effettuare con immediatezza un sopralluogo in Farmacia e, nelle more dell'acquisto del nuovo frigorifero, che dovrà avvenire con estrema urgenza, le cui caratteristiche sono descritte nella nota che si allega, assicurarsi che il rispristino di quello in dotazione, debba avvenire nel più breve tempo possibile e solo dopo l'attivazione di un sistema di allarme che segnali un eventuale sbalzo termico.

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Angela Annecchiarico



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

U.O.C. Farmacia

Caserta, 23/01/2023

Al Direttore U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera

e, p.c.

Al Direttore Sanitario

OGGETTO: Richiesta acquisto cella frigorifero.

Si chiede l'acquisto di una cella frigorifero per la corretta conservazione dei farmaci, di ultima generazione e non rigenerata, per sostituire quella attualmente in uso (inventario n. 004157).

La cella dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- temperatura di esercizio 2°- 8° C;
- dimensioni orientative (da confermare a seguito di sopralluogo): 280 x 322 x 216 cm (l x p x h);
- scaffalatura interna autoportante perimetrale e ulteriore soluzione di stoccaggio che consenta l'utilizzo ottimale della metratura disponibile: profondità massima dei ripiani 50 cm con almeno n° 4 ripiani posizionabili a diverse altezze;
- pavimento in acciaio inox con griglie antiglaciazione;
- porta di ingresso non inferiore a 90 cm dotata di serratura con chiave e sempre apribile dall'interno;
- dispositivo luminoso di segnalazione che indichi la presenza di operatori all'interno della cella;
- luce interna;
- display esterno per la visualizzazione della temperatura, digitale e integrato;
- allarme da integrarsi con il sistema informatico richiesto (rif. prot. n. 2128 del 23/01/2023);
- doppio motore indipendente per garantire in modo automatico il funzionamento in continuo;
- bassa rumorosità;
- sistema di registrazione grafica della temperatura su disco, a ciclo settimanale.

Si precisa che il posizionamento della macchina refrigeratrice dovrà essere indipendente dalla cella ed essere ubicata all'esterno dei locali della U.O.C. Farmacia

Si resta in attesa di sollecito riscontro.

Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Anna Dello Stritto



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

U.O.C. Farmacia

Caserta, 07/04/2023

**Al Direttore U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera**

**Al Direttore U.O.C.
Tecnologia Ospedaliera e H.T.A.**

e, p.c.

Al Direttore Sanitario

OGGETTO: Richiesta acquisto cella frigorifero. Sollecito.

Si sollecita la richiesta di acquisto di una cella frigorifero per la corretta conservazione dei farmaci, protocollo 0002149/i del 23/01/2023, che si allega.

All'uopo si comunica che, in data odierna, la cella frigorifero è nuovamente guasta e, tra l'altro nonostante le continue segnalazioni, il sistema Sirius non ha inviato il messaggio di Alert. Per quanto esposto, diviene indispensabile ed urgente la necessità di disporre di una cella frigorifero perfettamente funzionante.

Si resta in attesa di sollecito riscontro e, si precisa che in mancanza la scrivente declina ogni eventuale responsabilità in relazione al deterioramento di farmaci causato da ulteriori guasti alla cella.

**Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Anna Dello Stritto**

Anna Dello Stritto

11.04

C.A.

Yap. Romano

con riferimento al guasto della cella frigorifero
di cui alla presente nota voglio le S.V. riferirvi
alle scrivente in merito a proposte per supplire
ad eventuali problemi block in attese dell'acquisto -
che dovrà avvenire con estrema sollecitudine
L.C. 20

**Il Direttore Sanitario
dott.ssa Angela ANNECCHIARICO**



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

| | |
|--------|---|
| Al | Direttore UOC Farmacia |
| e p.c. | Direttore Generale Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera |

Oggetto: Approvvigionamento nuova cella frigorifera

La cella frigorifera, RIVACOLD inv. 004157, in dotazione alla UOC Farmacia, come noto, è stata di recente interessata da un intervento di manutenzione straordinaria in cui è stato sostituito l'impianto frigorifero e dotata di nuovi motori installati esternamente (in modo da ridurre anche i rumori ambientali).

In seguito alle indicazioni pervenute dalla Direzione Strategica questa UOC sta provvedendo all'acquisizione di una nuova cella frigorifera. Tale approvvigionamento permetterà di avere due celle frigorifere di cui quella attualmente in uso sarà identificata come backup in caso di guasti.

Tanto premesso si chiede di individuare una zona della UOC Farmacia in cui installare la nuova cella frigorifera le cui dimensioni fisiche saranno più o meno simili all'attuale (L↔280cm, A↓ 220cm e P/340cm).

Cordiali saluti
Ing. Vittorio E. Romallo

23/10/2023 09.56-20230030678



Dipartimento Oncologico
U.O.C. Farmacia

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"

CASERTA

Caserta, lì 23.10.2023

Direttore

Dott.ssa Anna Dello Stritto
Tel: 0823 232603

Al Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera

UOS: Farmacoeconomia e UMaCa

Dott.ssa Teresa Marzano
Tel: 0823 232731
Dott.ssa Ersilia Lupoli
Tel: 0823 232364

e p.c. Direttore Generale
 Direttore Sanitario
 Direttore Amministrativo

IPAS: Dispositivi Medici ad Alta Specializzazione

Dott.ssa Gabriella Caiola
Tel: 0823 232541

Oggetto: allocazione nuova cella frigorifera

In riscontro alla vs nota prot. 30183 del 17.10.2023 la scrivente comunica di aver individuato, il locale dell'ex laboratorio galenico quale punto della Farmacia in cui installare la nuova cella frigorifero.

Si resta in attesa di sopralluogo per valutazione l'idoneità.

Il Direttore UOC Farmacia
Dott.ssa Anna Dello Stritto



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Al Direttore UOC Farmacia

e p.c. Direttore Generale

Direttore Sanitario

Direttore Amministrativo

Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera

Oggetto: Approvvigionamento nuova cella frigorifera

La cella frigorifera, RIVACOLD inv. 004157, in dotazione alla UOC Farmacia, come noto, è stata di recente interessata da un intervento di manutenzione straordinaria in cui è stato sostituito l'impianto frigorifero e dotata di nuovi motori installati esternamente (in modo da ridurre anche i rumori ambientali).

In seguito alle indicazioni pervenute dalla Direzione Strategica questa UOC sta provvedendo all'acquisizione di una nuova cella frigorifera. Tale approvvigionamento permetterà di avere due celle frigorifere di cui quella attualmente in uso sarà identificata come backup in caso di guasti.

Tanto premesso si chiede di individuare una zona della UOC Farmacia in cui installare la nuova cella frigorifera le cui dimensioni fisiche saranno più o meno simili all'attuale (L↔280cm, A↑ 220cm e P/340cm).

Cordiali saluti

Ing. Vittorio E. Romallo

Vittorio E. Romallo

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823/232664

e-mail: tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it

pec: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

La fornitura deve prevedere, in formula "chiavi in mano", la progettazione, realizzazione ed installazione di n. 1 cella frigorifera per la conservazione dei farmaci per le esigenze della UOC farmacia.

Non è previsto lo smaltimento della attuale cella frigorifera ubicata presso i locali della UOC in parola.

L'offerta deve prevedere altresì i costi definitivi per il trasporto (carburante compreso), per il collaudo, la formazione all'uso e per il servizio di manutenzione pari a 24 mesi a partire dalla data di collaudo positivo.

Di seguito indicati i requisiti tecnici minimi:

1. dimensioni esterne mm. 3.400 x 2.800 x 2.200
2. pannelli di parete spessore 100 mm. con rivestimento interno ed esterno in lamiera zinco-plastificata bianca sp. 5/10 , con anima in poliuretano (densità media 38/42 kg/mc)
3. pannelli di soffitto spessore 100 mm. con rivestimento interno ed esterno in lamiera zinco-plastificata bianca sp. 5/10, con anima in poliuretano (densità media 38/42 kg/mc)
4. pannelli di pavimento spessore 100 mm. con rivestimento interno in acciaio INOX AISI 304 con bugnature antiscivolo sp. 6/10 ed esterno in lamiera zinco-plastificata bianca sp. 5/10, con anima in poliuretano (densità media 38/42 kg/mc) e rinforzo interno in truciolare
5. N. 01 porta girevole su cardini da mm 900 x 1.850 h, sp. tampone 70 mm. e rivestimento interno ed esterno in lamiera plastificata bianca, serratura esterna con chiave e sblocco interno di sicurezza
6. Mt 32 profilo sanitario (n° 8 verghe ...

vai al dettaglio della negoziazione su acquistinretepa.it

Dati Principali

Numero RDO

3831593

Nome RDO

FORNITURA DI N. 1 CELLA FRIGORIFERA PER LA CONSERVAZIONE DI FARMACI PER LE ESIGENZE DELLA UOC FARMACIA

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni**Responsabile del procedimento**

VITTORIO EMANUELE ROMALLO

RMLVTR63R04L219T

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

VITTORIO EMANUELE ROMALLO RMLVTR63R04L219T

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE

OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI

ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE

OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI

ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Date**Pubblicazione**

07/11/2023 12:03

Inizio presentazione offerte

07/11/2023 12:03

Termine ultimo presentazione offerte

10/11/2023 12:00

Data limite stipula contratto

10/11/2024 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

30

Dettaglio**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

CIG

Z453CFF4FA

CUP

-

CPV**Identificativo**

33100000-1

Descrizione

Apparecchiature mediche

CategoriaApparecchiature
elettromedicali-Mepa**Fornitura**

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA ACCERTAMENTO

Importo presunto fornitura

€ 30.000,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA);Consegna: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara



Allegato DGUE.DOC

318.5 Kb

ALLEGATO DGUE

CAPITOLATO TECNICO.pdf.p7m

512.5 Kb

CAPITOLATO TECNICO

Inviti**Partita IVA****Ragione sociale**

01404390039

A.C.F. ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO

Offerta Economica relativa a

Descrizione FORNITURA DI N. 1 CELLA FRIGORIFERA PER LA CONSERVAZIONE DI FARMACI PER LE ESIGENZE DELLA UOC FARMACIA
RdO nr. 3831593

Numero lotto 1

Amministrazione titolare del procedimento

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|--------------|
| Ente acquirente | AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA | | |
| Ufficio | UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA | | |
| Codice fiscale | 02201130610 | Codice univoco ufficio | Non presente |
| Indirizzo sede | Via palasciano | | |
| Città | Caserta | | |
| Recapito telefonico | 0823232619 | | |
| Email | TECNOLOGIAOSPEDALIERA@OSPEDALE.CASERTA.IT | | |
| Punto ordinante | VITTORIO EMANUELE ROMALLO | | |

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

A.C.F. ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO

Partita IVA

01404390039

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

| Nome | Valore |
|-----------------------|-----------------|
| Valore offerto | 26250,00 |

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Spettabile

Azienda Ospedaliero di Rilievo

Nazionale e di Alta Specializzazione

“Sant’Anna e San Sebastiano”

Caserta

Taino, 07/11/23

Oggetto: Offerta economica per la fornitura di una cella frigorifera TH

Facendo seguito alla Vostra gentile richiesta per i prodotti in oggetto, le inviamo nostra migliore offerta economica di seguito specificata:

Cella frigorifera commerciale TN con dimensioni esterne mm. 3.400 x 2.800 x 2.200 (he)

- pannelli di parete spessore 100 mm. con rivestimento interno ed esterno in lamiera zinco-plastificata bianca sp. 5/10 , con anima in poliuretano (densità media 38/42 kg/mc).
- pannelli di soffitto spessore 100 mm. con rivestimento interno ed esterno in lamiera zinco-plastificata bianca sp. 5/10, con anima in poliuretano (densità media 38/42 kg/mc).
- pannelli di pavimento spessore 100 mm. con rivestimento interno in acciaio INOX AISI 304 con bugnature antiscivolo sp. 6/10 ed esterno in lamiera zinco-plastificata bianca sp. 5/10, con anima in poliuretano (densità media 38/42 kg/mc) e rinforzo interno in truciolare.
- N. 01 porta girevole su cardini da mm 900 x 1.850 h, sp. tampone 70 mm. e rivestimento interno ed esterno in lamiera plastificata bianca, serratura esterna con chiave e sblocco interno di sicurezza.
- Mt 32 profilo sanitario (n° 8 verghe da mm. 4.000) in PVC bianco atossico per uso alimentare completo di supporto in PVC, per pavimento, soffitto e angoli verticali, corredato di nr. 08 angoli a 3 vie e nr. 02 terminali, da applicare in cantiere.
- N. 01 microinterruttore per porta.
- N. 02 impianti completi motore remotizzati
- N. 01 pannello di controllo TCH (ACF600) per la gestione di tutti gli allarmi acustici e visivi, allarmi remoti. Con funzione bizona (in grado di gestire i tempi di accensione di uno o dell’altro gruppo motore dell’impianto) che permette la programmazione del ciclo di accensione del singolo motore.
- Nr. 01 Scaffalatura ad U da mm. 3.058x2.463x3.058, n° 08 montanti in tubo alluminio da mm.

A.C.F. Italia S.r.l. con Socio Unico

Via IV Novembre n°52 - 21020 TAINO (VA)

Tel. 0331-956521 - Fax 0331-957538 - E-mail : commerciale@medicalonline.it - PEC acfitalia@lwcert.it - www.medicalonline.it

Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. - Cod. fiscale P. IVA e Iscrizione Registro Imprese di Varese: 01404390039 - R.E.A. 0298298 presso C.C.I.A.A. di Varese - Iscrizione Registro A.E.E. IT8080000010624



475x1.700h, nr. 24 ripiani in polietilene profondità mm. 475x974, nr. 04 ripiani in polietilene profondità mm. 475x1505.

| Codice | Descrizione | Listino | Prezzo unitario a Voi riservato |
|-----------|--|-------------|---------------------------------|
| ID2M - TN | Cella frigorifera TN, completa di scaffalature e con nr 2 impianti remotizzati e pannello ACF600 | € 35.000,00 | € 26.250,00 |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

- I prezzi s'intendono esclusa IVA 22%;
- Trasporto e collaudi compresi;
- Tempi di consegna: 60 gg lavorativi da data ordine;
- Pagamento: solito in uso con l'ENTE;
- Validità offerta: 15 gg;
- Garanzia: 24 mesi data collaudo.



Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione.

Cordiali saluti



Firmato digitalmente da:
FOGLIA ACHILLE
Firmato il 07/11/2023 17:09
Seriale Certificato: 2781492
Valido dal 29/09/2023 al 29/09/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

A.C.F. Italia S.r.l. con Socio Unico

Via IV Novembre n°52 - 21020 TAINO (VA)

Tel. 0331-956521 - Fax 0331-957538 - E-mail: commerciale@medicalonline.it - PEC acfitalia@lwcert.it - www.medicalonline.it

Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. - Cod. fiscale P. **I**VA e Iscrizione Registro Imprese di Varese: 01404390039 - R.E.A. 0298298 presso C.C.I.A.A. di Varese - Iscrizione Registro A.E.E. **I**T808000010624

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**FORNITURA DI N. 1 CELLA FRIGORIFERA PER LA CONSERVAZIONE DI FARMACI PER LE ESIGENZE
DELLA UOC FARMACIA CIG:[Z453CFF4FA]**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €32.025,00

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 22/11/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito