



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 934 del 14/12/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: CONFRONTO DI PREVENTIVI – MEPA PER LA FORNITURA DI N. 6 PREDELLINI IN ACCIAIO PER LE ESIGENZE DELLA UOC DAY SURGERY POLISPECIALISTICA E CHIRURGIA A RICOVERO BREVE

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 14/12/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: CONFRONTO DI PREVENTIVI – MEPA PER LA FORNITURA DI N. 6 PREDELLINI IN ACCIAIO PER LE ESIGENZE DELLA UOC DAY SURGERY POLISPECIALISTICA E CHIRURGIA A RICOVERO BREVE

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con Prot. n. 32711 del 10.11.2023 (**All.1**) il Direttore della UOC Day Surgery Polispecialistica e Chirurgia a Ricovero Breve, Dott. Salvatore Massa, ha trasmesso al Servizio Scrivente la richiesta di acquisto di n. 6 predellini in acciaio "composti da 2 gradini con superficie antiscivolo, portata massima 150kg";
- è stato quindi attivato sulla piattaforma Mepa "RdO - Confronto di preventivi" n. 3843342 nei confronti delle Ditte iscritte alla categoria di abilitazione "Apparecchi e strumenti per sala operatoria", quali G.M. MEDICA SRL, MALVESTIO SPA, NAMITI SRL e MORETTI SPA;
- entro il termine di scadenza previsto (21.11.2023 - ore 12:00), sono pervenute le offerte delle Ditte G.M Medica e Namiti Srl, come emerge dalla consultazione della stessa piattaforma;

CONSIDERATO CHE

- sono state trasmesse, ai fini della relativa valutazione, le schede tecniche presentate dai precitati OO.EE., alla Struttura utilizzatrice, che susseguentemente ha evidenziato quanto segue:
 - G.M MEDICA **NON CONFORME** – "carico massimo 100kg";
 - NAMITI SRL **CONFORME**;

VISTI

- l'art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012;
- l'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, (Disposizioni transitorie e di coordinamento applicate fino al 31/12/2023 ex art. 225 comma 2 del D.Lgs n.36/2023);
- l'art. 50 comma 1 lett.b del D.Lgs. n.36/2023;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

RITENUTO pertanto di prendere atto degli esiti della procedura telematica *de qua* espletata sulla piattaforma MEPA e, per l'effetto, di affidare (art. 50 comma 1 lett.b del D.Lgs. n.36/2023) la fornitura alla Ditta Namiti Srl, come di seguito dettagliata:

- N.6 predellini in acciaio – Ditta Namiti Srl (P.I. 06162571217) - € 720,00 IVA esclusa al 22% (prezzo unitario € 120,00);

ATTESTATA la legittimità della presente determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Determinazione Dirigenziale



DETERMINA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

I - PRENDERE degli esiti della procedura telematica *de qua* espletata sulla piattaforma MEPA e, per l'effetto, di affidare (art. 50 comma 1 lett.b del D.Lgs. n.36/2023) la fornitura alla Ditta Namiti Srl, come di seguito dettagliata:

- N.6 predellini in acciaio – Ditta Namiti Srl (P.I. 06162571217) - € 720,00 IVA esclusa al 22% (prezzo unitario € 120,00);

II - IMPUTARE la spesa complessiva di € 878,40 inclusa Iva al 22% sul conto economico 1010205010 "Mobili e arredi sanitari" relativo al bilancio 2023;

III - DARE ATTO che il RUP è il Dott. Leonardo Violante, Dirigente Amministrativo della UOC Provveditorato ed Economato;

IV - PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e smi, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

V - TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC GEF e Day Surgery Polispecialistica e Chirurgia a Ricovero Breve.

L'estensore

Dott.ssa Carlotta Maria Simeone

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Allo 1



10/11/2023 12.56-20230032711



DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE
U.O.C. DAY SURGERY POLISPECIALISTICA E CHIRURGIA A RICOVERO BREVE

10/11/2023

SPETT. DIRETTORE
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE DIPARTIMENTO
SCIENZE CHIRURGICHE

Direttore

dott. Salvatore Massa
Tel: +39 0823 232807

UOS: Chirurgia colon proctologica

Dott. Giuseppe Bucci
Tel: +39 0823 232176

IPAS: Chirurgia parete addominale

Dott. Michele Calabria
Tel: +39 0823 232660

Dirigenti Medici

Dott. Bruno Prisco
Dott. Francesco Schiavone

Coordinatore Infermieri

Caterina Musone
Tel: +39 0823 232198
+39 0823 232017

Complesso Operatorio

Tel: +39 0823 232196

Reparto

Tel: +39 0823 232063

Ambulatorio

Tel: +39 0823 232176

Piastra di preospedalizzazione

Tel: +39 0823 232317/2173
0823 232271/2686

Programmazione Centralizzata

Attività Chirurgiche
+39 0823 232313

Oggetto: richiesta approvvigionamento predellini per sala operatoria reparto day surgery e ambulatorio.

Si richiedono per la sala operatoria Day Surgery n° 6 predellini realizzati in acciaio composto da 2 gradini con superficie antiscivolo portata massima 150 kg.

Direttore U.O.C.

Dott. S. Massa

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

05025691212

GM. MEDICA SRL

00197370281

MALVESTIO SPA

00306090515

MORETTI S.P.A.

06162571217

NAMITI S.R.L.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Oggetto: RdO n. 3843342 - Fornitura di N. 6 PREDELLINI IN ACCIAIO PER LE ESIGENZE DELLA UOC DAY SURGERY POLISPECIALISTICA E CHIRURGIA A RICOVERO BREVE

VERIFICA DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Dr. Salvatore Massa, Direttore della UOC DAY SURGERY POLISPECIALISTICA E CHIRURGIA A RICOVERO BREVE, presa visione delle schede tecniche consegnate dalla UOC Provveditorato, dichiara quanto segue:

LOTTO UNICO: 6 predellini in acciaio

- 1) G.M. MEDICA - **conforme/non conforme:** NON CONFORME CARICO
in caso di non conformità riportare le motivazioni MASSIMO 100 kg.
- 2) NAMITI **conforme/non conforme:** CONFORME
in caso di non conformità riportare le motivazioni

Caserta, 06/12/2023


Firma e timbro

Dr.

EAN13: 8023279279771
Descrizione: PREDELLINO - 2 gradini - smontato

Struttura in tubo d'acciaio cromato con piedini in gomma.
Carico: 100 Kg
Pedana in plastica nera antiscivolo.
Dimensioni: 40 x h 42 cm
Fornito smontato (51 x 42 x h 12 cm)
Produzione Italiana.

Codice: 27977
Categoria: Predellini
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Non dispositivo medico



NON CONFORTE PER
IL CARICO MASSIMO A
100Kg.

PREDELLINO A DUE GRADINI - smontato





HOLITY.COM

Predellino a 2 gradini per studio medico h582_144

Predellino a 2 scalini per ambulatorio. Struttura in acciaio verniciato. Portata: 150 kg. Dimensioni: L.38 x P.50 x h.41 cm.

Predellino con 2 gradini specifico per ambulatori, studi medici, studi di fisioterapia. Ideale per aiutare i pazienti a salire e scendere in maniera agevole e sicura dal lettino da visita. Costituito da una struttura in acciaio verniciato con piedini posteriori regolabili in altezza e provvisto di 2 gradini in plastica con superficie antiscivolo. Si caratterizza per la sua elevata resistenza e robustezza, è infatti in grado di sostenere fino a 150 kg.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura in acciaio verniciato
- 2 gradini in plastica con superficie antiscivolo
- 2 piedini posteriori regolabili in altezza
- Dimensioni: L.38 x P.50 x h.41 cm
- Dimensioni pedane: L.38 x P.20 cm
- altezza gradini: 15 - 26 cm
- Portata max: 150 kg
- Peso: 6.5 kg

CONFORME

INFO

- numero scalini 2


HOLITY.COM

Predellino a 2 gradini per studio medico h582_144

Predellino a 2
gradini per studio
medico h582_144

Numero scalfini: 2

CONFORT



HOLITY.COM



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**CONFRONTO DI PREVENTIVI – MEPA PER LA FORNITURA DI N. 6 PREDELLINI IN ACCIAIO PER LE
ESIGENZE DELLA UOC DAY SURGERY POLISPECIALISTICA E CHIRURGIA A RICOVERO BREVE**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €878,40

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 1010205010 - Mobili e arredi
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 14/12/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito