
Determina Dirigenziale N. 765 del 02/08/2024

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Fornitura ex art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs 36/2023 di materiale per l'attivazione del dosaggio di acido micofenolico per la UOC Patologia Clinica - Aggiudicazione

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 02/08/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: Fornitura ex art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs 36/2023 di materiale per l'attivazione del dosaggio di acido micofenolico per la UOC Patologia Clinica - Aggiudicazione

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del D.G. n. 942/2022 è stata affidata (ex art. 95, comma 2, del D.lgs 50/2016 e s.m.i) – previa procedura aperta e telematica – la fornitura quinquennale in noleggio di Sistemi Diagnostici completi (lotti n. 7 “PC 2-PC 8) per la UOC Patologia Clinica, in cui è incluso, tra l'altro, il lotto PC4 (Sistema diagnostico per il dosaggio di parametri clinico – farmacologici in HPLC) in capo alla Ditta Waters Spa;
- in esecuzione del citato atto deliberativo è stato instaurato rapporto contrattuale con la precitata Ditta (lettera contratto Prot. n. 2569/23 – contratto Rep. N. 11/2023);
- con nota Prot. n. 2993/2024 (Allegato n. 1) il Direttore della UOC Patologia Clinica, Dott. Arnolfo Petruzziello, ha richiesto al Servizio scrivente l'acquisto, tra l'altro, di materiale necessario all'attivazione del dosaggio dell'Acido Micofenolico *“indispensabile per prevenire il rischio del trapianto d'organo nonché assicurare un'adeguata risposta alle infezioni”*, chiedendo di integrare il contratto in essere con la Ditta Waters Spa *“la cui strumentazione in HPLC è l'unica di tale tipologia già presente presso questa UOC”*;
- detta richiesta è stata validata dalla Direzione Sanitaria Aziendale e dal Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari;
- con successiva mail del 31/01/2024 (Allegato n. 2), il precitato Direttore ha, altresì, precisato che *“non sono presenti allo stato attuale presso la UOC Patologia Clinica altre strumentazioni o tecnologie sostitutive su cui poter effettuare il dosaggio in metodologia HPLC dell'acido micofenolico”*;

RILEVATO CHE

- lo stesso Servizio ha, quindi, attivato sulla Piattaforma Mepa la Trattativa Diretta n. 4427349 (Allegato n. 3) nei confronti della Ditta Waters Spa per la fornitura di che trattasi, prevedendo quale termine di scadenza il giorno 17/06/2024 ore 12,00;
- entro il prescritto termine previsto per il riscontro dell'invito, è pervenuta l'offerta del succitato Operatore Economico;

CONSIDERATO CHE

- il Direttore della UOC Patologia Clinica, all'uopo interpellato (mail del 17/06/2024 – agli atti) ha comunicato la conformità dei prodotti proposti dalla Ditta Waters Spa (mail del 18/06/2024 - Allegato n.4);

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

VISTI

- l'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA l'offerta economica presentata dalla predetta Ditta (Allegato n. 5), disponibile sulla piattaforma MEPA, che ammonta ad € 36.489,00 Iva esclusa al 22%;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

RITENUTO, pertanto, di affidare - previa trattativa diretta n. 4427349 espletata sulla piattaforma MEPA - alla Ditta Waters Spa la fornitura di materiale per l'attivazione del dosaggio di acido micofenolico per le esigenze della UOC Patologia Clinica per l'importo complessivo di € 36.489,00 Iva esclusa al 22%;

ATTESTATA la legittimità della presente determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

I – DI AFFIDARE - previa trattativa diretta n. 4427349 espletata sulla piattaforma MEPA - alla Ditta Waters Spa la fornitura di materiale per l'attivazione del dosaggio di acido micofenolico per le esigenze della UOC Patologia Clinica per l'importo complessivo di € 36.489,00 Iva esclusa al 22%;
II – DI IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 44.516,58 Iva inclusa al 22% sul conto economico n. 5010105010 “Dispositivi medico – diagnostici in vitro” così suddivisa:

- per € 5.564,58 pari ai 5/40 della fornitura sul bilancio 2024;
- per € 13.354,97 pari ai 12/40 della fornitura sul bilancio 2025;
- per € 13.354,97 pari ai 12/40 della fornitura sul bilancio 2026;
- per € 12.242,06 pari ai 11/40 della fornitura sul bilancio 2027;

III – DI DARE ATTO che il RUP è il Dott. Leonardo Violante, Responsabile UOS “Patrimonio ed Economato” presso la UOC Provveditorato ed Economato;

IV – DI PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

V – DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento alla Ditta Waters Spa;

VI- DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, e alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Patologia Clinica, nonché al Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari.

L'estensore

Dott.ssa Maria Fatima Corvino

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



U.O.C. Patologia Clinica

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA**

Direttore

Dott. Arnolfo Petruzzello

+39 0823.232764

patologiaclinica.dir@ospedale.caserta.it

Coordinatore

Dr.ssa Filomena Manna

+39 0823.232150

patologiaclinica@ospedale.caserta.it

Segreteria

Dott. Carmine Ricciardi

+39 0823.232135

+39 0823.232144

patologiaclinica@ospedale.caserta.it

Quality Manager - POCT Manager

Dr.ssa Vincenza Lombari

+39 0823.232127

patologiaclinica.qualita@ospedale.caserta.it

Autoimmunità ed Allergologia

Dr.ssa Elena Tripaldelli

+39 0823.232136

+39 0823.232279

patologiaclinica.autoimmunita@ospedale.caserta.it

Biochimica dei Liquidi Biologici

Dr.ssa Vincenza Lombari

+39 0823.232127

patologiaclinica.biochimica@ospedale.caserta.it

Biochimica Clinica (CORELAB)

Dr. Rocco Sabatino

Dr.ssa Antonietta Rosita Di Mezza

+39 0823.232143

patologiaclinica.corelab@ospedale.caserta.it

Ematologia ed Emostasi Diagnostica

Dr.ssa Annalisa Leardi

Dr.ssa Maddalena Ferrigno

+39 0823.232146

patologiaclinica.ematologia@ospedale.caserta.it

Farmacologia

Dr.ssa Marianna Migliaccio

+39 0823.232579

patologiaclinica.farmacologia@ospedale.caserta.it

Infettivologia e Sierologia

Dr.ssa Giovanna Loquerio

Dr.ssa Giovanna Casillo

+39 0823.232282

patologiaclinica.virologia@ospedale.caserta.it

Proteomica ed Immunologia

Dr.ssa Carmela De Falco

Dr.ssa Antonella Petti

+39 0823.232141

+39 0823.232580

patologiaclinica.proteomica@ospedale.caserta.it

All a
Alta c.a. del Direttore Sanitario

Direttore UOC Provveditorato ed Economato

Direttore UOC Farmacia

E p.c. Direttore UOC Nefrologia e Dialisi

LL.SS.

Oggetto: Attivazione dosaggio Acido Micofenolico.


Su richiesta del Direttore UOC Nefrologia e Dialisi (che si allega) e al fine di migliorare il percorso di follow up dedicato ai pazienti trapiantati, si chiede di poter attivare presso questa UOC il dosaggio dell'Acido Micofenolico, mediante la tecnica di Cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC).

Finora questo immunosoppressore era l'unico non ancora dosato presso quest'AORN, ma il suo dosaggio, resosi ora possibile mediante la recente acquisizione presso questa UOC della tecnica HPLC, è indispensabile per prevenire il rischio di trapianto d'organo nonché assicurare un'adeguata risposta alle infezioni.

Al fine di contenere costi e tempistiche di addestramento del personale, si chiede pertanto, di poter integrare il contratto n. **4600190681** già in essere con la Ditta Waters s.p.a. la cui strumentazione in HPLC è l'unica di tale tipologia già presente presso questa UOC, secondo i seguenti fabbisogni annui:

prodotto	Codice ditta	Quantità annua
KIT DI REAGENTI HPLC MYCOPHENOLIC ACID IN PLASMA/SERUM (100 analisi)	46000	3
Mobile Phase, HIGH RESOLUTION 1000 ml	46012/HR	4
HPLC Column (equilibrated, with test chromatogram) (1 pezzo)	46110/HR	2
PEEK-encased Prefilter, 5 um (5 pezzi)	15009	2
PEEK Prefilter Housing (1 pezzo)	15010	2
3 PLUS1 Multilivel Plasma Calibrator Set 4x1,0 ml (liof.)	46029	2
Plasma Control Bi-Level (1+2) 2x5x2,0 ml (liof.)	0041	3
Plasma Control Level 1 10x2,0 ml (liof.)	0042	2
Plasma Control Level 2 10x2,0 ml (liof.)	0043	2

Al fine di rendere possibile l'attivazione di tale dosaggio, si rende necessario, altresì procedere, mediante procedura separata, all'acquisizione del seguente materiale di laboratorio e reagentario chimico:



U.O.C. Patologia Clinica

Direttore

Dott. Arnolfo Petruzzello
+39 0823.232764
patologiaclinica.dir@ospedale.caserta.it

Coordinatore

Dr.ssa Filomena Manna
+39 0823.232150
patologiaclinica@ospedale.caserta.it

Segreteria

Dott. Carmine Ricciardi
+39 0823.232135
+39 0823.232144
patologiaclinica@ospedale.caserta.it

Quality Manager - POCT Manager

Dr.ssa Vincenza Lombari
+39 0823.232127
patologiaclinica.qualita@ospedale.caserta.it

Autoimmunità ed Allergologia

Dr.ssa Elena Tripaldelli
+39 0823.232136
+39 0823.232279
patologiaclinica.autoimmunita@ospedale.caserta.it

Biochimica dei Liquidi Biologici

Dr.ssa Vincenza Lombari
+39 0823.232127
patologiaclinica.biochimica@ospedale.caserta.it

Biochimica Clinica (CORELAB)

Dr. Rocco Sabatino
Dr.ssa Antonietta Rosita Di Mezza
+39 0823.232143
patologiaclinica.corelab@ospedale.caserta.it

Ematologia ed Emostasi Diagnostica

Dr.ssa Annalisa Leardi
Dr.ssa Maddalena Ferrigno
+39 0823.232146
patologiaclinica.ematologia@ospedale.caserta.it

Farmacologia

Dr.ssa Marianna Migliaccio
+39 0823.232579
patologiaclinica.farmacologia@ospedale.caserta.it

Infettivologia e Sierologia

Dr.ssa Giovanna Loquercio
Dr.ssa Giovanna Casillo
+39 0823.232282
patologiaclinica.virologia@ospedale.caserta.it

Proteomica ed Immunologia

Dr.ssa Carmela De Falco
Dr.ssa Antonella Petti
+39 0823.232141
+39 0823.232580
patologiaclinica.proteomica@ospedale.caserta.it

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

DESCRIZIONE	Quantità annua
METANOLO ASSOLUTO ULC/MS - CC/FSC 1 LITRO - CODICE CAS 67-56-1	7
ACIDO CLORIDRICO 37 % 1 LITRO - CODICE CAS 7647-01-0	2
ACQUA DI GRADO ULC/MS - CC/SFC 1 LITRO - CODICE CAS 7732-18-5	22
CILINDRO DI VETRO GRADUATO 2000 ML	1
CILINDRO DI VETRO GRADUATO 500 ML	1

Caserta, lì 29/01/2024

AORN Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA
Dipartimento dei Servizi Sanitari
Direttore: Dott. Arnolfo Petruzzello

Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
Dipartimento dei Servizi Sanitari
Direttore: Dott. Paolo D'Andrea
N° 1646

22/01/2024 15.32-20240002248*



Dipartimento Scienze Mediche
U.O.C. Nefrologia e Dialisi

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Caserta, il 22/01/2024

Direttore

Dott. Vincenzo Bellizzi
Tel: +39 0823 232365

UOS Emodialisi

Dott.*** Caterina Saviano
Tel: +39 0823 232378

Dirigenti Medici

Dott.*** Pasqualina Acciaria
Dott. *** Sonia Celentano
Dott. *** Antonietta De Giacomo
Dott. *** Manuela Guerri
Dott. *** Antonietta La Greca
Dott. *** Itta Mallone
Dott. *** Carmen Pascale
Dott. *** Nunzia Paolucci

Coordinatore Infermieri

Dott. Salvatore Carfora Lettieri
Tel: +39 0823 232382

Reporto: +39 0823 232380

Dialisi: +39 0823 232375

Ambulatorio: +39 0823 232349

C.a. Dr. Arnolfo Petruzziello

Direttore UOC Patologia Clinica

AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

OGGETTO: attivazione dosaggio MICOFENOLATO

Egregio Dr. Petruzziello,

L'**Acido Micofenolico o Micofenolato** è un farmaco immunosoppressore utilizzato per prevenire il rigetto nel trapianto d'organo, viene utilizzato in associazione con altri farmaci immunosoppressori ed è assunto da circa due terzi dei pazienti con trapianto di rene.

L'utilizzo del Micofenolato, riducendo la risposta immunitaria del paziente, espone al rischio aumentato di infezioni opportunistiche, come l'attivazione di infezioni virali latenti, ma anche di Leucoencefalopatia Multifocale Progressiva o alcuni tipi di Tumore.

Per ottenere un equilibrio tra protezione d'organo trapiantato e rischio di effetti collaterali, bisogna mantenere costanti e adeguati livelli eratici del farmaco, non prevedibili in base alla posologia a cui il farmaco viene somministrato poiché l'assorbimento e il metabolismo sono diversi in ogni paziente.


Per garantire il mantenimento di livelli terapeutici degli Immunosoppressori, in grado di prevenire il rigetto dell'organo ma anche di impedire un'adeguata risposta alle infezioni, è necessario misurare regolarmente i loro livelli plasmatici (per aggiustare la posologia del farmaco).

Presso l'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, centro Spoke per il Trapianto di Rene della rete regionale Trapianto, è disponibile il test per il dosaggio di tutti gli immunosoppressori di uso corrente eccetto il Micofenolato e, pertanto, se ne chiede l'attivazione per migliorare l'assistenza e ridurre i rischi di complicanze dei numerosi pazienti con trapianto d'organo ivi seguiti.

Distinti saluti,

Vincenzo Bellizzi

Direttore UOC di Nefrologia e Dialisi


A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
Dipartimento dei Servizi Sanitari
Direttore: Dott. Paolo D'Andrea
BL 1646

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta

Il Direttore U.O.C. Nefrologia e Dialisi

Dott. Vincenzo Bellizzi

SA 7032

AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" – Via F. Palasciano, 81100 – Caserta

E-mail: nefrodial@ospedale.caserta.it

Oggetto: Attivazione dosaggio acido Micofenolico- integrazione a nota prot. 2993 del 29/01/2023

Mittente: <patologiaclinica.dir@ospedale.caserta.it>

Data: 31/01/2024, 11:51

A: "Natascia Sieno" <provveditorato@ospedale.caserta.it>

Ad integrazione della nota in oggetto si precisa quanto segue:

- a) La fornitura dei prodotti indicati in tabella e di cui si chiede l'integrazione nel contratto informatico n. 4600190681 è da intendersi allineata, in termini di scadenza, con quanto previsto dal contratto summenzionato stipulato con la Ditta Waters spa;
- b) Le quantità annue indicate sono da moltiplicarsi per la durata globale del contratto;
- c) L'importo presuntivo **annuo** per la fornitura di tali prodotti è di € 12000 da moltiplicarsi per la durata globale del contratto;
- d) Non sono presenti allo stato attuale presso la UOC Patologia Clinica altre strumentazioni o tecnologie sostitutive su cui poter effettuare il dosaggio in metodologia HPLC dell'acido micofenolico;

Per quanto concerne il reagentario chimico aggiuntivo richiesto nella seconda tabella si precisa:

- a) Tale materiale è indispensabile per la fase preparatoria manuale che precede l'utilizzo della strumentazione in HPLC;
- b) Anche per tale materiale, assolutamente dedicato alla tecnica di HPLC, si chiede una fornitura allineata in termini di scadenza con quanto previsto dal contratto n.4600190681;
- c) Le quantità annue indicate sono da moltiplicarsi per la durata globale del contratto;
- d) L'importo presuntivo **annuo** per tale fornitura, per le quantità richieste, è di circa € 1000/1500 da moltiplicarsi per la durata globale del contratto;
- e) Si comunicano, altresì, a seguito di una ricognizione effettuata dallo scrivente sulla rete, i nominativi di tre operatori economici che potrebbero fornire tale reagentario:

Vetrochimica S.r.l.; Labotech 2000 s.r.l.; Neotec s.r.l.

Dr. Arnolfo Petruzziello

Direttore UOC Patologia Clinica

AORN S.Anna e S. Sebastiano

Via F. Palasciano- Caserta

0823 232764

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

FORNITURA DI MATERIALE PER L'ATTIVAZIONE DEL DOSAGGIO DI ACIDO MICOFENOLICO**Dati Principali****Numero RDO**

4427349

Nome RDO

ATTIVAZIONE DOSAGGIO ACIDO MICOFENOLICO

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni**Responsabile del procedimento**

LEONARDO VIANTE

VLNLRD74E17L328U

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

TERESA CAPOBIANCO CPBTRS71A60H501H

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Date

Pubblicazione 10/06/2024 13:02**Inizio presentazione offerte** 10/06/2024 13:02**Termine ultimo presentazione offerte** 17/06/2024 12:00**Data limite stipula contratto** 31/12/2025 12:00**Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza**

7

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

B20C22699B

CUP

-

CPVIdentificativo
33124110-9**Descrizione**

Sistemi diagnostici

Categoria

IVD - Dispositivi medico-diagnostici in vitro

Fornitura
100**Formulazione offerta economica**

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo presunto fornitura

€ 42.000,00


Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 0,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA TESCIONE CASERTA (CASERTA); Consegna: VIA G.LA PIRA CASERTA (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara



SCHEMA TECNICO

SCHEDA TECNICA ACIDO MICOFENOLICO.docx

15.1 Kb

Schema Di Offerta Economica.docx

14.2 Kb

OFFERTA ECONOMICA

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

02438620961

WATERS SPA

R: valutazione di conformità prodotti per l'attivazione dosaggio acido micofenolico

Da: patologiaclinica.dir@ospedale.caserta.it <patologiaclinica.dir@ospedale.caserta.it>
A: provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Data: martedì 18 giugno 2024 - 09:07

Si esprime parere di conformità per tutte le schede tecniche

Dr. Arnolfo Petruzziello
Direttore UOC Patologia Clinica
AORN S.Anna e S. Sebastiano
Via F. Palasciano- Caserta
0823 232764
Patologiaclinica.dir@ospedale.caserta.it

Da: provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Inviato: lunedì 17 giugno 2024 12:16
A: patologiaclinica.dir <patologiaclinica.dir@ospedale.caserta.it>
Oggetto: valutazione di conformità prodotti per l'attivazione dosaggio acido micofenolico

Buongiorno,
si inviano in allegato le schede tecniche relative alla fornitura in oggetto ai fini della valutazione di conformità.
Cordiali saluti

*U.O.C. Provveditorato ed Economato
AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
PEC: provveditorato@ospedalecasertapepec.it*

*Dott. sse
lunnu
18/06/2024
M*

ditta Waters SpA
Partita iva 02438620961

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Descrizione prodotto	Codice prodotto Fornitore	Codice prodotto Produttore (Fabbricante) REF	Quantità totale	prezzo di listino	% di sconto praticato sul prezzo di listino	prezzo unitario offerto	Aliquota IVA %	Importo Totale Prodotto
Kit di reagenti per la determinazione HPLC dell'acido micofenolico in plasma e siero per 100 analisi:	46000	46000	11	1.082,35 €	15	920,00 €	22	1.122,40 €
Colonna HPLC per la determinazione dell'acido micofenolico nel siero HIGH RESOLUTION (equilibrata, con cromatogramma test)	46110/HR	46110/HR	7	1.127,06 €	15	958,00 €	22	1.168,76 €
Mycophenolic Acid plasma	0041	0041	11	312,94 €	15	266,00 €	22	324,52 €

control, bi-level (I + II) 2 x 5 x 2 ml							
MA Fase Mobile High Resolution 1000 ml	46012/HR	46012/HR	14	221,18 €	15	188,00 €	22
3PLUS1® Multilevel plasma calibrator set Mycophenolic Acid/Glucuronide (Iyoph.) 4 x 1 ml	46029	46029	7	521,18 €	15	443,00 €	22
Mycophenolic Acid plasma control, level I 10 x 2 ml	0042	0042	7	574,12 €	15	488,00 €	22
Mycophenolic Acid plasma control, level II 10 x 2 ml	0043	0043	7	574,12 €	15	488,00 €	22
Prefiltri in PEEK, 5 µm 5 pcs.	15009	15009	7	238,82 €	15	203,00 €	22
Involucro prefiltro in PEEK	15010	15010	7	462,35 €	15	393,00 €	22
							479,46 €

Sesto San Giovanni (MI)-
12/06/2024

data e luogo

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Fornitura ex art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs 36/2023 di materiale per l'attivazione del dosaggio di acido micofenolico per la UOC Patologia Clinica - Aggiudicazione

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €5.564,58

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 5010105010 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) da scomputare dal preventivo di spesa 5/40 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €13.354,97

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 5010105010 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) da scomputare dal preventivo di spesa 12/40 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €13.354,97

- è di competenza dell'esercizio 2026 , imputabile al conto economico 5010105010 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) da scomputare dal preventivo di spesa 12/40 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 4 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €12.242,06

- è di competenza dell'esercizio 2027 , imputabile al conto economico 5010105010 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) da scomputare dal preventivo di spesa 11/40 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 02/08/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito