
Determina Dirigenziale N. 197 del 04/03/2025

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**Oggetto: CONFRONTO DI PREVENTIVI – MEPA PER LA FORNITURA DI PRESIDI
TECNICO-OPERATIVI PER LA STRUTTURA OBITORIALE DI QUESTA AORN CIG
B5CE22BF10 – AGGIUDICAZIONE**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 04/03/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: CONFRONTO DI PREVENTIVI – MEPA PER LA FORNITURA DI PRESIDI TECNICO-OPERATIVI PER LA STRUTTURA OBITORIALE DI QUESTA AORN CIG B5CE22BF10–AGGIUDICAZIONE

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- il Direttore della UOC Medicina Legale Dott. Pasquale Giugliano con Prot..n. 32554/2024 inoltrato – tra l’altro- a questo Servizio ha richiesto la fornitura di presidi tecnico – operativi per la struttura obitoriale di questa Aorn, in corso di realizzazione, fornendo le specifiche tecniche qui integralmente trascritte (allegato n.1);
- il Vertice strategico ha espresso nulla osta a procedere con annotazione al margine alla nota Prot. n.32554/2024 (allegato n.1 bis);
- il Servizio Scrivente ha quindi attivato sulla piattaforma Mepa “RdO - Confronto di preventivi” n. 5055878/2025 nei confronti delle Ditta iscritte alla categoria di abilitazione “Arredi da laboratorio, sanitari e post Mortem”, quali GM MEDICA SRL, HIPLAAS SRL già MOPEC EUROPE, RINOX SRL;
- entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte (11/02/2025 - ore 12:00), sono pervenute quelle delle Ditta HIPLAAS SRL già MOPEC EUROPE e RINOX SRL come emerge dalla consultazione della stessa piattaforma;

ATTESO CHE

- al fine di salvaguardare la correttezza dell’istruttoria *de qua*, la UOC scrivente con mail dell’11/02/2025 (allegato n. 2) ha inviato ai Direttori delle UU.OO.CC Ingegneria Ospedaliera e Medicina Legale, per quanto di loro competenza, le schede tecniche presentate dai precitati OO.EE. per la prescritta, preventiva verifica di conformità;
- a seguito della disamina delle schede tecniche il Direttore della UOC Medicina Legale (Prot. n. 05103 del 14/02/2025 – allegato n. 3 stralcio) ha dichiarato che “... *per quanto di competenza dello scrivente*” il prodotto è conforme a quanto richiesto;
- pertanto si è proceduto all’apertura delle offerte economiche disponibili sulla piattaforma MEPA e - previa comparazione- è stata individuata quella economicamente più conveniente in capo alla Ditta HIPLAAS SRL già MOPEC EUROPE (allegato n.4) per un importo complessivo pari ad € 24.598,80 oltre IVA al 22% come dettagliato in offerta e qui integralmente trascritto;

VISTI

- l’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012;
- gli artt. 25, 50, comma 1, lett.b e 108, comma 3 del D. Lgs. 36/2023;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;
RITENUTO pertanto di prendere atto degli esiti della procedura telematica *de qua* espletata sulla piattaforma MEPA (RDO – Confronto di preventivi n. 5055878 – CIG B5CE22BF10) e, per

Determinazione Dirigenziale

l’effetto, di affidare la fornitura di presidi tecnico – operativi per la struttura obitoriale di questa Aorn, in corso di realizzazione, alla Ditta HIPLAAS SRL già MOPEC EUROPE (P.I. 02835760642), secondo la configurazione descritta in offerta e per l’importo complessivo di € 24.598,80 IVA esclusa al 22% (già allegato n.4);

ATTESTATA la legittimità della presente determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

I - PRENDERE ATTO degli esiti della procedura telematica *de qua* espletata sulla piattaforma MEPA (RDO – Confronto di preventivi n. 5055878 – CIG B5CE22BF10) e, per l’effetto, di affidare la fornitura di presidi tecnico – operativi per la struttura obitoriale di questa Aorn, in corso di realizzazione, alla Ditta HIPLAAS SRL già MOPEC EUROPE (P.I. 02835760642), secondo la configurazione descritta in offerta e per l’importo complessivo di € 24.598,80 IVA esclusa al 22% (già allegato n.4);

II - IMPUTARE la spesa complessiva di € 30.010,54 inclusa Iva al 22% sul conto economico 1010205010 “mobili ed arredi” al bilancio 2025;

III - DARE ATTO che il RUP è il Dott. Roberto Delfino, Dirigente Amministrativo della UOC Provveditorato ed Economato;

IV - PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e smi, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

trattasi;

V - TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Ingegneria Ospedaliera e Medicina Legale.

L’estensore

Dott.ssa Ersilia De Marco

IL DIRETTORE

U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Dott.ssa Teresa Capobianco

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Al Direttore Sanitario
Dott.ssa Angela ANNECCHIARICO

Al Direttore f.f. U.O.C. Organizzazione dei Servizi Ospedalieri
e Igiene Sanitaria
Dott. Alfredo MATANO

Al Direttore U.O.C.
Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa CAPOBIANCO

e p.c.
Al Direttore Generale
Dott. Gaetano GUBITOSA

Al Direttore Amministrativo
Avv. Amalia CARRARA

Al Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera
Arch. Antonio ROCCHIO

Oggetto: richiesta presidi tecnico-operativi per la struttura obitoriale in corso di realizzazione.

Facendo seguito alla riunione tenutasi in data 29.10.2024 – nota prot. N. 003034/i del 16.10.2024 e nota prot. N. 24.10.2024 del 24.10.2024 – si rappresenta l'esigenza di fornitura dei seguenti presidi tecnico-operativi da installare/collocare presso la struttura obitoriale in corso di realizzazione:


- 1) parete adiacente ai tavoli settori attrezzata con:
 - a) piano di lavoro in acciaio INOX con due lavabi incorporati a pedale e sottostanti spazi con ripiani, chiusi da porte scorrevoli; possibilità in tali spazi di qualche cassetiera;
 - b) pensili in acciaio INOX muniti di ripiani e porte scorrevoli;
- 2) quattro carrelli sanitari a ripiani in acciaio INOX con rotelle;
- 3) tre barelle porta-salme leggere in acciaio INOX con ruote;
- 4) un lavaocchi di emergenza.





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

La presente richiesta viene sottoposta all'attenzione dell'Ill.mo Sig. Direttore Sanitario e del Direttore f.f. U.O.C. Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, ai fini della valutazione e dell'autorizzazione.
Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità e si resta in attesa di un cortese riscontro.

Il Direttore
Dott. Pasquale Giugliano




REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Al Direttore Sanitario
Dott.ssa Angela ANNECCHIARICO

Al Direttore f.f. U.O.C. Organizzazione dei Servizi Ospedalieri
e Igiene Sanitaria
Dott. Alfredo MATANO

Al Direttore U.O.C.
Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa CAPOBIANCO

e.p.c.

Al Direttore Generale
Dott. Gaetano GUBITOSA

Al Direttore Amministrativo
Avv. Amalia CARRARA

Al Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera
Arch. Antonio ROCCHIO

PL
Dr. Giuseppe
cosa è possibile fornire?
degli tavoli esistenti?

Oggetto: richiesta presidi tecnico-operativi per la struttura obitoriale in corso di realizzazione.

Facendo seguito alla riunione tenutasi in data 29.10.2024 – nota prot. N. 003034/i del 16.10.2024 e nota prot. N. 24.10.2024 del 24.10.2024 – si rappresenta l'esigenza di fornitura dei seguenti presidi tecnico-operativi da installare/collocare presso la struttura obitoriale in corso di realizzazione:

- 1) parete adiacente ai tavoli settori attrezzata con:
 - a) piano di lavoro in acciaio INOX con due lavabi incorporati a pedale e sottostanti spazi con ripiani, chiusi da porte scorrevoli; possibilità in tali spazi di qualche cassetiera;
 - b) pensili in acciaio INOX muniti di ripiani e porte scorrevoli;
- 2) quattro carrelli sanitari a ripiani in acciaio INOX con rotelle;
- 3) tre barelle porta-salme leggere in acciaio INOX con ruote;
- 4) un lavaocchi di emergenza.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

La presente richiesta viene sottoposta all'attenzione dell'Ill.mo Sig. Direttore Sanitario e del Direttore f.f. U.O.C. Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, ai fini della valutazione e dell'autorizzazione.

Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità e si resta in attesa di un cortese riscontro.

Il Direttore

Dott. Pasquale Giugliano

U.O.C. Medicina Legale
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
Via Palasciano 81100 - Caserta
Tel. 0823/232488-2762
e-mail: medicinalegale@ospedale.caserta.it
pec: medicinalegale@ospedalecasertapec.it

**FORNITURA DI PRESIDI TECNICO - OPERATIVI PER STRUTTURA
OBITORIALE - RICHIESTA CONFORMITA'**

Da provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>
A ufficiotecnico <ufficiotecnico@ospedale.caserta.it>
Cc medicinalegale <medicinalegale@ospedale.caserta.it>
Data martedì 11 febbraio 2025 - 13:00

Salve,

in riferimento alla gara **CONFRONTO PREVENTIVI n. 5055878** per l'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI TECNICO - OPERATIVI PER STRUTTURA OBITORIALE, si richiede, per il prosieguo della stessa, la relativa dichiarazione di conformità.

Si allegano alla presente le schede tecniche trasmesse dalle ditte partecipanti:

- RINOX S.R.L.
- MOPEC EUROPE

Si allega inoltre alla presente:

- Scheda tecnica del prodotto richiesto alle ditte
- File in word esemplificativo per la dichiarazione di conformità da inviare alla UOC Provveditorato

La dichiarazione richiesta (file in word) va inserita come allegato nei verbali di gara o nei provvedimenti di aggiudicazione pertanto non saranno accettate dichiarazioni diverse da quella proposta.

Cordiali saluti

*U.O.C. Provveditorato ed Economato
AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it*

SCHEMA TECNICA.docx
Layout DEF Morgue _ Camera Settoria.pdf
DICHIAARAZIONE DI CONFORMITA'.docx
SCHEDE TECNICHE MOPEC EUROPE.pdf
Schede tecniche.pdf (1) RINOX SRL

Allegato 3 - strRovo



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Al Direttore U.O.C.
Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa CAPOBIANCO

e.p.c.
Al Direttore U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera
Arch. Antonio ROCCHIO

Oggetto: RdO – Confronto di preventivi N. 5055878 – Fornitura presidi tecnico-operativi per struttura obitoriale.

Il sottoscritto Dott. Pasquale Giugliano, Direttore U.O.C. Medicina Legale, presa visione delle schede tecniche trasmesse dalla U.O.C. Provveditorato ed Economato in data 11.02.2025, dichiara quanto segue:

- 1) DITTA RINOX s.r.l. – CONFORME (per quanto di competenza dello scrivente).
- 2) DITTA HIPLAAS s.r.l. – CONFORME (per quanto di competenza dello scrivente).

Si allegano le schede tecniche trasmesse da codesta U.O.C. e visionate.

Il Direttore U.O.C. Medicina Legale
Dott. Pasquale Giugliano

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Descrizione prodotto	Codice prodotto Fornitore	Unità di misura	Quantità	prezzo di listino	% di sconto praticato sul prezzo di listino	prezzo unitario offerto	Aliquota IVA %	Importo Totale Prodotti senza IVA
PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX CON DUE LAVABI E SOTTOSTANTI SPAZI CON RIPIANI, CHIUSI DA PORTE SCORREVOLI E CASSETTERIE CON PENSILI IN ACCIAIO INOX MUNITI DI RIPIANI E PORTE SCORREVOLI	ARST056	PZ	1	16.000,00	10%	14.400,00	22%	14.400,00
CARRELLI SANITARI A RIPIANI IN ACCIAIO INOX CON ROTELLE BARELLE PORTA-SALME LEGGERE IN ACCIAIO INOX CON RUOTE	ARST057	PZ	4	300,00	10%	270,00	22%	1.080,00
LAVAOCCCHI DI EMERGENZA	FTABLE-VP	PZ	3	1.624,00	10%	1.461,60	22%	4.384,8
PENSILI IN ACCIAIO INOX CON PORTE SCORREVOLI A DUE RIPIANI, 120 CM DI LUNGHEZZA X 40 CM DI PROFONDITA' X 60 CM DI ALTEZZA;	HYD00A056	PZ	1	404,00	10%	363,60	22%	363,60
TAVOLI ARMADIATI IN ACCIAIO INOX CON RIPIANO E PORTE SCORREVOLI, 120 CM DI LUNGHEZZA X 60 CM DI PROFONDITA' X 90 CM DI ALTEZZA	ARST058	PZ	2	968,00	10%	871,20	22%	1.742,40
TRASPORTO	ARST059	PZ	2	1.460,00	10%	1.314,00	22%	2.628,00
MONTAGGIO (senza IVA)								compresso
								compresso
								Importo Totale 24.598,80

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

CONFRONTO DI PREVENTIVI – MEPA PER LA FORNITURA DI PRESIDI TECNICO-OPERATIVI PER LA STRUTTURA OBITORIALE DI QUESTA AORN CIG B5CE22BF10- AGGIUDICAZIONE

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €30.010,54

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 1010205010 - Mobili e arredi

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 28/02/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito