



Determina Dirigenziale N. 562 del 05/06/2025

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: CONFRONTO DI PREVENTIVI – MEPA PER LA FORNITURA DI ARMADI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. – AGGIUDICAZIONE (CIG B71880333D)

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 05/06/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: CONFRONTO DI PREVENTIVI – MEPA PER LA FORNITURA DI ARMADI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. – AGGIUDICAZIONE (CIG B71880333D)

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- quest'AORN, con Deliberazione del Direttore Generale n.352 del 28/03/2025, qui integralmente trascritta, ha
 - aggiudicato - previa gara telematica sulla piattaforma MEPA (RdO n. 4755722 / vari Lotti) - alle Ditte ivi elencate la fornitura, secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme, di arredi e presidi sanitari da destinare a varie UU.OO. sanitarie;
 - evidenziato l'avvenuta attivazione di nuova iniziativa di acquisto per i lotti n. 1 ("Armadio in acciaio inox"), n.5 ("Armadio per angioradiologia 1") e n.6 ("Armadio per angioradiologia 2") essendo risultato il prezzo proposto dagli OO.EE. partecipanti alla suddetta RdO "di gran lunga superiore a quello stimato";
- la nuova iniziativa di acquisto è stata intrapresa secondo le quantità e per le UU.OO. Sanitarie già determinate dalla UOC OSOIS (Prot. n. 10786/2024 e n. 23126/2024 - agli atti), come sotto specificato:

DESCRIZIONE	UNITA' OPERATIVE	QUANTITA'
Armadio in acciaio inox	UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA	4
Armadio in acciaio inox	UOC ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA CARDIOVASCOLARE	1
Armadio per angioradiologia	UOSD ANGIORADIOLOGIA INTERVENTISTICA	2

DATO ATTO CHE entro il termine previsto per la presentazione di offerta (31/03/2025 - ore 12:00), previo invito (Confronto di preventivi n. 5213671 del 24/03/2025) rivolto agli OO.EE. (C.A.M. HOSPITAL SRL, CFS ITALIA SRL, FAVERO HEALTH PROJECTS SPA, FIMEL SOC. COOP. GM. MEDICA SRL, MALVESTIO SPA, NAMITI SRL, RINOX SRL) iscritti alla categoria di abilitazione "Arredi da laboratorio, sanitari e post Mortem", hanno riscontrato le Ditte GM MEDICA SRL, RINOX SRL, C.A.M. HOSPITAL SRL, FIMEL SOC. COOP., NAMITI SRL come risulta dalla consultazione della piattaforma in uso;

Determinazione Dirigenziale

ATTESO CHE

-al fine di salvaguardare la correttezza dell'istruttoria, la UOC scrivente (mail del 01/04/2025 - allegato n.1), ha trasmesso al Direttore della UOC O.S.O.I.S., Dott. Alfredo Matano, le schede tecniche presentate dai precitati OO.EE. per la prescritta, preventiva verifica di conformità;

- il Direttore interpellato (Prot. n. 17725 del 28/05/2025) ha dichiarato quanto segue:

a) le offerte proposte dalle Ditta FIMEL SOC. COOP. e NAMITI SRL, attese le motivazioni ivi espresse, non sono conformi alle specifiche tecniche;

b) i prodotti proposti dalle Ditta GM. MEDICA SRL, RINOX SRL e C.A.M. HOSPITAL SRL sono - invece - conformi a quanto richiesto (allegato n. 2);

- di quanto innanzi è stata data informativa sulla piattaforma MEPA;

PRESO ATTO degli esiti della verifica in questione (verbale del 30/05/2025- agli atti), si è proceduto all'apertura telematica delle offerte economiche presentate dalle Ditta ammesse e - previa comparazione - è stata individuata quella economicamente più conveniente in capo alla Ditta RINOX SRL (allegato n.3);

VISTI gli artt. 25 e 50 comma 1 lett. b) e 108, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

RITENUTO pertanto di prendere atto degli esiti della procedura telematica *de qua* espletata sulla piattaforma MEPA (RDO – Confronto di preventivi n. 5213671– CIG B71880333D) e, per l'effetto, di affidare la fornitura di n.7 armadi destinati alle UU.OO. sopraindicate alla Ditta RINOX SRL (P.I.02302280595), secondo la configurazione descritta in offerta, per l'importo complessivo di € 16.182,40 oltre Iva al 22 % (già allegato n. 3);

ATTESTATA la legittimità della presente determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia

DETERMINA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

I - PRENDERE ATTO degli esiti della procedura telematica *de qua* espletata sulla piattaforma MEPA (RDO – Confronto di preventivi n. 5213671– CIG B71880333D) e, per l'effetto, di affidare la fornitura di n.7 armadi destinati alle UU.OO. sopraindicate alla Ditta RINOX SRL (P.I.02302280595), secondo la configurazione descritta in offerta, per l'importo complessivo di € 16.182,40 oltre Iva al 22 % (già allegato n. 3);

II - IMPUTARE la spesa complessiva di € 19.742,53 Iva inclusa al 22 % sul conto economico 1010205010 "mobili ed arredi" sul bilancio 2025;

III - DARE ATTO che il RUP è il Dott. Roberto Delfino, Dirigente Amministrativo della UOC Provveditorato ed Economato;

IV - DI NOMINARE DEC il Dott. Alfredo Matano, Direttore della UOC O.S.O.I.S. o suo delegato;

V - NOTIFICARE il presente provvedimento alle Ditta partecipanti;

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

VI - PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e smi, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

VII - TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Chirurgia Generale e D’Urgenza, Anestesia e Terapia Intensiva Cardiovascolare e alla UOSD Angioradiologia Interventistica.

L'estensore

Dott.ssa Ersilia De Marco

IL DIRETTORE

U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Dott.ssa Teresa Capobianco

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

FORNITURA DI ARMADI - RICHIESTA DI CONFORMITA'

Da provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>
A programmazione <programmazione@ospedale.caserta.it>
Data martedì 1 aprile 2025 - 11:32

Salve,

in riferimento alla gara CONFRONTO DI PREVENTIVI n. 5213671 per l'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARMADI si richiede, per il prosieguo della stessa, la relativa dichiarazione di conformità

Si allegano alla presente le schede tecniche trasmesse dalle ditte partecipanti

- GM. MEDICA SRL
- RINOX SRL
- C.A.M. HOSPITAL SRL
- FIMEL SOC. COOP.
- NAMITI SRL

Si allega inoltre alla presente

- Scheda tecnica del prodotto richiesto alle ditte
- - scheda tecnica della ditta
- -- File in word esemplificativo per la dichiarazione di conformità da inviare alla UOC Provveditorato

La dichiarazione richiesta (file in word) va inserita come allegato nei verbali di gara o nei provvedimenti di aggiudicazione pertanto non saranno accettate dichiarazioni diverse da quella proposta.

Cordiali saluti

e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

PEC: provveditorato@ospedalecasertappec.it

SCHEDA TECNICA 2.docx

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.docx

SCHEDA TECNICA C.A.M. HOSPITAL.zip

scheda tecnica _17_ Livello1 FIMEL SOC. COOP.pdf

SCHEDE TECNICHE_Livello1.pdf (3) G. M. MEDICA SRL

scheda tecnica armadi_Livello1 NAMITI.docx

Schede tecniche_Livello1.pdf (1) RINOX

Al Direttore UOC Provveditorato ed Economato
E p.c.

Al Direttore Generale

Al Direttore Sanitario

Al Direttore Amministrativo

Oggetto: Conformità per armadi con ante battenti - RETTIFICA

In riscontro alla Vs. nota mail del 01/04/2025, si comunica il parere della scrivente Unità Operativa sulla conformità delle schede tecniche degli armadi con ante battenti che annulla e sostituisce la nota prot. 16709 del 15/05/2025:

GM MEDICA

1. Armadio in acciaio inox conforme;
2. Armadio per angioradiologia 2 con serrandina conforme;

RINOX

1. Armadio in acciaio conforme (preferibile con ante battenti);
2. Armadio per angioradiologia 1 a vetro conforme;
3. Armadio per angioradiologia 2 con serrandina conforme;

C.A.M. HOSPITAL SRL

1. Armadio ante battenti in acciaio inox conforme;
2. Armadio per angioradiologia 1 a vetro conforme;
3. Armadio per angioradiologia 2 con serrandina conforme;

FIMEL SOC. COOP.

1. Armadio in acciaio inox conforme;
2. Armadio per angioradiologia 1 a vetro conforme;
3. Armadio per angioradiologia 2 con serrandina non conforme in quanto richiesto con serranda in alluminio e non con ante in inox/vetro;

NAMITI SRL

1. Armadio in acciaio inox conforme (preferibile con ante battenti);
2. Armadio per angioradiologia 1 a vetro conforme;
3. Armadio per angioradiologia 2 con serrandina non conforme in quanto richiesto con serranda in alluminio e non con ante in inox/vetro.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Si confida sulla celerità dell'acquisizione degli arredi nel più breve tempo possibile e a tenere informata la sottoscritta Unità Operativa sullo stato della gara.

**Il Dirigente Medico UOC Organizzazione
dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria**

Dott. Alfredo Ciolfi

**Il Direttore UOC Organizzazione
dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria**

Dott. Alfredo Matano

AcGage 3

RINOX S.R.L.
Partita iva 02302280595

RINOX S.R.L.
nome nazionalità produttore

ITALIA

Ditta RINOX S.
Partita iva 02302280

Fondi, 28/03/2025

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**CONFRONTO DI PREVENTIVI – MEPA PER LA FORNITURA DI ARMADI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. –
AGGIUDICAZIONE (CIG B71880333D)**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €19.742,53

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 1010205010 - Mobili e arredi

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 05/06/2025

**il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito**