



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 496 del 14/05/2020

PROPONENTE: UOC FARMACIA OSPEDALIERA

**OGGETTO: Prontuario Terapeutico Ospedaliero Aziendale (P.T.O.A.) – Revisione ed
Aggiornamento P.T.O.R. – I e II Aggiornamento 2019.**

Oggetto: Prontuario Terapeutico Ospedaliero Aziendale (P.T.O.A.) – Revisione ed Aggiornamento P.T.O.R. – I e II Aggiornamento 2019.

Direttore UOC FARMACIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n.241/1990 e s.m.i.

Premesso

- che con Decreto Dirigenziale n° 27 del 05.02.2020 della Giunta Regionale della Campania veniva richiesto alle Aziende Sanitarie di aggiornare ed integrare il P.T.O.A. secondo quanto previsto dallo stesso;
- che la Commissione Terapeutica Ospedaliera dell’A.O.R.N. di Caserta, costituita con Deliberazione Commissariale n° 201 del 31.03.2014 ha proceduto alla revisione del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Aziendale, come da allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, secondo le disposizioni riportate dal Decreto Dirigenziale n° 27 del 05.02.2020 della Giunta Regionale della Campania valutando:
 - o le proprie esigenze specifiche;
 - o le esigenze terapeutiche dei centri prescrittori aziendali autorizzati;
 - o le note limitative eventuali per ciascuna classe;e, adottando:
- la classificazione ATC ed il formato xls;

dato atto

- che la revisione è stata effettuata secondo quanto richiesto dal Decreto Dirigenziale n° 27 del 05.02.2020, come da verbale allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato

- che la Direzione Strategica Aziendale, per ottemperare alla richiesta della U.O.D. 06 – Politica del Farmaco e Dispositivi della Regione Campania deve prendere atto ed approvare la revisione e l’aggiornamento del P.T.O.A., formalizzare un atto deliberativo per approvare la revisione e l’aggiornamento del P.T.O.A. e, successivamente, trasmetterlo;

Attestata

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

- di approvare la revisione e l'aggiornamento del P.T.O. Aziendale che in uno al verbale è allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere la presente Deliberazione, a mezzo pec aziendale, all'indirizzo: dg04.farmaceutica@pec.regione.campania.it con specifica nota di trasmissione e con le seguenti indicazioni:
 - o **Oggetto:** PTO A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta – I e II aggiornamento 2019
 - o **Periodo di riferimento:** Anno 2019
 - o **Tipo di provvedimento:** Deliberazione del Commissario Straordinario
 - o **Organismo aziendale che lo ha prodotto:** Commissione Terapeutica Ospedaliera
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, come per legge;
- di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRETTORE U.O.C.

FARMACIA

Dr.ssa Anna Dello Saitto

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

dr.ssa Antonietta Siciliano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Carmine Mariano

nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06.08.2019

insediatosi nelle funzioni in data 12.08.2019, giusta deliberazione CS n° 01 del 12.08.2019

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

- vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Farmacia;
- visto il parere favorevole reso sulla stessa dal Sub Commissario Sanitario;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di

- approvare la revisione e l'aggiornamento del P.T.O. Aziendale, che in uno al verbale è allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- trasmettere la presente Deliberazione, a mezzo pec aziendale all'indirizzo: dg04.farmaceutica@pec.regione.campania.it con specifica nota di trasmissione e con le seguenti indicazioni:
 - o **Oggetto:** PTO A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta – le II aggiornamento 2019
 - o **Periodo di riferimento:** Anno 2019
 - o **Tipo di provvedimento:** Deliberazione del Commissario Straordinario
 - o **Organismo aziendale che lo ha prodotto:** Commissione Terapeutica Ospedaliera
- trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, come per legge;
- rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL COMMISSARIO STRAODINARIO

Avv. Carmine Mariano

Deliberazione del Commissario Straordinario



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
-----	------------------	----------------------------------	------------------------	-----------	---------------------	--------------------	------------------------------------	---

A - Apparato Gastrointestinale e Metabolismo

A01AB - Antimicobici per il trattamento orale locale							DGRC 665/10 Ogni Azienda può scegliere un altro antinfiammatorio e antinfettivo per il trattamento orale locale, oltre al miconazolo
A01AB09	Miconazolo	gel orale 2% 80 g	C		RR		

A01AD Altre sostanze per il trattamento orale locale

A01AD03	Clorexidina digluconato	0,2% 200 ml Collutorio loc	Galenico industriale				Limitatamente alle terapie intensive per i pazienti sottoposti a ventilazione meccanica
---------	-------------------------	----------------------------	----------------------	--	--	--	---

A02 - Antiacidi, antimeteorici ed antiulcera peptica

A02A - Antiacidi

A02AD Associazioni e complessi fra composti di alluminio, calcio e magnesio							DGRC 665/10 Ogni Azienda scelga una sola associazione in questo gruppo
A02AD01	Magnesio idrossido+algeldrato	250 ml sosp os	C				

A02B - Antiulcera peptica

A02BA - Antagonisti dei recettori H2							DGRC 665/10 Ogni Azienda scelga al massimo un composto per ogni via di somministrazione
A02BA02	Ranitidina	150mg/10ml 200 ml sosp os	A	48	RR		
A02BA02	Ranitidina	5 ml 50 mg f EV	A	48	RR		
A02BA02	Ranitidina	300 mg cpr os	A	48	RR		

A02BB - Prostaglandine

A02BB01	Misoprostolo	200 mcg cpr os	A	1	RNR		DCRC 24/14 Uso esclusivo nell' IVG in associazione a mifepristone e mediante acquisizione del consenso informato
A02BC - Inibitori della pompa acida							DGRC 665/10 Nota A 1-48 Ogni Azienda scelga un solo composto per forma farmaceutica in questo gruppo

A02BC02	Pantoprazolo	40 mg cpr os	A	1-48	RR	
---------	--------------	--------------	---	------	----	--

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborsabilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
A02BC04	Pantoprazolo	40 mg f EV	H Osp					
A02BX - Altri antiulcera peptica e malattia del reflusso gastro-esofageo								
A02BX02	Sucralfato	2g/10 ml 30 bs gel orale	A		RR			
A03 - Farmaci per i disturbi funzionali Gastrointestinali								
A03A Farmaci per i disturbi funzionali gastrointestinali								
A03AA - Antispastici ed anticolinergici sintetici, esteri con gruppi aminici terziari						DGRC 665/10 Ogni Azienda scelga un solo composto per via orale e iniettabile		
A03AA05	Trimebutina	50 mg fl IM EV	C		RR			
A03AX - Altri Farmaci per i disturbi funzionali intestinali								
A03AX12	Fluoroglucinolo	40 mg 4 ml f IM EV	A		RR			
A03AX13	Simeticone	30 ml gtt os	C					
A03B - Belladonna e derivati, non associati								
A03BA - Alcaloidi della Belladonna, amine terziarie								
A03BA01	Atropina	1 mg/1ml f SC IM EV	C					
A03BB - Alcaloidi della Belladonna semisintetici, composti ammonici quaternari								
A03BB01	Butilscopolamina bromuro	0,02 g 1 ml f IM EV	A		RR			
A03F - Procinetici								
A03FA01	Metoclopramide	2ml 10 mg f IM EV	A		RR			
A03FA49	Levosulpiride	25mg/ml 20 ml gtt os	C		RR			
A03FA49	Levosulpiride	25 mg /2 ml f IM EV	A					
A04 - Antiemetici ed antinausea								
A04AA - Antagonisti della serotonina (5HT3)								
A04AA01	Ondansetron	8 mg f IM EV	H Osp				Evitarne l'uso in profilassi 'emesi post chirurgica per rapporto costo/efficacia sfavorevole	

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
A04AA05	Palonosetron	250 mcg 5 ml fl	H Osp			Richiesta nominativa	In caso di chemioterapia oncologica moderatamente o altamente emetogena	
A04AA55	Netupitant + Palonosetron	300 mg/0,5 mg cps os	H		RRL	Modello Unico Saniarp	Da usare nella prevenzione della nausea e del vomito acuti e ritardati, associati a chemioterapia oncologica a base di cisplatino altamente emetogena	Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
A04AD Altri antiemetici								
A04AD12	Aprepitant	125 mg+80 mg cpr os	H		RRL	Modello unico SANIARP	Da usare nella prevenzione della nausea e del vomito precoci e tardivi associati alla chemioterapia altamente emetogena nei pazienti adulti sottoposti a chemioterapia altamente emetizzante a base di cisplatino (dose >70mg/m ²) e a regimi fortemente emetizzanti a base di antracicline e ciclofosfamide	Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
A04AD12	Fosaprepitant	150 mg f EV	H Osp			Richiesta nominativa		
A05 - Terapia biliare ed epatica								
A05AA - Preparati a base di acidi biliari								
A05AA02	Acido ursodesossicolico	450 mg cpr R os	A	2	RR			
A05AA04	Acido Obeticolico	5 mg cpr os	H		RRL	Modello unico SANIARP	DCRC 102/18 Limitatamente al trattamento della colangite biliare primitiva in combinazione con Acido ursodesossicolico (UDCA) negli adulti con risposta inadeguata all'UDCA o come monoterapia negli adulti che non tollerano l'UDCA	Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
A06 - Lassativi								
A06AA - Emollienti								
A06AA01	Paraffina liquida	1 lt os	Galenico industriale					
A06AB-Lassativi di contatto								

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
A06AB06	Glicosidi della senna	75 ml 0,150 g flac os	C					
A06AD- Lassativi osmotici								
A06AD11	Lattulosio	66,7% 200 ml sosp os	C					
A06AD65	Macrogol+Sodio Solfato anidro+ Sodio Bicarbonato+NaCl+ KCl	bs 70 g os	C		RR			
A06AG Clismi								
A06AG01	Sodio fosfato acido monoidrato + disodio fosfato eptaidrato	120 ml clismi rett	C					
A06AG04	Glicerolo	2500 mg supp	C					
A07 - Antidiarroici ed antinfiammatori ed antimicrobici intestinali								
A07A - Antimicrobici intestinali								
A07AA - Antibiotici								
A07AA11	Rifaxamina	200 mg 12 cpr os	A		RR			
							DGRC 665/10 Ogni Azienda scelga due composti in questo gruppo	

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
A07AA12	Fidaxomicina	200 mg cpr os	H Osp			Richiesta nominativa	E' indicato per il trattamento negli adulti delle infezioni da Clostridium difficile note anche come diarrea associata a C.difficile. Può essere prescritto in pazienti con diagnosi microbiologica di CDI/CDAD (GDH positivo oppure tossina A e/o B positiva) per il trattamento: 1)Del primo episodio in:- Pazienti intolleranti o che non rispondono alla terapia di prima scelta (vancomicina o metronidazolo) oppure pazienti ad alto rischio di recidiva come pazienti immunocompromessi o con altre gravi patologie concomitanti 2) Degli episodi successivi al primo: Trattamento delle infezioni da C. difficile	
A07B - Adsorbenti intestinali								
A07BA01	Carbone medicinale attivo	bs 200 g os					Limitatamente all'uso come antidoto	
A07D - Antipropulsivi								
A07DA03	Loperamide	cpr 2 mg os	C		RR		Controindicato nei bambini con età al di sotto dei 12 anni	
A07E - Antinfiammatori intestinali								
A07EC - Acido aminosalicilico ed analoghi							DGRC 665/10 Ogni Azienda scelga un solo composto in questo gruppo	
A07EC02	Mesalazina	800 mg cpr RM os	A		RR			
A07EC02	Mesalazina	4 g clismi rett	A		RR			
A07X - Altri antidiarroici								
A07XA04	Racecadotril	10 mg bs os	C		RR		Limitatamente al trattamento di diarrea grave in pazienti pediatrici ospedalizzati	
A07XA04	Racecadotril	30 mg bs os	C		RR		Limitatamente al trattamento di diarrea grave in pazienti pediatrici ospedalizzati	
A09 - Digestivi, inclusi gli enzimi								

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
A09AA - Preparati a base di enzimi								
A09AA02	Pancrelipasi	10.000 UI cps RM os	A	5	RR			
A10 - Farmaci usati nel diabete								
A10A - Insuline ed analoghi								
A10AB - Insuline ed analoghi ad azione rapida								
A10AB01	Insulina umana	100 UI/ml 10ml SC	A		RR			
A10AB04	Insulina lispro	100 UI/ml 10ml SC	A		RR			
A10AB05	Insulina aspart	100UI/ml 3 ml SC	A		RR			
A10AB06	Insulina glulisina	100UI/ml 10 ml SC	A		RR			
A10AE - Insuline ed analoghi ad azione lenta								
A10AE04	Insulina glargina	100 UI/ml 10ml SC	A		RR		DCRC 15/15 Limitatamente alle condizioni previste dalla DGRC 3824/2003 e sue modifiche e integrazioni	
A10AE04	Insulina glargina	300 UI/ml 1,5 ml pen	A		RR		DCRC 15/15 Limitatamente alle condizioni previste dalla DGRC 3824/2003 e sue modifiche e integrazioni	
A10BH - Inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4)								
A10BH01	Sitagliptin	100 mg cpr os	A-Pht		RRL			
A10BH04	Alogliptin	25 mg cpr os	A-Pht		RRL			
A10BH05	Linagliptin	5 mg cpr os	A-Pht		RRL			
A10BK - Inibitori del cotrasportatore SGLT2 (sodio-glucosio tipo 2)								
A10BK01	Dapagliflozin	10 mg cpr os	A-Pht		RRL			
A10BK03	Empagliflozin	10 mg cpr os	A-Pht		RRL			
A10B - Ipoglicemizzanti orali								
A10BA - Biguanidi								
A10BA02	Metformina	CPR 500 MG os	A		RR			
A10BX - Altri ipoglicemizzanti orali								
A10BX02	Repaglinide	1 MG CPR os	A		RR			

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
A11 - Vitamine								
A11B - Polivitaminici non associati								
A11BA	Complesso vitaminico idro-liposolubile	fl iniett	C OSP					
A11C - Vitamine A e D, comprese associazioni								
A11CC04	Calcitriolo	0,50 mcg cps os	A		RR			
A11D - Vitamina B1, comprese associazioni								
A11DA01	Tiamina 100 mg	F 100MG 2ML IM	C		RR			
A11DB	Vit. B1 con B6 e/o B12	2 ml fl	C		RR			
A11G - Vitamina C								
A11GA01	Acido ascorbico	1000mg 5ml F	C		RR			
A11H- Altri preparati di vitamine, non associate								
A11HA02	Piridossina	IM/EV F2ML 300MG	C					
A12 - Integratori minerali								
A12A - Calcio								
A12AA03	Calcio gluconato	1 G/10 ML F EV	C					
A12AA04	Calcio carbonato	1000 mg cpr eff os	C					
A12B - Potassio								
A12BA01	Potassio cloruro	cp ril.prol 600 mg os	A		RR			
A16AA - Aminoacidi e derivati								
A16AA05	Ac. Carglumico	200 mg cpr	A p(h-t)		RNRL	Richiesta nominativa		

B - Sangue ed organi emopoietici

B01 - Antitrombotici

B01AA- Antagonisti della Vitamina K

B01AA03	Warfarin	5 MG CPR os	A		RR			
B01AA07	Acenocumarolo	CPR 4 MG os	A		RR			

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
B01AB Eparinici								
B01AB05	Enoxaparina	2000 UI	A p(h-t)		RR			
B01AB05	Enoxaparina	4000 UI	A p(h-t)		RR			
B01AB05	Enoxaparina	6000 UI	A p(h-t)		RR			
B01AB05	Enoxaparina	8000 UI	A p(h-t)		RR			
B01AB01	Eparina sodica	f 25000 UI / 5ml EV	H OSP					
B01AB01	Eparina sodica	250UI/5 ml f	H		RR		Da utilizzare esclusivamente per mantenere pervi i cateteri venosi e cannule	
B01AB01	Eparina calcica	0,5 ml f 12500 UI SC	A-Pht		RR			
B01AB02	Antitrombina III	1000 UI FL EV	H OSP			richiesta nominativa		
B01AC Antiaggreganti piatrinici, esclusa eparina								
B01AC04	Clopidogrel	cpr 75 mg os	A p(h-t)		RR			
B01AC04	Clopidogrel	cpr 300 mg os	H OSP				Limitatamente alla Cardiologia UTIC	
B01AC05	Ticlopidina	cpr riv. 250 mg os	A		RNR			
B01AC06	Acido Acetilsalicilico	cpr 100 mg os	A		RR			
B01AC07	Dipiridamolo	f 10 mg/2 ml EV	C Osp				Uso diagnostico	
B01AC09	Epoprostenolo	0,5 mg fl EV	H		RRL	richiesta nominativa	Da utilizzare nell'ambito di protocolli terapeutici	
B01AC11	Iloprost	0,05MG/0,5ML f E V	C Osp			richiesta nominativa	Limitatamente al trattamento del fenomeno di Raynaud secondario a sclerodermia	
B01AC13	Abciximab	10 MG/5 ML fl EV	H OSP					
B01AC17	Tirofiban	50 mcg/ml 250 ml sac EV	H OSP					
B01AC21	Treprostil	2,5mg/ml 20 ml soluzione per infusione	H		RRL			

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
B01AC22	Prasugrel	10 mg cpr os	A p(h-t)		RR	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP		
B01AC24	Ticagrelor	60 mg cpr os	A p(h-t)		RR	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP		
B01AC24	Ticagrelor	90 mg cpr os	A p(h-t)		RR	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP		
B01AC25	Cangrelor	50 mf f EV	H OSP				Da utilizzare in cosomministrazione con acido acetilsalicilico per la riduzione degli eventi cardiovascolari trombotici nei pazienti adulti con cardiopatia coronarica sottoposti ad intervento coronarico percutaneo (PCI) che non hanno ricevuto un inibitore orale del recettore P2Y prima della procedura di PCI e nei quali la terapia con gli inibitori del recettore P2Y per via orale non è fattibile o auspicabile	
B01AC27	Selexipag	200 mcg cpr os	A p(h-t)		RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
B01AD - Enzimi								
B01AD02	Alteplase	EV FL.50MG	H OSP			richiesta nominativa		
B01AD04	Urochinasi	FL 100000UI EV	H OSP			richiesta nominativa		
B01AE - Inibitori diretti della trombina								

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
B01AE06	Bivaluridina	250 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa	Limitatamente al trattamento di:- pazienti con infarto miocardico con innalzamento del tratto ST (STEMI) sottoposti ad intervento coronarico percutaneo (PCI) primario, in presenza di un elevato rischio emorragico;- pazienti adulti con angina instabile/infarto miocardico senza innalzamento del tratto ST (UA/NSTEMI) solo quando sottoposti a PCI in emergenza/urgenza ed in presenza di un elevato rischio emorragico. Il farmaco NON deve essere utilizzato in pazienti con NSTEMI nei quali la PCI viene differita ed in pazienti con elevato rischio emorragico sottoposti a PCI quando è già in atto un trattamento anticoagulante.	
B01AE07	Dabigatran	75 mg cpr os	A p(h-t)		RRL	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP	DCRC 15/15 Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA. Da utilizzare solo secondo le indicazioni autorizzate	
B01AE07	Dabigatran	110 mg cpr os	A p(h-t)		RRL	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP	DCRC 15/15 Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA. Da utilizzare solo secondo le indicazioni autorizzate	
B01AE07	Dabigatran	150 mg cpr os	A p(h-t)		RRL	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP	DCRC 15/15 Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA. Da utilizzare solo secondo le indicazioni autorizzate	
B01AF - Inibitori diretti del fattore Xa								
B01AF01	Rivaroxaban	15 mg cpr os	A p(h-t)		RRL	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP	DCRC 15/15 Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA. Da utilizzare solo secondo le indicazioni autorizzate	
B01AF01	Rivaroxaban	20 mg cpr os	A p(h-t)		RRL	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP	DCRC 15/15 Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA. Da utilizzare solo secondo le indicazioni autorizzate	

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
B01AF02	Apixaban	2,5 mg cpr os	A p(h-t)		RNRL	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP	Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA. Da utilizzare solo secondo le indicazioni autorizzate	<i>AL</i>
B01AF02	Apixaban	5 mg cpr os	A p(h-t)		RNRL	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP	Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA. Da utilizzare solo secondo le indicazioni autorizzate	
B01AF03	Edoxaban	30 mg cpr os	A p(h-t)		RNRL	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP	Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA. Da utilizzare solo secondo le indicazioni autorizzate	<i>BB</i>
B01AF03	Edoxaban	60 mg cpr os	A p(h-t)		RNRL	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP	Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA. Da utilizzare solo secondo le indicazioni autorizzate	
B01AX - Altri Antitrombotici								
B01AX05	Fondaparinux	2,5 mg f SC	A p(h-t)		RR	richiesta nominativa		
B01AX05	Fondaparinux	7,5 mg f SC	A p(h-t)		RR	richiesta nominativa		
B02 - Antiemorragici								
B02A - Antifibrinolitici								
B02AA02	Acido tranexamico	fl 5 ml 500 mg IM EV	A		RR			
B02AB02	Alfa 1 Antitripsina	1 g 40 ml f EV	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
B02AB49	Gabesato mesilato	fl ev 100 mg 5 ml	H OSP			richiesta nominativa	Dosaggio max 600 mg/die	
B02B - Vitamina K ed altri emostatici								
B02BA - Vitamina K							DGRC 665/10 Ogni Azienda scelga un solo composto in questo gruppo	

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
B02BA01	Fitomenadione	F 10MG 1ML EV os	A		RR			
B02BB - Fibrinogeno								
B02BB01	Fibrinogeno umano liofilizzato	FL 1 G EV	Estero			richiesta nominativa con assunzione responsabilità		
B02BC - Emostatici locali								
B02BC	Colla di fibrina Tisseel	2 ml sir prer uso loc	H OSP					
B02BC	Colla di fibrina Tisseel	4 ml sir prer uso loc	H OSP					
B02BC	Colla di fibrina Evicel	2 ml f uso loc	H OSP					Utilizzo esclusivo chirurgia laparoscopica
B02BC	Colla di fibrina Tachosil	9,5x4,8 cm uso loc	C OSP					Utilizzo esclusivo Sala operatoria CCH
B02BD - Fattori della coagulazione del sangue								
B02BD01	Complesso protrombinico antiemofilico umano	FL 500 UI EV	A p(h-t)		RR	richiesta nominativa		
B02BD01	fattore II+ fattore VII+ fattore IX+ fattore X+ proteina C + proteina S fl 20-48 UI/ml+ 10-25 UI/ml	20 ml f EV	H OSP			Richiesta nominativa		
B02BD02	Fattore VIII da DNA ricombinante	FL 1500U EV	A p(h-t)		RR	richiesta nominativa		

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborsa bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
B02BD05	Fattore VII naturale	FL 600 UI/10ML EV	A		RNRL	richiesta nominativa		
B02BD05	Fattore VII da DNA ricombinante	2 mg f EV	H		RNRL	richiesta nominativa		
B02BD08	Eptacog alfa attivato	2 mg f EV	H		RNRL	Richiesta motivata Modello Unico SANIARP		
B02BX - Altri emostatici per uso sistemico								
B02BX04	Romiplostim	250 mcg f SC	H		RR	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
B02BX05	Eltrombopag	50 mg cpr os	H		RR	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
B03 - Antianemici								
B03A - Preparati a base di ferro								
B03AB49	Sodio ferriglucosato	Os/EV fl 62,5 mg 5 ml	H		RR	Modello unico SANIARP		
B03AC01	Carbossimaltosio ferrico	50 mg/ml 10 ml f EV	H OSP			Richiesta nominativa	Da utilizzare in caso di mancata risposta al gluconato ferrico EV o nei casi in cui somministrazioni ripetute comportino un aggravio nell'assistenza, considerando il rapporto costo-beneficio	
B03B - Vitamina B12 ed acido folico								
B03BA01	Cianocobalamina	F 5000 MCG 1 ML IM	A		RR			
B03BB01	Acido folico	CPS 5 MG os	A		RR			
B03BB01	Acido folico	IM F 2 ML 15 MG	A		RR			
B03X - Altri preparati antianemici								
B03XA01	Epoetina alfa	Dosaggi vari	A p(h-t)		RNRL	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP	Decreto 57/15: per la prescrizione intra ospedaliera riportare in cartella clinica la motivazione della scelta terapeutica	

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
B03XA01	Eritropoietina zeta biosimilare	Dosaggi vari	A p(h-t)		RNRL	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP	Prediligere l'uso del biosimilare per il miglior rapporto costo/beneficio Da utilizzare nei pazienti naive	
B03XA02	Darbepoetina alfa	Dosaggi vari	A p(h-t)		RNRL	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP	Decreto 57/15: per la prescrizione intra ospedaliera riportare in cartella clinica la motivazione della scelta terapeutica	
B05 - Succedanei del plasma e soluzioni perfusionali								
B05A - Sangue e prodotti correlati								
B05AA01	Albumina umana	FLAC. 50 ML 20% EV	A	15	RR	richiesta nominativa		
B05AA07	Poli amido-tetramido	6% 500 ml EV	C Osp					
B05B - Soluzioni endovenosa								
B05BA - Soluzioni nutrizionali parenterali								
B05BA01	Aminoacidi a catena ramificata	4% 500 ml EV	C					
B05BA01	Aminoacidi per uso auxologico	10% 100 ml EV	C OSP					
B05BA02	Emulsioni di grassi	20% 250 ml sacca EV	C					
B05BA03	Glucosio	10%100 ml EV	C					
B05BA03	Glucosio	10% 250 ml EV	C					
B05BA03	Glucosio	10% 500 ml EV	C					
B05BA03	Glucosio	33% 500 ml EV	C					
B05BA03	Glucosio	5% 500 ml EV	C					
B05BA 03	Glucosio	5% 250 ml EV	C					
B05BA10	Poliaminoacidi + glucosio N9E	2000 ml sacca EV	C		RNRL			
B05BA10	Poliaminoacidi + glucosio N4E	1000 ml sacca EV	C		RNRL			
B05BA10	Olio soia+ poliaminoacidi+elettroliti+glucosio	1440 ml sacca EV	C		RNRL			

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
B05BA10	Olio soia+ poliaminoacidi+elettroliti+glucosio	1920 ml sacca EV	C		RNRL			
B05BB - Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico								
B05BB01	Ringer Lattato	500 ml FL EV	C					
B05BB01	Sodio bicarbonato	8,4% 500 ml flac EV	C					
B05BB01	Soluzione elettrolitica III	500 ml fl EV	C					
B05BB01	Soluzione elettrolitica III	250 ml FL EV	C					
B05BB02	Sod clor/Pot acet/Pot Fosf/Magn Solf/Cal Glucon	2000 ml sacca EV	C					
B05BC - Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica								
B05BC49	Glicerolo con NaCl	10% 500 ml EV	C					
B05BC01	Mannitolo	18% 250 ml EV	C					
B05CB - Soluzioni Saline								
B05CB01	Sodio Cloruro	0,9% 250 ml PE EV	C					
B05CB01	Sodio Cloruro	0,9% 500 ml PE EV	C					
B05CB01	Sodio Cloruro	0,9% 100 ml PE EV	C					
B05CB01	Sodio Cloruro	0,9% 1000ml PE EV	C					
B05CB01	Sodio Cloruro	0,45% 500 ml EV	C					
B05CB01	Sodio Cloruro	0,9% 2000 ml sacca EV	C					
B05CB01	Sodio Cloruro	0,9% 5000 ml sacca EV	C					
B05X - Soluzioni endovenosa additive								
B05XA - Soluzioni elettrolitiche								

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
B05XA01	Potassio cloruro (sol.n°4)	2 mEq/ML 10 ML F EV	C				Da impiegare secondo la raccomandazione n°1 Ministero Salute sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di potassio	
B05XA02	Sodio bicarbonato (sol.n°9)	mEq/ML 10 ML F EV	C					
B05XA03	Sodio cloruro (sol.n°7)	2 mEq/ML 10 ML F EV	C				La soluzione è ipertonica pertanto fare attenzione nell'utilizzo (Raccomandazione n°7 del Ministero della Salute)	
B05XA03	Sodio cloruro	0,9% 10 ML F EV	C					
B05XA05	Magnesio solfato	2,5 g 10 ml f EV	C					
B05XA06	Potassio fosfato (sol.n°6)	2 mEq/ML 10 ML f EV	C				Da impiegare secondo le raccomandazioni n°1 Ministero Salute sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di potassio	
B05XA07	Calcio cloruro	10% 10 ML F EV	C					
B05XA15	Potassio lattato	2 mEq/ML 10ml f EV	C				Da impiegare secondo le raccomandazioni n°1 Ministero Salute sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di potassio	
B05XA	Soluzione polisalina conc. con K (sol.n°1)	10 ml f EV	C				Da impiegare secondo le raccomandazioni n°1 Ministero Salute sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di potassio	
B05XA	Oligoelementi adulti	FL 7,7 mg/10 ML EV	H OSP					
B05XA16	Soluzione cardioplegica con procaina	20 ml f	Galenico industriale			Richiesta con assunzione di responsabilità		
B06 - Altri agenti ematologici								
B06A - Farmaci usati nell'angioedema ereditario								
B06AC02	Icatibant	30 mg sir SC	H		RR		DCRC 70/13 Da impiego esclusivo in Pronto soccorso per il trattamento dell'angioedema ereditario	

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborsabilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
-----	------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------	---------------------	--------------------	------------------------------------	---

C - Sistema cardiovascolare

C01 - Terapia cardiaca

C01A - Glicosidi cardiaci

C01AA05	Digossina	CPR 0,25 MG os	A		RR			
C01AA05	Digossina	FL SCIR. 56 ML os	A		RR			
C01AA05	Digossina	CPR 0,125 MG os	A		RR			
C01AA05	Digossina	IM/EV F 2 ML 0,5 MG	A		RR			

C01B - Antiaritmici classi I e III

C01BC03	Propafenone	cpr 300 MG os	A		RR			
C01BC03	Propafenone	20 ML 70 MG f EV	A		RR			
C01BC04	Flecainide	15 ml 150MG f EV	H OSP					
C01BC04	Flecainide	CPR 100 mg os	A		RR			
C01BD01	Amiodarone	200 MG CPR os	A		RR		Rischio di aritmie ipocinetiche, soprattutto negli anziani, e di alterazioni della funzione tiroidea	
C01BD01	Amiodarone	150 MG 3 ML f EV	H OSP				Rischio di aritmie ipocinetiche, soprattutto negli anziani, e di alterazioni della funzione tiroidea	

C01C - Stimolanti cardiaci, esclusi glicosidi

C01CA - Adrenergici e dopaminergici

C01CA02	Isoprenalina	0,2 mg F 1 ml EV	C					
C01CA03	Noradrenalina	F 2MG/ML EV	C					
C01CA04	Dopamina	200 MG/5ML F EV	H OSP					
C01CA07	Dobutamina	FL 20ML 250MG EV	H OSP					
C01CA17	Midodrina	OS GTT 30ML	C		RR			
C01CA19	Fenoldopam	F 20MG/2ML EV	H OSP			richiesta nominativa	Solo nel trattamento di terapie di emergenze dell'ipertensione che richiedono la via endovenosa	
C01CA24	Adrenalina	F 1 MG	A					

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
C01CA24	Adrenalina	300 mcg sir IM	H		RR	Modello unico Saniarp		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
C01CE - Inibitori delle Fosfodiesterasi								
C01CE03	Enoximone	F 20ml/100mg EV	H OSP					
C01CX - Altri stimolanti cardiaci								
C01CX08	Levosimendan	FL 2.5MG/ML EV	C OSP			richiesta nominativa		
C01D - Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache								
C01DA02	Nitroglicerina	EV F 5MG 1.5ML	H OSP					
C01DA02	Nitroglicerina	SIST TRANSFER 5 MG	A		RR			
C01DA02	Nitroglicerina	SIST. TRANSFER 10 MG	A		RR			
C01DA02	Nitroglicerina	SIST. TRANSFER 15 MG	A		RR			
C01DA02	Nitroglicerina	EV FL 50 MG/ML	H OSP					
C01DA08	Isosorbide dinitrato	CPR SUBLING. 5 MG	A		RR			
C01DA14	Isosorbide mononitratato	CPR 20 MG os	A		RR			
C01E - Altri preparati cardiaci								
C01EA - Prostaglandine							DGRC 665/10 Ogni Azienda scelga un solo composto in questo gruppo	
C01EA01	Alprostadil	500 mcg f EV	H OSP			richiesta nominativa		
C01EA01	Alprostadil	F 60 MCG EV	H OSP			richiesta nominativa		
C01EB - Altri preparati cardiaci								
C01EB07	Fruttosio 1,6 - difosfato	FL 50 ML EV	C				Impiego esclusivo in Nutrizione Parenterale Totale	
C01EB10	Adenosina	IV F 6 MG	H OSP					
C01EB16	Ibuprofene	5mg/ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborsabilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
C01EB17	Ivabradina cloridrato	5 mg cpr os	A p(h-t)					
C01EB18	Ranolazina	375 mg cpr os 500 mg cpr os	A p(h-t)		RR	richiesta nominativa	Limitatamente all'impiego come terapia aggiuntiva per il trattamento sintomatico dei pazienti con angina cronica stabile, non controllata dalla terapia massimale con almeno 2 farmaci o intolleranti a questa	
C02 - Antipiuttensivi								
C02A - Sostanze adrenergiche ad azione centrale								
C02AB01	Metildopa	500 mg cp os	A		RR			
C02AC - Agonisti dei recettori dell'imidazolina								
C02AC01	Clonidina	Sist Transfer 5 MG	A		RR			
C02AC01	Clonidina	CPR 300 MCG os	A		RR			
C02AC01	Clonidina	SC/IM/EV F 1 ML 150 MCG	H OSP					
C02C - Sostanze adrenergiche ad azione periferica								
C02CA - Bloccanti dei recettorialfa-adrenergici								
C02CA04	Doxazosina	CPR 4 MG os	A		RR		Uso limitato ai pazienti con ipertensione arteriosa severa resistente ad altri trattamenti	
C02CA04	Doxazosina	CPR 2 MG o	A		RR		Uso limitato ai pazienti con ipertensione arteriosa severa resistente ad altri trattamenti	
C02CA06	Urapidil	EV F 10 ML 50MG	H OSP					
C02D - Sostanze ad azione sulla muscolatura liscia arteriolare								
C02DD - Derivati nitroferricianurici								
C02DD01	Sodio nitropussiato	IV 100 MG F	C OSP					
C02K - Altri antipiuttensivi								
C02KX - Antipiuttensivi per l'ipertensione arteriosa polmonare								

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
C02KX01	Bosentan	62,5 mg cpr	A p(h-t)		RRL	Modello unico Saniarp	Limitatamente all'impiego nella riduzione del numero di nuove ulcere digitali in pazienti con sclerosi sistemica ed ulcere digitali attive	Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
C02KX01	Bosentan	125 mg cpr	A p(h-t)		RRL	Modello unico Saniarp	Limitatamente all'impiego nella riduzione del numero di nuove ulcere digitali in pazienti con sclerosi sistemica ed ulcere digitali attive	Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
C02KX02	Ambrisentan	5mg cpr os 10 mg cpr os	A p(h-t)		RRL	Modello unico Saniarp		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
C02KX04	Macitentan	10 mg cpr os	A p(h-t)		RRL	Modello unico Saniarp		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
C02KX05	Riociguat	Dosaggi vari os	A p(h-t)		RRL	Modello unico Saniarp		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

C03 - Diuretici

C03A - Diuretici ad azione minore: tiazidi

C03AA03	Idroclorotiazide	CPR 25 MG os	A		RR			
---------	------------------	--------------	---	--	----	--	--	--

C03C - Diuretici ad azione maggiore

C03CA - Sulfonamidi, non associate

C03CA01	Furosemide	EV F 25 ML 250 MG	A		RR			
C03CA01	Furosemide	CPR 500 MG os	A		RR			
C03CA01	Furosemide	20 MG 5 F IM EV	A		RR			
C03CA01	Furosemide	10MG/ML OS 100 ML os	A		RR			
C03CA01	Furosemide	25 MG CPR os	A		RR			

C03D - Farmaci risparmiatori di potassio

C03DA - Antagonisti dell'aldosterone

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
C03DA01	Spironolattone	100 MG CPR os	A		RR			
C03DA02	Canrenoato potassico	200 MG F EV	H OSP					
C03DA03	Canrenone	50 mg cp os	A		RR			
C03DA03	Canrenone	100 MG CPR os	A		RR			
C03X- Altri diuretici								
C03XA01	Tolvaptan	15 mg cpr os	C		RR	Richiesta nominativa	DCRC 70/13 Da utilizzare solo nel trattamento di pazienti adulti con iponatremia secondaria a sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico (SIADH)	
C04 - Vasodilatatori periferici								
C04A - Vasodilatatori periferici								
C04AD - Derivati purinici								
C04AD03	Pentossifillina	100 MG F EV	C		RR			
C05 - Vasoprotettori								
C05A - Antiemorroidari per uso topico								
C05AA - Prodotti a base di corticosteroidi								
C05AA10	Fluocinolone acetonide+Ketocaina	30g pom Uso loc	C					
C05B - Terapia antivaricosa								
C05BA - Eparinoidi per uso topico								
C05BA01	Sulfopoliglicano	50g gel uso loc	C					
C05BB - Sclerosanti per iniezioni locali								
C05BB02	Polidocanolo	1% F EV	C		RR			
C07 - Beta bloccanti								
C07A - Beta bloccanti non associati								
C07AA - Betabloccanti, non selettivi,non associati								
C07AA05	Propranololo	CPR 40 MG os	A		RR			
C07AA07	Sotalolo	CPR 80 MG os	A		RR			
C07AB - Betabloccanti, selettivi, non associati								
C07AB02	Metoprololo	CPR 100 MG os	A		RR			

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
C07AB02	Metoprololo	EV 5 MG F 5 ML	H OSP					
C07AB03	Atenololo	CPR 100 MG os	A		RR			
C07AB07	Bisoprololo	2,5 mg cpr os	A		RR			
C07AB07	Bisoprololo	5 mg cpr os	A		RR			
C07AB09	Esmololo	fiala 10 ml EV	H OSP					
C07AB09	Esmololo	100 mg/ml sacca EV	H OSP					
C07AB12	Nebivololo	CPR 5 MG os	A		RR			
C07AG - Bloccanti dei recettori alfa- e beta-adrenergici								DGRC 665/10 Ogni Azienda scelga un solo principio attivo per ogni forma farmaceutica
C07AG01	Labetalolo	5 mg/ml 20 ml f EV	C OSP					
C07AG02	Carvedilolo	6,25 mg cpr os 25 mg cpr os	A		RR			
C08 - Calcioantagonisti								
C08C - Calcioantagonisti selettivi sui vasi sanguigni								
C08CA - Derivati diidropiridinici								
C08CA01	Amlodipina	CPR 10 MG os	A		RR			
C08CA05	Nifedipina	CPR RM 30 MG os	A		RR			
C08CA05	Nifedipina	CPR RM 60 MG os	A		RR			
C08CA05	Nifedipina	25 ml gtt os	A		RR			
C08CA06	Nimodipina	EV FLAC 10 MG 50 ML	H OSP			richiesta nominativa	Limitatamente alla terapia di deficit neurologici ischemici correlati a vasospasmo cerebrale post-ESA	
C08CA06	Nimodipina	GTT 4% 25 ML os	C		RR	richiesta nominativa		
C08D - Calcioantagonisti selettivi sul cuore								
C08DA - Derivati fenilalchilaminici								
C08DA01	Verapamil	CPR 120 MG os	A		RR			
C08DA01	Verapamil	CPR DIV. 80 MG os	A		RR			
C08DA01	Verapamil	EV F 2 ML 5 MG	A		RR			
C08DB - Derivati benzotiazepinici								
C08DB01	Diltiazem	60 MG CPR RIL. MODIF os	A		RR			

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
C08DB01	Diltiazem	120 MG CPR RIL PROL. Os	A		RR			
C09 - Sostanze ad azione sul sistema renina angiotensina								
C09A - ACE inibitori, non associati								
C09AA05	Ramipril	CPR 10 MG os	A		RR			
C09AA15	Zofenopril	30 mg cpr os	A		RR			
C09C - Antagonisti dell'angiotensina II								
C09CA - Antagonisti dell'angiotensina II, non associati								
C09CA01	Losartan	cpr 50 mg os	A		RR			
C09CA04	Irbesartan	300 mg cpr os	A		RR		Limitatamente al trattamento della nefropatia diabetica	
C09DX - Sostanze ad azione sul sistema renina-angionensina, antagonisti dell'angiotensina II, altre associazioni								
C09DX04	Sacubitril + Valsartan	Dosaggi vari os	A		RRL	Modello unico Saniarp		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
C10 - Sostanze ipolipemizzanti								
C10A - Ipocoolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti								
C10AA - Inibitori della HMG CoA reduttasi								
C10AA05	Atorvastatina	CPR 40 MG os	A	13	RR			
C10AA07	Rosuvastatina	10 mg cpr os	A	13	RR			
C10AC - Sequestranti degli acidi biliari								
C10AC01	Colestiramina	BS x OS 4 G os	A	13	RR			
C10AX - Altri ipocoolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti								
C10AX09	Ezetimibe	10 mg cpr os	A	13	RR			
C10AX13	Evolocumab	140 mg sir prer SC	A p(h-t)		RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
C10AX14	Alirocumab	Dosaggi vari sir prer SC	A p(h-t)		RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

D - Dermatologici

D01 - Antimicotici per uso dermatologico

D01A - Antimicotici per uso topico

D01AC - Derivati imidazolici

D01AC03	Miconazolo	CREMA 2% 30G uso loc	C					
---------	------------	----------------------	---	--	--	--	--	--

D02 - Emollienti e protettivi

D02A - Emollienti e protettivi

	Crema base	1 KG uso loc	C					
D02AB	Zinco ossido	100 g uso loc	C					

D03 - Preparati per il trattamento di ferite e ulcerazioni

D03A - Cicatrizzanti

D03AX - Altri cicatrizzanti

D03AX05	Acido ialuronico	10X10 garze 2 mg uso loc	C		RR			
---------	------------------	--------------------------	---	--	----	--	--	--

D03B - Enzimi

D03BA - Enzimi proteolitici

D03BA52	Collagenasi + Cloramfenicolo	POM. 30 G uso loc	C		RR			
---------	------------------------------	-------------------	---	--	----	--	--	--

D04 - Antipruginosi

D04A - Antipruriginosi

D04AA - Antistaminici per uso topico

D04AA10	Prometazina	2% CREMA 30 G uso loc	C					
---------	-------------	-----------------------	---	--	--	--	--	--

D06 - Antibiotici e chemioterapici per uso topico

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
D06A - Antibiotici								
D06AX - Altri antibiotici per uso topico								
D06AX07	Gentamicina	crema 30g 0,1% uso loc	C		RR			
D06B - Chemioterapici								
D06BB - Antivirali								
D06BB03	Aciclovir	crema 5% 10g uso loc	C		RR			
D07 - Corticosteroidi								
D07A - Corticosteroidi non associati								
D07AD - Corticosteroidi molto attivi						DGRC 665/10 Ogni Azienda scelga un solo composto in questo gruppo		
D07AD01	Clobetasolo	crema 30g 0,05% uso loc	A	88	RR			
D07AC - Corticosteroidi attivi								
D07AC01	Betametasone dipropionato	crema 30g 0,05% uso loc	C		RR			
D07C - Corticosteroidi + antibiotici								
D07CC - Corticosteroidi attivi, associazioni con antibiotici								
D07CC01	Betametasone+Gentamicina	POM 30g 0,1%+0,1% uso loc	C		RR			
D08- Antisettici e Disinfettanti								
D08A	Ag metallico+benzoile perossido idrato	Polv spray uso loc	C					
D11- Altre preparazioni dermatologiche								
D11A-Altri Dermatologici								
D11AH05	Dupilumab	150 mg/ml sir SC	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
D11AX19	Alitretinoina	30 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

G - Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali

G01 - Antimicrobici ed antisettici ginecologici

G01A - Antimicrobi ed antisettici, escluse le associazioni con corticosteroidi

G01AF - Derivati imidazolici

G01AF05 Econazolo nitrato 150 mg ovuli vag C RR

G02 - Altri ginecologici

G02A - Oxitocici

G02AB - Alcaloidi della segale cornuta

G02AB01 Metilergometrina SC/IM/EV 10 fl 0,2 mg/ml A RR

G02AD - Prostaglandine

G02AD02 Dinoprostone GEL VAGINALE 1 mg/3 g H OSP

G02AD02 Dinoprostone GEL VAGINALE 2 mg/3 g H OSP

G02AD02 Dinoprostone 10 mg disp vag C OSP

G02AD03 Gemeprost OV VAG 1mg H OSP

DGRC 665/10 Ogni Azienda scelga un solo composto in questo gruppo

G02C - Altri preparati ginecologici

G02CA - Simpaticomimetici, tocolitici

G02CA01 Ritodrina EV F 5 ML 50 MG A RNR

G02CB - Inibitori della prolattina

G02CB03 Cabergolina 0,5 MG CPR os A RNR

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborsabilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
G02CX - Altri ginecologici								
G02CX01	Atosiban	EV F 0,9 ml 7,5 mg/ml	H OSP			richiesta nominativa		
G02CX01	Atosiban	EV F 5 ml 7,5 mg/ml	H OSP			richiesta nominativa		
G03 - Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale								
G03D- Progestinici								
G03DA - Derivati del pregnene								
G03DA04	Progesterone	IM 100 MG F	A		RNR			
G03X-Altri ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale								
G03XB - Modulatori recettoriali del progesterone								
G03XB01	Mifepristone	600 mg cpr os	H OSP			DCRC 24/14 Da utilizzare solo nei centri autorizzati per la interruzione volontaria di gravidanza (IVG)		
G04 - Urologici								
G04B - Altri urologici, inclusi gli antispastici								
G04BX49	Lidocaina	2,5/15 G GEL uso loc	C					
G04C-Farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna								
G04CA - Antagonisti alfa-adrenergici								
G04CA02	Tamsulosina	0,4mg cpr os	A		RR			

H - Preparati ormonali sistematici esclusi gli ormoni sessuali

H01 - Ormoni ipofisari, ipotalamici ed analoghi

H01A - Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi ed analoghi

H01AA - ACTH

H01AA02	Tetracosactide	0,25MGF 2ML	C		RR	Uso Diagnostico	
---------	----------------	-------------	---	--	----	-----------------	--

H01B - Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi

H01BA - Vasopressina ed analoghi

H01BA02	Desmopressina	F 4 MCG/0,5 ML IM EV	A		RR		
---------	---------------	----------------------	---	--	----	--	--

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
H01BA02	Desmopressina	60 mcg cpr os	A		RR			
H01BA04	Terlipressina	FL 1MG /5ML EV	H OSP			richiesta nominativa	Limitatamente al trattamento dell'emorragia da varici esofagee	
H01BB - Ossitocina e suoi derivati								
H01BB02	Ossitocina	F 1ml 5 UI IM EV	H OSP					
H01CB - Ormone anticrescita								
H01CB01	Somatostatina	F EV 3 MG	H OSP			richiesta nominativa		
H01CB02	Octreotide	0.1 MG F SC/EV	A p(h-t)	40	RR	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP		
H01CB02	Octreotide	F 10MG/2.5ML IM	A p(h-t)	40	RR	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
H01CB02	Octreotide	20MG/2.5 ML IM	A p(h-t)	40	RR	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
H01CB02	Octreotide	30MG/2.5 ML IM	A p(h-t)	40	RR	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
H02 - Corticosteroidi sistematici								
H02A - Corticosteroidi sistematici non associati								
H02AB - Glicocorticoidi								
H02AB01	Betametasone	0,5 MG cpr eff os	A		RR			
H02AB01	Betametasone	IM/IV F 2ML 1,5 MG	A		RR			
H02AB01	Betametasone	4MG/1ML F IM EV	A		RR			
H02AB02	Desametasone	IM/EV F 1ml 4 MG	A		RR			
H02AB04	Metilprednisolone	cpr div 16 MG os	A		RR			

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborsa bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
H02AB04	Metilprednisolone acetato	FL 1 ML 40 MG/ML IM EV	A		RR			
H02AB04	Metilprednisolone emisuccinato	20 MG F IM EV	C		RR			
H02AB04	Metilprednisolone emisuccinato	40 MG 1 F IM EV	C		RR			
H02AB04	Metilprednisolone emisuccinato	1G FL IM EV	A		RR			
H02AB07	Prednisone	CPR 25 MG os	A		RR			
H02AB07	Prednisone	CPR 5 MG os	A		RR			
H02AB09	Idrocortisone	100 MG F	C		RR			
H02AB09	Idrocortisone	1g 10 ml f EV	A		RR			
H03 - Terapia tiroidea								
H03A - Preparati tiroidei								
H03AA - Ormoni tiroidei								
H03AA01	Levotiroxina sodica	CPR 50 MCG os	A		RR			
H03AA01	Levotiroxina sodica	CPR 100 MCG os	A		RR			
H03AA01	Levotiroxina sodica	25 mcg/ml sol orale	A		RR			
H03B - Preparati antitiroidei								
H03BB - Derivati imidazolici contenenti zolfo								
H03BB02	Tiamazolo	CPR 5 MG os	A		RR			
H04 - Ormoni pancreatici								
H04A - Ormoni glicogenolitici								
H04AA01	Glucagone	FL 1 MG 1 ML IM EV	H OSP					
H05 - Calcio-omeostatici								
H05B - Sostanze antiparatiroidee								
H05BX - Altri preparati antiparatiroidei								
H05BX04	Etelcalcetide	5 mg/1ml f EV	A p(h-t)					
H05BX04	Etelcalcetide	10 mg/2ml f EV	A p(h-t)					

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
-----	------------------	----------------------------------	------------------------	-----------	---------------------	--------------------	------------------------------------	---

J - Antimicrobici per uso sistematico

J01A - Tetracicline

J01AA - Tetracicline

J01AA02	Doxiciclina	CPS 100 MG os	A		RR		Evitare l'uso nelle gestanti, nei bambini al di sotto di 8 anni e negli epatopazienti	
J01AA12	Tigeciclina	50 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa	Utilizzo esclusivamente nella terapia mirata delle infezioni della cute e dei tessuti molli e come farmaco di 2° scelta nel trattamento delle infezioni intraddominali complicate. Alla richiesta di impiego nelle infezioni della cute e dei tessuti molli dovrà essere allegato l'antibiogramma	

J01B - Amfenicoli

J01BA01	Cloramfenicolo	1 g f IM	A				Antibiotico di 1° scelta solo per il tifo. Controindicato nel neonato e nel prematuro. Rischio di mielotossicità	
---------	----------------	----------	---	--	--	--	--	--

J01C - Beta-lattamici: penicilline

J01CA - Penicilline ad ampio spettro

J01CA01	Ampicillina	IM/EV 1 G FLAC.	A		RR			
J01CA04	Amoxicillina	CPR 1 G os	A		RR			
J01CA04	Amoxicillina	FL SOSP ESTEMP 3,75% os	A		RR			

J01CE - Penicilline sensibili alle betalattamasi

J01CE08	Benzilpenicillina benzatina	1.200.000 UI f	A p(h-t)	92	RR	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
---------	-----------------------------	----------------	----------	----	----	---	--	---

J01CF - Penicilline resistenti alle betalattamasi

J01CF04	Oxacillina	F 1G IM EV	A		RR			
---------	------------	------------	---	--	----	--	--	--

J01CR - Associazioni di penicilline, incl. gli inibitori delle betalattamasi

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
J01CR01	Ampicillina + Sulbactam	IM FL. 500 + 1000 MG	A	55	RR			
J01CR02	Amoxicillina + Acido clavulanico	CPR RIV. 1 G os	A		RR			
J01CR02	Amoxicillina + Acido clavulanico	SOSP. 70 ml os	A		RR			
J01CR02	Amoxicillina + Acido clavulanico	EV FL 2200 MG	H OSP					
J01CR02	Amoxicillina + Acido clavulanico	EV FL 1200 MG	H OSP					
J01CR05	Piperacillina + Tazobactam	2,250 G f EV	H OSP					
J01CR05	Piperacillina + Tazobactam	FL 4,5G EV	H OSP					
J01D - Altri beta-lattamici								
J01DB- Cefalosporine di I generazione								
J01DB04	Cefazolina	1g f IM	A		RR		È stata scelta solo la cefazolina in questa classe per i vantaggi farmacocinetici (emivita particolarmente lunga, eliminazione biliare), per la minore resistenza batterica e per la sua presenza in protocolli aziendali di profilassi operatoria	
J01DD - Cefalosporine di III generazione								
J01DD01	Cefotaxima	F 1G IM	A	55	RR			
J01DD02	Ceftazidima	1G/3ML IM FL	A	55	RR			
J01DD02	Ceftazidima	FL 2G EV	H OSP					
J01DD04	Ceftriaxone	IM FL 1G	A	55	RR			
J01DD04	Ceftriaxone	EV FL 2G	H OSP					
J01DD52	Ceftazidima + Avibactam	2 g+500 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa		
J01DE - Cefalosporine di IV generazione								

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
J01DE01	Cefepime	1 G F	A	55	RR	richiesta nominativa	Da impiegare nella terapia mirata di infezioni causate da microrganismi con resistenza documentata a ceftazidime (allegare antibiogramma)	
J01DH - Carbapenemi							DGRC 665/10 Ogni Azienda scelga un solo composto in questo gruppo	
J01DH02	Meropenem	EV 500 MG F	H OSP			richiesta nominativa	Da impiegare nella terapia mirata	
J01DH02	Meropenem	EV 1000 MG F	H OSP			richiesta nominativa	Da impiegare nella terapia mirata	
J01DI - Altre cefalosporine								
J01DI01	Ceftobiprolo medocaril	500 mg 20 ml fl EV	H OSP			richiesta nominativa su consulenza infettivologica	Trattamento delle CAP in pazienti ospedalizzati o delle HAP solo dopo fallimento di precedente terapia antibiotica empirica. La prescrizione deve avvenire mediante la compilazione di una richiesta motivata personalizzata su consulenza infettivologica	
J01DI02	Ceftarolina	600 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa su consulenza infettivologica	Limitatamente alle CAP dovrà essere impiegata dopo fallimento di una precedente terapia antibiotica empirica. Per la prescrizione di ceftarolina occorre comunque la consulenza infettivologica	
J01DI54	Ceftolozano+tazobactam	1g/500 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa su consulenza infettivologica	La prescrizione deve avvenire mediante la compilazione di una richiesta motivata personalizzata su consulenza infettivologica	
J01E - Sulfamidici + trimetoprim								
J01EE - Associazioni di sulfonamidi con trimetoprim, inclusi i derivati								
J01EE01	Sulfametoxazolo e trimetoprim	F 5ML EV	A		RR		Controindicati nel neonato e nel prematuro per rischio di ittero nucleare	
J01EE01	Sulfametoxazolo e trimetoprim	FORTE 100 ML SOSP. Os	A		RR		Controindicati nel neonato e nel prematuro per rischio di ittero nucleare	
J01EE01	Sulfametoxazolo e trimetoprim	FORTE 20 CPR os	A		RR		Controindicati nel neonato e nel prematuro per rischio di ittero nucleare	

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
J01F - Macrolidi e lincosamidi								
J01FA09	Claritromicina	500 MG CPR RIV os	A		RR			
J01FA09	Claritromicina	100 ml sosp os	A		RR			
J01FA10	Azitromicina	500 mg F EV	H OSP					
J01FA10	Azitromicina	500 mg cpr os	A		RR			
J01FA10	Azitromicina	200mg/5 ml sosp os	A		RR			
J01FF - Lincosamidi								
J01FF01	Clindamicina	600 mg f IM EV	A		RR		Trattamento delle infezioni da anaerobi, bacteroides, strepto-stafilococchi resistenti ad altri antibiotici e nella toxoplasmosi. Rischio di colite pseudomembranosa	
J01G - Aminoglicosidi								
J01GB - Altri aminoglicosidi							DGRC 665/10 Ogni Azienda scelga un solo composto in questo gruppo	
J01GB03	Gentamicina	F 80 MG IM EV	A	55	RR			
J01GB07	Netilmicina	f 15 mg/1,5 ml IM EV	A	55	RR		Limitatamente al trattamento dei neonati immaturi per la minore ototossicità	
J01GB06	AmiKacina	500mg 2 ml 1f IM EV	H OSP				In caso di resistenza a gentamicina	
J01M - Chinolonici								
J01MA - Fluorochinoloni							DGRC 665/10 Ogni Azienda scelga al massimo due composti in questo gruppo	
J01MA02	Ciprofloxacina	sacca EV 200MG/100ML	H OSP					
J01MA02	Ciprofloxacina	sacca EV 400MG/200ML	H OSP					
J01MA02	Ciprofloxacina	CPR RIV 500 MG os	A		RR			
J01MA12	Levofloxacina	FL 500MG EV	H OSP					
J01MA12	Levofloxacina	500 mg cpr os	A		RR			

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
J01MB - Altri chinolonici								
J01MB04	Acido pipemidico	cpr 400 mg os	A		RR			
J01X - Altri antibatterici								
J01XA - Antibatterici glicopeptidici								
J01XA01	Vancomicina	FL 500 MG IV	H OSP					
J01XA02	Teicoplanina	FL 200MG IM/EV	A	56	RR	richiesta nominativa	Terapia mirata secondo antibiogramma delle infezioni da stafilococco meticillino-resistente o enterococco multiresistente o in 2°-3° istanza in terapia empirica	
J01XA04	Dalbavancina	500 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa su consulenza infettivologica	La prescrizione deve avvenire mediante la compilazione della richiesta motivata personalizzata su consulenza infettivologica	
J01XB - Polimixine								
J01XB01	Colistimetato sodico	1000000 UI fI IM	C		RR			
J01XD - Derivati imidazolici								
J01XD01	Metronidazolo	500 MG/100 ML EV FL	H OSP					
J01XX - Altri Antibatterici								
J01XX01	Fosfomicina	4 g f EV	H OSP			richiesta nominativa su consulenza infettivologica	La prescrizione deve avvenire mediante la compilazione della richiesta motivata personalizzata su consulenza infettivologica	
J01XX08	Linezolid	SACCHE PER INF.2MG/ML	H OSP			richiesta nominativa	Da usare in caso di infezioni gravi e batteriemie da E. faecium/faecalis Vancomicina-resistente e nelle infezioni da stafilococchi meticillino-resistente come alternativa ai glicopeptidi	
J01XX08	Linezolid	CPR 600 MG	A p(h-t)		RNRL	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP	Da usare in caso di infezioni gravi e batteriemie da E. faecium/faecalis Vancomicina-resistente e nelle infezioni da stafilococchi meticillino-resistente come alternativa ai glicopeptidi	

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
J01XX09	Daptomicina	350 mg f EV 500 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa	Utilizzo esclusivamente nella terapia mirata di infezioni della cute e dei tessuti molli, nella endocardite infettiva del cuore destro da S. aureus. Per entrambe le indicazioni il farmaco dovrà essere impiegato in 2° scelta quando il trattamento standard è risultato inadeguato. Alla richiesta dovrà essere allegato l'antibiogramma	
J02 - Antimicotici per uso sistemico								
J02A - Antimicotici per uso sistemico								
J02AA - Antibiotici								
J02AA01	Amfotericina B in complesso lipidico	100 mg fl ev	H OSP			richiesta nominativa		
J02AA01	Amfotericina B liposomiale	50 mg fl ev	H OSP			richiesta nominativa	Nella scelta terapeutica della formulazione di Amfotericina valutare il rapporto costo/beneficio	
J02AC - Derivati triazolici								
J02AC01	Fluconazolo	400 MG 200 ML F EV	H OSP					
J02AC01	Fluconazolo	200MG 100ML F EV	H OSP					
J02AC01	Fluconazolo	50MG /5ML SOSP os	A		RR			
J02AC01	Fluconazolo	150 mg cp os	A		RR			
J02AC03	Voriconazolo	200 mg cpr os	A p(h-t)		RNRL	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP		
J02AC03	Voriconazolo	fl 200 mg EV	H		RNRL	richiesta nominativa		

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
J02AC04	Posaconazolo	40mg/ml 150 ml sosp os	A p(h-t)		RNRL	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP	Terapia delle infezioni fungine negli adulti in caso di resistenza e/o intolleranza ai farmaci di riferimento; - Profilassi in pazienti sottoposti a chemioterapia per leucemia mieloblastica acuta o per sindromi mielodisplastiche che presentano prolungata neutropenia ; - Profilassi in pazienti con malattia del trapianto contro l'ospite (GVHD) in terapia immunosoppressiva, dopo trapianto allogenico di midollo	
J02AC04	Posaconazolo	cpr	A p(h-t)		RNRL	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP	Terapia delle infezioni fungine negli adulti in caso di resistenza e/o intolleranza ai farmaci di riferimento; - Profilassi in pazienti sottoposti a chemioterapia per leucemia mieloblastica acuta o per sindromi mielodisplastiche che presentano prolungata neutropenia ; - Profilassi in pazienti con malattia del trapianto contro l'ospite (GVHD) in terapia immunosoppressiva, dopo trapianto allogenico di midollo	
J02AC05	Isavuconazolo	100 mg cps os	A p(h-t)		RNRL	richiesta nominativa, Modello unico SANIARP	Limitatamente a pazienti adulti per il trattamento di Aspergillosi invasiva, mucormicosi in pazienti per i quali il trattamento con Amfotericina B non è appropriato	
J02AC05	Isavuconazolo	200 mg f EV	H OSP			Richiesta nominativa	La prescrizione deve avvenire mediante la compilazione della richiesta motivata personalizzata su consulenza infettivologica	
J02AX - Altri Antimicotici								
J02AX01	Flucitosina	2,5 g 250 ml f EV	H OSP					
J02AX04	Caspofungin	FL 10ML 50mg EV FL 10 ml 70 mg EV	H OSP			richiesta nominativa	Si raccomanda all'atto della prescrizione di una echinocandina nel trattamento della candidiasi invasiva nel paziente adulto quella con il miglior rapporto costo/beneficio	

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
J02AX05	Micafungin	50 mg fl ev 100 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa	Si raccomanda all'atto della prescrizione di una echinocandina nel trattamento della candidiasi invasiva nel paziente adulto quella con il miglior rapporto costo/beneficio	
J02AX06	Anidulafungina	100 mg fl ev	H OSP			richiesta nominativa	Si raccomanda all'atto della prescrizione di una echinocandina nel trattamento della candidiasi invasiva nel paziente adulto quella con il miglior rapporto costo/beneficio	
J04 - Antimicobatterici								
J04A - Antituberculari								
J04AB - Antibiotici								
J04AB02	Rifampicina	CPS 300 MG os	A		RR			
J04AB02	Rifampicina	CPR 450 MG os	A		RR			
J04AB02	Rifampicina	FLAC 600 MG EV	A		RR			
J04AB04	Rifabutina	CPS 150 MG os	A	56	RR			
J04AC - Idrazidi								
J04AC01	Isoniazide	200 MG CPR os	A					
J04AK - Altri farmaci per il trattamento della Tubercolosi								
J04AK01	Pirazinamide	500 MG CPR os	A		RR			
J04AK02	Etambutolo	500 MG F 3 ML IM EV	C		RR			
J04AK02	Etambutolo	400 MG CPR os	A		RR			
J05 - Antivirali per uso sistemico								
J05A - Sostanze ad azione diretta sul virus								
J05AB- Nucleosidi e nucleotidi, esclusi inibitori transcriptasi inversa								
J05AB01	Aciclovir	250 MG F EV	A	84	RR			
J05AB01	Aciclovir	CPR 400 MG os	A	84	RR			
J05AB01	Aciclovir	100 ml sosp os	A	84	RR			
J05AB06	Ganciclovir	FLAC. 500 MG EV	H OSP			Richiesta nominativa		

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
J05AB14	Valgancicovir	50 mg/ml 12 g plov os	A p(h-t)		RR	Richiesta nominativa		
J05AB14	Valgancicovir	450 mg cpr os	A p(h-t)		RR	Richiesta nominativa		
J05AE-Inibitori delle proteasi								
J05AE03	Ritonavir	100 MG CPR os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AE10	Darunavir	600 mg cpr os 800 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AF - Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa								
J05AF05	Lamivudina	CPR 100 MG os	A p(h-t)		RR	Modello Unico SANIARP 648		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AF05	Lamivudina	CPR 300 mg os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AF07	Tenofovir doproxil	245 MG CPR os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AF08	Adefovir dipivoxil	10 MG CPR os	A p(h-t)		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AF10	Entecavir	cpr 0,5mg os	A p(h-t)		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborsabilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
J05AF10	Entecavir	cpr 1 mg os	A p(h-t)		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AF11	Telbivudina	cpr 600 mg os	A p(h-t)		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AG - Non-nucleosidi inibitori della transcrittasi								
J05AG04	Etravirina	200 mg cpr os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AG05	Rilpivirina	25 mg cpr os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AH - Inibitori della neuraminidasi								
J05AH02	Oseltamivir	75 mg cpr os	C		RR			
J05AP - Antivirali per il trattamento delle infezioni da HCV								
J05AB04	Ribavirina	200MG CPS	A p(h-t)		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AP54	Elbasvir + Gazoprevir	50 mg+100 mg cpr os	A p(h-t)		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AP55	Sofosbuvir + Velpatasvir	400 mg/ 100 mg cpr os	A p(h-t)		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
J05AP56	Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir	400 mg/100 mg/100 mg cpr os	A p(h-t)		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AP57	Glecaprevir + Pibrentasvir	100 mg/40 mg cpr os	A p(h-t)		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AR - Antivirali in associazione								
J05AR01	Lamivudina + Zidovudina	CPR FILM RIV 150+300 mg os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AR02	Abacavir + Lamivudina	CPR 600 mg+ 300 mg os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AR03	Emtricitabina+Tenofovir disoproxil	200 MG/245 MG CPR os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AR06	Efavirenz+Emtricitabina+Tenofovir	600+200+245 mg CPR os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AR08	Emtricitabina+Tenofovir+Rilpivirina	25+200+245 mg cpr os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AR09	Emtricitabina+Tenofovi+Cobicista+Elvitegravir	150mg+150mg+200 mg+245mg cpr os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
J05AR10	Lopinavir +Ritonavir	200 mg+50mg cpr os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AR13	Dolutegravir+Abacavir+Lamivudina	50mg+600mg+300 mg cpr os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AR14	Darunavir+Cobicistat	800mg+150mg cpr os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AR15	Atazanavir+Cobicistat	300mg+50mg cpr os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AR17	Emtricitabina+ Tenofovir alafenamide	200mg+10 mg cpr os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AR17	Emtricitabina+ Tenofovir alafenamide	200mg+25 mg cpr os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AR18	Elvitegravi+Cobicistat+Emtricitabina+Tenofovir alafenamide	150mg+150mg+200 mg+10mg cpr os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AR19	Emtricitabina+Rilpivirina+Tenofovir alafenamide	200mg/25mg/25mg cpr os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AR20	Bictegravir+Emtricitabina+Tenofovir alafenamide	50mg/200mg/25mg cpr os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
J05AR22	Darunavir + Cobicistat + Emtricitabina + Tenofovir alafenamide	800mg/150mg/200 mg/10mg cpr os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AX - Altri antivirali								
J05AX08	Raltegravir	CPR 400 MG os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AX08	Raltegravir	CPR 600 MG os	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AX12	Dolutegravir	50 mg cpr	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AX16	Dasabuvir	250 mg cpr os	A		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J05AX67	Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir	12,5 mg/75 mg/50mg cpr os	A		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J06 - Sieri immuni ed immunoglobuline								
J06A - Sieri immuni								
J06A	Sieroimmune antivipera	10 ml f IM	Estero			Richiesta con assunzione di responsabilità		
J06B - Immunoglobuline								
J06BA - Immunoglobuline, umanenormali								

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
J06BA01	Ig umana normale	200mg/ml 50 ml f SC	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J06BA02	Ig umana normale	FL EV 5 G	H OSP			richiesta nominativa		
J06BA02	Ig umane ad alto titolo di IgM	F 10 ML EV	C OSP			richiesta nominativa		
J06BA02	Ig umane ad alto titolo di IgM	F 100 ML EV	C OSP			richiesta nominativa		
J06BB - Immunoglobuline specifiche								
J06BB01	Ig umana anti D	FL 300 MCG IM	A p(h-t)		RR	richiesta nominativa		
J06BB02	Ig tetanica	500 UI/2 ML IM SIR	A		RR			
J06BB04	Ig anti-epatite B	FL 180 U.I. IM	A		RR	richiesta nominativa		
J06BB04	Ig anti-epatite B	5000UI 100 ml f EV	H OSP			Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J06BB16	Palivizumab	100 mg f	A p(h-t)		RR	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
J06BB21	Bezlotoxumab	25mg/ml f EV	H					
J07 - Vaccini								
J07A - Vaccini batterici								
J07AM - Vaccini tetanici								
J07AM01	Vaccino tetanico adsorbito	F IM	C		RR	richiesta nominativa		
J07AG - Vaccini dell'Haemophilus influenzae tipo B								

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
J07AG51	Vaccino haemophilus influenzae B con anatossine (monovalente)	F IM	C		RR	richiesta nominativa	Limitatamente alla profilassi nei pazienti splenectomizzati	
J07AH - Vaccini meningococcici								
J07AH08	Vaccino meningococcico polisaccaridico tetravalente (di tipo A,C,W135 e Y)	F SC	C		RR	richiesta nominativa	Limitatamente alla profilassi nei pazienti splenectomizzati	
J07AL - Vaccini pneumococcici								
J07AL01	Vaccino pneumococcico	F IM	C		RR	richiesta nominativa	Limitatamente alla profilassi nei pazienti splenectomizzati	
J07B - Vaccini virali								
J07BC - Vaccini epatitici								
J07BC01	Vaccino epatite B per adulti	F IM	C		RNR			
J07BC01	Vaccino epatite B bambini	F IM	C		RNR	richiesta nominativa		

L - Antineoplastici ed immunomodulatori

L01 - Antineoplastici

L01A - Sostanze alchilanti

L01AA - Analoghi della mostarda azotata

L01AA01	Ciclofosfamide	1000 mg fl EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01AA01	Ciclofosfamide	FL 500 MG EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01AA01	Ciclofosfamide	CPR 50MG os	A		RNRL	richiesta nominativa		
L01AA02	Clorambucile	2 mg cpr os	A		RNRL	richiesta nominativa		

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborsabilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
L01AA03	Melfalan	CPR 2 MG os	A		RNR	richiesta nominativa		
L01AA06	Ifosfamide	FL EV 1000 MG	H OSP			richiesta nominativa		
L01AA09	Bendamustina	25 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01AA09	Bendamustina	100 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01AD - Nitrosouree								
L01AD05	Fotemustina	208 MG F EV	H OSP			richiesta nominativa	Limitatamente al trattamento, in seconda linea, dei pazienti affetti da melanoma dopo fallimento della terapia con Dacarbazina	
L01AX - Altre sostanze alchilanti								
L01AX03	Temozolamide	5 mg-20 mg-100 mg-140 mg-250 mg cpr os	A p(h-t)		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01AX04	Dacarbazina	FL 100MG/10ML EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01B - Antimetaboliti								
L01BA - Analoghi dell'acido folico								
L01BA01	Metotrexato	1g f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01BA01	Metotrexato	50MG/2ML FL EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01BA03	Raltitredex	2 MG F EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01BA04	Pemetrexed	500 mg fl EV 100 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01BB - Analoghi della purina								
L01BB02	Mercaptopurina	50 mg cpr os	A		RNR			
L01BB03	Tioguanina	40 mg cpr os	A		RNR			

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborsabilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
L01BB04	Cladribina	10 mg 10 ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01BB05	Fludarabina	50mg/2 ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01BC - Analoghi della pirimidina								
L01BC01	Citarabina	1g/10ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01BC01	Citarabina	500 mg fl EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01BC02	Fluorouracile	5 G 100 ML f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01BC05	Gemcitabina	EV FLAC 1G	H OSP			richiesta nominativa		
L01BC06	Capecitabina	500 MG CPR os	A p(h-t)	RNRL	Modello Unico SANIARP			Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01BC07	Azacitidina	100 mg f SC	H OSP					
L01BC08	Decitabina	50 mg f EV	H OSP	RNRL	richiesta nominativa	Limitatamente al trattamento dei pazienti adulti di età >65 anni con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta "de novo" o secondaria e che non siano candidabili alla chemioterapia di induzione standard		
L01BC59	Trifluridina + Tipiracil	15mg/6,14 mg cpr os	A p(h-t)					
L01BC59	Trifluridina + Tipiracil	20mg/8,19 mg cpr os	A p(h-t)	RNRL	Modello Unico SANIARP			Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01C - Alcaloidi derivati da prodotti naturali								
L01CA - Alcaloidi della vinca ed analoghi								

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
L01CA01	Vinblastina	FL 10 MG EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01CA02	Vincristina	1MG/ML f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01CA04	Vinorelbina	FL 50 MG/5 ML EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01CA04	Vinorelbina	CPS 20 MG os	A p(h-t)		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01CA04	Vinorelbina	CPS 30 MG os	A p(h-t)		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01CA05	Vinflunina	25mg/ml 2ml f	H OSP			richiesta nominativa		
L01CA05	Vinflunina	25mg/ml 10ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01CB - Derivati della Podofillotossina								
L01CB01	Etoposide	20mg/ml 5 ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01CB01	Etoposide	20mg/ml 10 ml EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01CB01	Etoposide	20mg/ml 50 ml EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01CD - Taxani								
L01CD01	Paclitaxel	6mg/ml 50ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01CD01	Paclitaxel	6mg/ml 5ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01CD01	Paclitaxel	6mg/ml 16,7ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01CD01	Paclitaxel Albumina	100 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa		

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborsabilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
L01CD02	Docetaxel	20 mg/2ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01CD02	Docetaxel	80mg/8ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01CD02	Docetaxel	160 mg/16 ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01CD04	Cabazitaxel	60 mg 1,5 ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01CX - Altri alcaloidi derivati da piante e altri prodotti naturali								
L01CX01	Trabectedina	0,25 mg f EV 1mg f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01D - Antibiotici citotossici e sostanze correlate								
L01DB - Antracicline e sostanze correlate								
L01DB01	Doxorubicina	200 mg/100ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01DB01	Doxorubicina	50mg/25ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01DB01	Doxorubicina liposomiale pegilata	FL 20 MG 2MG/ML EV	H OSP			richiesta nominativa	Nei pazienti con mieloma multiplo in progressione che hanno ricevuto almeno un trattamento e sono già stati sottoposti, o non possono essere sottoposti, a trapianto di midollo osseo in associazione a Bortezomib può essere utilizzata nei pazienti cardiopatici	
L01DB01	Doxorubicina liposomiale	EV 50 mg F	H OSP			richiesta nominativa		
L01DB02	Daunorubicina	FL 20MG/10ML EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01DB03	Epirubicina	2mg/ml 25ml f EV 2 mg/ml 100 ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01DB06	Idarubicina	FL 10MG/10 ML EV	H OSP			richiesta nominativa		

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborsabilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
L01DB07	Mitoxantrone	FL 10ML/20MG EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01DB11	Pixantrone	29 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01DC - Altri Antibiotici citotossici								
L01DC01	Bleomicina	F 15 MG EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01DC03	Mitomicina	POLV 40 MG EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01X - Altri Antineoplastici								
L01XA - Composti del platino								
L01XA01	Cisplatino	50mg/50ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01XA02	Carboplatino	150mg/15ml f 450 mg/45ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01XA03	Oxaliplatino	50mg/10ml f EV 100 mg/20 ml f EV 200 mg/40 ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01XB - Metilidrazine								
L01XB01	Procarbazina	50mg cps os	A	RNR	richiesta nominativa			
L01XC - Anticorpi monoclonali								
L01XC02	Rituximab	500MG f EV 100 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa	Limitatamente ai pazienti in continuità terapeutica	
L01XC02	Rituximab	1400 mg f SC	H OSP			richiesta nominativa		
L01XC02	Rituximab biosimilare	500MG f EV	H OSP			richiesta nominativa	Da prediligere nei pazienti naive per il miglior rapporto costo/beneficio	
L01XC03	Trastuzumab	FLAC 150 MG EV 600 mg/5 ml f SC	H OSP			richiesta nominativa		
L01XC03	Trastuzumab biosimilare	FLAC 150 MG EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01XC06	Cetuximab	20 ml 5mg/ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborsabilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
L01XC07	Bevacizumab	25mg/ml 4 ml f EV 25mg/ml 16 ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01XC08	Panitumumab	20 g/ml 50 ml f EV 20mg/ml 5 ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01CX11	Ipilimumab	5mg/ml 10 ml f EV 5mg/ml 40ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01XC12	Brentuximab vedotin	50 mg f ev	H OSP			richiesta nominativa		
L01XC13	Pertuzumab	420 mg 14 ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01XC14	Trastuzumab emtansime	100 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01XC15	Obinutuzumab	1000 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01XC17	Nivolumab	10mg/ml 4 ml f EV 10mg/ml 10ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01XC18	Pembrolizumab	50 mg f EV 100mg f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01XC21	Ramucirumab	10 mg/ml 10ml f EV 10mg/ml 50 ml f EV	H OSP			richiesta nominativa	Decreto 135/2016: Utilizzandolo secondo quanto è espressamente previsto dalle indicazioni da decreto AIC	
L01XC23	Elotuzumab	300 mg f EV 400 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01XC24	Daratumumab	20mg/ml 5ml f EV 20mg/ml 20 ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01XC26	Inotuzumab ozogamicin	1 mg f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01XC28	Durvalumab	50mg/ml 2,4ml f EV 50mg/ml 10 ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
L01XC32	Atezolizumab	60mg/ml 20 ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01XD - Sensibilizzatori usati nella terapia fotodinamica/radiante								
L01XD04	Acido 5-aminolevulinico	1,5g 30 mg/ml fl os	H			richiesta nominativa		
L01XE - Inibitori della proteina chinasi								
L01XE01	Imatinib	CPS 100MG os	A p(h-t)		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE02	Gefitinib	cpr 250 mg os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE03	Erlotinib	CPR 100 MG os CPR 150 mg os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE04	Sunitinib	50 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE05	Sorafenib	200 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE06	Dasatinib	140 mg cpr os 100 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE07	Lapatinib	250 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
L01XE08	Nilotinib	150 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE10	Everolimus	10 mg cpr os 5 mg cpr os	A p(h-t)		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE11	Pazopanib	200 mg cpr os 400 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE13	Afatinib	30 mg cpr os 40 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE14	Bosutinib	100 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE15	Vemurafenib	240 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE16	Crizotinib	250 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE17	Axitinib	5 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE18	Ruxolitinib	5 mg cpr os 10 mg cpr os 20 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborsabilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
L01E21	Regorafenib	40 mg cpr os	A p(h-t)		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE24	Ponatinib	15 mg cpr os 45 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE26	Cabozantinib	40 mg cpr os 60 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE27	Ibrutinib	140 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE31	Nintedanib	100 mg cpr os 150 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE33	Palbociclib	75 mg cpr os 100 mg cpr os 125 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE35	Osimertinib	40mg cpr os 80 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE38	Cobimetinib	20 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XE39	Midostaurin	25 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
L01XE42	Ribociclib	200 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XX - Altri antineoplastici								
L01XX02	Asparaginasi	10000UI f EV	Estero			richiesta nominativa		
L01XX05	Idrossicarbamide	500 MG CPS os	A		RNR			
L01XX08	Pentostatina	10 mg f EV	H			richiesta nominativa		
L01XX14	Tretinoina	cps 10 mg os	A p(h-t)		RNR	richiesta nominativa		
L01XX19	Irinotecan	100MG/5ML f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01XX32	Bortezomib	3,5mg 1mg/ml f EV SC	H OSP			richiesta nominativa		
L01XX35	Anagrelide	cps 0,5 mg os	A p(h-t)		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XX41	Eribulina	0,44 mg/ml 2 ml f EV	H OSP			richiesta nominativa		
L01XX43	Vismodegib	150 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XX44	Aflibercept	25mg/ml 4 ml f EV 25mg/ml 8 ml f EV	H OSP			Richiesta nominativa	Decreto 1/2016: da usare in combinazione con chemioterapia a base di irinotecan/5-Fluorouracile/acido folinico (FOLFIRI) è indicato nei pazienti adulti con carcinoma colorettale metastatico (MCRC) resistente o in progressione dopo un regime contenente oxaliplatinico	
L01XX45	Carfilzomib	30 mg f EV 60 mg f EV	H OSP			Richiesta nominativa		

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
L01XX47	Idelalisib	150 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XX50	Ixazomib	3 mg cpr os 4 mg cpr os	C			Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XX52	Venetoclax	50 mg cpr os 100 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XX54	Niraparib	100 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L01XY - Altri agenti antineoplastici, combinazioni di agenti antineoplastici								
L01XY01	Daunorubicina + citarabina	44 mg/100 mg f EV	H		RNRL	Richiesta nominativa		
L02 - Terapia endocrina								
L02A - Ormoni e analoghi								
L02AE02	Leuprorelin	3,75MG/2ML RP SIR 11,25mg/2ml RP sir	A p(h-t)	51	RR	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L02AE04	Triptorelin	F 3,75MG/2ML sir 11,25mg/2ml sir	A p(h-t)	51	RR	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L02B Antagonisti ormonali e sost. correlate								
L02BA - Antiestrogeni								

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
L02BA03	Fulvestrant	IM SIR 5 ML	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L02BB - Antiandrogeni								
L02BB03	Bicalutamide	50 mg cp os 150 mg cpr os	A p(h-t)		RR	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L02BB04	Enzalutamide	40 mg cp os	H		RNRL	Modello unico SANIARP	Decreto 1/2016: 1) trattamento di soggetti adulti maschi con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione, asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento della terapia di depravazione androgenica, nei quali la chemioterapia non è ancora indicata; 2) trattamento di soggetti adulti maschi con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione nei quali la patologia è progredita durante o al termine della terapia con docetaxel	Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L02BX - Altri antagonisti ormonali e sostanze correlate								
L02BX03	Abiraterone	250 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L03 - Sostanze ad azione immunomodulante								
L03A - Immunostimolanti								
L03AA02	Filgrastim biosimilare	F1 ML 30 MU sc	A p(h-t)		RRL	Richiesta nominativa Modello unico SANIARP		

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
L03AA13	Lipegfilgrastim	6 mg FL SC	A p(h-t)		RRL	Richiesta nominativa Modello unico SANIARP	Per la prescrizione intra ospedaliera riportare in cartella clinica la motivazione della scelta terapeutica	Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L03AX - Altri immunostimolanti								
L03AX03	Vaccino tubercolare (BCG) liofilizzato	F 2 ML endovesicale	H OSP			Richiesta nominativa		
L03AX03	Vaccino tubercolare ceppo TICE	F 2 ML endovesicale	H OSP			Richiesta nominativa		
L04 - Sostanze ad azione immunosoppressiva								
L04AA - Immunosoppressivi selettivi								
L04AA04	Immunoglobulina antitimocitaria di coniglio	25 mg f EV	H OSP			Richiesta nominativa		
L04AA06	Micofenolato mofetile	250 mg cps os 500 mg cpr os	A p(h-t)		RNRL	Modello unico SANIARP	DCRC 70/13 Erogato ai sensi della Legge 648/96 per la seguente indicazione: malattia "trapianto verso ospite" acuta e cronica, resistente o intollerante trattamento 1° e 2° linea, dopo trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche	Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AA06	Micofenolato sodico	180 mg cpr os 360 mg cpr os	A p(h-t)		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AA18	Everolimus	0,75 mg cpr os	A p(h-t)		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AA23	Natalizumab	300 mg f EV	H OSP			Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
L04AA24	Abatacept	125 mg f SC 250 mg f EV	H		RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AA25	Eculizumab	300 mg f EV	H OSP			Richiesta nominativa	DCRC 24/14 Medicinale incluso nella rete nazionale dei farmaci orfani. Monitoraggio AIFA on line:trattamento di pazienti affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN). Le prove del beneficio clinico di Eculizumab nel trattamento dei pazienti affetti da EPN sono limitate ai soggetti con storia precedente di trasfusioni.Monitoraggio AIFA on line anche per la Legge 648/96:Eculizumab è indicato nel trattamento dell'emolisi intravascolare dei pazienti con emoglobinuria parossistica notturna (EPN) che non abbiano effettuato precedenti trasfusioni. Determina AIFA 7 giugno 2011:Terapia della Sindrome Emolitica Uremica (SEU) atipica	
L04AA26	Belimimab	120 mg f EV 400 mg f EV 200 mg pen SC	H OSP			Richiesta nominativa		
L04AA27	Fingolimod	0,5 mg cps os	A p(h-t)	65	RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AA29	Tofatricinib	5 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AA31	Teriflunomide	14 mg cpr os	A p(h-t)	65	RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborsabilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
L04AA32	Apremilast	cpr os	A p(h-t)		RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AA33	Vedolizumab	300 mg polv EV	H		RRL	Richiesta nominativa		
L04AA37	Baricitinib	4 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AB - Inibitori del Fattore di necrosi tissutale (TNF alfa)								
L04AB01	Etanercept biosimilare	50MG penna SC 50 mg sir SC	H		RRL	Modello unico SANIARP	Prediligere l'uso del biosimilare nei pazienti naive per il miglior rapporto costo/beneficio	Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AB02	Infliximab	FL 100MG EV	H		RRL	Modello unico SANIARP	Da utilizzare solo per continuità terapeutica	Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AB02	Infliximab biosimilare	FL 100MG EV	H		RRL	Modello unico SANIARP	Prediligere l'uso del biosimilare nei pazienti naive per il miglior rapporto costo/beneficio	Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AB04	Adalimumab biosimilare	40 MG sir SC	H		RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AB05	Certolizumab	200 mg sir SC	H		RRL	Modello unico SANIARP	Decreto 1/2016: Incluse le nuove indicazioni Registro AIFA	Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AB06	Golimumab	50 mg sir SC 50 mg pen SC 100 mg pen SC	H		RRL	Modello unico SANIARP	Decreto 1/2016: Incluse le nuove indicazioni Registro AIFA	Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
L04AC - Inibitori dell'interleuchina								
L04AC05	Ustekinumab	45 mg sir SC 90 mg sir SC	H		RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AC07	Tocilizumab	20 mg/ml 4 ml f EV 20 mg/ml 20 ml f EV 162 mg sir SC	H		RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AC18	Canakinumab	150mg/ml f SC	H		RRL			
L04AC10	Secukinumab	150 mg sir SC	H		RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AC13	Ixekizumab	80 mg pen SC	H		RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AC14	Sarilumab	200 mg pen SC	H		RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AC16	Guselkumab	100 mg/1 ml pen SC	H		RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AD - Inibitori della calcineurina								
L04AD01	Ciclosporina	5 mg cps molli os 50 mg cps molli os 100 mg cps molli os	A		RNR			
L04AD02	Tacrolimus	0,5 mg cps os 1 mg cps os	A p(h-t)		RNR	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
L04AD02	Tacrolimus	0,5 mg cps RP os 1 mg cps RP os 3 mg cps RP os 5 mg cps RP os	A p(h-t)		RNR	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AX - Altri immunosoppressori								
L04AX01	Azatioprina	50 mg cpr os	A		RNR			
L04AX02	Thalidomide	50 mg cps os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AX04	Lenalidomide	5 mg cps os 10 mg cps os 15 mg cps os 25 mg cps os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AX05	Pirfenidone	267 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AX06	Pomalidomide	2 mg cpr os 4 mg cpr os	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
L04AX07	Dimetilfumarato	120 mg cpr os 240 mg cpr os	A p(h-t)	65	RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

M - Sistema Muscolo-scheletrico

M01 - Antinfiammatori ed Antireumatici

M01A - Antinfiammatori ed antireumatici non steroidei

M01AB - Derivati dell'acido acetico e sostanze correlate

M01AB01	Indometacina	CPS 50 MG os	A	66	RR			
M01AB05	Diclofenac	F 75 MG IM	A		RR			
M01AB15	Ketorolac	10 MG CPR os	C		RNR			

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
M01AB15	Ketorolac	30 MG F IM EV	A		RNR		Limitatamente al post operatorio per un periodo massimo di due giorni	
	M01AE - Derivati dell'acido propionico							
M01AE01	Ibuprofene	20 mg/ml 150 ml sosp os	C		RR			
	M03 - Miorilassanti							
	M03A - Miorilassanti ad azione periferica							
	M03AB - Derivati della colina							
M03AB01	Suxametonio	100 MG F EV	H OSP					
	M03AC - Altri composti ammonici quaternari						DGRC 665/10 Ogni Azienda scelga massimo tre composti in questo gruppo	
M03AC09	Rocuronio	10 mg/ml 10 ml f EV	H OSP					
M03AC10	Mivacurio cloruro	2 mg/ml 5 ml f EV	H OSP					
M03AC11	Cisatracurio besilato	30 ml 5mg f EV 2 mg/ml 5 ml f EV	H OSP					
	M03AX - Altri miorilassanti ad azione periferico							
M03AX01	Tossina botulinica	IM FLAC. 100 U	H OSP			richiesta nominativa	Da utilizzare strettamente correlato alle indicazioni autorizzate	
M03AX01	Tossina botulinica	500 UI f SC IM	H OSP			richiesta nominativa	Da utilizzare strettamente correlato alle indicazioni autorizzate	
	M03B - Miorilassanti ad azione centrale							
	M03BX - Altri miorilassanti ad azione centrale							
M03BX01	Baclofene	25 mg cpr os	A		RR			
M03BX05	Tiocolchicoside	4 MG F IM	C		RR			
	M03C - Miorilassanti ad azione diretta							
	M03CA - Dantrolene e derivati							
M03CA01	Dantrolene	20 MG FLAC. IV	H OSP				La forma parenterale deve essere sempre tenuta a disposizione in Sala operatoria per i casi di ipertermia maligna.	
	M04 - Antigottosi							

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
-----	------------------	----------------------------------	------------------------	-----------	---------------------	--------------------	------------------------------------	---

M04A - Antigottosi

M05AA - Preparati inibenti laformazione di acido urico

M04AA01	Allopurinolo	300 mg cpr os	A	RR				
---------	--------------	---------------	---	----	--	--	--	--

M05 - Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa

M05B - Farmaci che agiscono sulla mineralizzazione

M05BA - Bifosfonati

M05BA08	Acido zoledronico	4 MG EV FL 100mg f EV 0,05mg/ml 100 ml fl EV	H		RNRL	Richiesta motivata Modello Unico SANIARP		
---------	-------------------	---	---	--	------	--	--	--

M05BX- Altri farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee

M05BX04	Denosumab	60 mg sir SC 120 mg f SC	H		RNRL	Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
---------	-----------	-----------------------------	---	--	------	--------------------------	--	---

M09 - Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico

M09A - Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico

M09AB	Collagenasi di C. Hystoliticum	0,9 mg f	H OSP			Modello Unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
-------	-----------------------------------	----------	-------	--	--	--------------------------	--	---

N - Sistema nervoso

N01 - Anestetici

N01A - Anestetici generali

N01AB - Idrocarburi alogenati

N01AB07	Desflurano	240 ml f final	H OSP					
N01AB08	Sevoflurano	250 ml f final	H OSP					

N01AH - Anestetici oppioidi

DGRC 665/10 Ogni Azienda scelga due composti in questo gruppo

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
N01AH01	Fentanil	F 2ml 0,1 mg EV IM	H OSP			Modello richiesta stupefacenti		
N01AH06	Remifentanil	2 mg f EV 1 mg f EV	H OSP			Modello richiesta stupefacenti		
N01AX - Altri anestetici generali								
N01AX03	Ketamina	50 mg/ml sol iniet	H			Modello richiesta stupefacenti		
N01AX10	Propofol	10mg/ml 20 ml f EV 20mg/ml 50ml f I EV	H OSP					
N01B - Anestetici locali								
N01BB01	Bupivacaina iperbarica	5 mg/ml 4 ml f loc	C		RNR			
N01BB02	Lidocaina cloridrato	50 ML 2% F EV	C OSP		RNR			
N01BB02	Lidocaina cloridrato	10g/100ml 60ml spray	C		RNR			
N01BB03	Mepivacaina	1% 10ml f loc 2% 10ml f loc	C		RNR			
N01BB03	Mepivacaina	TBF 1,8 ml f loc	C		RNR			
N01BB09	Ropivacaina	2 mg/ml f loc 7,5 mg/ml f loc 10 mg/ml f loc	C		RNR			
N01BB20	Lidocaina + Prilocaina	5 g crema loc	C		RNR			
N01BB53	Mepivacaina+adren alina	TBF1,8 ML con adrenalina 1:100.000	C		RNR			
N01BB53	Mepivacaina+adren alina	1% 10 ml f loc 2% 10ml f loc	C		RNR			

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
	Etile cloruro	175 ml fl loc	C					
N02 - Analgesici								
N02A - Opioidi								
N02AA01	Morfina solfato	10 mg cpr RP os 30 mg cpr RP os 60 mg cpr RP os 100 mg cpr RP os	A		RNR			
N02AA01	Morfina solfato	20mg/ml 20ml soluz os	A		RNR			
N02AA01	Morfina cloridrato	F 20 MG/1 ML IM EV	A		RNR	Modulo richiesta stupefacenti		
N02AA55	Ossicodone + Naloxone	5 mg + 2,5 mg cpr RP os 10mg+5mg cpr RP os 20mg+10mg cpr RP os 40mg+20mg cpr RP os	A		RNR			
N02AB - Derivati della fenilpiperidina								
N02AB03	Fentanil	25 mcg/ora sist transderm 50 mcg/ora sist transderm 75 mcg/ora sist transderm 100 mcg/ora sist transderm	A		RNR			
N02AE - Derivati dell'oripavina								

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
N02AE01	Buprenorfina	35 mcg/h sist transderm 52,5 mcg/ora sist transderm 70 mcg/ora sist transderm	A		RNR			
N02AX - Altri oppioidi								
N02AX02	Tramadololo	100 mg/ml 10 ml gtt os	A		RNR			
N02AX02	Tramadololo	100 mg 2ml f IM EV	A		RNR			
N02AX06	Tapentadololo	50 mg cpr os	A		RNR			
N02B - Altri analgesici ed antipiretici								
N02AB - Acido salicilico e derivati								
N02AB01	Lisina acetilsalicilato	1000 mg f IM EV	A		RR			
N02BE - Anilidi								
N02BE01	Paracetamolo	125 mg supp rett 250 mg supp rett 500 mg supp rett 1000 mg supp rett	C		RR			
N02BE01	Paracetamolo	1000 mg cpr div os	C		RR			
N02BE01	Paracetamolo	100 mg gtt os	C		RR			
N02BE01	Paracetamolo	2,5% 100 ml scir os	C		RR			
N02BE01	Paracetamolo	1G 100 ml fl EV	C OSP					
N02BE51	Paracetamolo + Codeina	500 mg+30 mg cpr os	A		RNR			
N02BG - Cannabinoidi								
N02BG10	delta-9-tetraidrocannabinolo + cannabidiolo	spray x mucosa orale	H		RNRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
N02C - Antiemicranici								

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
N03AX12	Gabapentin	100 mg cps os 300 mg cps os 400 mg cps os	A	4	RR			
N03AX14	Levetiracetam	500 mg f EV	C OSP				Limitatamente a pazienti già in trattamento all'ingresso in ospedale con levetiracetam orale e che per motivi assistenziali risultino transitoriamente impossibilitati ad assumere il farmaco per via orale	
N03AX14	Levetiracetam	500 mg cpr os	A		RR			
N03AX14	Levetiracetam	100 mg/ml soluz os	A		RR			
N03AX18	Lacosamide	100 mg cpr os	A					
N03AX18	Lacosamide	10mg/ml 20 ml f EV	C		RR			
N03AX	Magnesio solfato	2.5 g/10 ml f EV	C					

N04 - Antiparkinsoniani

N04B - Sostanze dopaminergiche

N04BA - Dopa e suoi derivati

N04BA02	Levodopa + Benserazide	100mg+25mg cpr disp os	A		RR			
N04BA02	Levodopa + Carbidopa	100mg+25mg cpr os	A		RR			

N05 - Psicolettici

N05A - Antipsicotici

N05AA - Fenotiazine con gruppo dimetilaminopropilico

N05AA01	Clorpromazina	50mg/2ml f IM	A		RNR			
N05AA01	Clorpromazina	25 mg cpr os 100 mg cpr os	A		RR			
N05AA03	Promazina	50 mg f IM EV	A		RR			
N05AA03	Promazina	4% 30 ml gtt os	A		RR			

N05AD - Derivati del butirrofenone

N05AD01	Aloperidolo	5mg/ml f IM	A		RR			
N05AD01	Aloperidolo	0,2% 30 ml gtt os	A		RR			

N05AF - Derivati del tioxantene

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborsabilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
N05AF05	Zuclopentixolo dcloridrato	20 mg/mnl gtt os	C		RR			
N05AF05	Zuclopentixolo decanoato	F 200MG IM	A		RNR			
N05AH - Derivati della dibenzodiazepinae della dibenzossazepina							Decreto 73/2017: Ogni Azienda può scegliere in questo sottogruppo chimico-terapeutico farmacologico due principi attivi	
N05AH03	Olanzapina	5 mg cpr os 10 mg cpr os	A p(h-t)		RR	Modello unico SANIARP		
N05AH03	Olanzapina	5 mg cpr disp os 10 mg cpr disp os	A p(h-t)		RR	Modello unico SANIARP		
N05AH04	Quetiapina	25 mg cpr os 100 mg cpr os 200 mg cpr os	A p(h-t)		RR	Modello unico SANIARP		
N05AH04	Quetiapina	50 mg cpr RP os 300 mg cpr RP os	A p(h-t)		RR	Modello unico SANIARP		
N05AL - Benzamidi								
N05AL07	Levosulpiride	50mg/2ml f IM EV	A		RR			
N05AN - Litio								
N05AN01	Litio carbonato	300mg cps os	A		RR			
N05AX - Altri antipsicotici							Decreto 73/2017: Ogni Azienda può scegliere in questo sottogruppo chimico-terapeutico farmacologico due principi attivi in forma orale e un principio attivo informa parenterale	
N05AX08	Risperidone	1mg cpr os 2 mg cpr os 3 mg cpr os 4 mg cpr os	A p(h-t)		RR	Modello unico SANIARP		
N05AX08	Risperidone	1mg/ml 100 ml sol os	A p(h-t)		RR	Modello unico SANIARP		
N05AX12	Aripiprazolo	5 mg cpr os 10 mg cpr os 15 mg cpr os	A p(h-t)		RR			

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
N05AX12	Aripiprazolo	7,5mg/ml f	H OSP					
N05B - Ansiolitici								
N05BA01	Diazepam	10mg 2 ml f IM EV	C		RR			
N05BA01	Diazepam	20 ml 0,5% gtt os	C		RR			
N05BA01	Diazepam	5 mg microclismi 10 mg microclismi	C		RR		Ad esclusivo uso pediatrico	
N05BA06	Lorazepam	1 mg cpr os 2,5 mg cpr os	C		RR			
N05BA06	Lorazepam	4 mg f IM EV	H OSP					
N05C - Ipnnotici e Sedativi								
N05CD - Derivati benzodiazepinici								
N05CD06	Lormetazepam	0,25% 20ml gtt os	C		RR			
N05CD08	Midazolam	15 mg 3 ml f IM EV	H OSP					
N05CM - Altri ipnotici e sedativi								
N05CM18	Dexmedetomidina	100mcg/ml 2 ml f EV	H OSP					
N06 - Psicoanalettici								
N06A - Antidepressivi								
N06AA04	Clomipramina	25 mg cpr os 75 mg cpr RP os	A		RR			
N06AA09	Amitriptilina	40 mg/ml 20 ml gtt os	A		RR			
N06AB - Inibitori selettivi della serotonina-ricaptazione								
N06AB05	Paroxetina	20 mg cpr os	A		RR		DGRC 665/10 Ogni Azienda sceglia un composto in questo gruppo	
N06AX - Altri antidepressivi								
N06AX05	Trazodone	75 mg cpr RP os	A					
N06AX16	Venlafaxina	37,5mg cpr os 75 mg cpr RP os	A		RR		Usare con cautela nel paziente affetto da ipertensione arteriosa	
N06B - Psicostimolanti, farmaci per ADHD e nootropi								
N06BC - Derivati delle Xantine								
N06BC01	Caffeina citrato	20mg/ml 1 ml f EV	H OSP					
N07 - Altri farmaci del Sistema Nervoso								

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
N07A - Parasimpaticomimetici								
N07AA01	Neostigmina	0,5 mg f iniett	A		RR			
N07AA02	Piridostigmina bromuro	60 mg cpr div os	A		RR			
N07B- Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione								
N07BB - Farmaci usati nella dipendenza da alcool								
N07BB	Metadoxina	500 mg f	C		RR			
N07BB49	Sodio oxibato	10 ml sol os	H		RNR	Modello richiesta stupefacenti		
N07BC - Farmaci usati nella dipendenza da oppiodi								
N07BC02	Metadone	20ml 20mg fl os	A			Modello richiesta stupefacenti		
N07C - Preparati antivertigine								
N07CA01	Betaistina	16 mg cpr os	C		RR			

P - Antiparassitari

P01 - Antiprotozoari

P01A - Sostanze contro l'amebiasi ed altre affezioni protozoarie

P01AB - Derivati nitroimidazolici

P01AB01	Metronidazolo	250 mg cpr os	A		RR			
P01AX06	Atovaquone	750mg/5ml 240 ml sosp os	H OSP					

P01B - Antimalarici

P01BA02	Idrossiclorochina	200 mg cpr os	A					
P01BA03	Primachina	15 mg cpr os	Estero			Richiesta con assunzione di responsabilità		

P01BC - Alcaloidi chininici

P01BC02	Meflochina	250 mg cpr os	A		RR			
---------	------------	---------------	---	--	----	--	--	--

P01BD - Diaminopirimidine

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
P01BD51	Pirimetamina + Sulfametopirazina	25 mg + 500 mg cpr os	C		RR			
P02 - Antielmintinti								
P02B - Antitrematodi								
P02BA01	Praziquantel	cps os	Estero			Richiesta con assunzione di responsabilità		
P02C - Antinematodi								
P02CA - Derivati benzimidazolici								
P02CA01	Mebendazolo	500 mg cpr os	A		RR			
P02D - Anticestodi								
P02DA01	Niclosamide	500 mg cpr os	A		RR			
P03 - Ectoparassiticidi, compresi antiscabbia, insetticidi e repellenti								
P03A - Ectoparassiticidi, compresi gli antiscabbia								
P03AC04	Permetrina	5% 30 g crema loc	C		RR			

R - Sistema Respiratorio

R03 - Antiasmatici

R03A - Adrenergici per aerosol

R03AC - Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici

R03AC02	Salbutamolo	100 mcg fl aer	A		RR			
R03AC02	Salbutamolo	0,5% 15 ml sol aer	A		RR			
R03AK - Adrenergici ed altri antiasmatici								
R03AK	Salbutamolo+ipratropio	0,5 ml aerosol	A		RR			
R03AK	Budesonide+formoterolo	320/9 mg spray inal	A		RR			
R03AL -								

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
R03AL05	Acildinio bromuro+Formoterolo fumarato	340mcg/12mcg spray inal	A		RRL			
R03AL09	Beclometasone+formoterolo+glicopirronio	87mcg/5mcg/9mcg spray inal	A		RRL			
R03B - Altri antiasmatici per aerosol								
R03BA - Glucocorticoidi								
R03BA01	Beclometasone dipropionato	0,8 mg 2ml f aer	A		RR			
R03BB - Anticolinergici								
R03BB04	Tiotropio	2,5 mcg sol aer	A		RR			
R03C - Adrenergici per uso sistemico								
R03CA - Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici								
R03CA02	Efedrina cloridrato	25mg/m 1 ml f IM EV	C OSP					
R03CC - Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici								
R03CC02	Salbutamolo	100 mcg f IM EV	C OSP					
R03D - Altri antiasmatici per uso sistemico								
R03DA04	Teofillina	200 mg cpr RP os 400 mg cpr RP os	A		RR			
R03DA05	Aminofillina	240 mg f EV	C		RR			
R03DX - Altri antiasmatici per uso sistemico								
R03DX05	Omalizumab	150mg sir SC	A p(h-t)		RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
R03DX09	Mepolizumab	100 mg f SC	A		RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
R03DX10	Benralizumab	30 mg sir SC	A p(h-t)		RRL	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
R05 - Farmaci per la tosse e le malattie da raffreddamento								
R05C - Espettoranti, escluse le associazioni con sedativi della tosse								
R05CB - Mucolitici								
R05CB02	Bromexina	4mg 2ml f	C		RR			
R05CB01	Acetilcisteina	300 mg f	C		RR			
R05D - Sedativi della tosse, escluse le associazioni con espettoranti								
R05DB - Altri sedativi della tosse								
R05DB27	Levodropopropizina	30 ml gtt os	A	31				
R06 - Antiasmatici per uso sistemico								
R06A - Antistaminici per uso sistemico								
R06AB - Alchilamine sostituite								
R06AB04	Clorfeniramina	10mg/ml f IM	C		RR			
R06AE - Derivati piperazinici								
R06AE07	Cetirizina	20 ml gtt os	A	89	RR			
R06AX - Altri antistaminici per uso sistemico								
R06AX13	Loratadina	10mg cpr os	A	89	RR			
R07 - Altri preparati per ilò sistema respiratorio								
R07A - Altri preparati per ilò sistema respiratorio								
R07AA - Surfattanti polmonari								
R07AA02	Poractant Alfa	80 mg/ml 1,5 ml f trach	H OSP					
R07AX - Altri preparati per il Sistema respiratorio								
R07AX	Metacolina cloruro	1% F	H OSP				Riservato agli specialisti in pneumologia, fisiopatologia respiratoria per uso diagnostico	

S - Organi di senso

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
S01 - Oftalmologici								
S01A - Antimicobici								
S01AA12	Tobramicina	0,3% 5 ml coll loc	C		RR			
S01AA12	Tobramicina	0,3% 3,5g ung oft loc	C		RR			
S01AA27	Cefuroxima	50 mg f intracamerale	C				Profilassi antibiotica di endoftalmite post operatoria nella chirurgia della cataratta	
S01AX16	Povidone ioduro	5% 15 ml coll loc	C					
S01B - Antiinfiammatori								
S01BA01	Desametasone	700 mcg impianto vitreale	H OSP			richiesta nominativa	Trattamento di pazienti adulti con edema maculare secondario ad occlusione venosa retinica di branca o centrale	
S01C - Antiinfiammatori ed antimicobici in associazione								
S01CA01	Desametasone + Tobramicina	5 ml coll loc	C		RR			
S01CA01	Desametasone + Tobramicina	3,5 g pom oft loc	C		RR			
S01CA05	Betametasone + Cloramfenicolo	5 g pom oft loc	C		RR			
S01CA05	Betametasone + Cloramfenicolo	5 ml coll loc	C		RR			
S01E - Antiglaucoma e miotici								
S01EB - Parasimpaticomimetici								
S01EB09	Acetilcolina cloruro	20 mg /2ml sol loc	C OSP					
S01EC - Inibitori dell'anidrasi carbonica								
S01EC01	Acetazolamide	250 mg cpr os	A		RR			
S01ED - Sostanze betabloccanti								
S01ED01	Timololo	0,50% 5 ml coll loc	A		RR			
S01ED51	Latanoprost+timololo	2,5ml coll loc	A		RR			

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborsabilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
S01EE - Analoghi delle prostaglandine								
S01EE01	Latanoprost	2,5 ml coll loc	A		RR			
S01F - Midriatici e cicloplegici								
S01FA - Anticolinergici								
S01FA01	Atropina solfato	1% 10 ml coll loc	C		RR			
S01FA04	Ciclopentolato cloridrato	1% 3 ml coll loc	C		RR			
S01FA06	Tropicamide	1% 10 ml coll loc	C		RR			
S01FA56	Tropicamide+ Fenilefrina	10 ml coll loc	C		RR			
S01FA56	Tropicamide+ Fenilefrina+Lidocaina	0,2mg/ml sol iniet	C		USPL			
S01H - Anestetici locali								
S01HA - Anestetici locali								
S01HA02	Ossibuprocaina cloridrato	0,5 ml coll loc	C		RNR			
S01J - Diagnostici								
S01JA - Sostanze coloranti								
S01JA01	Fluoresceina sodica	1 g ml f	H OSP					
S01L - Sostanze per i disturbi vascolari dell'occhio								
S01LA - Sostanze antineovascolarizzanti								
S01LA04	Ranibizumab	0,23ml 10mg f intravitreale	H OSP			Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
S01LA05	Aflibercept	40 mg/ml fl intravitreale	H OSP			Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
S01X - Altri oftalmologici								
S01XA - Altri oftalmologici								
S01XA01	Glucosio	35% gel oft	C		RR			

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborsabilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
-----	------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------	---------------------	--------------------	------------------------------------	---

S02 - Otorinolaringoiatrica

S02A - Antimicrobici

S02A	Polimixina B + Neomicina + Lidocaina	25 ML GTT OTO	C					
S02AA	Tobramicina	0,3% 5ml gtt oto	C		RR			

S02C - Corticosteroidi ed antimicrobici in associazione

S02C	Desametasone + Tobramicina	5 ml gtt oto	C		RR			
------	----------------------------	--------------	---	--	----	--	--	--

V - Vari

V03 - Tutti gli altri prodotti terapeutici

V03A - Tutti gli altri prodotti terapeutici

V03AB - Antidotici

V03AB01	Ipecacuana	7 % 100 ml scir os	C					
V03AB03	Sodio edetato	2g 10 ml f EV	H OSP					
V03AB03	Sodio calcio edetato	1g 10 ml f EV	H OSP					
V03AB04	Pralidossima metilsolfato	200 mg f EV	A		RR			
V03AB06	Sodio tiosolfato	1g 1ml f EV	C					
V03AB09	Dimercaprolo	100mg/2ml f IM	H OSP					
V03AB14	Protamina	50 mg/5 ml f EV	A		RR			
V03AB15	Naloxone	0,4 mg f IM SC EV	C					
V03AB17	Metiltioninio cloruro	1% f EV	C					
V03AB23	Acetilcisteina	300 mg f EV	C		RR			
V03AB25	Flumazenil	0,1mg/ml 10 ml f EV	H OSP					
V03AB32	Glutatione	600 mg f IM EV	C		RR			

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
V03AB35	Sugammadex	100mg/ml 2ml f EV	H OSP				Limitatamente all'antagonismo del blocco muscolare d'emergenza in caso di intubazione difficile, induzione rapida in pazienti con controindicazioni alla succinilcolina (es:pazienti in urgenza a stomaco pieno, pazienti con iperpotassiemia, ustionati,traumi cranici), non deve essere impiegato nell'antagonismo del blocco moderato e profondo	
V03AB37	Idarucirumab	2,5 g f EV	H OSP					
V03AB49	Arginina	500 ml f EV	galenico					
V03AE - Farmaci per il trattamento dell'iperkaliemia								
V03AE01	Polistirensolfonato sodico	454 g bs os	A		RRL			
V03AE02	Sevelamer	800 mg cpr os	A p(h-t)		RR	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
V03AE02	Sevelamer	2,4 g bs os	A p(h-t)		RR	Modello unico SANIARP		Utilizzo esclusivo in distribuzione diretta
V03AF - Sostanze disintossicanti per trattamenti citostatici								
V03AF01	Mesna	400mg 4ml f EV	A p(h-t)		RR			
V03AF02	Dexrazoxano	500mg f EV	H OSP					
V03AF03	Calcio folinato	15 mg cpr os	C					
V03AF04	Calcio levofolinato	25 mg f IM EV	C		RR			
V03AF04	Calcio levofolinato	100 mg f IM EV	H OSP					
V03AF07	Rasburicase	7,5 mg f EV	C		RR	Richiesta nominativa	Ad esclusivo uso nei pazienti con iperuricemia per trattamenti citostatici	
V03AF10	Levofolinato sodico							
V03AN - Gas medicali								
V03AN01	Ossigeno liquido							
V03AN02	Aria medicale							
V04 - Diagnostici								
V04C - Altri diagnostici								

Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
V04CF01	Tubercolina deriv. Prot.purif. Uso umano	5UI F SC	Estero			richiesta nominativa con assunzione responsabilità		
V07 - Tutti gli altri prodotti non terapeutici								
V07A - Tutti gli altri prodotti non terapeutici								
V07AB	Acqua per preparazioni iniettabili FU	10 ml f EV 250 ml fl EV 1000 ml fl EV 5000 ml fl EV	C					
V08 - Mezzi di contrasto								
V08A - Mezzi di contrasto radiologici iodati								
V08AA - Mezzi di contrasto radiologici idrosolubili, nefrotropici, ad alta osmolarità								
V08AA99	Sodio amidotrizoato+ Meglumina amidotrizoato	100 ml fl os	H OSP					
V08AB - Mezzi di contrasto radiologici idrosolubili, nefrotropici, a bassa osmol:								
V08AB05	Iopromide	370 100 ml fl EV 370 200 ml fl EV 370 500 ml fl EV	H OSP					
V08AB07	Ioversolo	350 100ml fl EV 350 500 ml fl EV	H OSP					
V08AB09	Iodixanolo	320 100 ml fl EV 320 500 ml fl EV	H OSP					
V08AB10	Iomeprolo	400 500 ml fl EV	H OSP					
V08AB11	Iobitridolo	300 200 ml fl EV 350 200 ml fl EV 350 500 ml fl EV	H OSP					
V08B - Mezzi di contrasto radiologici non iodati								
V08BA01	Bario solfato colon	400 g polv os	H OSP					
V08BA01	Bario solfato TAC	225 ml sosp os	H OSP					
V08BA01	Bario solfato HD	340 g polv os	H OSP					







Prontuario Terapeutico Ospedaliero AORN Caserta

ATC	Principio attivo	Posologia e Via somministrazione	Classe rimborso bilità	Nota AIFA	Regime di fornitura	Modalità richiesta	Limitazione prescrivibilità da PTO	Limitazione canale di erogazione da PTO
V08C - Mezzi di contrasto per risonanza magnetica								
V08CA - Mezzi di contrasto paramagnetici								
V08CA02	Acido gadoterico	,5 mmol/ml 20 ml f E	H OSP					
V08CA03	Gadodiamide		H OSP					
V08CA04	Gadoteridolo	20 ml f EV	H OSP					
V08CA08	Acido gadobenico	0,5M 20 ml f EV	H OSP					
V08CA09	Gadobutrolo	30 ml f EV 7,5 ml sir EV	H OSP					
V08CA10	Acido gadoxetico	0,25 mmol/ml sir EV	H OSP					
V08D - Mezzi di contrasto per ultrasonografia								
V08DA - Mezzi di contrasto per ultrasonografia								
V08DA05	Esafluoruro di zolfo	8 mcg sir EV	H OSP					

VERBALE DI RIUNIONE COMMISSIONE DEL P.T.O. E DISPOSITIVI MEDICI

Il giorno 21 aprile 2020 alle ore 13.00 presso la U.O.C. Farmacia di questa A.O.R.N., giusta convocazione a mezzo protocollo generale ha avuto inizio la riunione della Commissione del P.T.O. e dei Dispositivi Medici.

PRESENTI:

Nome Cognome	Firma	Dipartimento / Funzione
Dr. Ferdinando Salzano de Luna		Scienze Chirurgiche
Dr. Giovanni Pietro Ianniello		Oncologico
Dr.ssa Anna Dello Stritto		U. O. C. Farmacia
Prof. Paolo Calabrò		Cardio-Vascolare
Dr. Vincenzo Andreone		Scienze Mediche
Prof. Luigi Cobellis		Salute della Donna e del Bambino
Dr. Pasqualino de Marinis		Emergenza e Accettazione

VERBALE:

La Commissione Terapeutica Ospedaliera ha completato la revisione del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Aziendale secondo le disposizioni riportate dal Decreto Regionale n° 27 del 05/02/2020. A tal proposito, si allega al presente verbale, a costituirne parte integrante e sostanziale, il suddetto Prontuario revisionato e siglato in ogni singola pagina dai componenti della Commissione.

Alle ore 14.30 la riunione è terminata.

Del che è verbale.



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 496 del 14/05/2020

PROPONENTE: UOC FARMACIA OSPEDALIERA

OGGETTO: Prontuario Terapeutico Ospedaliero Aziendale (P.T.O.A.) – Revisione ed Aggiornamento P.T.O.R. – I e II Aggiornamento 2019.

In pubblicazione dal 14/05/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Anna Dellostritto - UOC FARMACIA OSPEDALIERA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI