

Deliberazione del Direttore Generale N. 72 del 25/01/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN PERMUTA DI N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO “T.I. CARDIOCHIRURGICA” DOTATA DI N.13 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO, N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO “CARDIOCHIRURGIA”, DOTATA DI N°10 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO E N°16 RILEVATORI TELEMETRICI, DELL’AORN S.ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA – CIG 837418868C – AGGIUDICAZIONE.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 25/01/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE
Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN PERMUTA DI N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO “T.I. CARDIOCHIRURGICA” DOTATA DI N.13 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO, N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO “CARDIOCHIRURGIA”, DOTATA DI N°10 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO E N°16 RILEVATORI TELEMETRICI, DELL’AORN S.ANNI E SAN SEBASTIANO DI CASERTA – CIG 837418868C – AGGIUDICAZIONE.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i

Premesso che

- con determina dirigenziale n. 452 del 02.07.2020 si è proceduto all’indizione della procedura aperta per la fornitura in permuto di n°1 centrale di monitoraggio per le esigenze del reparto “T.I. cardiochirurgica” dotata di n.13 monitor parametri vitali posto letto, n°1 centrale di monitoraggio per le esigenze del reparto “Cardiochirurgia”, dotata di n°10 monitor parametri vitali posto letto e n°16 rilevatori telemetrici, dell’AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;
- in data 17.07.2020 la suddetta procedura è stata pubblicata su piattaforma SIAPS;
- entro la data di scadenza prevista per il giorno 30.09.2020 è pervenuta la sola offerta della Ditta Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico;
- con nota prot. n. 20200030652 del 21.10.2020, essendo pervenuta un’unica offerta, è stato chiesto al direttore UOC Tecnologia Ospedaliera di verificare la sussistenza nel Capitolato Speciale d’Appalto di limitazioni alla partecipazione delle ditte e se la base d’asta fosse remunerativa (all.1);
- con nota prot. 0031016/i del 23.10.2020 il succitato Direttore ha confermato le specifiche tecniche minime richieste nel capitolato speciale e che la base d’asta è in linea con i valori di mercato (all.2);
- come da verbale n.1 del 17.11.2020 si è proceduto, in seduta pubblica, ad esaminare la documentazione amministrativa della Ditta Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico, verificata la conformità, è stata ammessa alle successive fasi di gara (all.3);
- con deliberazione n.431 del 02.12.2020 è stata nominata, ai sensi dell’art.216 co.12 D.lgs. n.50/16 e ss.mm.ii., la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica presentata nell’ambito della summenzionata procedura;
- come da verbale n.2 del 10.12.2020 si è proceduto, in seduta pubblica, al download dell’offerta tecnica presentata dalla Società concorrente dalla piattaforma SIAPS e alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica presentata dalla Ditta Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico necessaria alla valutazione, ammettendola alle successive fasi di gara (all.4);

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

- come da verbale n.3 del 10.12.2020 la Commissione Giudicatrice ha proceduto, in seduta riservata, in primo luogo a verificare la conformità dei prodotti offerti riferiti alle caratteristiche tecniche minime richieste nel CSA e successivamente, all’attribuzione dei punteggi relativi alle caratteristiche tecnico-qualitative così come riportato nel suddetto verbale (all.5);
- come da verbale n.4 del 17.12.2020 si è proceduto, in seduta pubblica, ad inserire su piattaforma SIAPS il punteggio tecnico conseguito di cui al verbale n.3 del 10.12.2020 e al download dell’offerta economica (all.6);

Dato atto che

- nella suddetta seduta la Commissione ha preso atto della conformità dell’offerta economica presentata dalla Ditta Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico ed il punteggio economico e complessivo conseguito, determinandone l’aggiudicazione, è riepilogato nel prospetto seguente:

DITTA	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale	VALORE OFFERTA
Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico	54	30	84	€ 340.025,00

- per le Ditta aggiudicataria non si procederà alla verifica di anomalia dell’offerta, in quanto, come previsto dall’art.97 comma 3 bis del D.lgs. n.50/2016, il calcolo della soglia di anomalia può essere effettuato solo se le offerte sono di numero pari o superiore a 5;
- si è proceduto al controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art.83 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo AVCPass e saranno altresì, avviate le procedure di inserimento informazioni antimafia nella BDNA;

Viste

- le risultanze di gara di cui al prospetto su riportato;

Attestata

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di prendere atto degli esiti della procedura aperta per l’affidamento della fornitura in permuta di n°1 centrale di monitoraggio per le esigenze del reparto “T.I. cardiochirurgica” dotata di n.13 monitor parametri vitali posto letto, n°1 centrale di monitoraggio per le esigenze del reparto “Cardiochirurgia”, dotata di n°10 monitor parametri vitali posto letto e n°16 rilevatori telemetrici, dell’AORN, indetta ex determina dirigenziale n. 452 del 02.07.2020, e per l’effetto di aggiudicare la stessa alla Ditta RTI ELMED SERVICE SRL – TECNOSYSTEM SAS DI CIGLIANO ENRICO per un importo complessivo pari ad € 340.025,00 oltre iva al 22%;
2. di procedere alla stipula del contratto ed al successivo caricamento dello stesso sulla piattaforma SIAC;

Deliberazione del Direttore Generale

3. di riportare a riduzione la spesa complessiva già assunta con determina dirigenziale n.452/2020, ad € 414.830,50 iva inclusa al 22% sul conto economico 1010204010 “Attrezzi Sanitarie” e imputarla al bilancio 2021;
4. di notificare copia di detto provvedimento alla Ditta RTI ELMED SERVICE SRL – TECNOSYSTEM SAS DI CIGLIANO ENRICO;
5. di nominare DEC del contratto l’ingegnere Vittorio Emanuele Romallo, Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera e Health Technology Assessment;
6. di prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
7. di prevedere apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. GEF e alla U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e Health Technology Assessment;
9. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile.

**IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO**
Dott.ssa Antonietta Costantini

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato **Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

- 1. Prendere atto** degli esiti della procedura aperta per l’affidamento della fornitura in permuta di n°1 centrale di monitoraggio per le esigenze del reparto “T.I. cardiochirurgica” dotata di n.13 monitor parametri vitali posto letto, n°1 centrale di monitoraggio per le esigenze del reparto “Cardiochirurgia”, dotata di n°10 monitor parametri vitali posto letto e n°16 rilevatori telemetrici, dell’AORN, indetta ex determina dirigenziale n. 452 del 02.07.2020, e per l’effetto di aggiudicare la stessa alla Ditta RTI ELMED SERVICE SRL – TECNOSYSTEM SAS DI CIGLIANO ENRICO per un importo complessivo pari ad € 340.025,00 oltre iva al 22%;
- 2. Procedere** alla stipula del contratto ed al successivo caricamento dello stesso sulla piattaforma SIAC;

Deliberazione del Direttore Generale

3. **Riportare** a riduzione la spesa complessiva già assunta con determina dirigenziale n.452/2020, ad € 414.830,50 iva inclusa al 22% sul conto economico 1010204010 “Attrezzi Sanitari” e imputarla al bilancio 2021;
4. **Notificare** copia di detto provvedimento alla Ditta RTI ELMED SERVICE SRL – TECNOSYSTEM SAS DI CIGLIANO ENRICO;
5. **Nominare** DEC del contratto l’ingegnere Vittorio Emanuele Romallo, Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera e Health Technology Assessment;
6. **Prevedere** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
7. **Prevedere** apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
8. **Trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. GEF e alla U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e Health Technology Assessment;
9. **Rendere** lo stesso immediatamente eseguibile.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



**U.O.C. Provveditorato ed
Economato**

**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA**

ALLEGATO N...1

*Alla C.a. del Direttore U.O.C.
Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo*

*e p.c. al Direttore Amministrativo
Avv. Amalia Carrara*

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN PERMUTA DI: N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO “T.I. CARDIOCHIRURGICA” DOTATA DI N°13 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO, N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO “CARDIOCHIRURGIA”, DOTATA DI N°10 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO E N°16 RILEVATORI TELEMETRICI, DELL’AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.

In data 30.09.2020 è scaduto il termine di ricezione delle offerte relative all'affidamento della gara in oggetto.

Alla gara ha aderito la sola Ditta RTI ELMED service srl - Tecnosystem sas di Cigliono Enrico.

Considerato la scarsa adesione alla procedura che non vede la produzione di offerta da parte di Società di rilievo nazionale, si chiede di valutare se sussistono nel Capitolato Speciale d'Appalto limitazioni che non hanno consentito la partecipazione o se la base d'asta non è remunerativa.

Quanto sopra al fine di valutare se riaprire i termini della procedura e consentire una maggiore concorrenzialità.

**IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO
DOTT.SSA ANTONIETTA COSTANTINI**

23/10/2020 10.39-20200031016



ALLEGATO N...2

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"

CASERTA

Dott.ssa Antonietta Costantini

Direttore U.O.C Provveditorato ed Economato
SEDE

E.p.c., Avv. Amalia Carrara
Direttore Amministrativo
SEDE

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN PERMUTA DI: N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO "T.I. CARDIOCHIRURGICA" DOTATA DI N°13 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO, N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO "CARDIOCHIRURGIA", DOTATA DI N°10 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO E N°16 RILEVATORI TELEMETRICI, DELL'AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA – Riscontro Vs. Nota prot. 30652 del 21/10/2020

Con riferimento all'oggetto ed in riscontro alla nota prot. 30652 del 21/10/2020, si conferma che le specifiche tecniche minime redatte da questa U.O.C. per la procedura di gara in oggetto consentono la partecipazione di più operatori economici del settore e che l'importo posto a base di gara è in linea con i valori di mercato.

Cordiali saluti.
Ing. Vittorio E. Romallo
Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN PERMUTA DI N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO “T.I. CARDIOCHIRURGICA” DOTATA DI N.13 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO, N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO “CARDIOCHIRURGIA”, DOTATA DI N°10 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO E N°16 RILEVATORI TELEMETRICI, DELL’AORN S.ANNNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA. NUMERO DI CIG

VERBALE SEDUTA pubblica n.1 del 17.11.2020

In data 17.11.2020, alle ore 10:00 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° di via Palasciano, Caserta, si è costituita il seggio di gara per l'apertura delle offerte amministrative presentate dalle Società concorrenti come di seguito riportato:

Dott.ssa Antonietta Costantini – Direttore UOC Provveditorato ed Economato-Presidente;
Dott.ssa Tiziana Simone – Dirigente Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato-Componente;
Sig. Antonio Tosto – Assistente Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato – Segretario verbalizzante;




Premesso che

-Con deliberazione n. 489 del 11.05.2020 si è proceduto all'indizione della procedura aperta per la fornitura di n.2 centrali di monitoraggio per la UOC Cardiochirurgia;
- in data 17.07.2020 la suddetta procedura è stata pubblicata su piattaforma SIAPS;
- entro la data di scadenza prevista per 30.09.2020 è pervenuta la sola offerta del Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico;
- con nota prot. n. 20200030652 del 21.10.2020, essendo pervenuta un'unica offerta, è stato chiesto al direttore UOC Tecnologia Ospedaliera di verificare la sussistenza nel Capitolato Speciale d'Appalto di limitazioni alla partecipazione delle ditte e se la base d'asta fosse remunerativa;
- con nota prot. 0031016/i del 23.19.2020 il succitato Direttore ha confermato le specifiche tecniche minime richieste nel capitolato speciale e che la base d'asta è in linea con i valori di mercato;

Tanto premesso si è proceduto a esaminare la documentazione amministrativa del Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico, ammettendolo alle successive fasi di gara;

Alle 12:00 il seggio di gara termina i lavori;

Del che è verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

- Dott.ssa Antonietta Costantini 
- Dott.ssa Tiziana Simone 
- Sig. Antonio Tosto 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN PERMUTA DI N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO “T.I. CARDIOCHIRURGICA” DOTATA DI N.13 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO, N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO “CARDIOCHIRURGIA”, DOTATA DI N°10 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO E N°16 RILEVATORI TELEMETRICI, DELL’AORN S.ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA – CIG 837418868C.

VERBALE SEDUTA PUBBLICA n.2 del 10.12.2020

In data 10.12.2020, alle ore 13:02 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° di via Palasciano, Caserta, si è costituita la Commissione Giudicatrice, nominata giusta deliberazione n.431 del 02.12.2020, composta come segue:

- Ing. Angelo Marra – Direttore UOC Ingegneria Clinica A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Presidente;
- Ing. Luigi Battista – Dirigente UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA – Componente;
- Sig. Gianfranco Lauria – Supporto al RUP UOC Provveditorato ed Economato - Componente,
- Sig.ra Anna Bovenzi - UOC Provveditorato ed Economato - Segretaria;

Premesso che

- con determina dirigenziale n. 452 del 02.07.2020 si è proceduto all’indizione della procedura aperta per la fornitura di n.2 centrali di monitoraggio per la UOC Cardiochirurgia;
- in data 17.07.2020 la suddetta procedura è stata pubblicata su piattaforma SIAPS;
- entro la data di scadenza prevista per il giorno 30.09.2020 è pervenuta la sola offerta del Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico;
- con nota prot. n. 20200030652 del 21.10.2020, essendo pervenuta un'unica offerta, è stato chiesto al direttore UOC Tecnologia Ospedaliera di verificare la sussistenza nel Capitolato Speciale d’Appalto di limitazioni alla partecipazione delle ditte e se la base d’asta fosse remunerativa;
- con nota prot. 0031016/i del 23.19.2020 il succitato Direttore ha confermato le specifiche tecniche minime richieste nel capitolato speciale e che la base d’asta è in linea con i valori di mercato;
- come da verbale n.1 del 17.11.2020 si è proceduto, in seduta pubblica, ad esaminare la documentazione amministrativa della Ditta Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico, ammettendola alle successive fasi di gara.
- i componenti della predetta Commissione hanno compilato e sottoscritto l'apposito modulo per la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità (allegati 1,2,3).

Tanto premesso la Commissione come sopra costituita procede al download dell’offerta tecnica presentata dalla Società concorrente dalla piattaforma SIAPS e verifica la presenza di tutta la documentazione tecnica necessaria alla valutazione, così come previsto dal Disciplinare di gara.

Alle ore 13:26 la Commissione termina la seduta pubblica.

Del che è verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

- Ing. Angelo Marra Angelo Marra
- Ing. Luigi Battista Luigi Battista
- Sig. Gianfranco Lauria Gianfranco Lauria
- Sig.ra Anna Bovenzi Anna Bovenzi

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ AI
SENSI DEL D. LGS. 8 APRILE 2013 N. 39
(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/ Luigi Battista nato/a POTENZA il 10/10/1985
Residente a POTENZA (PZ) in Via/piazza ACERENZA, n.

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA

per il conferimento dell'incarico di Componente della Commissione di gara, nominata con deliberazione n.431 del 02.12.2020:

- che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 co.4-5-6 d.lgs n.50/2016;
- di aver preso visione dell'elenco delle ditte concorrenti alla "procedura aperta per l'affidamento della fornitura in permuto di n.2 centrali di monitoraggio per la UOC Cardiochirurgia";
- di non aver rapporti stabili di lavoro con le stesse;
- di non avere interessi finanziari, diretti o indiretti, in comune con le ditte di cui sopra;
- di non aver svolto negli ultimi due anni, attività di divulgazione o informazione per conto delle medesime;
- di non avere ~~di avere~~ vincoli di parentele o coniugali o di affinità con persone legate a soggetti privati (ditte concorrenti alla procedura in oggetto) da rapporti di lavoro subordinato o da incarichi professionali (non è necessario menzionare il nome di tali persone): _____;
- ~~che sussistendo cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.LGS 8 aprile 2013 n. 39 si dimette dall'incarico.~~
- Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa ai sensi dell'art.13 del D.LGS 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Caserta li 10/12/2020

Firma



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ AI

SENSI DEL D. LGS. 8 APRILE 2013 N. 39

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/ Angelo Marra nato/a AVELLINO il 02/08/1976
Residente a CASTELVETERE S. CALOGERO (AV) in Via/piazza S. MARCO, n. 2/bis

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA

per il conferimento dell'incarico di Presidente della Commissione di gara, nominata con deliberazione n.431 del 02.12.2020:

- che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 co.4-5-6 d.lgs n.50/2016;
- di aver preso visione dell'elenco delle ditte concorrenti alla "procedura aperta per l'affidamento della fornitura in permuta di n.2 centrali di monitoraggio per la UOC Cardiochirurgia";
- di non aver rapporti stabili di lavoro con le stesse;
- di non avere interessi finanziari, diretti o indiretti, in comune con le ditte di cui sopra;
- di non aver svolto negli ultimi due anni, attività di divulgazione o informazione per conto delle medesime;
- di non avere di avere vincoli di parentele o coniugali o di affinità con persone legate a soggetti privati (ditte concorrenti alla procedura in oggetto) da rapporti di lavoro subordinato o da incarichi professionali (non è necessario menzionare il nome di tali persone): _____;
- che sussistendo cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.LGS 8 aprile 2013 n. 39 si dimette dall'incarico;
- Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa ai sensi dell'art.13 del D.LGS 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Caserta li 10/12/2020

Firma


DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' AI

SENSI DEL D. LGS. 8 APRILE 2013 N. 39

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/ Gianfranco Lauria nato/a NAPOLI il 23/06/1960
Residente a NAPOLI () in Via/piazza LE AUGUSTO, n. 132

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiero e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA

per il conferimento dell'incarico di Componente della Commissione di gara, nominata con deliberazione n.431 del 02.12.2020:

- che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 co.4-5-6 d.lgs n.50/2016;
- di aver preso visione dell'elenco delle ditte concorrenti alla "procedura aperta per l'affidamento della fornitura in permuta di n.2 centrali di monitoraggio per la UOC Cardiochirurgia";
- di non aver rapporti stabili di lavoro con le stesse;
- di non avere interessi finanziari, diretti o indiretti, in comune con le ditte di cui sopra;
- di non aver svolto negli ultimi due anni, attività di divulgazione o informazione per conto delle medesime;
- di non avere di avere vincoli di parentele o coniugali o di affinità con persone legate a soggetti privati (ditte concorrenti alla procedura in oggetto) da rapporti di lavoro subordinato o da incarichi professionali (non è necessario menzionare il nome di tali persone): _____;
- che sussistendo cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.LGS 8 aprile 2013 n. 39 si dimette dall'incarico.
- Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa ai sensi dell'art.13 del D.LGS 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Caserta li 10/12/2020

Firma


OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN PERMUTA DI N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO “T.I. CARDIOCHIRURGICA” DOTATA DI N.13 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO, N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO “CARDIOCHIRURGIA”, DOTATA DI N°10 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO E N°16 RILEVATORI TELEMETRICI, DELL’AORN S.ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA – CIG 837418868C.

VERBALE SEDUTA riservata n.3 del 10.12.2020

In data 10.12.2020, alle ore 13:40 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° di via Palasciano, Caserta, si è costituita la Commissione Giudicatrice, nominata giusta deliberazione n.431 del 02.12.2020, per la valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla unica società concorrente Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico, composta come segue:

- Ing. Angelo Marra – Direttore UOC Ingegneria Clinica A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Presidente;
- Ing. Luigi Battista – Dirigente UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA – Componente;
- Sig. Gianfranco Lauria – Supporto al RUP UOC Provveditorato ed Economato - Componente,
- Sig.ra Anna Bovenzi - UOC Provveditorato ed Economato - Segretaria;

Premesso che

- come da verbale n.2 del 10.12.2020 si è proceduto, in seduta pubblica, al download dell’offerta tecnica presentata dalla Società concorrente dalla piattaforma SIAPS e alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica presentata dalla Ditta Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico necessaria alla valutazione, ammettendola alle successive fasi di gara.

Tanto premesso la Commissione come sopra costituita prende atto dell’offerta tecnica presentata dalla Società concorrente e prende visione della griglia predisposta per l’attribuzione dei punteggi tecnici, giusta art. 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del Disciplinare di gara.

La Commissione Giudicatrice verifica la presenza dei requisiti minimi ed attribuisce all’unanimità i punteggi alle caratteristiche tecnico-qualitative così come riportato nel seguente prospetto:

CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE MASSIMO PUNTI 70				
PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE CENTRALE DI MONITORAGGIO	Modalità di assegnazione del punteggio	PUNTI max	Ditta Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico	
dimensione display medicale a partire dai 22": per ogni " > di 22" sarà attribuito 1 punto	tabellare	Max punti 10	2	
dotazione server/pacs per l’archiviazione di tutti i dati e tracciati provenienti dalle centrali di monitoraggio di tutti i pazienti con capacità di store > 72h: ogni 24 h > di 72 sarà attribuito 1 punto	tabellare	Max punti 5	5	

U *CDH* *B* *AF*

PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE MONITOR POSTO LETTO

dimensione display a partire dai 19": per ogni " > di 19 sarà attribuito 1 punto	tabellare	Max Punti 3	0
Possibilità di richiamo dati bed to bed. La funzione “bed to bed” interattiva con richiamo delle forme d'onda contemporanee di un monitor remoto a scelta.	(SI/NO)	Punti 7	7
Sistema modulare dotato di moduli mono/multiparametrico estraibili ed intercambiabili tra tutti i monitor.	(SI/NO)	Punti 10	10
Analisi diagnostica ECG a 12 derivazioni con misura automatica degli intervalli PR, QRS, QT/QTc, assi P-QRS-T -. Visualizzazione del QT in tempo reale.	discrezionale	punti 5	3
I monitor devono essere dotati di software per calcoli emodinamici ventilatori e ossigenatori.	(SI/NO)	Punti 5	5
Modulo EEG in grado di valutare, attraverso lo spettro di potenza, la profondità del sonno per i n°2 monitor p.v. ubicati in Sala Operatoria.	discrezionale	punti 5	2
PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE RILEVATORI TELEMETRICI :			
presenza di display per la visualizzazione delle forme d'onda	(SI/NO)	punti 5	5
Rilevazione SPO2	(SI/NO)	punti 5	5
GARANZIA DI TUTTO IL SISTEMA			
Garanzia di tutto il sistema oltre i 36 mesi. Saranno attribuiti 2,5 punti ogni 4 mesi in più, fino ad un massimo di 10 punti. Non verranno valutate frazioni inferiori a 4 mesi.	tabellare	Max Punti 10	10
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO			54

Alle ore 14:45 la Commissione termina i lavori di valutazione.

Il Presidente della Commissione procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante, gli stessi vengono posti all'interno della cassaforte della UOC Provveditorato ed Economato.

Del che è verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

- Ing. Angelo Marra Angelo Marra
- Ing. Luigi Battista Luigi Battista
- Sig. Gianfranco Lauria Gianfranco Lauria
- Sig.ra Anna Bovenzi Anna Bovenzi

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN PERMUTA DI N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO “T.I. CARDIOCHIRURGICA” DOTATA DI N.13 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO, N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO “CARDIOCHIRURGIA”, DOTATA DI N°10 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO E N°16 RILEVATORI TELEMETRICI, DELL’AORN S.ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA – CIG 837418868C.

VERBALE SEDUTA pubblica n.4 del 17.12.2020

In data 17.12.2020, alle ore 09:35 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° di via Palasciano, Caserta, si è costituita la Commissione Giudicatrice, nominata giusta deliberazione n.431 del 02.12.2020, composta come segue:

- Ing. Angelo Marra – Direttore UOC Ingegneria Clinica A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Presidente;
- Ing. Luigi Battista – Dirigente UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA – Componente;
- Sig. Gianfranco Lauria – Supporto al RUP UOC Provveditorato ed Economato – Componente;
- Sig.ra Anna Bovenzi - UOC Provveditorato ed Economato – Segretaria.

Non risulta presente alla seduta odierna delegato della ditta partecipante.

Premesso che

- con determina dirigenziale n. 452 del 02.07.2020 si è proceduto all’indizione della procedura aperta per la fornitura di n.2 centrali di monitoraggio per la UOC Cardiochirurgia;
- in data 17.07.2020 la suddetta procedura è stata pubblicata su piattaforma SIAPS;
- entro la data di scadenza prevista per il giorno 30.09.2020 è pervenuta la sola offerta della Ditta Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico;
- con nota prot. n. 20200030652 del 21.10.2020, essendo pervenuta un'unica offerta, è stato chiesto al direttore UOC Tecnologia Ospedaliera di verificare la sussistenza nel Capitolato Speciale d’Appalto di limitazioni alla partecipazione delle ditte e se la base d’asta fosse remunerativa;
- con nota prot. 0031016/i del 23.10.2020 il succitato Direttore ha confermato le specifiche tecniche minime richieste nel capitolato speciale e che la base d’asta è in linea con i valori di mercato;
- come da verbale n.1 del 17.11.2020 si è proceduto, in seduta pubblica, ad esaminare la documentazione amministrativa della Ditta Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico, verificata la conformità, è stata ammessa alle successive fasi di gara;
- come da verbale n.2 del 10.12.2020 si è proceduto, in seduta pubblica, al download dell’offerta tecnica presentata dalla Società concorrente dalla piattaforma SIAPS e alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica presentata dalla Ditta Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico necessaria alla valutazione, ammettendola alle successive fasi di gara;
- come da verbale n.3 del 10.12.2020 la Commissione Giudicatrice ha proceduto, in seduta riservata, in primo luogo a verificare la conformità dei prodotti offerti riferiti alle caratteristiche tecniche minime richieste nel CSA e successivamente, all’attribuzione dei punteggi relativi alle caratteristiche tecnico-qualitative così come riportato nel suddetto verbale;
- con nota Prot. n. 36911/U del 11.12.2020 è stata invitata la Commissione Giudicatrice a partecipare alla seduta pubblica odierna;
- con nota Prot. n. 36912/U del 11.12.2020 è stata invitata la ditta offerente a partecipare alla seduta pubblica odierna;



Tanto premesso si dichiara aperta la seduta pubblica.

La Commissione giudicatrice comunica ed inserisce a sistema il punteggio tecnico conseguito di cui al verbale n.3 del 10.12.2020; in seguito, il RUP procede al download dell'offerta economica.

La Commissione prende atto della conformità dell'offerta economica presentata dalla Ditta Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico ed il punteggio conseguito è riepilogato nel prospetto seguente:

DITTA	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale	VALORE OFFERTA
Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico	54	30	84	€ 340.025,00

Pertanto la Ditta Rti Elmed Service srl – Tecnosystem sas di Cigliano Enrico risulta collocata alla prima posizione in graduatoria, così come riportato anche nell'allegato prospetto rinveniente dalla piattaforma SIAPS.

Alle ore 10:43 la Commissione giudicatrice termina i lavori.

Del che è verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

La Commissione giudicatrice:

- Ing. Angelo Marra Angelo Marra
- Ing. Luigi Battista Luigi Battista
- Sig. Gianfranco Lauria Gianfranco Lauria
- Sig.ra Anna Bovenzi Anna Bovenzi

Il RUP:

- Dott.ssa Antonietta Costantini



Salta ai contenuti [k]
Salta al menu principale [n]
Salta alla home [h]



Procedura di Aggiudicazione

Compilatore ANTONIETTA COSTANTINI	Titolo documento PDA per PI031076-20	Registro di Sistema Data Invio	Data Invio Stato Valutazione																										
	Protocollo	Data Protocollo	Data Protocollo																										
<hr/>																													
Registro Bando																													
Fascicolo di Sistema FE001152																													
Importo Appalto € 350.000,00																													
Criterio di Aggiudicazione Gara Offerta economicamente più vantaggiosa																													
Riparametrizzazione del Punteggio Tecnico Dopo la soglia di sbarramento																													
CIG 8374188668C																													
Oggetto PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN PERMUTA DI N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO "T.I. CARDIOCHIRURGICA" DOTATA DI N°13 MONITOR PARAMETRIVITALI POSTO LETTO E N°16 RILEVATORI TELEMETRICI, DELL'AORN S. ANNA E.S. SEBASTIANO DI CASERTA																													
<hr/>																													
Valutazione Amministrativa																													
<table border="1"><thead><tr><th>Bu...</th><th>Riga</th><th>Ve...</th><th>Es...</th><th>Wa...</th><th>Av...</th><th>St...</th><th>Ag...</th><th>Fornitore</th><th>Po...</th><th>Stato</th><th>De...</th><th>Motivazione</th></tr></thead><tbody><tr><td>○</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>RTI ELMED service srl - Technosystem sas di Cigliano Enrico</td><td>amnessa</td><td>Amnessa</td><td>Amnessa</td><td>Amnessa</td></tr></tbody></table>				Bu...	Riga	Ve...	Es...	Wa...	Av...	St...	Ag...	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione	○	1							RTI ELMED service srl - Technosystem sas di Cigliano Enrico	amnessa	Amnessa	Amnessa	Amnessa
Bu...	Riga	Ve...	Es...	Wa...	Av...	St...	Ag...	Fornitore	Po...	Stato	De...	Motivazione																	
○	1							RTI ELMED service srl - Technosystem sas di Cigliano Enrico	amnessa	Amnessa	Amnessa	Amnessa																	
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																													
<table border																													



Giugliano in c., 23 settembre 2020

Spett.le

A.O.R.N. S.ANNA E S.SEBASTIANO
Via Palasciano
81100 CASERTA

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI: N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO "T.I. CARDIOCHIRURGICA" DOTATA DI N°13 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO, N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO "CARDIOCHIRURGIA", DOTATA DI N°10 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO E N°16 RILEVATORI TELEMETRICI AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA.

I sottoscritti:

- **Sig. Raffaele Cestaro** nato a Napoli il 24/06/1958, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società **ELMED service srl** con sede in 80014 Giugliano in Campania (NA) alla Via Ripuaria 225, Partita IVA e Codice Fiscale 04763721216 (Mandataria);

- **Sig. Enrico Cigliano** nato a Napoli il 07/10/1968, nella qualità di titolare della società **TECNOSYSTEM sas di Enrico Cigliano** con sede in 80070 Monte di Procida (NA) Via Cappella, 335, Partita IVA e Codice Fiscale 04701781215 (Mandante)

Avendo i poteri per impegnare le imprese nella procedura di gara, si impegnano ad adempiere tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara,

DICHIARANO che lo sconto applicato sull'importo a base d'asta pari ad €. 350.000,00 oltre IVA, è pari a 2,85 % per esclusa.

Il concorrente, inoltre, nell'accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Tecnico della presente gara, dichiara altresì:

1. che la presente offerta sarà impegnativa sino al 365° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
2. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante
3. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato tecnico nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
4. di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico;
5. che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara;
6. che, ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, i costi relativi alla sicurezza sono pari a 500,00 euro;
7. di prendere atto del fatto che sarà cura dell'Amministrazione Contraente integrare il DVRI standard, prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi;

ELMED service srl Via Ripuaria 225 80014 Giugliano in Campania (Napoli)
TECNOSYSTEM sas di Cigliano Enrico Via Cappella 335 80070 Monte di Procida (Na)



Vendita e riparazioni di apparecchiature
ospedaliero ed alta tecnologia



DI CIGLIANO ENRICO

Il concorrente prende, infine, atto che:

- il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto.

Di seguito viene riportato l'elenco dei componenti che compongono l'offerta economica:

CODICE	DESCRIZIONI	Q.tà	Unitario	Totale
<i>n°2 centrali di monitoraggio per i reparti di "T.I. Cardiochirurgia" e "Cardiochirurgia", completo dei relativi accessori d'uso</i>				
300CB-PA01661	BeneVision CMS con PC, Windows, MLDAP (Utenti locali), Raid, eGateway integrato (ADT+RST HL7+RPT+ALM)	2	7.175,00 €	14.350,00 €
045-004304-00	Stampante HP Laserjet Pro serie M (DN)	2	370,00 €	740,00 €
011-000224-00	Display da 24" MEDICALE FULL HD	4	1.456,00 €	5.824,00 €
022-000292-00	Gruppo di continuità UPS	2	205,00 €	410,00 €
023-001321-00	Access Point WLAN	11	619,00 €	6.809,00 €
045-003371-00	Switch Ethernet HP1820-24G-PoE+24 porte gestibili	2	656,00 €	1.312,00 €
<i>n°5 monitor ≥ 22" attivi di visualizzazione remota della centrale di monitoraggio, da ubicare nei due reparti, completo dei relativi accessori d'uso e materiali di consumo richiesti</i>				
011-000232-00	Monitor ripetitore per la visualizzazione remota con display da 32" HP full HD	5	497,00 €	2.485,00 €
<i>n°13 MONITOR parametri vitali posto letto per il reparto di "T.I. Cardiochirurgia", completo dei relativi accessori d'uso e materiali di consumo richiesti</i>				
6610B-PA00104	BeneVision N17: 18.5" touch, predisposto x iView o display indipendente, 5G/2.4G Wi-Fi	13	4.580,00 €	59.540,00 €
115-038698-00	MPM13(Platinum): NIBP + 2TEMP + SpO2 Mindray+ 12-Der ECG + 2IBP, uscita analogica	13	1.670,00 €	21.710,00 €
6800-30-50850	Modulo 2IBP	13	252,00 €	3.276,00 €
115-037385-00	Modulo CO2 + O2 Artema (Supporta sensore Ossigeno a cella Galvanica, senza accessori)	13	1.320,00 €	17.160,00 €
115-021054-00	Kit CO2 Sidestream DRYLINE II, Adu/Ped	11	163,00 €	1.793,00 €
115-015238-00	Modulo Termodiluizione C.O. (senza accessori)	13	252,00 €	3.276,00 €
115-065439-00	Kit Accessori C.O.	11	1.021,00 €	11.231,00 €
115-013194-00	Modulo Link EEG BISx/BISx4 (senza accessori)	2	210,00 €	420,00 €
6800-30-50878	Kit accessori EEG BISx, Adu	1	2.834,00 €	2.834,00 €
115-040416-00	Cavo ECG+terminali+elettrodi: Adu, 12 terminali, Clip, Defib-proof, IEC	26	178,00 €	4.628,00 €
115-030685-00	Cavo prolunga + sensore Mindray 512E in silicone, Adulti, dito (alta qualità)	26	108,00 €	2.808,00 €
009-004600-00	Cavo prolunga SpO2 Mindray, 7 Pin (alta qualità)	39	47,00 €	1.833,00 €
009-005091-00	Sensore SpO2 monouso, adesivo, mod. 521A, Adulti >30kg, conf. 20 Pz.	5	155,00 €	775,00 €
115-040675-00	Tubo di gonfiaggio + Bracciale Adulti (CM1303 25-35 cm)	13	42,00 €	546,00 €
0010-30-12160	Bracciale NIBP riusabile mod. CM1204, Adulti Large 33-47 cm	13	16,00 €	208,00 €
0010-30-12161	Bracciale NIBP riusabile mod. CM1205, Adulti Obesi 46-66 cm	26	16,00 €	416,00 €
0011-30-37393	Sonda Temp. riusabile mod. MR403B, Adu, Cutanea, 2 Pin	26	50,00 €	1.300,00 €
0010-21-12179	Cavo di collegamento a trasduttore IBP, 12 Pin, (Edwards)	26	163,00 €	4.238,00 €
115-038771-00	Modulo Benelink (senza accessori)	13	830,00 €	10.790,00 €
115-011467-00	Adattatore e cavo x Benelink ID, mod. B (Newport E360, Evita 2/4/XL. Servo i/s, Flow-I, G5/C2/Galileo)	13	163,00 €	2.119,00 €
045-000915-00	Carrello x T5/N15/N17 (con kit di fissaggio)	2	318,00 €	636,00 €
011-000232-00	Monitor ripetitore per sala operatoria per la visualizzazione remota con display da 32" HP full HD	2	497,00 €	994,00 €



Vendita e riparazioni di apparecchiature
ospedaliera ad alta tecnologia

TecnoSystem sas

DI CIGLIANO ENRICO

n°10 MONITOR parametri vitali posto letto, da trasporto, per il reparto di "Cardiochirurgia", completo dei relativi accessori d'uso e materiali di consumo richiesti

6610B-PA00104	BeneVision N17: 18.5" touch, predisposto x iView o display indipendente, 5G/2.4G Wi-Fi	10	4.580,00 €	45.800,00 €
115-038698-00	MPM13(Platinum): NIBP + 2TEMP + SpO2 Mindray+ 12-Der ECG + 2IBP, uscita analogica	7	1.670,00 €	11.690,00 €
6800-30-50850	Modulo 2IBP	10	252,00 €	2.520,00 €
115-037385-00	Modulo CO2 + O2 Artema (Supporta sensore Ossigeno a cella Galvanica, senza accessori)	10	1.320,00 €	13.200,00 €
115-021054-00	Kit CO2 Sidestream DRYLINE II, Adu/Ped	10	163,00 €	1.630,00 €
115-015238-00	Modulo Termodiluizione C.O. (senza accessori)	10	252,00 €	2.520,00 €
115-065439-00	Kit Accessori C.O.	10	1.021,00 €	10.210,00 €
115-040416-00	Cavo ECG+terminali+elettrodi: Adu, 12 terminali, Clip, Defib-proof, IEC	20	178,00 €	3.560,00 €
009-004600-00	Cavo prolunga + sensore Mindray 512E in silicone, Adulti, dito (alta qualità)	20	108,00 €	2.160,00 €
115-040675-00	Tubo di gonfiaggio + Bracciale Adulti (CM1303 25-35 cm)	30	47,00 €	1.410,00 €
0010-30-12160	Bracciale NIBP riusabile mod. CM1204, Adulti Large 33-47 cm	10	42,00 €	420,00 €
0010-30-12161	Bracciale NIBP riusabile mod. CM1205, Adulti Obesi 46-66 cm	10	16,00 €	160,00 €
0011-30-37393	Sonda Temp. riusabile mod. MR403B, Adu, Cutanea, 2 Pin	20	16,00 €	320,00 €
0010-21-12179	Cavo di collegamento a trasduttore IBP, 12 Pin, (Edwards)	20	50,00 €	1.000,00 €
045-000915-00	Carrello x T5/N15/N17 (con kit di fissaggio)	20	163,00 €	3.260,00 €
6660B-PA00050	Monitor da trasporto N1, SpO2 Mindray, 3/5/6/12 Der. ECG, NIBP, 2 TEMP, 2 IBP	3	318,00 €	954,00 €
040-001029-00	Adattatore Y x IBP (sdoppia 1 connettore in due)	3	4.278,00 €	12.834,00 €
		3	66,00 €	198,00 €

n°16 rilevatori telemetrici per reparto di "Cardiochirurgia", completo dei relativi accessori d'uso e materiali di consumo richiesti

0156B-PA00138	TM80: 3.5" Touch, 3/5/6-Der. ECG, borsa monouso (2Pz), Li-ioni (TM80), SpO2 Mindray	16	2.370,00 €	37.920,00 €
115-031588-01	Stazione di ricarica per telemetria con cavo di alimentazione EUR	1	1.024,00 €	1.024,00 €
009-004801-00	Set di 6 Terminali ECG, clip, Adu/Ped, TPU, IEC per BeneVision (1m)	16	58,00 €	928,00 €
512E-30-90390	Sensore SpO2 riusabile, mod. 512E in silicone, Adulti, a dito	16	66,00 €	1.056,00 €
115-030107-00	Batteria Li-ion per TM80	4	175,00 €	700,00 €
048-005246-00	Borsa riusabile per telemetria	16	54,00 €	864,00 €
			Totale configurazione	343.025,00 €
			n°16 rilevatori telemetrici	- 3.000,00 €
			Totale offerta	340.025,00 €

Distinti Saluti

ELMED service srl
Amministratore
(Raffaele Cestaro)

Amministratore
Raffaele Cestaro

TECNOSYSTEM sas
Amministratore
(Enrico Cigliano)

TECNOSYSTEM s.a.s.
di Cigliano Enrico
Sede: Via Cappella n° 335
80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
C.F./P.I. 04701781215

ELMED service srl Via Ripuaria 225 80014 Giugliano in Campania (Napoli)
TECNOSYSTEM sas di Cigliano Enrico Via Cappella 335 80070 Monte di Procida (Na)



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN PERMUTA DI N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO “T.I. CARDIOCHIRURGICA” DOTATA DI N.13 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO, N°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO “CARDIOCHIRURGIA”, DOTATA DI N°10 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO E N°16 RILEVATORI TELEMETRICI, DELL’AORN S.ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA – CIG 837418868C – AGGIUDICAZIONE.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €414.830,50

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 14/01/2021

**il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri**