



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 848 del 26/10/2022**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: FORNITURA DI TEST DIAGNOSTICI VARI DA DESTINARE ALLA UOSD MICROBIOLOGIA DELL’AORN “S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA”.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 26/10/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*  
*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*  
*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*  
*Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA*  
*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*  
*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** FORNITURA DI TEST DIAGNOSTICI VARI DA DESTINARE ALLA UOSD MICROBIOLOGIA DELL'AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA".

#### IL DIRETTORE *f.f.* U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### PREMESSO CHE

- il Responsabile della UOSD Microbiologia, dott.ssa Rita Greco, in data 03/08/2022, ha trasmesso alla UOC Provveditorato-Economato il capitolato tecnico – validato sia dal Direttore del Dipartimento di afferenza (Dipartimento dei Servizi Sanitari), Dott. Arnolfo Petruzzello, che dal Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto – per l'avvio di una nuova procedura di gara, suddiviso in n. 4 lotti (*agli atti*);
- con nota prot. 26018/i del 09/09/2022, il precitato Responsabile – nel segnalare che “...*si tratta di procedure di gara urgenti dal momento che si sono esauriti i contratti in essere...*” – ha trasmesso il parere favorevole espresso in merito al suddetto documento tecnico dalla Direzione Sanitaria Aziendale (**Allegato n. 1**);
- con nota prot. 27159/i del 22/09/2022, la UOC Provveditorato-Economato, al fine di assicurare la correttezza dell'istruttoria, ha invitato lo stesso Responsabile a fornire delucidazioni, stante “...*la necessità...segnalata di approvvigionarsi in urgenza medio tempore*” (**Allegato n. 2**);
- in riscontro a tale richiesta, con mail di pari data, il Responsabile interpellato ha precisato che la UOSD di Microbiologia “...*possiede già in noleggio le strumentazioni per poter effettuare gli esami ed i test vari...*”, ed ha segnalato al contempo che “...*al fine di non essere costretta alla interruzione di un servizio indispensabile, chiede di potersi approvvigionare con urgenza dei reagenti indicati nei 4 lotti...*” (**Allegato n. 3**);

#### DATO ATTO CHE

- con deliberazione del Direttore Generale n. 185/2019, previo espletamento di una procedura aperta è stata disposta – secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) – l'aggiudicazione della fornitura in noleggio di “*Sistemi Analitici completi destinati alla UOC di Patologia Clinica*”, per un periodo di 36 mesi e per l'importo complessivo triennale di € 3.562.747,84 IVA esclusa al 22%;
- il lotto n. 13 della summenzionata procedura di gara è stato aggiudicato alla Biomerieux Italia S.p.A. (CIG 7498450CAE) e ricomprende la fornitura di un “*sistema*”

*Deliberazione del Direttore Generale*

*automatico per la ricerca acidi nucleici (DNA/RNA) di batteri, virus leviti, parassiti con tecnologia Nested multiplex ex PCR*";

- con successivo provvedimento del D.G. n. 374 dell'11/05/2022, così come previsto dai documenti di gara (*art. 1 del Disciplinare di gara e art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto*) e per le motivazioni in esso esposte, si è proceduto al rinnovo della fornitura di cui al citato atto deliberativo n.185/2019 – in cui è incluso anche il lotto in questione – per un ulteriore anno, assumendo un nuovo impegno di spesa, come previsto dalla vigente normativa (CIG 9243601CD8);
- 

#### **RILEVATO CHE**

- la Direzione Sanitaria Aziendale, in data 09/09/2022, ha espresso il proprio "*...parere favorevole...*" in merito, come emerge chiaramente dalla glossa apposta alla documentazione di pertinenze (*cf. Allegato n. 1*);
- con nota trasmessa a mezzo mail in data 22/09/2022, la Struttura richiedente ha fornito talune precisazioni circa l'approvvigionamento – nell'*iter* di attivazione di una nuova unica procedura di gara – della fornitura correlata ai lotti MICRO 3 e MICRO 4, specificando che "*...il numero dei test utilizzati ha superato di gran lunga il numero di test previsti nella procedura di gara, a causa sia del consumo aumentato dei pannelli respiratori e polmonari, sia del pannello per la diagnostica delle sepsi, in conseguenza delle varie ondate della pandemia covid degli ultimi due anni (2020/2021)...*" (**Allegato n. 3**);
- pertanto, è emersa l'urgente necessità di approvvigionarsi *medio tempore* e, in data 05/10/2022, con nota prot. 28533/U, è stata interpellata – *a mezzo pec* – la Ditta Biomerieux Italia S.p.A., con invito a voler "*...presentare offerta con la massima urgenza e, comunque entro e non oltre il 07/10/2022, per il fabbisogno ... determinato dalla UOSD Microbiologia, con invito a praticare una miglioria sulle precedenti quotazioni oltrechè a confermare la disponibilità all'utilizzo della strumentazione (del. 185/2019)...*" (**Allegato n. 4**);
- con nota pec del 07/10/2022 la Ditta Biomerieux Italia S.p.A ha trasmesso l'offerta per la fornitura dei test richiesti ed occorrenti alla UOSD Microbiologia (**Allegato n. 5**), confermando le precedenti quotazioni dei test;
- in data 07/03/2022, con annotazione a margine della predetta offerta, il Responsabile della UOSD di Microbiologia, ha espresso il proprio "*...parere di conformità...*" (**Allegato n. 6**);

#### **CONSIDERATO CHE**

- nella fornitura concernente il suddetto lotto è compresa, a titolo di noleggio, la strumentazione "*FilmArray 2.0 Complete System*", aggiudicata Ditta Biomerieux Italia S.r.l. ex Deliberazione n. 185/2019, come emerge dall'offerta allegata;

*Deliberazione del Direttore Generale*

- la precitata Ditta, nella propria offerta (**Allegato n. 5**), ha confermato le condizioni economiche relative al noleggio della strumentazione (*già in uso presso i laboratori della UOSD Microbiologia*), aggiudicata con Deliberazione n. 185/2022, all'attualità oggetto di rinnovo annuale (*canone di noleggio annuo pari ad €5.000 oltre IVA al 22% + canone di assistenza tecnica annuo pari ad € 4.000 oltre IVA al 22%*);
- la fornitura in questione deriva dall'avvenuto incremento dei test effettuati presso la UOSD Microbiologia, imposta dalla pandemia Covid-19, come dichiarato dal Responsabile della Struttura (**Allegato n. 3**);
- l'acquisizione a farsi rappresenta lo strumento per assicurare la continuità assistenziale, pendente l'esecuzione del contratto in essere con la BIOMERIEUX ITALIA S.r.l. (contr. inf. n. 4600101921 – CIG 9243601CD8), in cui tra l'altro i test richiesti sono ricompresi ex deliberazioni nn. 185/2019 e n. 374/2022;

**VISTA** la nota Prot. 0008986/i del 18/03/2022 (**Allegato n. 4 bis**), con cui questa UOC, prima ancora dell'adozione del provvedimento di rinnovo (Del. DG n. 374/2022) ha richiesto al Direttore del Dipartimento di Servizi Sanitari, già Direttore della Patologia Clinica, di predisporre "*il nuovo capitolato che soddisfi anche le effettive esigenze delle Strutture interessate*" e, cioè, quelle delle UU.OO.SS.DD Biologia Molecolare e Microbiologia, pure in indirizzo;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- la fornitura concernente il lotto n. 13, pur inserita nel citato atto deliberativo di rinnovo (Del DG n. 374/2022) nel frattempo si è esaurita per la parte sopra specificata, sicché occorre approvvigionarsi *medio tempore*;
- al fine di evitare l'inutile ripetizione delle procedure di acquisto, la fornitura identificata nel lotto n. 13, nella sua unitaria configurazione (Del. n. 185/2019 – Del. n. 374/2022) sarà ricompresa nella nuova gara a farsi, previa predisposizione del Capitolato tecnico richiesto con nota prot. n. 0008986/2022, sollecitata con pec del 19/10/2022 (**Allegato n. 4 bis**)
- di tanto sono stati informati per le vie brevi il Direttore del Dipartimento e la Responsabile della UOSD Microbiologia;

**VISTA** l'offerta economica della Biomerieux Italia S.r.l., che ammonta ad € 78.600,00 oltre IVA al 22%, per la fornitura dei test in essa descritta (**Allegato n. 5**) e come appresso riportata:

- **n. 30** test Multiplex PCR per Meningiti ed encefaliti di originale virale e batterica – codice RFIT-ASY-0118, al costo unitario di € 150,00 oltre IVA al 22%;
- **n. 225** test Multiplex PCR per infezioni acute del tratto respiratorio superiore – codice 423740, al costo unitario di € 125,00 oltre IVA al 22%;
- **n. 60** test Multiplex PCR per le infezioni gastroenteriche acute superiore – codice RFIT-ASY-0016, al costo unitario di € 125,00 oltre IVA al 22%;

*Deliberazione del Direttore Generale*

- **n. 120** test Multiplex PCR da emocolture positive (Batteri, lieviti e geni di resistenza agli antibiotici) – codice RFIT-ASY-0147, al costo unitario di € 125,00 oltre IVA al 22%;
- **n. 60** test Multiplex PCR per infezioni acute del tratto respiratorio inferiore (Batteri, virus e geni di resistenza agli antibiotici) – codice RFIT-ASY-0143, al costo unitario di € 180,00 oltre IVA al 22%;
- **n. 30** test Multiplex PCR per Infezioni osteoarticolari (Batteri e geni di resistenza agli antibiotici) – codice RFIT-ASY-0138, al costo unitario di € 180,00 oltre IVA al 22%;

**ESAMINATI** tutti gli atti innanzi richiamati, allegati alla presente ed in atti giacenti;

**RITENUTO** di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, qui richiamate e trascritte, all'affidamento della fornitura di test vari da destinare alla UOSD di Microbiologia, in favore della Biomerieux Italia S.r.l., giusta configurazione descritta nella propria offerta, qui richiamata e trascritta;

**ATTESTATO** che la presente proposta di deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conforme alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;

### **PROPONE**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

**I – AFFIDARE** la fornitura di test vari da destinare alla UOSD di Microbiologia, in favore della Biomerieux Italia S.r.l., giusta configurazione descritta nella propria offerta;

**II – IMPUTARE** il costo derivante dal presente provvedimento di € 95.892,00 IVA inclusa al 22%, per la fornitura di test vari da destinare alla UOSD di Microbiologia al conto economico n. 5010105010 "Dispositivi medico-diagnostici in vitro", come di seguito distinto:

- € 41.096,57 IVA inclusa pari ai 3/7 al bilancio 2022;
- € 54.795,43 IVA inclusa pari ai 4/7 al bilancio 2023;

**III – PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**IV – NOTIFICARE** copia del presente provvedimento alla Biomerieux Italia S.r.l.;

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

**V- TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge e alle UU.OO.CC. GEF, Farmacia, Tecnologia Ospedaliera ed HTA, nonché al Dipartimento dei Servizi Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

**VI – DICHIARARE** lo stesso atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere alla fornitura in questione.

**L'Estensore**

*Dott.ssa Ilaria Valentino*

**U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**IL DIRETTORE f.f.**

*Dott.ssa Teresa Capobianco*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gaetano Gubitosa**

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020  
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore *f.f.* UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anneschiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario                      Dr.ssa Angela Anneschiarico                      \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo              Avv. Amalia Carrara    \_\_\_\_\_

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

**I – AFFIDARE** la fornitura di test vari da destinare alla UOSD di Microbiologia, in favore della Biomerieux Italia S.r.l., giusta configurazione descritta nella propria offerta;

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

**II – IMPUTARE** il costo derivante dal presente provvedimento di € 95.892,00 IVA inclusa al 22%, per la fornitura test vari da destinare alla UOSD di Microbiologia al conto economico n. 5010105010 "Dispositivi medico-diagnostici in vitro", come di seguito distinto:

- € 41.096,57 IVA inclusa pari ai 3/7 al bilancio 2022;
- € 54.795,43 IVA inclusa pari ai 4/7 al bilancio 2023;

**III – PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**IV – NOTIFICARE** copia del presente provvedimento alla Biomerieux Italia S.r.l.;

**V- TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge e alle UU.OO.CC. GEF, Farmacia, Tecnologia Ospedaliera ed HTA, nonché al Dipartimento dei Servizi Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

**VI – DICHIARARE** lo stesso atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere alla fornitura in questione.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



all. 1

09/09/2022 11:32 202200260186  
Pw: procedure di gara UOSD Microbiologia

Da: microbiologia <microbiologia@ospedale.caserta.it>  
A: Provveditorato <provveditorato@ospedale.caserta.it>  
Data martedì 23 agosto 2022 - 13:12

Buongiorno,  
2° invio mail già inviata il giorno 3 agosto 2022, confidando in un gentile riscontro.

Cordiali saluti

Rita Greco

*Si viene nuovamente per sollecito  
si ha da chi procedure di gara urgenti  
del momento che si sono esauriti i  
contatti in loco e non sono presenti  
in ufficio.  
9/9/2022 Rita Greco*

Resp. UOSD Microbiologia  
Dot. ssa Rita Greco

Per Contatti: 0823/232145, 0823/232139  
e-mail: microbiologia@ospedale.caserta.it  
web: <https://www.ospedale.caserta.it/microbiologia/presentazione.htm>

Da: "microbiologia" <microbiologia@ospedale.caserta.it>  
A: "Provveditorato" <provveditorato@ospedale.caserta.it>  
Cc:  
Data: Wed, 9 Aug 2022 13:06:45 +0200  
Oggetto: procedure di gara UOSD Microbiologia

Buongiorno,

in allegata le procedure di gara in oggetto.

Cordiali saluti,  
Rita Greco

09.09  
Alec CA  
Dott. UOC Provveditorato  
Se esprime parere  
favorevole per  
elemento di  
competenza  
Il Direttore Sanitario  
dott.ssa Anela ANNELICCHERICO

Resp. UOSD Microbiologia  
Dot. ssa Rita Greco

Per Contatti: 0823/232145, 0823/232139  
e-mail: microbiologia@ospedale.caserta.it  
web: <https://www.ospedale.caserta.it/microbiologia/presentazione.htm>

procedure di gara uosd microbiologia (1).pdf





REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI SISTEMI DIAGNOSTICI  
PER LA U.O.S.D. MICROBIOLOGIA DELLA AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" DI CASERTA

codice lotto (D: 1M/2022)

COD. MICRO I

**A. DESCRIZIONE: SISTEMI AUTOMATICI PER LA COLORAZIONE DI VETRINI DI INTERESSE MICROBIOLOGICO**

**B. RICHIESTA:** Si richiede la fornitura di sistemi automatici per effettuare, su vetrini preparati da campioni microbiologici:

- la colorazione di Gram
- la colorazione Ziehl Neelsen.

**Importo annuale base d'asta: € 20.000,00**

**C. QUANTITA' E QUALITA' DELLA FORNITURA:** Il sistema diagnostico dovrà effettuare la determinazione degli esami di seguito indicati, in riferimento alla quantità annua prevista con frequenza di utilizzo in n° 7 giorni a settimana.

SISTEMI DIAGNOSTICI	Test/anno
Colorazione di Gram	2500
Colorazione di Ziehl Neelsen	500
<b>Numero totale di test richiesti</b>	<b>3000</b>

I quantitativi indicati devono considerarsi presunti, in quanto dipendenti da variabili cliniche ed epidemiologiche che di volta in volta si verificheranno, nonché da eventuali incrementi che potranno generarsi per cause contingenti, e che per questo motivo non sono esattamente quantificabili.

**D. REQUISITI MINIMI (pena esclusione):**

- La strumentazione deve prevedere più programmi per determinare l'intensità di colorazione/decolorazione
- L'alloggiamento dei reagenti deve prevedere la minor manualità possibile e un minor contatto con l'operatore
- La strumentazione deve prevedere un sistema di pulizia a fine ciclo.
- Fornire manutenzione ordinaria e straordinaria ed assistenza tecnica full-risk



\*22/09/2022 11.03-20220027159\*



U.O.C. Provveditorato ed Economato

REGIONE CAMPANIA  
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
 "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
 CASERTA

all. 2

**Al Responsabile U.O.S.D. Microbiologia**  
 Dott.ssa Rita GRECO

e, p.c. **Al Direttore Sanitario**  
 Dott.ssa Angela Anneschiarico

**Al Direttore Amministrativo**  
 Avv. Amalia Carrara

**Al Direttore del Dipartimento Servizi Sanitari**  
 Dott. Arnolfo PETRUZZIELLO

### **OGGETTO: Procedure di gara UOSD Microbiologia**

Al fine di assicurare la correttezza dell'istruttoria delle "Procedure di gara UOSD Microbiologia", il cui capitolato è stato trasmesso in data 03/08/2022, validato dal Direttore UOC Farmacia, dal Direttore del Dipartimento di afferenza e, in data 09/09/2022, dalla Direzione Sanitaria Aziendale, a seguito della ricognizione effettuata da questo Servizio delle precedenti forniture, è emerso quanto segue:

- a) i lotti denominati "Micro 1" e "Micro 2" sembrerebbero corrispondere rispettivamente alle forniture di cui alle Determine n. 553/2021 e n. 558/2020;
- b) i lotti denominati "Micro 3" e "Micro 4", invece, sembrerebbero essere correlati al lotto 13 - (Cod. 7498450CAE) "sistema automatico per la ricerca di acidi nucleici (DNA/RNA) di batteri, virus leviti, psrassiti con tecnologia nested multiplex ex PCR", aggiudicato con Deliberazione n. 185/2019, all'attualità oggetto di rinnovo ex Delibera n. 374/2022 (CIG 9243593640).

Pertanto, si invita Codesta UOSD a fornire le opportune delucidazioni, precisando sin da ora che ove ricorrano le circostanze sopraindicate, potrà procedersi per il punto di cui alla lettera a), ad autonomo interpello, salva la necessità da Voi segnalata di approvvigionarsi in urgenza medio tempore.

Per i lotti "Micro 3" e "Micro 4", invece, qualora dovesse ricorrere l'indicazione di cui al punto b), verificata l'esaurita disponibilità economica sul contratto informatico di pertinenza (contr. inf. n. 4600101364 - CIG 9243593640), questa UOC intraprenderà ogni



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

utile iniziativa a consentire l'approvvigionamento e – al contempo – a contenere la spesa aziendale a farsi.

Restasi in attesa di riscontro.

Cordialmente.

Il Direttore *f.f.* UOC Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Teresa CAPOBIANCO





REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

000. 3

Al Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato

**OGGETTO: Procedura di gara UOSD Microbiologia**

In riscontro alla comunicazione in oggetto, si confermano sicuramente i dati della ricognizione effettuata dall'UOC Provveditorato sui lotti indicati nelle "Procedure di gara UOSD Microbiologia".

Si fa presente, per quando concerne il lotto 2, che l'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano è di riferimento per la Provincia di Caserta per la Diagnosi di Tubercolosi di II livello ed il numero delle richieste dei test per la diagnosi di tubercolosi latente risulta aumentato; in riferimento ai lotti 3 e 4, il numero di test utilizzati ha superato di gran lunga il numero di test previsti nella procedura di gara, a causa sia del consumo aumentato dei pannelli respiratori e polmonari, sia del pannello per la diagnostica delle sepsi, in conseguenza delle varie ondate della pandemia covid degli ultimi 2 anni (2020-2021).

Infine, per il lotto 1, che prevede l'approvvigionamento delle colorazioni dei vetrini, si fa presente che in conseguenza dell'aumento dei campioni microbiologici da analizzare, si è registrato un maggiore consumo dei reagenti per le colorazioni, rispetto alle previsioni di gara.

Si ricorda che la UOSD Microbiologia possiede già in noleggio le strumentazioni per poter effettuare gli esami e test vari, nonché le colorazioni, per cui al fine di non essere costretta all'interruzione di un servizio indispensabile all'Azienda Ospedaliera, chiede di potersi approvvigionare con urgenza dei reagenti indicati nei 4 lotti in oggetto.

Caserta, 22/09/2022

Cordiali saluti,

A.O.R.N. " Sant' Anna e San Sebastiano" Rita Greco  
CASERTA  
U.O.S.D. MICROBIOLOGIA  
Resp. Dott.ssa Rita Greco

U.O.S.D. Microbiologia  
Resp. Dott.ssa Rita Greco  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. 0823-232582/232145; e-mail: [microbiologia@ospedale.caserta](mailto:microbiologia@ospedale.caserta)



## Procedura di gara UOSD Microbiologia

---

**Da** microbiologia <microbiologia@ospedale.caserta.it>

**A** Provveditorato <provveditorato@ospedale.caserta.it>

**Data** giovedì 22 settembre 2022 - 15:44

---

Buongiorno,

si invia riscontro alla comunicazione in oggetto.

Cordiali saluti,

Rita Greco

---

**Resp. UOSD Microbiologia**

Dott.ssa Rita Greco

**Per Contatti:** 0823/232145; 0823/232139

**e-mail:** [microbiologia@ospedale.caserta.it](mailto:microbiologia@ospedale.caserta.it)

**web:** <https://www.ospedale.caserta.it/microbiologia/presentazione.htm>

---

Riscontro Procedura di gara UOSD Microbiologia 22 settembre 2022.pdf







U.O.C. Provveditorato ed Economato

*all. 4*

REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

A.S.P. U.O.C. Affari Generali - Ufficio Protocollo Generali  
Protocollo: 0028533/U Data: 05/10/2022  
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
Classifica:



Spett.le Biomerieux Italia S.p.A  
[gare.contratti@pec.biomerieux.it](mailto:gare.contratti@pec.biomerieux.it)

**Oggetto: Fornitura di test vari occorrenti alla UOSD Microbiologia dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta**

Al fine di soddisfare le proprie esigenze diagnostiche ed assistenziali, quest'Azienda ha necessità di procedere all'approvvigionamento dei test sotto elencati destinati alla diagnosi di tipo sindromico per le meningoccefaliti, per le infezioni respiratorie, polmonari e gastroenteriche, osteoarticolari e batteriemie.

Pertanto, codesta Società è invitata a presentare offerta con la **massima urgenza** e, comunque, **entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 7 ottobre 2022**, per il fabbisogno sotto indicato, determinato dalla UOSD di Microbiologia, con invito a praticare una miglioria sulle precedenti quotazioni oltreché a confermare la disponibilità all'utilizzo della suddetta strumentazione (Del. 185/2019):

- n. 30 test Multiplex PCR per Meningiti ed encefaliti di origine virale e batterica;
- n. 225 test Multiplex PCR per infezioni acute del tratto respiratorio;
- n. 60 test Multiplex PCR per le infezioni gastroenteriche acute;
- n. 120 test Multiplex PCR da emocolture positive (Batteri, lieviti e geni di resistenza agli antibiotici);
- n. 90 test Multiplex PCR per infezioni acute del tratto respiratorio inferiore (Batteri, virus e geni di resistenza agli antibiotici);
- n. 30 test Multiplex PCR per Infezioni osteoarticolari (Batteri e geni di resistenza agli antibiotici).

**NOTA** Si chiede, inoltre, che Codesta società confermi che il materiale di consumo necessario per il numero globale dei test sia fornito in sconto merce.

L'offerta, inoltrata ad uno dei seguenti punti di contatto [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it) o [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it), dovrà contenere:

- la scheda tecnica del prodotto offerto ed indicare i seguenti elementi:



U.O.C. Provveditorato ed Economato

- denominazione commerciale e codice del prodotto offerto;
- prezzo di listino del produttore;
- percentuale di sconto applicata;
- prezzo finale offerto.

Il Responsabile Unico del presente procedimento è la Dott.ssa Teresa Capobianco, Direttore ff U.O.C. Provveditorato – Economato.

**Di seguito si riportano le condizioni di fornitura:**

**Luogo di consegna:** Farmacia AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO" Via G. La Pira, Caserta. Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La Ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

**Fatturazione:**

Si comunica che l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.i, da indirizzare alla medesima Azienda e recanti le seguenti informazioni (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G
Nome dell'Ufficio:	FATTURAZIONE
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02201130610
Partita Iva :	02201130610

**Pagamento:**

Il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della U.O. di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della L. n. 136 del 2010 e s.m.i., il Fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante





U.O.C. Provveditorato ed Economato

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento. Con la presente, il Fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della Legge citata.

#### **Controversie**

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo, la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

#### **Norme comuni**

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Si precisa che con la presente richiesta questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

Restasi in attesa di urgente risposta, stante la necessità di garantire la continuità diagnostica.

U.O.C. Provveditorato - Economato

Il Direttore ff.

Dott.ssa Teresa Capobianco



**Fornitura di test vari occorrenti alla UOS di Microbiologia dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta**

---

**Da** [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it) <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

**A** [gare.contratti](mailto:gare.contratti@pec.biomerieux.it) <gare.contratti@pec.biomerieux.it>

**Data** mercoledì 5 ottobre 2022 - 10:44

---

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmette la nota prot. 28533/U del 05/10/2022.  
Si resta in attesa di riscontro.

Cordialmente  
UOC Provveditorato ed Economato

---

CCI\_000032.pdf





**Fornitura di test vari occorrenti alla UOS di Microbiologia dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta**

---

**Da** [posta-certificata@pec-email.com](mailto:posta-certificata@pec-email.com) <posta-certificata@pec-email.com>

**A** [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it) <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

**Data** mercoledì 5 ottobre 2022 - 10:44

---

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/10/2022 alle ore 10:44:56 (+0200) il messaggio

"Fornitura di test vari occorrenti alla UOS di Microbiologia dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"

ed indirizzato a "gare.contratti@pec.biomerieux.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: opec299811.20221005104453.65506.348.1.56@pec.aruba.it

---

dati-cert.xml

post-cert.eml

smime.p7s

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

100 EAST EAST

CHICAGO, ILL. 60607

100 EAST EAST

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607





U.O.C. Provveditorato ed Economato

REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

all. 4 bis

AL DIRETTORE del DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI  
DIRETTORE UOC PATOLOGIA CLINICA  
Dott. Arnolfo Petruzzello

AL RESPONSABILE UOSD MICROBIOLOGIA  
Dott.ssa Rita Greco

AL RESPONSABILE UOSD GENETICA E BIOLOGIA  
MOLECOLARE  
Dott.ssa Maddalena Schioppa

**OGGETTO: contratti forniture UOC Patologia Clinica delibera 185/2019 – riscontro richiesta chiarimenti**

In riscontro alla nota prot. gen. n. 7803/i del 08/03/2022, con la quale la S.V., ha evidenziato la scadenza dei contratti triennali sottoscritti da questi AORN per la fornitura in noleggio di sistemi diagnostici completi per reattivi per la UOC di Patologia Clinica, si rappresenta che gli atti di gara della procedura *de qua* e, nello specifico, sia il Capitolato Speciale di Appalto (all'art. 4 rubricato "Durata") che il Disciplinare Tecnico (all'art. 4.1. rubricato "Rinnovo"), prevedono rispettivamente che "...la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi, secondo la previsione contenuta nel Disciplinare di gara (art. 4) cui si rinvia..." e che "... la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di mesi 12...".

Si precisa al riguardo, considerato che la S.V. è anche il Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari, che tali previsioni sono valide anche per gli altri lotti, non ricompresi nella nota inoltrata, da cui si approvvigionano le altre UU.OO. (UOSD Biologia Molecolare, Microbiologia, etc.), pure in indirizzo.

Si resta in attesa, quindi, di ricevere il nuovo capitolato che soddisfi anche le effettive esigenze delle strutture interessate.

Cordialmente.

Il Direttore f.f.  
UOC Provveditorato-Economato  
Dott.ssa Teresa Capobianco

Microb.

Carne Dille post ripere  
- vacante



**contratti forniture UOC Patologia Clinica delibera 185/2019 – richiesta Capitolato**

**Da** [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it) <provveditorato@ospedalecasertapec.it>  
**A** **Patologia Clinica** <patologiaclinica@ospedalecasertapec.it>  
**Cc** **microbiologia** <microbiologia@ospedale.caserta.it>, **geneticaebiologiamolecolare@ospedale.caserta.it**, <geneticaebiologiamolecolare@ospedale.caserta.it>  
**Data** mercoledì 19 ottobre 2022 - 13:07

*all. 4 bid*

Facendo seguito alla nota prot. 8986/i del 18/03/2022 – nel segnalare che anche per la Strutture afferenti al Dipartimento dei Servizi Sanitari diretto dalla S.V. numerosi contratti di cui alla delibera n. 185/2019 (rinnovata per un ulteriore anno con provvedimento n. 374/2022) sono prossimi all'esaurimento – si rappresenta che è necessario avviare gli iter amministrativi volti all'espletamento della procedura pluriennale necessaria ad assicurare la fornitura dei dispositivi diagnostici.

Si resta, pertanto, in attesa di ricevere il nuovo Capitolato speciale d'appalto che soddisfi le effettive esigenze delle strutture interessate.

Cordialmente.

UOC Provveditorato ed Economato



**Da:** BIOMERIEUX ITALIA SPA <gare.contratti@pec.biomerieux.it>  
**Inviato:** venerdì 7 ottobre 2022 14:00  
**A:** provveditorato@ospedalecasertapec.it  
**Oggetto:** Re: POSTA CERTIFICATA: Fornitura di test vari occorrenti alla UOS di Microbiologia dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta  
**Allegati:** Offerta economica.pdf; SCHEDE TECNICHE PANNELLI FILMARRAY.zip

all. 5

Buon pomeriggio,  
si invia in allegato l'offerta economica e le schede tecniche richieste per i pannelli Filmarray

Cordiali saluti

-- 07/10/2022

Dott. sse  
Valentini \*

Il 05/10/2022 10:44 Per conto di: provveditorato@ospedalecasertapec.it <posta-certificata@pec.aruba.it> ha scritto:

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/10/2022 alle ore 10:44:53 (+0200) il messaggio "Fornitura di test vari occorrenti alla UOS di Microbiologia dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta" è stato inviato da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" indirizzato a:  
gare.contratti@pec.biomerieux.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec299811.20221005104453.65506.348.1.56@pec.aruba.it

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmette la nota prot. 28533/U del 05/10/2022.

Si resta in attesa di riscontro.

Cordialmente  
UOC Provveditorato ed Economato

\* Inviamo  
alla UOSD

Circa 10







Oggetto: Fornitura di test vari occorrenti alla UOSD microbiologia dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

OGGETTO: Fornitura dei test vari occorrenti alla UOSD Microbiologia dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

strumento FILMARIAY 2.0

CANONE DI NOLEGGIO = € 5.000 ANNUI + IVA

CANONE DI ASSISTENZA TECNICA = € 4.000 ANNUI + IVA

PRODOTTO RICHIESTO	QUANTITA' RICHIESTA PER TEST	PRODOTTO OFFERTO	CODICE PRODOTTO	CONFEZIONAMENTO IN TEST	NUMERO CONFEZIONI OFFERTE	PREZZO DI LISTINO A CONFEZIONE	PREZZO OFFERTO A CONFEZIONE (i.e.)	PREZZO OFFERTO A DETERMINAZIONE (i.e.)	TOTALE COMPLESSIVO (i.e.)	% di sconto applicata	IVA DA APPLICARE
Multiplex PCR Meningiti e encefaliti di origine batterica a stretto	30	KIT ABL Panel VVD	REF-ASY-0118	30	1	€ 7.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	4.500,00 €	40%	22%
Multiplex PCR per infezioni acute del tratto respiratorio superiore	225	KIT Respiratory Panel VVD	421740	30	8	€ 7.500,00	€ 3.750,00	€ 175,00	€ 30.000,00	50%	22%
Multiplex PCR per infezioni gastrointestinali acute	60	KIT GI Panel VVD	REF-ASY-0126	30	2	€ 6.000,00	€ 3.750,00	€ 225,00	€ 7.500,00	38%	22%
Multiplex PCR da emocoltura possibile	120	KIT BCID2, Panel VVD	REF-ASY-0147	30	4	€ 6.000,00	€ 3.750,00	€ 75,00	€ 15.000,00	38%	22%
Multiplex PCR per infezioni batteriche e virali (gas, micobatt)	60	KIT Pneumonia Panel Plus VVD	REF-ASY-0143	30	3	€ 8.000,00	€ 5.400,00	€ 180,00	€ 16.200,00	33%	22%
Multiplex PCR per infezioni enteroparitarie	30	KIT A Panel VVD	REF-ASY-0136	30	1	€ 11.100,00	€ 5.400,00	€ 180,00	€ 5.400,00	51%	22%
<b>TOTALE FORNITURA</b>									<b>€ 78.600,00</b>		

BioMarieux Italia S.p.A.  
Dr.ssa Chiara Brovero  
Procuratore Speciale

*Chiara Brovero*





**Fw:Fornitura di test vari (filmarray) occorrenti alla UOS di Microbiologia dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano"**

**Da** microbiologia <microbiologia@ospedale.caserta.it>  
**A** **Provveditorato** <provveditorato@ospedale.caserta.it>  
**Data** giovedì 13 ottobre 2022 - 12:39

all. 6

Buongiorno,

si invia parere di conformità tecnica dei prodotti indicati nelle schede tecniche allegate.

Cordiali saluti,

Rita Greco

---

**Resp. UOSD Microbiologia**

Dott.ssa Rita Greco

**Per Contatti:** 0823/232145; 0823/232139

**e-mail:** [microbiologia@ospedale.caserta.it](mailto:microbiologia@ospedale.caserta.it)

**web:** <https://www.ospedale.caserta.it/microbiologia/presentazione.htm>

Da "provveditorato" [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)

A "microbiologia" [microbiologia@ospedale.caserta.it](mailto:microbiologia@ospedale.caserta.it)

Cc

Data Thu, 13 Oct 2022 10:36:09 +0200

Oggetto Fornitura di test vari (filmarray) occorrenti alla UOS di Microbiologia dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano"

Preg.ma Dott.ssa,

si trasmettono in allegato, schede tecniche presentate dalla Ditta Biomerieux, relative alla fornitura in oggetto, affinché possa esprimere parere di conformità tecnica.

Cordialmente

UOC Provveditorato ed Economato

---

SCHEDE TECNICHE PANNELLI FILMARRAY.zip  
PARERE FAVOREVOLE FILMARRAY BIOMERIEUX.pdf



Rispondi Rispondi a tutti Inoltra

Fornitura di test vari (filmarray) occorrenti alla UOS di Microbiologia dell'AORN "Sant'Anna e

Proweditorato <proeditorato@ospedale.caserta.it>
A: me
Priorità alta

Preg.ma Dott.ssa,
si trasmettono in allegato, schede tecniche presentate dalla Ditta Biomerieux, relative alla fornitura in
affinchè possa esprimere parere di conformità tecnica.

Cordialmente
UOC Proweditorato ed Economato

Si esprime parere di conformità tecnica per
le schede dei prodotti di seguito elencati,
COPIONE 13/10/2022
Caroli Selvi

A.O.R.N. " Sant'Anna e San Sebastiano"
CASERTA
U.O.S.D. MICROBIOLOGIA
Resp. Dott.ssa Rita Greco

1 Allegato(i) (17.7 MB) | Scarica tutti gli allegati | Mostra allegati

SCHEDE TECNI...
17.7 MB

A.O.R.N. " Sant'Anna e San Sebastiano"
CASERTA
U.O.S.D. MICROBIOLOGIA
Resp. Dott.ssa Rita Greco



# BioFire® Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel

IVD

CE



Istruzioni per l'uso	<a href="https://www.biofiredx.com/e-labeling/ITI0048">https://www.biofiredx.com/e-labeling/ITI0048</a>
Guida rapida	<a href="https://www.biofiredx.com/e-labeling/ITI0068">https://www.biofiredx.com/e-labeling/ITI0068</a>
Scheda dati di sicurezza (SDS)	<a href="https://www.biofiredx.com/e-labeling/ITI0088">https://www.biofiredx.com/e-labeling/ITI0088</a>

Rx Only

Informazioni sull'Assistenza clienti e sul Supporto tecnico * Per maggiori informazioni sulla modalità con cui contattare l'Assistenza clienti e il Supporto tecnico, fare riferimento all'Appendice B	Clienti statunitensi	Telefono: 1-800-735-6544 (numero verde) E-mail: <a href="mailto:support@BioFireDX.com">support@BioFireDX.com</a> Sito Web: <a href="http://www.biofiredx.com">www.biofiredx.com</a>
	Al di fuori degli Stati Uniti	Contattare un rappresentante locale o un distributore autorizzato bioMérieux

## SCOPO PREVISTO

A.O.R.N. " Sant' Anna e San Sebastiano"  
 CASERTA  
 U.O.S.D. MICROBIOLOGIA  
 Resp. Dott.ssa Rita Greco

### Uso previsto

BioFire® Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel è un test degli acidi nucleici multiplex concepito per l'uso con sistemi BioFire® FilmArray® 2.0 o BioFire® FilmArray® Torch per la rilevazione e l'identificazione qualitative simultanee di molteplici acidi nucleici di lieviti e batteri e di alcuni determinanti genetici associati a resistenza antimicrobica. Il test BioFire BCID2 Panel viene eseguito direttamente su campioni di emocoltura identificati come positivi da un sistema di monitoraggio continuo dell'emocoltura. I risultati devono essere interpretati assieme ai risultati della colorazione di Gram. BioFire BCID2 Panel consente di identificare i seguenti tipi e sottotipi di organismi:

Batteri Gram-positivi		
<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Staphylococcus</i> spp.	<i>Streptococcus</i> spp.
<i>Enterococcus faecium</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Streptococcus agalactiae</i> (Gruppo B)
<i>Listeria monocytogenes</i>	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
	<i>Staphylococcus lugdunensis</i>	<i>Streptococcus pyogenes</i> (Gruppo A)
Batteri Gram-negativi		
Complesso <i>Acinetobacter calcoaceticus-baumannii</i>		Enterobacterales
<i>Bacteroides fragilis</i>		Complesso <i>Enterobacter cloacae</i>
<i>Haemophilus influenzae</i>		<i>Escherichia coli</i>
<i>Neisseria meningitidis</i> (incapsulato)		<i>Klebsiella aerogenes</i>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		<i>Klebsiella oxytoca</i>
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>		Gruppo <i>Klebsiella pneumoniae</i>
		<i>Proteus</i> spp.
		<i>Salmonella</i> spp.
		<i>Serratia marcescens</i>
Lieviti		
<i>Candida albicans</i>	<i>Candida krusei</i>	<i>Cryptococcus neoformans/gattii</i>
<i>Candida auris</i>	<i>Candida parapsilosis</i>	
<i>Candida glabrata</i>	<i>Candida tropicalis</i>	



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

**FORNITURA DI TEST DIAGNOSTICI VARI DA DESTINARE ALLA UOSD MICROBIOLOGIA DELL'AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA".**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €41.096,57

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5010105010 - dispositivi medico-diagnostici in vitro da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €54.795,43

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5010105010 - dispositivi medico-diagnostici in vitro da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 24/10/2022

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**