

## **Deliberazione del Direttore Generale N. 1088 del 30/11/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 478/2023 (EX LOTTO N. 14 DEL. D.G. N. 185/2019) - DITTA CEPHEID SRL – SOSTITUZIONE CODICE**

### **PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 01/12/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

### **ESECUTIVITÀ**

Atto immediatamente esecutivo

### **TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

### **ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

---

**Oggetto:** DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 478/2023 (EX LOTTO N. 14 DEL. D.G. N. 185/2019) - DITTA CEPHEID SRL – SOSTITUZIONE CODICE

### **Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

### **PREMESSO CHE**

- con deliberazione del DG n. 185/2019 (agli atti), previo espletamento di una procedura di gara aperta per l’affidamento – secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) – è stata disposta l’aggiudicazione della fornitura in noleggio di Sistemi Analitici completi destinati alla UOC Patologia Clinica, (vari lotti), in favore delle Ditte ivi elencate, qui integralmente riportate e trascritte, per un periodo di 36 mesi ; tanto per l’importo complessivo triennale di € 3.562.747,84 oltre Iva;
- con susseguente deliberazione del D.G. n. 374/2022 (agli atti) - attesa la motivazione ivi espressa, qui richiamata e trascritta - è stato disposto il rinnovo della suddetta fornitura per un ulteriore anno e, precisamente, sino a tutto il 30/04/2023, assumendo un nuovo impegno di spesa pari ad € 1.187.582,62 oltre Iva;
- con successiva deliberazione del DG n. 478/2023 (agli atti) questa Azienda – nell’indire la nuova procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento quinquennale della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alle UU.OO.SS.DD. Microbiologia, Genetica e Biologia Molecolare, tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari - ha disposto la prosecuzione dei contratti in essere con le Ditte aggiudicatarie delle forniture in corso, sino all’aggiudicazione della nuova gara e, comunque, non oltre il 31/10/2023;
- in data 10/10/2023 con deliberazione del DG n. 962/2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice, che in data 13/11/2023 ha dato inizio ai lavori;
- con Deliberazione del DG n. 1000 del 10/11/2023 è stato disposto, attese le motivazioni ivi espresse, il mantenimento dei contratti in essere con le Ditte aggiudicatarie delle forniture in corso “*sino all’aggiudicazione della nuova gara e, comunque, non oltre il 30/04/2024, ferma restando la facoltà di scioglimento anticipato di essi, qualora intervenisse preventivamente la stipula dei contratti derivanti dal nuovo affidamento*”;

### **RILEVATO CHE**

- la Ditta CEPHEID SRL - *con pec* del 24/11/2023 (**Allegato n.1**) - indirizzata a quest’AORN ha comunicato che il prodotto KIT, XPRESS, COV-2/ FLU/RSV PLUS,10 TEST, Codice XPRSFLU/RSV-CE-10 incluso nel lotto aggiudicato con Deliberazione del DG n. 185/2019 (ex

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

Lotto n. 14) è oggetto di aggiornamento tecnologico, con il seguente nuovo Codice Prodotto XP3COV2/FLU/RSV-10;

- con la stessa pec, la precipitata Ditta ha anche comunicato che il nuovo codice *“identifica un test con la stessa finalità d’uso per la diagnostica sindromica delle patologie respiratorie ma aggiornato includendo nuovi target”* e che l’aggiornamento in parola non comporta alcuna variazione alle condizioni economiche di fornitura, restando invariato il prezzo netto aggiudicato per Kit pari ad € 450,00 Iva esclusa, come emerge dalla medesima pec (Cfr: Allegato n. 1);

**CONSIDERATO CHE**

-il Responsabile della UOSD Microbiologia, Dott.ssa Rita Greco, ha espresso parere in merito (**Allegato n. 2**) ;

-tale proposta è stata anche validata dal Direttore del Dipartimento di afferenza, Dott. Paolo D’Andrea, oltretutto dal Direttore della UOC Farmacia, Dott.ssa Anna Dello Stritto;

-l’aggiornamento *de quo* non comporta aggravio di spesa a carico di quest’AORN, rimanendo invariate le condizioni economiche di fornitura (Cfr. già allegato n. 1);

**DATO ATTO CHE** il contratto informatico di pertinenza è il n. 4600101956 – CIG n. 9243610448;

**ESAMINATA** tutta la documentazione innanzi richiamata allegata alla presente ed in atti giacente;

**RITENUTO**, pertanto, di prendere atto della comunicazione trasmessa dalla Ditta CEPHEID SRL relativa all’aggiornamento del prodotto presente nel lotto aggiudicato con Deliberazione del DG n. 185/2019 (ex Lotto n. 14), come sotto riportato:

- il prodotto identificato con il “KIT, XPRESS, COV-2/ FLU/RSV PLUS,10 TEST - Codice XPRSFLU/RSV-CE-10 – è sostituito con il nuovo Codice Prodotto XP3COV2/FLU/RSV-10”;

**ATTESTATA** la legittimità della presente proposta di deliberazione che è conforme alla vigente normativa in materia

**PROPONE**

**I – DI PRENDERE ATTO** della comunicazione trasmessa dalla Ditta CEPHEID SRL relativa all’aggiornamento del prodotto presente nel lotto aggiudicato con Deliberazione del DG n. 185/2019 (ex Lotto n. 14), come sotto riportato:

- il prodotto identificato con il “KIT, XPRESS, COV-2/ FLU/RSV PLUS,10 TEST - Codice XPRSFLU/RSV-CE-10 – è sostituito con il nuovo Codice Prodotto XP3COV2/FLU/RSV-10”;

**II- DI PRECISARE CHE** l’aggiornamento non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l’Azienda, rimanendo invariate le condizioni economiche e di fornitura di cui alla Deliberazione del DG n. 185/2019;

**III – DI NOTIFICARE** copia del presente provvedimento alla Ditta CEPHEID SRL;

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**IV- DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alle UU.OO.CC. G.E.F., Farmacia Ospedaliera, alla UOSD Microbiologia ed al Dipartimento dei Servizi Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

*L'estensore*  
Fava Angela

**Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato**  
**Dr.ssa Teresa Capobianco**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Gaetano Gubitosa**  
individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023  
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

**VISTA** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico Favorevole

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara Favorevole

## **DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto:

**I – DI PRENDERE ATTO** della comunicazione trasmessa dalla Ditta CEPHEID SRL relativa all’aggiornamento del prodotto presente nel lotto aggiudicato con Deliberazione del DG n. 185/2019 (ex Lotto n. 14), come sotto riportato:

- il prodotto identificato con il “KIT, XPRESS, COV-2/ FLU/RSV PLUS,10 TEST - Codice XPRSFLU/RSV-CE-10 – è sostituito con il nuovo Codice Prodotto XP3COV2/FLU/RSV-10”;

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**II- DI PRECISARE CHE** l’aggiornamento non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l’Azienda, rimanendo invariate le condizioni economiche e di fornitura di cui alla Deliberazione del DG n. 185/2019;

**III – DI NOTIFICARE** copia del presente provvedimento alla Ditta CEPHEID SRL;

**IV- DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alle UU.OO.CC. G.E.F., Farmacia Ospedaliera, alla UOSD Microbiologia ed al Dipartimento dei Servizi Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**Aggiornamento tecnologico Cepheid SRL- Contratto 4600101956 CIG 9243610448**

**Da** cepheiditalia <cepheiditalia@legalmail.it>  
**A** provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>  
**Cc** gemma.laudati@cepheid.com <gemma.laudati@cepheid.com>  
**Data** venerdì 24 novembre 2023 - 11:05

Buongiorno,

*Con la presente si informa S.V. dell'aggiornamento del codice XPRSFLU/RSV-CE-10 , incluso nel  
contratto in oggetto, con il seguente codice XP3COV2/ FLU/ RSV-10 alle stesse condizioni di  
fornitura (vd allegato).*

*Il nuovo codice identifica un test con la stessa finalità d'uso per la diagnostica sindromica delle  
patologie respiratorie ma aggiornato includendo nuovi target.*

*In attesa di un vs riscontro,  
cordiali saluti  
Cepheid srl*

--

Q-40974-20230427-1012 4PLEX.pdf



Cepheid srl  
 Via Emilia 26  
 20090 Buccinasco (MI) - Italy  
 P.Iva/C.F. 07599490963  
  
 Telefono: +39 0287223850  
 Fax : +39 0287223847

A.O.Sant'Anna e San Sebastiano  
 Via Tescione  
 Caserta  
 81100  
 Italy  
  
 Contatto: Rita Greco  
 E-mail: ritagreco67@libero.it

**Contatto Cepheid:**

Gemma Laudati  
 REGIONAL SALES MANAGER  
 0039 3456631006  
 gemma.laudati@cepheid.com

**Customer Service Cepheid:**

Telefono: +39 0287223850  
 ordersitaly@cepheid.com  
 www.cepheidinternational.com

Condizioni di pagamento	Incoterms	Trasporto
Net due in 60 Days	DAP	DAP (delivery at place / consegna a destino)

Numero di preventivo	Data del preventivo	Preventivo valido fino	Prezzo valido fino
Q-40974	26/04/2023	25/07/2023	1 anno a partire dall'accettazione del preventivo

**Viene applicata al preventivo la % IVA valida al momento dell'emissione del preventivo stesso**

**Reagenti :**

Numero	Descrizione	Test per Kit	Prezzo netto/ Test (IVA esclusa)	Quantità di test/anno	Prezzo netto/ Kit (IVA esclusa)	Prezzo totale (IVA esclusa)
XP3COV2/ FLU/ RSV-10	KIT,XPRESS,COV-2/ FLU/RSV PLUS,10 TEST	10	EUR 45,00	100,00	EUR 450,00	EUR 4.500,00
					Prezzo totale (IVA esclusa)	EUR 4.500,00

<b>Totale (IVA esclusa)</b>		EUR 4.500
<b>IVA (5.00%)</b>		EUR 225
<b>Totale (IVA inclusa)</b>		EUR 4.725

La presente offerta ("offerta") è soggetta ai termini e condizioni generali di vendita di Cepheid, validi al momento della firma o accettazione, disponibili online [al link disponibile qui \(\\*\)](#), e ai termini e condizioni dell'assistenza tecnica allegate (in caso in cui l'assistenza tecnica sia parte dell'offerta). Quando l'offerta viene firmata o accettata dal Cliente e da Cepheid, essa ed i termini e condizioni applicabili Cepheid insieme perfezioneranno il contratto tra il Cliente e Cepheid in relazione all'approvvigionamento da parte del Cliente, e alla fornitura da parte di Cepheid, di attrezzature, prodotti, e servizi identificati nel presente documento. In caso di incongruenza tra Preventivo (a), Termini e Condizioni del Servizio (b) e/o Termini e Condizioni generali di vendita Cepheid (c), le affermazioni dovranno essere interpretate con quest'ordine di precedenza: (a) prevale su (b) e (c), e (b) prevale su (c). Tutti gli altri termini e condizioni che hanno origine dal Cliente (compresi i termini e/o le condizioni che il Cliente intende applicare ai sensi di qualsiasi ordine di acquisto, conferma dell'ordine, specifiche o altro documento) sono esclusi e ritenuti inapplicabili salvo laddove espressamente accettati in anticipo e per iscritto da Cepheid. Tutti gli ordini dei clienti devono essere per iscritto e fare riferimento a questo numero di Offerta Cepheid. Gli errori stenografici e amministrativi sulla pagina del presente modulo sono soggetti a correzione.

La preghiamo di inviare questa offerta, firmata da un rappresentante autorizzato, a : [ordersitaly@cepheid.com](mailto:ordersitaly@cepheid.com)

La preghiamo di inviare l'ordine di acquisto a : [ordersitaly@cepheid.com](mailto:ordersitaly@cepheid.com)

**PER ESSERE VALIDO, L'ORDINE DI ACQUISTO DEVE CONTENERE IL NUMERO DI OFFERTA QUA SOPRA**

(\*) Per vedere i Termini e Condizioni validi di vendita di Cepheid, [si prega di cliccare qui](#)

---

Nome

Firma

Data



ՀՐԱՄԱՆԱՀԱՅԱՀ, ԱՐԴԻՇՈ

Rispondi

### Rispondi a tutti

Inoltra

Altra

Cepheid: aggiornamento prodotto FLU/RSV

## ALLEGATO

97-32

2

Gentilissima dottoressa Greco,  
La presente per informarla che il codice XPRSFLU/R5V-CE-10 in uso presso la sua struttura è stato aggiornato per ottimizzarne l'uso e le performance.  
Pertanto il nuovo codice è XP3COV2/FLU/RSV-10 e non vi sono variazioni del costo che rimane quanto indicato nel vs attuale  
contratto per il codice in oggetto  
Cordiali saluti  
GL

Gemma Laudati  
Regional Sales Manager Center and South of Italy  
Cepheid

E-MAIL [gemma.lauda@cepheid.com](mailto:gemma.lauda@cepheid.com)  
MOBILE +39 345 603 10 06  
SUPPORTO TECNICO: 800 902 567  
<https://www.cepheid.com/it>

Please be advised that this email may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify us by email by replying to the sender and delete this message. The sender disclaims that the content of this email constitutes an offer to enter into, or the acceptance of, any agreement; provided that the foregoing does not invalidate the binding effect of any digital or other electronic reproduction of a manual signature that is included in any attachment.

Si giove  
e risolle  
U.P.S.D. Microscopia  
Resp. Dott.ssa Rita Greco



A.O.R.N. Sant'Agata e San Sebastiano - Caserta  
Dipartimento dei Servizi Sanitari  
Direttore: Dott. Paolo D'Andrea  
BL 1646

Amelia

6

1920s

1930s

1940s

1950s

1960s

1970s

1980s

1990s

2000s

2010s

2020s

2030s

2040s

2050s

2060s

2070s

2080s