



Deliberazione del Direttore Generale N. 553 del 08/06/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**Oggetto: INDIZIONE GARA TELEMATICA EX ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE CON POSA IN OPERA E
MANUTENZIONE DI SEGNALLETICA DI ORIENTAMENTO**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 08/06/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: INDIZIONE GARA TELEMATICA EX ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE CON POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

in data 26/05/2023, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Dott.ssa Margherita Agresti, ha trasmesso (mail agli atti) alla UOC scrivente il Capitolato tecnico (allegato n.1) , a seguito di varie rivisitazioni (corrispondenza telematica periodo ottobre 2022/maggio 2023 – agli atti) per l'affidamento della fornitura triennale con posa in opera e manutenzione di segnaletica di orientamento per le necessità di quest'AORN;

DATO ATTO CHE l'importo complessivo triennale a base d'asta è pari ad € 120.000,00 Iva esclusa, come emerge dal summenzionato Capitolato;

PRESO ATTO CHE il Programma biennale “*Piano delle iniziative So.re.sa. Spa. per forniture, servizi lavori - anni 2023/2024*”, approvato con determinazione n. 258 del 16/12/2022, non comprende la fornitura in questione;

RILEVATO CHE l’Ufficio deputato al compimento dell’istruttoria preventiva, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), ha predisposto i seguenti atti di gara :

- A/1 Domanda di partecipazione;
- A/2 Dichiarazione sostitutiva;
- A/3 DGUE;
- A/4 Integrazione al DGUE;
- A/5 Scheda fornitore;
- A/6 Scheda Trattamento dati ;
- A/7 Protocollo di legalità;

VISTI

- l'art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, il quale dispone che gli Enti del SSN sono obbligati ad utilizzare, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

- l'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale dispone che per lo svolgimento delle procedure al di sotto della soglia comunitaria le Stazioni Appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici (MePA/Consip - SIAPS);

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;
RITENUTO pertanto di

- indire una procedura telematica ex art.58 del D.Lgs n.50/2016 e smi per l'affidamento della fornitura triennale con posa in opera e manutenzione di segnaletica di orientamento (lotto unico), da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. citato), per l'importo complessivo a base d'asta di € 120.000,00 IVA esclusa;
- approvare la documentazione di gara (*agli atti*) sotto elencata:

- A/1 Domanda di partecipazione;
- A/2 Dichiarazione sostitutiva;
- A/3 DGUE;
- A/4 Integrazione al DGUE;
- A/5 Scheda fornitore;
- A/6 Scheda Trattamento dati;
- A/7 Protocollo di legalità;

ATTESTATA la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

I - INDIRE una procedura telematica ex art.58 del D.Lgs. n.50/2016 e smi. per l'affidamento della fornitura triennale con posa in opera e manutenzione di segnaletica di orientamento (lotto unico), da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. citato), per l'importo complessivo a base d'asta di € 120.000,00 IVA esclusa;

II - APPROVARE la documentazione di gara (*agli atti*) sotto elencata:

- A/1 Domanda di partecipazione;
- A/2 Dichiarazione sostitutiva;
- A/3 DGUE;
- A/4 Integrazione al DGUE;
- A/5 Scheda fornitore;
- A/6 Scheda Trattamento dati;
- A/7 Protocollo di legalità;

III – ARTICOLARE la procedura di gara telematica a farsi (RdO) in un unico lotto, per un importo complessivo a base d'asta di € 120.000,00 IVA esclusa;

IV - PRENDERE ATTO che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria al competente conto di bilancio;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

V - PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa; **VI - PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato; **VII - NOMINARE** ex art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. quale Rup il Dott. Leonardo Violante, Dirigente Amministrativo della UOC Provveditorato ed Economato, relativamente alla procedura in parola e sino alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto; **VIII – DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, nonché alle UU.OO.CC GEF - Ingegneria Ospedaliera ed al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP).

Il Dirigente amministrativo

Dott. Leonardo Violante

IL DIRETTORE

U.O.C. PROVVEDITORATO

ED ECONOMATO

Dott.ssa Teresa Capobianco

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

I - INDIRI una procedura telematica ex art.58 del D.Lgs. n.50/2016 e smi. per l'affidamento della fornitura triennale con posa in opera e manutenzione di segnaletica di orientamento (lotto unico), da

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. citato), per l’importo complessivo a base d’asta di € 120.000,00 IVA esclusa;

II - APPROVARE la documentazione di gara (*agli atti*) sotto elencata:

- A/1 Domanda di partecipazione;
- A/2 Dichiarazione sostitutiva;
- A/3 DGUE;
- A/4 Integrazione al DGUE;
- A/5 Scheda fornitore;
- A/6 Scheda Trattamento dati;
- A/7 Protocollo di legalità;

III – ARTICOLARE la procedura di gara telematica a farsi (RdO) in un unico lotto, per un importo complessivo a base d’asta di € 120.000,00 IVA esclusa;

IV - PRENDERE ATTO che i costi effettivi derivanti dall’affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria al competente conto di bilancio;

V - PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

VI - PREVEDERE, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

VII - NOMINARE ex art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. quale Rup il Dott. Leonardo Violante, Dirigente Amministrativo della UOC Provveditorato ed Economato, relativamente alla procedura in parola e sino alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto;

VIII – DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, nonché alle UU.OO.CC GEF - Ingegneria Ospedaliera ed al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP).

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



PROCEDURA TELEMATICA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA E MANUTENZIONE, DI SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO DA DESTINARE ALL’A.O.R.N. S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

ART. 1 - Premessa e contesto

ART. 2 – Oggetto dell’appalto

ART. 3 - Durata dell’appalto

ART. 4 - Definizione della fornitura e importo a base d’asta

ART. 5 - Caratteristiche della fornitura

ART. 6 - Campionatura

ART. 7 - Condizioni di fornitura

ART. 8 - Tempi e modalità del sopralluogo e della consegna/installazione

ART. 9 - Manutenzione

ART. 10 - Verifiche di conformità

ART. 11 - Garanzia

ART. 12 - Penali

ART. 1 – PREMESSA E CONTESTO

Il presente Capitolato tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura con posa in opera, inclusa la manutenzione, di segnaletica di orientamento interna ed esterna.

La segnaletica rappresenta l’interfaccia comunicativa tra l’utente e l’AORN “*S. Anna e S. Sebastiano*”, quale sistema che orienta l’utente verso i servizi e, pertanto, deve risultare coerente e continuamente aggiornato con l’organizzazione aziendale.

La finalità del presente appalto è quella di acquisire supporti segnaletici e servizi ad essi correlati, con l’obiettivo di realizzare, attraverso la segnaletica, un’uniformità visiva e comunicativa finalizzata a guidare gli utenti dell’Azienda verso i servizi erogati dalla stessa.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

2.1 Il presente Capitolato tecnico ha per oggetto la fornitura con posa in opera, inclusa la manutenzione di segnaletica di orientamento interna ed esterna per le esigenze di quest’AORN.

Le prestazioni incluse nel presente appalto sono le seguenti:

- a) fornitura di segnaletica di orientamento, secondo le caratteristiche e le modalità stabilite dal presente Capitolato Tecnico e relativo Allegato A – “Elenco prodotti e fabbisogni”, come dettagliato nelle tabelle nn.1 – 2 e 3;
- b) servizi derivanti dalla fornitura a carico della Ditta aggiudicataria della suddetta fornitura, sotto elencati:
 - 1.b consegna, installazione e verifiche di conformità;
 - 2.b smaltimento dell’imballaggio e quant’altro (compresa la preesistente segnaletica sostituita), la guardiania fino al momento formale di consegna;
 - 3.b garanzia omnicomprensiva;
 - 4.b assistenza e manutenzione post vendita

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO

3.1 L’appalto ha durata triennale (36 mesi), decorrente dalla data di stipula del contratto.

3.2 L’aggiudicatario dovrà garantire le prestazioni incluse nell’appalto ed offerte in gara, per l’intera durata del contratto (36 mesi).

ART. 4 – DEFINIZIONE DELLA FORNITURA E IMPORTO A BASE D’ASTA

4.1 L’oggetto dell’appalto unitamente al fabbisogno è indicato nell’**Allegato A - Elenco prodotti e fabbisogni**, come dettagliato nelle relative tabelle nn.1 – 2 e 3;

4.2 I fabbisogni presunti sono stati determinati sulla base delle **attuali** esigenze della Committente.

4.3 L’importo a base d’asta ammonta ad € 120.000,00 oltre IVA

ART. 5 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

I prodotti oggetto di fornitura dovranno essere conformi ai requisiti specificati nel presente Capitolato tecnico.

Tipologia costruttiva: materiali con moduli in alluminio (come la segnaletica attualmente in uso per garantire l’intercambiabilità).

Dimensioni: le dimensioni delle tipologie di segnaletica, di cui all’Allegato A - Elenco prodotti e fabbisogni, hanno carattere indicativo (purché di superficie comparabile in relazione alla funzione).

Tipologia grafica: colorazione, grafica e caratteri armonizzabili alla cartellonistica attualmente in uso presso l’A.O.R.N. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta.

Altro: per ogni cartello deve essere prevista la possibilità di caratterizzare con diversa colorazione il percorso da indicare.

Le tipologie di segnaletica sono specificatamente dettagliate nell’Allegato A - Elenco prodotti e fabbisogni al presente Capitolato tecnico.

5.1 Caratteristiche dei materiali di supporto

Alluminio

Lamiera di alluminio verniciata nudo o con pellicole sul primo lato con film poliuretanico, adatto ad ambienti esterni ed interni, e relativo sostegno del segnale in alluminio verniciato e traforato con buona resistenza ai solventi.

Alluminio con film fotoluminescente

Supporto in lamiera di alluminio con film luminescente ad alta intensità, altamente visibile al buio dall’occhio umano dopo una esposizione alla luce naturale o artificiale. Stampa serigrafica con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Adatto in ambienti interni con atmosfera normale.

Autoadesivi

Film vinile autoadesivo, con buona resistenza all’invecchiamento, agli agenti atmosferici, agli agenti chimici (acidi, alcool). Stampa serigrafica con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera normale.

Calpestabili

La segnaletica digitale calpestabile deve essere ampiamente personalizzabile nel disegno e nei colori, stampata su supporto vinilico ad alta tenacia, ricoperta con materiale trasparente ad altissima resistenza. La laminazione protettiva deve garantire la resistenza agli strappi e deve essere antiscivolo.

Pellicole

Pellicola in PVC calandrato autoadesivo, adatte per l’utilizzo sia per interno che per esterno, con intaglio a plotter, con certificazione di reazione al fuoco B-S2-D0.

Nel caso di segnaletica corredata da cornice perimetrale, questa dovrà essere con angoli e spigoli arrotondati e/o smussati.

5.2. Ulteriori caratteristiche e modalità di posa in opera

ADESIVI

Fornitura e posa in opera di cartello in pellicola di PVC autoadesivo con qualsiasi scritta e/o simbolo/i riportati, da installarsi su superficie di vetro o metallica o plastica previa pulitura con sostanze sgrassanti per assicurarne l'aderenza, incluso il posizionamento, le attrezzature, il materiale di consumo nonché i ponteggi di servizio e l'assistenza necessaria.

CARTELLI FRONTALI A PARETE

Fornitura e posa in opera di cartello in alluminio, tipo monofacciale con qualsiasi scritta o simbolo riportati, da installarsi in modo frontale su qualsiasi superficie, vetro compreso, con collanti siliconici e/o tasselli e viti, incluso il posizionamento, le attrezzature e il materiale di consumo nonché i ponteggi di servizio e l'assistenza necessaria.

CARTELLI APPESI, MONOFACCIALI SOSPESI

Fornitura e posa in opera di cartello in alluminio, monofacciale, con qualsiasi scritta o simbolo/i riportati, da installarsi in modo appeso con idoneo supporto, incluso il posizionamento, le attrezzature e il materiale di consumo nonché i ponteggi di servizio e l'assistenza necessaria.

CARTELLI APPESI, BIFACCIALI SOSPESI

Fornitura e posa in opera di cartello in alluminio, bifacciale, con qualsiasi scritta o simbolo/i riportati, da installarsi in modo appeso con idoneo supporto, incluso il posizionamento, le attrezzature e il materiale di consumo nonché i ponteggi di servizio e l'assistenza necessaria.

CARTELLI A BANDIERA, MONOFACCIALI

Fornitura e posa in opera di cartello in alluminio, monofacciale, con qualsiasi scritta o simbolo/i riportati, da installarsi in modo a bandiera con squadrette in alluminio fissate per mezzo di tasselli e viti a espansione e silicone, incluso il posizionamento, le attrezzature e il materiale di consumo nonché i ponteggi di servizio e l'assistenza necessaria.

CARTELLI A BANDIERA, BIFACCIALE

Fornitura e posa in opera di cartello in alluminio, bifacciale, con qualsiasi scritta o simbolo/i riportati, da installarsi in modo a bandiera con squadrette in alluminio fissate per mezzo di tasselli e viti a espansione e silicone, incluso il posizionamento, le attrezzature e il materiale di consumo nonché i ponteggi di servizio e l'assistenza necessaria.

PELICOLE

Fornitura e posa in opera di pellicole a pavimento con qualsiasi scritta e/o simbolo/i riportati, da installarsi su pavimento a spatola o a rullo con preparazione tesa ad evitare il sollevamento di materiale previa pulitura con sostanze sgrassanti per assicurarne l'aderenza, incluso il posizionamento, le attrezzature, il materiale di consumo e l'assistenza necessaria.

TOTEM INTERNI ED ESTERNI

Fornitura e posa in opera di TOTEM di identificazione monofacciale o bifacciale, con qualsiasi scritta o simbolo/i riportati, da installarsi su plinto di fondazione in CLS e ancorati per mezzo di piastra in acciaio, incluso il posizionamento, le attrezzature e il materiale di consumo nonché i ponteggi di servizio e l'assistenza necessaria.

SEGNALI SU PALI LATERALI

Fornitura e posa in opera di Impianti esterni su pali laterali, con qualsiasi scritta o simbolo/i riportati, da ancorarsi al piano di calpestio, incluso il posizionamento, le attrezzature e il materiale di consumo nonché i ponteggi di servizio e l'assistenza necessaria.

ART. 6 - CAMPIONATURA

- 6.1** La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di campionatura dei prodotti offerti per verificarne la relativa conformità; in tale ipotesi, i Concorrenti dovranno presentare, a propria cura e spese, la campionatura richiesta, corredata da dichiarazione di responsabilità circa la corrispondenza di essa ai prodotti proposti.
- 6.2** La campionatura, dovrà essere consegnata, entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, nei luoghi indicati dalla Stazione appaltante, per la suddetta verifica.
- 6.3** Quale prova della consegna della campionatura nei termini, farà fede il Documento di Trasporto il quale dovrà riportare con esattezza la ragione sociale della Ditta, le quantità e la descrizione dei prodotti esibiti ed il riferimento alla gara.
- 6.4** Il plico contenente la campionatura dovrà recare esternamente le informazioni identificative della Ditta concorrente ed i riferimenti del prodotto proposto in gara.
- 6.5** Le spese per il ritiro della campionatura presentata sono a carico del singolo Concorrente.

ART. 7 - CONDIZIONI DI FORNITURA

- 7.1** L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente appalto, nel rispetto della normativa vigente e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento.
- 7.2** Lo stesso Aggiudicatario è tenuto ad effettuare, a propria cura e spese, il sopralluogo preventivo presso i locali ove dovrà essere installata la segnaletica, previo accordo con il RSPP dell’AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta: dott.ssa Margherita Agresti - pec: servizioprevenzione@ospedalecasertapec.it – tel. 0823232504.
- 7.3** La scelta circa l’esatta posizione della segnaletica è riservato in modo insindacabile al Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC); ogni operazione di spostamento sul posto dei segnali giudicati non correttamente posati è a carico e spesa della Ditta appaltatrice.
- 7.4** Quest’ultima deve comunque garantire l’esecuzione della posa in opera a perfetta regola d’arte. La stessa rimarrà pertanto unica e sola responsabile in qualsiasi momento della stabilità dei segnali sollevando la Stazione Appaltante dalla responsabilità dei danni che potrebbero derivare a cose e/o a persone.
- 7.5** Gli ordinativi di fornitura saranno emessi dalla UOSD Servizio Prevenzione e Protezione, previa consultazione con la UOC Ingegneria Ospedaliera.
L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire tutte le lavorazioni richieste dalla AORN, secondo tempi e modalità preventivamente concordate con il D.E.C.
Qualora sorgesse la necessità, in circostanze eccezionali, di fare eseguire forniture e/o lavorazioni al di fuori dal normale orario di lavoro (nel fine settimana: sabato o domenica, o nelle ore notturne) detto Aggiudicatario dovrà eseguire le lavorazioni richiestegli, secondo le condizioni e le modalità preventivamente concordate con il D.E.C.
- 7.6** I fabbisogni presunti, Allegato A - Elenco prodotti e fabbisogni, non saranno necessariamente raggiunti con un unico ordinativo, bensì, in base alle necessità del committente, con singoli ordinativi durante l’intera durata dell’appalto
- 7.7** L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo alla medesima, quali l’imballaggio ed il successivo suo smaltimento, il trasporto, il facchinaggio, la consegna nei magazzini, nei locali e ai piani del reparto/ufficio o in altri luoghi indicati negli ordinativi di fornitura e lo smaltimento della segnaletica obsoleta.
In particolare, sono a carico della Ditta aggiudicataria l’allestimento, la preparazione e la verifica dei percorsi e della viabilità negli spazi ed aree dove dovranno essere installati i segnali o realizzata la segnaletica.

NOTA Gravano sull'Aggiudicataria tutte le operazioni di carico e di scarico della merce. Pertanto la stessa deve essere dotata di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività, compreso l'utilizzo di macchine di sollevamento. Sono, inoltre, a carico dell'Aggiudicataria la guardiania fino al momento della consegna, le eventuali assicurazioni previste dalla normativa vigente.

7.8 L'avvenuta consegna dei prodotti, comprovata dal documento di trasporto, precede la verifica di conformità da parte del D.E.C., alla cui individuazione si addirà all'atto della aggiudicazione. L'accettazione dei prodotti non solleva l'Aggiudicataria dalle responsabilità in ordine a vizi o difetti non rilevabili al momento della consegna.

7.9 I prodotti dovranno essere imballati in maniera adeguata a prevenire qualunque danneggiamento degli stessi durante il trasporto e le prestazioni successive

ART. 8 – TEMPI E MODALITA' DEL SOPRALLUGO E DELLA CONSEGNA/INSTALLAZIONE

Il sopralluogo che precede la consegna dei prodotti dovrà essere effettuato dall'Aggiudicatario a propria cura e spese, con la massima sollecitudine nel rigoroso rispetto dei seguenti termini, salvo diverso accordo scritto tra il precitato Aggiudicatario ed il D.E.C.:

- a) sopralluogo: **entro 10 gg.** naturali consecutivi dalla data della richiesta;
- b) consegna/installazione: **entro 30 gg.** naturali consecutivi dalla data dell'ordinativo.

NOTA: Le spese relative sia al sopralluogo che alla consegna gravano sulla Ditta appaltatrice.

ART. 9 – MANUTENZIONE

9.1 Considerata la tipologia della fornitura, trattandosi di beni durevoli, l'attività manutentiva riveste carattere rilevante.

L'Impresa aggiudicataria dovrà essere in grado di adottare soluzioni/strategie per garantire il mantenimento e l'efficienza della segnaletica esistente, da illustrare in sede di gara.

La stessa dovrà, inoltre garantire il mantenimento in perfetta efficienza dei segnali per tutta la durata contrattuale, soprattutto con riguardo alle norme di sicurezza vigenti.

La medesima dovrà anche reperire sul mercato il materiale necessario alla manutenzione e gestione della segnaletica esistente.

Ogni intervento manutentivo dovrà essere effettuato da personale specializzato ed autorizzato ed essere comprovato da copia del rapporto di lavoro al personale dall' AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta.

NOTA La richiesta di intervento dovrà effettuarsi per via telematica o telefonica verso numero dedicato.

La manutenzione si articola in ordinaria e straordinaria.

9.2 Manutenzione ordinaria: essa deve essere eseguita due (2) volte l'anno, per tutta la durata contrattuale, e deve consistere in procedure di verifica volte a:

- mantenimento della sicurezza e dell'efficienza della segnaletica impiantata;
- riduzione della probabilità di guasti o di degradazione;
- pulizia della segnaletica;
- controllo e messa a punto;
- sostituzione di parti di ricambio e parti soggette ad usura e danneggiamenti;
- smaltimento del materiale sostituito.

9.3 Manutenzione straordinaria:

La manutenzione straordinaria è prevista nei casi in cui si verifichino necessità di trasferimento o modifica e deve prevedere per tutta la durata del contratto:

- trasferimento/modifiche della segnaletica;
- riutilizzo dell'esistente, ove possibile,

I tempi di intervento dalla chiamata sono i seguenti:

- entro max 12 ore per la segnaletica sospesa;
- entro max 24 ore per i totem e segnaletica a parete.
- entro max 48 ore per la rimanente segnaletica.

ART. 10 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Le modalità per l'effettuazione delle verifiche di conformità della merce consegnata, rispetto all'Ordinativo di fornitura, saranno le seguenti

10.1 Nello specifico, l'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare le verifiche, in contradditorio con il Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) entro 8 giorni solari e continuativi dall'installazione della segnaletica; le attività saranno documentate da apposito verbale. Nel caso di difformità nella qualità e nelle quantità della fornitura, questa potrà essere respinta in blocco e l'Impresa dovrà adeguare la fornitura a quanto richiesto.

Resta inteso che la proprietà dei beni sarà acquisita dall' AORN “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta solo dopo l'esito positivo e favorevole delle verifiche di conformità.

10.2 Tutti gli oneri sostenuti per le verifiche di conformità sono da considerarsi a carico dell'Aggiudicatario.

Qualora l'installazione della segnaletica necessiti di opere strutturali di sostegno (fondazioni, plinti, ancoraggi, ecc.), l'Aggiudicatario dovrà produrre al D.E.C. eventuale documentazione tecnica attestante la composizione degli elementi strutturali.

NOTA I calcoli di stabilità, sia per le strutture che per le fondazioni, sono a cura e spese del Fornitore, il quale rimane unico e solo responsabile, e dovranno essere redatti da tecnico abilitato, secondo quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e Circolare esplicativa del 2 Febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP., per garantire la completa stabilità della struttura ai carichi statici e in presenza di una pressione dinamica (velocità del vento) o azione sismica.

Detta documentazione dovrà essere consegnata preventivamente al DEC ed eventualmente presentati, se necessario, all'ufficio del Genio Civile di Caserta e/o al Comune di Caserta

ART. 11 – GARANZIA

11.1 I beni oggetto della fornitura devono essere coperti dalla garanzia, per vizi e difetti di funzionamento, prevista dall'art. 1490 cc e seguenti del Codice Civile, per mancanza di qualità promesse essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 cc), nonché la garanzia e buon funzionamento (art. 1512 cc).

Viene richiesta una garanzia minima, come segue:

- | | |
|--|--------------------------|
| - segnaletica di orientamento, esterna ed interna: | garanzia minima 10 anni; |
| - segnaletica calpestabile: | garanzia minima 3 anni |

Il periodo di garanzia dovrà essere esplicitamente dichiarato nell'offerta tecnica.

11.2 L'accettazione delle forniture da parte della Committente non solleva l'Aggiudicatario dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito. L'Aggiudicatario si

impegna, durante il periodo di garanzia, a riparare o a sostituire, con oneri a proprio carico, nel più breve tempo possibile, quelle parti necessarie a ripristinare la completa funzionalità dei prodotti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il concorrente dovrà presentare il listino completo dei prodotti tipologicamente assimilabili e/o complementari a quelli oggetto della presente gara.

ART. 12 – PENALI

L'affidatario è soggetto al pagamento di penali come segue:

Nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, il DEC provvederà a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto del termine di decadenza.

La Committente (DEC) procede, previo contraddirittorio, alla restituzione del bene non conforme alle prescrizioni del Capitolato tecnico, con obbligo di ritiro da parte della Ditta Aggiudicataria; di tanto sarà data specifica informativa al R.U.P..

La stessa Committente procede all'applicazione della penale nella misura massima pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale (contratto attuativo/ordinativo di fornitura) in relazione al quale è avvenuta la consegna dei prodotti viziati.

Allegati:

Allegato A - Elenco prodotti e fabbisogni:

TABELLA 1 - tipologia e quantità (prima stima) dei cartelli necessari per l'aggiornamento delle indicazioni di fabbricato, piano, unità per i fabbricati A, B, C, D, E, F, H, N

TABELLA 2 - tipologia e quantità dei cartelli necessari per l'identificazione degli ambienti interni ai fabbricati A, B, C, D, E, F, H, N

TABELLA 3 - Tipologie / formati / destinazione corrente fornitura della cartellonistica di riferimento per il progetto di ammodernamento del sistema di segnalazione interna ed esterna dell'AORN.

Caserta, 26/05/2023

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione

Dott.ssa Margherita Agresti

SERVIZIO PREVENZIONE

E PROTEZIONE

IL RESPONSABILE

dott.ssa Margherita Agresti!

ALLEGATO A

ELENCO PRODOTTI E FABBISOGNI

TABELLA 1: tipologia e quantità dei cartelli necessari per l'aggiornamento
delle indicazioni di fabbricato, piano, unità per i fabbricati A, B, C, D, E, F, H, N

Tipo	Edificio A	Edificio B	Edificio C	Edificio D	Edificio E	Edificio F	Edificio H	Edificio N	TOTALE
F1: Esterno fabbricato	1	2	2	2	1	1		2	11
F2: Interno fabbricato	1	2	1	1	1	1		1	8
F3: Identificativo piano	4	4	3	5	1	8		7	32
F4: Riepilogativo piano	4	4	3	5	1	8		7	32
F5: Unità	8	8	8	20	3	25		18	90
F6: Scale / ascensori	3	28	6	10	0	26		16	89

Tipo	Edificio A	Edificio B	Edificio C	Edificio D	Edificio E	Edificio F	Edificio H	Edificio N	TOTALE
F22: Segnaletica Orizz. - metri lineari -	0	30	60	200	0	250	0	100	640 metri lineari

TABELLA 2: tipologia e quantità dei cartelli necessari per l’identificazione degli ambienti interni ai fabbricati A, B, C, D, E, F, H, N

Tipo	Edificio A	Edificio B	Edificio C	Edificio D	Edificio E	Edificio F	Edificio H	Edificio N	TOTALE
A1: generico	20	30	72	96	13	36	6	0	273
F12: ambiente di servizio	8	7	25	51	10	15	10	0	126
F8: fuoriporta a bandiera	40	20	40	34	7	5	9	0	155
F9: identificazione posto letto	0	0	80	100	16	14	0	0	210
F10: WC	10	10	50	60	18	16	7	0	171
F11: WC disabili	4	2	2	3	1	2	2	0	16
F7: All'esterno di ogni UO fianco ingresso	9	10	18	2	30	1	0	9	79
F13: Targa ascensore	3	8	24	0	30	0	0	0	65
F14: Targa norme uso ascensori	3	3	4	0	5	0	0	0	15
F15: targa sblocco porte tagliafuoco	8	38	24	0	44	0	70	1	185
F17: Targa piano evacuazione	18	9	18	3	24	1	24	4	101
F18: targa uscita d'emergenza	8	6	12	2	12	1	18	5	64
F19: Targa scala emergenza	4	6	12	2	12	1	18	5	60
F20: Targa vietato fumare	9	10	18	2	24	2	24	5	94
F21: Targa norme comportamento	9	6	18	2	18	1	24	3	81

TABELLA 3: Tipologie / formati / destinazione corrente fornitura della cartellonistica di riferimento per il progetto di ammodernamento del sistema di segnalazione interna ed esterna dell'AO

Tipo	Descrizione / dimensioni	Destinazione
F1	Totem esterno edificio B120xH200	Esterno di edificio
F2	Tabella riepilogativa di edificio B90xH200	Ad ogni piano scale e tra gli ascensori; in contrasto di colore il piano corrente
F3	Tabella identificativa di piano B60xH80	Identifica il piano del fabbricato
F4	Tabella riepilogativa di piano B90xH120 STAMPA FACILMENTE SOSTITUIBILE	Di fronte al pianerottolo scale e di fronte all'uscita dagli ascensori; riassume le unità / i servizi presenti al piano
F5	Pannello Unità Operativa B200xH20	Cartello sospeso sulla porta tagliafuoco in ingresso al reparto con la denominazione dell'Unità
F6	Pannello sospeso B100xH10	Indica scale, ascensori, uscita, ...
F7	Targa di UO formato approx 40x60	All'esterni di ogni UO fianco all'ingresso; riporta primario ed orario visite
A1	Targa di UO formato approssimativamente di dimensioni A4	Del tipo installato in oculistica. Per indicare un ambulatorio, una stanza medici, la medicheria / caposala, ...
F8	Fuoriporta a bandiera B20xH15	Ad ogni stanza che si affacci nel corridoio del reparto, salvo locali tecnici / destinati al solo personale, per i quali può essere sostituita dalla targa F12
F9	Targa posto letto B15xH15	Sul posto letto
F10	Targa WC B15xH15	WC interni alle stanze di degenza o altrove allocati in reparto.
F11	WC disabili B15xH15	Ovunque presenti in reparto
F12	Targa tipo “deposito” B15xH15	A fianco alle porte dei locali tecnici o che sono riservati al personale interno
F13	Targa ascensori riservati formato A4	tra le due porte degli ascensori riservati
F14	Targa norme uso ascensori formato A4	tra le due porte degli ascensori per il pubblico
F15	Targa sblocco porte tagliafuoco B15xH15	accanto al pulsante di sblocco della porta tagliafuoco
F17	Piano di evacuazione formato A3	Nelle posizioni e quantità previste dalle norme di legge
F18	Uscita di emergenza formato A4	Nelle posizioni e quantità previste dalle norme di legge
F19	Scale di emergenza formato A4	Nelle posizioni e quantità previste dalle norme di legge
F20	Vietato fumare formato A4	Nelle posizioni e quantità previste dalle norme di legge
F21	Norme di comportamento formato A4	Nelle posizioni e quantità previste dalle norme di legge
F22	Segnaletica Orizzontale	Ingressi e corridoi palazzine