



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione N. 121 del 08/05/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: PIANO DI EFFICIENTAMENTO AORN CASERTA.PRESA D'ATTO RDO
1189976.ACQUISTO ARREDI SANITARI.PROGRAMMAZIONE CONSEGNE
DIFFERITE.**

Oggetto: PIANO DI EFFICIENTAMENTO AORN CASERTA.PRESA D'ATTO RDO 1189976.ACQUISTO ARREDI SANITARI.PROGRAMMAZIONE CONSEGNE DIFFERITE.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con nota prot.n.1287 del 25.01.2016, il Direttore Sanitario p.t. ebbe a trasmettere al Provveditorato, per i successivi adempimenti di competenza, il Capitolato Tecnico della procedura di gara da esperirsi per l'acquisto di arredi da destinare alla U.O. di Chirurgia Toracica, reparto da organizzarsi ex novo con n.15 posti letto, con le schede tecniche di ogni arredo e suppellettile;
- il Direttore p.t. della UOC Provveditorato Economato, acquisita la previa necessaria autorizzazione di SORESA spa, resasi indispensabile atteso l'importo complessivo previsto per l'acquisto, attivò apposita RDO n.1189976 su MEPA CONSIP;
- con la nota prot.24179 del 29.12.16 fu inviata all'aggiudicataria della predetta procedura di gara, la Ditta Malvestio spa, la stipula del contratto telematico di fornitura per il corrispettivo finale risultante dall'applicazione dello sconto del 20% sull'importo di cui all'offerta economica di €.130.000,00+iva e, quindi, per il prezzo finale di €.104.000,00 oltre IVA;
- in relazione alla suddetta RDO devesi, pertanto, procedere alla presa d'atto degli esiti della procedura di gara esperita in modalità telematica, con la formalizzazione dell'aggiudicazione a favore della Ditta Malvestio spa ai fini della successiva formalizzazione dell'ordinativo di fornitura;

Considerato che

- il Piano di efficientamento e di riqualificazione elaborato ai sensi del D.C.A. 102/16, riferito al periodo 2017-2019, prevede per questa A.O.R.N. la calendarizzazione dell'implementazione del Piano Ospedaliero DCA 33/2016 e, in ottemperanza allo stesso, la effettiva operatività della Unità di Chirurgia Toracica non può prevedersi in data anteriore al prossimo anno 2018;
- l'effettiva emissione degli ordinativi di acquisto degli arredi sanitari di cui alla predetta RDO dovrà, pertanto, seguire un'apposita programmazione di consegne differite onde evitare la giacenza a deposito degli stessi che determinerebbe il deterioramento e la perdita di valore dei prodotti acquistati;

Rilevato che

- frequentemente pervengono da parte delle diverse UO di questa AORN richieste di acquisto di arredi sanitari, in particolare letti ospedalieri, in quanto quelli in dotazione sono di vecchia data e, in qualche caso, non più in perfetto stato d'uso;
- si impone l'obbligo di valutare ai fini della successiva evasione, in via prioritaria, le istanze provenienti dalle Unità aziendali già attive ed operative, laddove, peraltro, si ravvisa l'urgente necessità di sostituzione di arredi sanitari obsolescenti non adeguati agli standard richiesti;
- negli spazi già individuati per l'allocatione della Unità di Chirurgia Toracica, nelle more della effettiva operatività della stessa, peraltro, sono in corso verifiche di fattibilità per adibirli ad altra destinazione d'uso, attese le esigenze di spazi più volte rappresentate da parte di altre Unità, in particolare le oncologiche;
- devesi, in via preliminare, acquisire la disponibilità della ditta aggiudicataria, oltre che alle consegne differite, e ad un eventuale possibile diverso assortimento del lotto dal punto di vista quantitativo, fermo restando il valore economico complessivo dello stesso e i prezzi unitari di offerta, al fine di conformarlo alle attuali effettive ed imprescindibili esigenze assistenziali;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Ritenuto

doversi, pertanto, provvedere in merito;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI CASERTA

PROPONE

1. di procedere a prendere atto degli esiti della procedura di gara esperita a mezzo RDO n.1189976 su ME.PA. CONSIP, di cui alla stipula contrattuale prot.24179 del 29.12.16, per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari da destinare alla U.O. di Chirurgia Toracica, e, per l'effetto, ad aggiudicare la fornitura degli arredi sanitari a favore della Ditta MALVESTIO spa, con sede legale in Villanova (PD), in quanto ditta risultata aggiudicataria, per l'importo complessivo di €.104.000,00 al netto dell'IVA e dello sconto del 20% concesso dalla stessa ditta, come da allegata documentazione qui acclusa quale parte integrante e sostanziale (All.1);
2. di incaricare il Direttore del Provveditorato ed Economato, in qualità di RUP subentrato nella procedura di che trattasi, di valutare e proporre alla ditta, in ottemperanza agli obiettivi del Piano di efficientamento in cui è previsto che l'effettiva operatività della Unità di Chirurgia Toracica non avverrà prima del prossimo anno 2018, un piano di consegne differite, tenendo conto, altresì, delle priorità concordate con la Direzione Sanitaria aziendale e le UUOCC Ingegneria Ospedaliera e Tecnologie Sanitarie, ognuno per quanto di rispettiva competenza, richiedendo la disponibilità della ditta ad un eventuale diverso assortimento del lotto dal punto di vista quantitativo, fermo restando il valore economico complessivo dello stesso e i prezzi unitari di offerta, in presenza di richieste urgenti di sostituzione di arredi sanitari pervenute dai Direttori delle altre Unità Operative aziendali o di fattibilità di altra destinazione d'uso degli spazi già in precedenza individuati;
3. di imputare la spesa di €.126.880,00 IVA inclusa alla corrispondente autorizzazione di competenza del bilancio, come da scheda contabile allegata (All.2);
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che al proponente, ai Direttori UOC Gestione Economico Finanziaria;
5. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
dr.ssa Marisa Di Sano

Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI CASERTA

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art. 3, co. 6, D.Lgs 502/1992 e s.m.i.)

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato;
- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

di prendere atto della suesposta proposta di deliberazione e del parere favorevole espresso e, conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. **PRENDERE** atto degli esiti della procedura di gara esperita a mezzo RDO n.1189976 su ME.PA. CONSIP, di cui alla stipula contrattuale prot.24179 del 29.12.16, per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari da destinare alla U.O. di Chirurgia Toracica, e, per l'effetto, ad aggiudicare la fornitura degli arredi sanitari a favore della Ditta MALVESTIO spa, con sede legale in Villanova (PD), in quanto ditta risultata aggiudicataria, per l'importo complessivo di €.104.000,00 al netto dell'IVA e dello sconto del 20% concesso dalla stessa ditta, come da allegata documentazione qui acclusa quale parte integrante e sostanziale (All.1);
2. **INCARICARE** il Direttore del Provveditorato ed Economato, in qualità di RUP subentrato nella procedura di che trattasi, di valutare e proporre alla ditta, in ottemperanza agli obiettivi del Piano di efficientamento in cui è previsto che l'effettiva operatività della Unità di Chirurgia Toracica non avverrà prima del prossimo anno 2018, un piano di consegne differite, tenendo conto, altresì, delle priorità concordate con la Direzione Sanitaria aziendale e le UUOCC Ingegneria Ospedaliera e Tecnologie Sanitarie, ognuno per quanto di rispettiva competenza, richiedendo la disponibilità della ditta ad un eventuale diverso assortimento del lotto dal punto di vista quantitativo, fermo restando il valore economico complessivo dello stesso e i prezzi unitari di offerta, in presenza di richieste urgenti di sostituzione di arredi sanitari pervenute dai Direttori delle altre Unità Operative aziendali o di fattibilità di altra destinazione d'uso degli spazi già in precedenza individuati;
3. **IMPUTARE** la spesa di €.126.880,00 IVA inclusa alla corrispondente autorizzazione di competenza del bilancio, come da scheda contabile allegata (All.2);
4. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che al proponente, ai Direttori UOC Gestione Economico Finanziaria;
5. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi

acquistinretepa.it

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1189976
Descrizione RdO	Fornitura arredi sanitari per reparto chirurgia toracica
Lotto oggetto della Stipula	1 (arredi sanitari)
CIG	667483259D
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	CAVALLO DONATO /CVLDNT72D16H703P
RUP	donato cavallo
Firmatario del Contratto di Stipula	CAVALLO DONATO /CVLDNT72D16H703P
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	MALVESTIO SPA Società per Azioni
Partita IVA	00197370281
Codice Fiscale Impresa	00197370281
Indirizzo sede legale	VIA CALTANA 121 - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)
Telefono / Fax	0499299511 / 0499299500
PEC Registro Imprese	GIORDAN.MATTEO@MALVESTIO.COM
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00197370281
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	30/07/1973 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PADOVA

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	0003285882/48
INPS: Matricola aziendale	5402150566
Posizioni Assicurative Territoriali - R.A.T. numero	40010953 OPERAI - 40082186 IMPIEGATI 11884717 CO.CO.CO
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.PADOVA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / MEDIA INDUSTRIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	2574856
Offerta sottoscritta da	Malvestio Marino
Email di contatto	GIORDAN.MATTEO@MALVESTIO.COM
Offerta presentata il	13/05/2016 09:14
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	27/05/2016 10:29
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore complessivo dell'offerta Economica	130000,00 Euro (centotrentamila Euro)
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 0,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	20 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)

Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione: Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 22/12/2016 11:32

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1189976
Descrizione RDO:	Fornitura arredi sanitari per reparto chirurgia toracica
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	DONATO CAVALLO
Soggetto stipulante	Nome: DONATO CAVALLO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	donato cavallo
Data e ora inizio presentazione offerte:	26/04/2016 10:48
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	13/05/2016 10:29
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	02/05/2016 10:29
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	27/05/2016 10:29
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	20
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	ARREDI104
Numero fornitori invitati:	6
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	arredi sanitari
----------------------------	-----------------

CIG	667483259D
CUP	
Dati di consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	130000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	> Riga unica per la Fornitura di arredi sanitari
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Prezzo a corpo per l'intera fornitura	Economico	Valore minimo ammesso	130000

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento
capitolato speciale d'appalto	Gara	<u>Capitolato Speciale Arredi Chirurgia Toracica.docx (77.36KB)</u>
specifiche tecniche minime arredi	Gara	<u>Caratteristiche Tecniche Arredi Chirurgia Toracica.pdf (2.46MB)</u>

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori
					risposta
ALLEGATO A2	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
ALLEGATO A3	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
allegato A1	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
depliant illustrativi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
garanzia provvisoria 2% valore base d'asta	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
schede tecniche	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	arredi sanitari	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	B.C. TRADE S.R.L.	05673940630	05673940630

2	BMC TEC SRL	07699621210	07699621210
3	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	00175410265	00175410265
4	LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO	02879890982	02879890982
5	MALVESTIO SPA	00197370281	00197370281
6	DIAMED SRL	07752601214	07752601214

Acquisizioni in economia. Fornitura di arredi sanitari per UO Chirurgia Toracica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1) - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura dei seguenti arredi sanitari da destinare alla UOC di Chirurgia Toracica AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta.

LOTTO	DESCRIZIONE	base d'asta	CIG
unico	Arredi sanitari (le specifiche tecniche indicate nella riga unica "caratteristiche tecniche" si intendono "o equivalente")	€ 130.000,00	667483259D

Articolo 2) – specifiche tecniche e requisiti minimi

Gli arredi dovranno essere di ultima immissione sul mercato, nuovi di fabbrica, di prima installazione e conformi alle vigenti norme nazionali ed europee anche in ordine alla sicurezza e alla qualità.

Le specifiche tecniche minime degli arredi richiesti si intendono "o equivalenti".

Caratteristiche Generali:

- Gli arredi e ogni singolo componente degli stessi con i quali l'utilizzatore può entrare in contatto durante l'uso previsto, devono evitare lesioni fisiche e danni materiali. Per la costruzione degli stessi dovranno essere impiegati materiali di prima qualità che ne garantiscano durata e praticità di utilizzo.
- I materiali impiegati devono garantire la massima sicurezza, affidabilità, devono essere lavabili e disinfettabili, le superfici devono essere antigraffio e resistenti agli urti, gli elementi in metallo dovranno essere verniciati con polveri epossidiche o polveri equivalenti.
- Tutti gli elementi di arredo dovranno essere proposti in una ampia gamma di colori, e, salvo diverse specifiche, in numero comunque non inferiore a 10.
- Le ruote devono essere realizzate con materiali che garantiscano una ottima resistenza alla corrosione ed ad alto livello di robustezza, scorrimento uniforme e silenzioso, pulizia facile ed accorgimenti atti a proteggere i muri dagli urti accidentali.
- Tutti i bordi ed angoli devono essere privi di bave, arrotondati e smussati, in particolar modo bordi ed angoli dei piani di lavoro devono essere arrotondati con raggio ≥ 2 mm., gli spigoli devono essere opportunamente protetti ed essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia di antinfortunistica.
- Le estremità di eventuali componenti cavi devono essere chiuse o tappate.
- L'assemblaggio e la finitura devono essere eseguiti con particolare precisione per garantire un alto grado di qualità in funzione dell'utilizzo.
- Le gambe degli arredi devono essere realizzate in materiale idoneo per la protezione dai lavaggi.

- Gli appoggi fissi a terra dovranno essere ridotti al minimo e dovranno essere di adeguata altezza (almeno 20 cm.) per facilitare le operazioni di pulizia.
- Le maniglie devono essere non rigide e possibilmente realizzate in materiale plastico, visibili e di dimensioni tali da poter essere usate anche da disabili.
- I tavoli (ove previsti) devono essere progettati e realizzati per evitare il ribaltamento.
- Gli arredi dovranno essere coordinati tra di loro al fine di garantire una composizione omogenea ed esteticamente apprezzabile.

La soluzione d'arredo proposta deve essere conforme alle disposizioni in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In particolare dovrà essere garantito, ai fini della riduzione del rischio di incendi, la fornitura di prodotti caratterizzati da reazione al fuoco, (laddove non espressamente richiesto diversamente), non inferiori ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni ministeriali.

Tutti i materiali dovranno rispondere alla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi di cui al D.M. 26 giugno 1994 così come modificato dal D.M. 3 Settembre 2001.

La fornitura dei prodotti dovrà essere accompagnata da certificazioni e/o autocertificazioni attestanti:

- conformità dei prodotti forniti al Decreto Legislativo 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" - Testo Unico sulla Sicurezza e Salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori (ex D.Lgs. 626/94);
- conformità degli arredi alla normativa in materia di prevenzione incendi (D.M. 26.6.84, D.M. 9.4.94 e D.M. 18.09.2002);

Articolo 3) - condizioni particolari per la fornitura

3.1 Tempi di consegna e installazione

La scadenza per la consegna e l'installazione degli arredi è fissata in 20 gg dalla stipula di contratto telematico.

L'Amministrazione si riserva di indicare in fase di ordine una data di consegna successiva qualora sussistano esigenze di coordinamento con eventuali lavori di predisposizione dei locali.

I tempi indicati nell'offerta o la data indicata nell'ordine, se successiva, saranno assunti quali termini per il computo delle penali da applicare per eventuali ritardi.

La consegna dei beni dovrà essere effettuata presso le strutture indicate nell'ordine informatizzato ed il relativo montaggio dovrà avvenire secondo un programma concordato con i responsabili delle strutture stesse.

La merce dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto, in duplice copia, con l'esatta indicazione della qualità, quantità e destinazione; copia del documento verrà restituita alla Ditta firmata per ricevuta.

La firma per ricevuta dei beni non impegna l'Azienda che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, tanto a voce che per iscritto.

La Ditta dovrà poi provvedere, a proprie spese, al ritiro e allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna del/i bene/i. Il ritiro dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, comunque entro e non oltre la giornata del montaggio del bene.

3.2 Accettazione e collaudi

~~I beni oggetto del presente appalto non possono di proprietà dell'AOU e l'aggiudicatario non~~
acquista diritto al pagamento del relativo importo se prima non sono stati verificati ed accettati.

Le verifiche di collaudo ed accettazione del/i bene/i verranno eseguite entro 30gg. dalla data di installazione, (i 30gg. decorrono da quando il bene risulta montato, funzionante e completo di ogni accessorio e documento eventualmente richiesto in Capitolato, quindi pronto per l'uso).

L'AO fornirà i moduli di collaudo di accettazione del bene che la Ditta dovrà debitamente compilare e firmare congiuntamente al consegnatario, al termine della consegna e montaggio conclusi con esito positivo.

In caso di esito negativo del collaudo il fornitore verrà messo in mora.

La AO ha diritto di respingere, e la Ditta aggiudicataria l'obbligo di ritirare, l'arredo e/o le componenti dello stesso che presentino imperfezioni e/o difformità dalle caratteristiche richieste all'atto della consegna o dalle verifiche.

La Ditta aggiudicataria, in tale ipotesi, dovrà provvedere alla sostituzione di quanto ritirato nel termine che Le verrà indicato con lettera di contestazione, comunque non superiore a 10 giorni.

In caso di mancata o ritardata sostituzione per un periodo non inferiore ai 10 giorni, rispetto al precedente termine, l'AOU si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove dell'arredo e/o delle componenti da sostituire, a totale spesa della Ditta aggiudicataria, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi di quanto acquistato.

L'appaltatore è obbligato alla fedele esecuzione delle prestazioni in conformità alle prescrizioni di cui alla presente lettera invito e relativi allegati nonché all'offerta accettata ed ai suoi allegati.

L'appaltatore si obbliga a non danneggiare, con la fornitura, strutture, opere ed impianti esistenti nei luoghi in cui verrà eseguita la fornitura e a provvedere a sua cura e spese alle riparazioni di eventuali danneggiamenti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a non apportare alcun intralcio non indispensabile al funzionamento dei servizi ospedalieri ed a provvedere alla pulizia necessaria dopo la consegna. Sono a carico dell'appaltatore, incluse nel prezzo d'appalto, le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale sia in ascesa che in discesa, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie; sono, inoltre, a carico dell'appaltatore i rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra, nonché la protezione degli elementi di fornitura per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.

E' a carico dell'appaltatore il rapido smaltimento di scarti ed imballaggi di qualsiasi genere e tipo presso discariche autorizzate a qualsiasi distanza;

E' a carico dell'appaltatore la consegna di tutti i materiali occorrenti per la fornitura ed installazione degli arredi completamente e perfettamente funzionanti.

In generale ed in conclusione, ogni onere necessario per dare le forniture eseguite a regola d'arte e per consentirne il corretto uso, senza che la Committente debba sostenere alcuna spesa oltre al prezzo pattuito.

3.4 Addestramento del personale

Ad installazione avvenuta la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a totale sua cura e spese, all'addestramento del Personale Medico e Tecnico dell'Azienda Ospedaliera per il corretto utilizzo degli arredi forniti, da concordarsi a seguito di esito positivo del collaudo con i Responsabili delle Strutture interessate.

3.5 Garanzia

Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia (la garanzia si intende totale, esclusi gli eventuali accessori di consumo se necessari) per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo di accettazione positivo degli stessi.

Tale assistenza tra l'altro include:

- Numero illimitato di interventi su chiamata, sostituzione di tutte le parti, accessori e quant'altro componga il bene nella configurazione fornita, che subiscano guasti e/o malfunzionamenti di "natura tecnica";
- Sostituzione delle parti, ricambi od accessori che subiscano un'usura naturale;
- Spese di viaggio, diaria e mano d'opera del personale;
- Risoluzione del guasto entro un massimo di 5 giorni solari dalla chiamata, sabato e festivi esclusi

Durante tutto il periodo coperto da garanzia totale, la Ditta dovrà provvedere gratuitamente e con il proprio personale ai lavori che si rendessero necessari per ripristinare la completa funzionalità dei beni, nel rispetto della normativa vigente in materia.

In ogni caso resta convenuto che l'AO rimborserà i pezzi sostituiti solo se sarà comprovato (a carico della Ditta) che i guasti o le rotture sono derivati da un utilizzo doloso del dipendente dell'Azienda.

Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei beni forniti, l'AO può richiedere alla Ditta fornitrice, senza alcun onere, il ritiro immediato del prodotto fornito e la sostituzione del medesimo con uno nuovo.

Modifiche e miglioramenti della soluzione aggiudicata possono essere autorizzate dall'AOU purché non vengano variati i prezzi fissati nella gara.

Tutte le parti di ricambio degli articoli offerti dovranno essere reperibili per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di collaudo dei beni nonchè garantite per un periodo di mesi 12 (dodici) compresi gli accessori forniti in sostituzione di altri non funzionanti.

ART.4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso previa verifica di conformità alle richieste e di congruità dei prezzi offerti.

L'amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida, se ritenuto conveniente.

L'amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione – ove ciò sia ritenuto conveniente – senza che ciò comporti alcun diritto di rivalsa, risarcimento o indennizzo di sorta a favore dei concorrenti.

Il Progetto Tecnico si riterrà non prodotto, con conseguente esclusione dalla gara, qualora sia stata formulato in maniera generica o non chiara o dettagliata in tutti i punti richiesti o, comunque, con soluzioni che modifichino, in modo sostanziale, quanto richiesto per le forniture oggetto della presente gara.

Se necessario, in sede di valutazione delle offerte, l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere campionatura per un esame più approfondito degli articoli offerti.

ART.5 – PENALITÀ' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La fornitura derivante dal presente contratto verrà monitorata per tutta la sua durata.

- Nel caso di ritardata consegna e/o montaggio alla Ditta fornitrice sarà applicata una penale nella misura pari al 1 per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo computato sull'importo della fornitura non eseguita.
- Nel caso di mancata rispondenza dei beni consegnati rispetto a quanto convenuto contrattualmente, l'AO contesterà la fornitura e chiederà l'adeguamento/sostituzione del bene entro 10 giorni solari. Trascorso tale termine senza che la consegna sia stata correttamente effettuata, l'Azienda Ospedaliera si riserva di applicare una penale pari al 10% del valore del bene ordinato per ogni giorno di ritardo successivo al decimo.
- Nel caso di ritardo nell'intervento di riparazione, sia in garanzia sia post-garanzia, l'AO si riserva di applicare una penale pecuniaria pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto pattuito.

L'AO, qualora il fornitore venga meno ad uno qualsiasi degli obblighi assunti nell'arco di tempo previsto dal presente contratto di fornitura, si riserva di procedere con formale contestazione motivata, ed invito a conformarsi immediatamente alle norme contrattuali. Dopo la seconda contestazione per ogni anno di validità del contratto l'AO, a suo insindacabile giudizio, in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, si riserva la facoltà di risolvere il contratto "ipso facto et jure" senza alcuna pronunzia dell'autorità giudiziaria, incamerando il deposito cauzionale se presentato ovvero non procedendo al pagamento della/e fattura/e, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

In caso di risoluzione del contratto, l'AO si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova gara.

Resta salva per l'AO la facoltà di acquistare presso altre Ditte i beni occorrenti a danno del fornitore inadempiente cui resterà a carico sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda causa l'inadempienza stessa.

Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste dalla normativa vigente (in particolare si rinvia a quanto previsto dall'art.108 d.lgs. n.50/2016) e dai documenti contrattuali, la risoluzione del Contratto opera di diritto ai sensi dell'Art.1456 C.C.:

- in caso di frode, da parte dell'Appaltatore, o collusione con personale appartenente all'organizzazione del Committente o con i terzi;
- nel caso di inadempimenti o ritardi nella esecuzione dei servizi che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino per ciascun anno il 10% (dieci per cento) del canone annuale di Contratto;
- nel caso in cui, in relazione anche ad un singolo Servizio, la prestazione non sia rispondente alle prescrizioni contrattuali e tale inadempienza si verifichi per 5 volte, anche non consecutive, sulla base della segnalazione esplicita del Responsabile del Procedimento;
- nel caso di violazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità finanziaria.

Avvenuta la risoluzione, il Committente comunicherà all'Appaltatore la data in cui deve aver luogo la consegna dei Servizi eseguiti.

L'Appaltatore sarà obbligato all'immediata consegna dei Servizi nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si

darà corso alla compilazione dell'ultima situazione dei Servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

Il Committente si riserva ogni diritto a richiedere il risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese sopportate a causa della risoluzione. Il Committente avrà comunque facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto, il Committente potrà procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del d.lgs. n. 163/2006.

Art.6 Recesso

Ai sensi dell'art.109 del d.lgs.n.50/2016, il Committente, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto stesso.

Il recesso, con preavviso di 20 gg, ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell'Appaltatore della raccomandata A/R con la quale il Committente comunica la volontà di recedere dal Contratto.

All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni suo diritto e pretesa, sarà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle forniture eseguite, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto

Art.7 Stipula del contratto

La stipula del Contratto avverrà entro 60 giorni dalla intervenuta efficacia della aggiudicazione definitiva e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art.32 D.Lgs. n.50/2016.

Art.8 Disposizioni antimafia e inerenti la prevenzione della criminalità

L'Appaltatore è obbligato alla piena osservanza della vigente normativa antimafia e di prevenzione della criminalità

Art.9 - Cauzione di garanzia definitiva

La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale ed è prestata con le modalità di cui all'art.93 commi 2 e 3 del D.lgs. n.50/2016.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte con la precisazione che, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art.93 co.3 D.lgs. n.50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione verrà svincolata ai sensi dell'art. 103 co.5 del d.lgs. n. 50/2016 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo sarà automatico senza necessità di nulla osta dell'AORN con la consegna al garante da parte dell'Impresa del documento attestante l'avvenuta esecuzione della fornitura.

La cauzione dovrà avere quali beneficiario l'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta.

Art.10 spese del contratto e IVA

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti al Contratto, fatta eccezione per l'IVA, che è a carico del Committente nella misura prevista dalla Legge.

Art.11 Pagamenti

I pagamenti relativi ai servizi svolti dall'Appaltatore sono subordinati alla verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale del medesimo (D.U.R.C.).

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di fattura mensile posticipata previo accertamento da parte del D.E.C. (direttore dell'esecuzione del contratto) della perfetta esecuzione dei Servizi.

Il pagamento avverrà a 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte dell'Ufficio G.E.F. AORN

Le fatture dovranno riportare il seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano, via Palasciano 81100 Caserta ed il recapito delle stesse è ad esclusivo onere della ditta.

L'ultima fattura dell'anno contrattuale conterrà l'importo dovuto a conguaglio per l'eventuale revisione dei prezzi, ad esclusione del 1 anno.

Il nuovo prezzo revisionato servirà da riferimento per la fatturazione relativa agli anni successivi.

Obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria

L'Appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre l'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta.

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta, si obbliga altresì ad inserire nei contratti di subappalto e/o subcontratti una clausola con la quale il subappaltatore e/o il subcontraente si impegnano

a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di loro competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre il subappaltatore ovvero il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne immediata comunicazione all'Appaltatore, al Committente, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, ove ha sede l'Appaltatore. Nella predetta clausola dovrà essere, altresì, specificato l'obbligo del subappaltatore e/o subcontraente di inserire analoga clausola in tutti i subappalti e/o subcontratti eventualmente stipulati dal medesimo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente commessa costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto. Entro venti giorni dalla stipula del contratto l'appaltatore comunica gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, al presente Appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di mancata comunicazione entro i termini sopra indicati, tutti i pagamenti rimarranno sospesi.

Art.12 Verifica di conformità

L'Azienda Ospedaliera, tramite il R.U.P., procederà alla nomina del Direttore dell'esecuzione del Contratto, così come previsto dall'art. 101 D.lgs. n.50/2016, che procederà all'accertamento del regolare adempimento da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni contrattuali.

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art.111 del D.lgs. n.50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Per le ipotesi di risoluzione e recesso si rinvia a quanto previsto dagli artt.108-109 del d.lgs. n.50/2016.

Art.13 - Non conformità delle forniture

Qualora il Committente rilevasse l'esistenza di non conformità di una qualunque parte dei Servizi eseguiti dall'Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere all'Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti fissandogli all'uopo un termine perentorio.

L'Appaltatore non avrà diritto al riconoscimento degli eventuali maggiori costi sopportati per rimediare alle non conformità e/o inadempimenti, qualora le deficienze riscontrate fossero addebitabili a sue specifiche responsabilità.

Art.14 – Avvalimento, subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti

E' ammesso l'avvalimento a termini dell'art. 89 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art.89 co.11 del d.lgs. n.163/2016 non è ammesso l'avvalimento per la dimostrazione del requisito del possesso dell'impianto destinato ad archivio in considerazione del notevole contenuto tecnologico dello stesso.

Ai sensi dell'art.89 co.4 del d.lgs. n.50/2016 la gestione dell'archivio, in caso di R.T.I., deve essere svolta esclusivamente dal titolare dell'impianto.

A tal fine, e in conformità all'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre nella Busta n.1 "documentazione amministrativa", la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il modello di cui all'Allegato A del disciplinare nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Azienda Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, né si trova in una delle situazioni di cui all'art. 48 d.lgs. n.50/2016 con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ed anche dell'eventuale periodo di proroga, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

L'Amministrazione aggiudicatrice, e per essa la Commissione Giudicatrice, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, non è ammessa l'utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla stessa.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 co.13 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art.105 del D.lgs. n.50/16 nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata che intende subappaltare e la relativa misura percentuale.

In tal caso l'Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente delle prestazioni subappaltate.

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
2. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice Appalti;
3. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'affidatario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

art. 15 - integrazione eventuale delle dichiarazioni prodotte dai partecipanti

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad euro 5000 (il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria).

In tali casi sarà assegnato al concorrente il termine di 10 giorni perché siano rese o integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del suddetto termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, verrà richiesta la regolarizzazione senza alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o dei soggetti responsabili della stessa.

Art.16 – controversie e norme comuni

Ai sensi dell'art.206 d.lgs. n.50/16, qualora insorgano controversie in fase esecutiva del contratto circa la corretta valutazione dell'esattezza della prestazione pattuita, si applicano le disposizioni dell'art.205 del d.lgs. n.50/2016.

Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà di competenza esclusiva del foro di Santa Maria Capuavetere.

Per quanto non previsto espressamente dal presente capitolato tecnico e dal disciplinare di gara, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Caratteristiche tecniche arredi Chirurgia Toracica

arredo	quantità	stanza di degenza caratteristiche
Letto di degenza	13	Letti a 4 sezioni e 3 snodi - completo di sponde, schienale, bacino e gambale - regolabile con pompa a gas con comando bilaterale e sistema di bloccaggio di sicurezza - Schienale traslante di almeno 7 cm, sezione bacino fissa movimento trendelemburg e antitrendelemburg con comando facilmente raggiungibile - Altezza variabile da cm 40 a 75 circa tramite attuatore oleodinamico con comando a pedale posto su entrambi i lati del letto. - Grafica esplicativa dei movimenti posta in prossimità dei relativi comandi. - Elevata stabilità anche alla massima altezza - Realizzata in tubi tondi o comunque opportunamente stondati in acciaio ad elevato spessore verniciata a polveri epossidiche - Telaio del letto con struttura portante in tubo d'acciaio. Dotato di supporti per testiera e pediera realizzati in materiale composito, dotate di ruote paracolpi in gomma. - Compassi per sollevamento realizzati in acciaio di grande spessore per garantire robustezza. - Dotato di copertura del basamento tramite carter o paracolpi di copertura in materiale plastico, resistente agli urti lavabile, disinfettabile, facilmente asportabile. - portata massima di almeno 180 kg - il piano rete deve essere realizzato Piano rete stampato in tecnopolimeri rigidi o in alluminio pressofuso verniciato. - Le singole sezioni devono essere asportabili e completamente prive di spigoli vivi. - Dotato di pediera, testiera e sponde laterali abbattibili in modo ergonomico per l'operatore, dimensionate in modo da garantire la protezione in tutti i movimenti del paziente, nel rispetto delle normative vigenti (EN 60601-2-38). - Doppia maniglia a scomparsa per automobilizzazione del paziente. - Il materiale utilizzato dev'essere ignifugo, atossico, di facile pulizia e resistente agli agenti corrosivi. - Zona testalento separata dal piano rete - Quattro ruote ad ampio battistrada antifilo e antitraccia, piroettanti, diametro 150 mm con dispositivo di bloccaggio simultaneo. - Pedale freno con sistema di bloccaggio/sbloccaggio con evidenziazione cromatica. - L'insieme del letto deve garantire una facile pulizia, una grande resistenza agli agenti corrosivi al lavaggio e alla disinfezione. - Sponde a compasso o a scorrimento verticale, facilmente agganciabili e sganciabili - Asta sollevamatalati con trapezio di presa regolabile in altezza - Colori a scelta

A.O.S. ANNA E S. SEBASTIANO
CASERTA
IL Direttore U.O.C. Provveditorato
ed Economato
avv. Donato Cavallo

		- Dichiarazione di conformità alla normativa applicabile - Marcatura CE: l'apparecchiatura offerta deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE, alla Direttiva 07/47/CEE ovvero al D.Lgs. 24-2-1997 n. 46 e s.m.i.
Letti di degenza Per sub intensiva	2	- Dovranno inoltre essere forniti, nella versione più recente, il manuale d'uso in lingua italiana e il manuale tecnico. - Garanzia 24 mesi Letti elettrici a 4 sezioni e 3 snodi ad altezza variabile con trendelemburg e contro trendelemburg elettrici. - Struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche, senza spigoli vivi - Piano rete stampato in tecnopolimeri rigidi o in alluminio pressofuso verniciato. - Schienale regolabile con attuatore elettrico e comando a pulsantiera a filo ed a satellite (con sistema di esclusione comandi elettrici) con traslazione della base durante il sollevamento. - Sezione femorale sollevabile, mediante attuatore elettrico e sezione bacino fissa - Gambale regolabile tramite sistema a gas o equivalente. - Piano ad altezza variabile elettrica. - Posizione di trendelemburg e contro (da 0° a 12°). - Possibilità di potere riportare il letto in posizione di emergenza (schienale posizione 0). - Dotato di pediera, testiera e sponde laterali abbattibili in modo ergonomico per l'operatore, dimensionate in modo da garantire la protezione in tutti i movimenti del paziente, nel rispetto delle normative vigenti (EN 60601-2-38). - Doppia maniglia a scomparsa per automobilizzazione del paziente. - Pedale bilaterale per comando elettrico altezza variabile con sistema di sicurezza. - 4 ruote di diam. 125 o 150 mm bloccabili contemporaneamente e 5ª ruota centrale direzionale, bloccaggio/sbloccaggio contemporaneo con allarme acustico di letto non frenato. - N° 4 alloggi aste porta flebo sui 4 angoli. - Dim. Piano rete lunghezza 1900 - 2100 mm e larghezza 800 - 950 mm circa. - 4 spondine laterali abbassabili a scomparsa. - Supporto sacco urina. - Completi di materassi a sezione unica, ignifughi, e totalmente disinfettabili con densità 37 Kg./mc, altezza minimo 12 cm con fodera anallergica, batteriostatica, lavabile, permeabile all'aria ed impermeabile ai liquidi, cerniera di chiusura. - Colori a scelta - Dichiarazione di conformità alla normativa applicabile - Marcatura CE: l'apparecchiatura offerta deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE, alla Direttiva 07/47/CEE ovvero al D.Lgs. 24-2-1997 n. 46. e s.m.i. - Dovranno inoltre essere forniti, nella versione più recente, il manuale d'uso in lingua italiana e il manuale tecnico. - Garanzia 24 mesi bifronte realizzato in materiale plastico, od altro materiale, lavabile e
Comodini	15	

degenza		disinfettabile, con angoli e spigoli arrotondati, resistente agli urti, ai graffi ed agli agenti chimici con basamento predisposto per l'inserimento di piano servitore separato. Ignifugo in classe I. - Frontale colore a scelta - Portabottiglie sagomato integrato, piano superiore con bordo rialzato per contenimento liquidi, interno dotato di un ripiano e di fondo forato entrambi asportabili. - Anta e cassetto realizzati in materiale plastico con maniglie integrate e sagomate; anta girevole per almeno 180°, cassetto estraibile con elemento divisorio interno asportabile e lavabile. Vano portaoggetti con chiusura di sicurezza ed asta portasciugamani. - Basamento in lega leggera predisposto per l'inserimento del piano servitore. - Dotato di 4 ruote piroettanti antifilo, antistatiche, antitraccia, facilmente lavabili, di cui almeno due dotate di freno, paracolpi - Piano servitore previsto per l'inserimento nel basamento del comodino. - Piano realizzato in materiale plastico, con bordo di contenimento. Regolabile in altezza, con leva di bloccaggio, possibilità di estrarre ed eventualmente abbattere il piano. - Struttura in acciaio, basamento dotato di 4 ruote piroettanti antifilo, antistatiche, antitraccia, facilmente lavabili, di cui almeno due dotate di freno, paracolpi.
Tavoli degenza	7	- telaio perimetrale in tubo di acciaio verniciato, con piano realizzato in materiale lavabile, ed esente da formaldeide con profili ergonomici, bordi arrotondati a geometria variabile e continuità negli spigoli. - Pannello rivestito con pellicola plastica ad alta resistenza. - Gambe in tubo d'acciaio verniciato, complete di puntali inferiori regolabili. - Ignifugo in classe I - Dim. cm 90x65x78 h circa - Colori a scelta
Sedia degenza	30	- Sedia senza braccioli, base fissa a 4 gambe - Struttura in tubo di acciaio verniciato completo di tappi e terminali di plastica. - Sedile e schienale in compensato di faggio ricoperto in laminato plastico. - Conformi al d. legvo 81/08 e s.i.m., omologazione classe I IM di reazione al fuoco. - Colori a scelta
Armadietto degenza	15	- Devono essere realizzati con involucro in lamiera di acciaio verniciato ad ante in bilaminato, con bordi ed angoli arrotondati. - Facile pulizia, resistenza agli agenti corrosivi e al lavaggio. - L'anta deve essere provvista di cerniere metalliche, e corredata di serratura a cilindro con chiave e maniglia antitrauma. - Pannelli a tenuta anti polvere. - Le gambe devono essere realizzate in tubo di acciaio, con piedini regolabili. - Deve essere provvisto di asta appendiabiti e piano inferiore con un cassetto e sottostante vano portascarpe. - Dimensioni orientative: cm 45x50x180h + basamento. - Conformità alle norme vigenti.

Poltrone relax	4	- Colori a scelta - Struttura in tubo di acciaio verniciato su quattro gambe dotate di ruote, di cui 2 con freno. - Sedile, schienale, poggia gambe e braccioni rivestiti in tessuto ignifugo e lavabile. - Braccioli regolabili in altezza e abbattibili per agevolare lo spostamento del paziente. - Schienale e poggia gambe regolabili simultaneamente nell'inclinazione mediante pompa a gas comandata da leva posta lateralmente sotto il sedile, facilmente raggiungibile. - Dimensioni cm 85x66x125h circa. - Apertura max indicativa cm 165. - Portata massima Kg 150 - Conforme al d. leg.vo 81/08 e s.i.m., omologazione classe I IM di reazione al fuoco. - Colori a scelta
televisore	8	- a parete - 20" a LED
Paravento su ruote a 3 elementi	2	- Struttura in tubo di acciaio, completa di ruote alla base, composta da 3 elementi con pannelli asportabili in tessuto lavabile, disinfettabile ed ignifugo.
Carrello igiene pazienti e rifacimento letti	1	- Scocca in lamiera di acciaio verniciata a polveri, o materiale migliorativo. - 4 ruote da 125 mm, due con blocco e 4 paraspigoli in gomma agli angoli. - Due sezioni distinte: per lo sporco con 2 sacchi muniti di coperchio e parte pulita con ripiani. - Dimensioni: 1330x650xh 1040 mm.
barella	1	- altezza variabile mediante sistema oleodinamico, - schienale ad inclinazione regolabile in modo semiautomatico e movimenti di trendelenburg e controtrendelenburg servo assistiti. - Piano rete articolato in 2 sezioni, di cui una mobile (schienale) ed una fissa. - Basamento sottostante in profilo di acciaio verniciato a polveri epossidiche. - Carter di protezione in ABS termoformato. Bracci di leva in profili di acciaio verniciato. - Sollevamento oleodinamico mediante pedale posto al lato piedi. - Movimento di trendelenburg e contro trendelenburg servoassistiti e comandati per mezzo di una leva di sblocco posta al lato piedi. - Dotato di n. 4 ruote diametro mm 200 con bloccaggio simultaneo a pedale, di cui una con sistema di bloccaggio direzionale. - Completa di materassino paracolpi asta portaflebo di sponde abbattibili a compasso in profilo di acciaio cromato. - Dimensioni di ingombro: lunghezza mm 1980, larghezza mm 720, Altezza variabile da 540 a 900 mm, Movimenti di trendelenburg controtrendelenburg con inclinazioni massime +12 gradi /- 10 gradi. - Peso Kg 85. Carico di funzionamento in sicurezza massimo 150 kg. - Telaio in acciaio. Rifiniture in materiale plastico ergonomiche, assenza di spigoli vivi. - Imbottitura anatomica con rivestimenti senza cuciture in similpelle
Sedia trasporto pazienti	2	- Telaio in acciaio. Rifiniture in materiale plastico ergonomiche, assenza di spigoli vivi. - Imbottitura anatomica con rivestimenti senza cuciture in similpelle

		lavabili ed ignifughi in classe I di reazione al fuoco. - Ruote piene: misura minima anteriori Ø 20, posteriori Ø 20. - Sistema frenante. - Braccioli ribaltabili non estraibili. - Appoggia gambe e pedane girevoli e regolabili. - Dimensioni indicative : larghezza interna seduta cm. 45 circa, altezza della seduta da cm.48 a cm.55 da terra. - Portata massima kg. 150.
--	--	--

medicheria		
arredo	quantità	caratteristiche
Carrello emergenza	1	- monoscocca e autoportante in materiale plastico, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile; - scocca portante in acciaio verniciato con polveri epossidiche; - ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero, con tre bordi rialzati e maniglia di spinta integrata; - anteriormente almeno 4 cassetti, senza spigoli taglienti con l'interno arrotondati e scorrimento su guide con fermo antisfilamento, muniti di fermo corsa e predisposti per chiusura centralizzata a chiave ; - provvisto lateralmente di un vano porta oggetti - contenitore portarifiuti; - asta porta flebo; - supporto rotante per defibrillatore con blocco di sicurezza in diverse posizioni - 4 ruote con atistatiche e piroettanti con paracolpi in materiale plastico antiurto, di cui due con freno a pedale; - vano porta bomboia per o2-terapia - asta per fleboclisi a 2 ganci regolabile in altezza - contenitore per tamponi garze e strumenti taglienti e contundenti - dimensioni cm 90X60X90 h circa .
Carrello per terapia infusioneale	1	- monoscocca e autoportante in materiale plastico, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile; - scocca portante in acciaio verniciato con polveri epossidiche - ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero, con tre bordi rialzati e maniglia di spinta integrata; - struttura pensile in tubo di acciaio con a ribalta predisposta per l'inserimento di almeno 10 cassetti modulari; - anteriormente almeno 8 cassetti, senza spigoli taglienti con l'interno arrotondati e scorrimento su guide con fermo antisfilamento, muniti di fermo corsa e predisposti per chiusura centralizzata a chiave ; - piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico laterale; - dotato lateralmente di almeno un vano e un contenitore portarifiuti; - 4 ruote con paracolpi in materiale plastico antiurto, di cui due con freno a pedale; - corredato di supporto per contenitore per piccoli rifiuti taglienti e un supporto per la scatola dei guanti;

		- dimensioni 114x60x104/171H cm
Carrello per terapia	1	- monoscocca e autoportante in materiale plastico, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile; - scocca portante in acciaio verniciato con polveri epossidiche - ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero, con tre bordi rialzati e maniglia di spinta integrata; - anteriormente almeno 8 cassetti, senza spigoli taglienti con l'interno arrotondati e scorrimento su guide con fermo antisfilamento, muniti di fermo corsa e predisposti per chiusura centralizzata a chiave; - piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico laterale; - dotato lateralmente di almeno un vano e un contenitore portarifiuti; - 4 ruote con paracolpi in materiale plastico antiurto, di cui due con freno a pedale; - corredato di supporto per contenitore per piccoli rifiuti taglienti e un supporto per la scatola dei guanti; - dimensioni 114x60x104H cm
Carrello per medicazione	1	- monoscocca e autoportante in materiale plastico, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile; - scocca portante in acciaio verniciato con polveri epossidiche - ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero, con tre bordi rialzati e maniglia di spinta integrata; - anteriormente almeno 6 cassetti, senza spigoli taglienti con l'interno arrotondati e scorrimento su guide con fermo antisfilamento, muniti di fermo corsa e predisposti per chiusura centralizzata a chiave; - piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico laterale; - dotato lateralmente di almeno un vano e un contenitore portarifiuti; - 4 ruote con paracolpi in materiale plastico antiurto, di cui due con freno a pedale; - corredato di supporto per contenitore per piccoli rifiuti taglienti e un supporto per la scatola dei guanti; - dimensioni 114x60x104H cm
Carrello per giro visita	1	- monoscocca e autoportante in materiale plastico, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile; - scocca portante in acciaio verniciato con polveri epossidiche; - maniglia di spinta ergonomica; - base munita di paracolpi angolari in PVC; - Piano di lavoro in tecnopolimero autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, - dimensioni 940x480x40 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati. - Parte frontale costituita da 1 cassetto e 2 vani, con divisori per alloggiamenti per totale 20 cartelle; - 1 vano saranno chiusi da sistema a serrandina scorrevole o 2 porte complete di chiusura a chiave centralizzata; - Lateralmente cassetto estraibile per computer portatile; - 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno; - Dimensioni 110x51x120 cm circa.
Scrivania operatore	1	- in metallo e melamminico/laminato - con struttura portante metallica di tipologia a montanti laterali e con traversa di collegamento,

		- piano di lavoro realizzato in pannelli derivati del legno rivestiti su entrambe le fasce con resine melaminiche o con laminato plastico (spessore minimo del piano di lavoro cm 2,5 - bordatura del piano realizzata in ABS stondato a mm (da analogo). - Dimensioni indicative cm 160x80x72h - Cassetiera con ruote piroettanti con sistema di bloccaggio, 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche complete di serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti con chiave.
Sedia operatore	3	- Sedile in multistrato di faggio, con cuscino imbottito in poliuretano indeformabile. - Dimensioni circa h 102/116x l 61 x p 60. - Schienale in multistrati in faggio, con cuscino in poliuretano indeformabile, spessore circa 40 mm. - Braccioli antiurto ed antigraffio. - Base costruita secondo norme UNI, DIN, e BIFMA, con diametro di sicurezza, del tipo antiribaltamento a 5 razze. - Ruote di tipo doppio, piroettanti, di diametro mm. 50, in copolimeri rinforzati antiurto e antiabrasione. Per pavimenti duri. Garantite per una portata non inferiore a 100 Kg. - Inclinazione sedile ca. 9°. Inclinazione schienale ca. 20°. - Regolazione in altezza dello schienale con corsa totale di circa 65 mm. - Regolazione in altezza della seduta mediante elevazione a gas con ammortizzatore, corsa totale di ca. 90 mm. - Rivestimento in tessuto ignifugo, traspirante e autoregolante l'umidità con le seguenti caratteristiche: resistenza all'usura e abrasione ISO 12947-2 > 100.000 M - resistenza alla fiamma UNI 9175 Classe 1 IM (uno l'emme). - Colori Vari - Meccanismo di regolazione della seduta, con movimento oscillante, con arresto regolabile in più posizioni. Intensità di oscillazione regolabile. - Conformità alla normativa 81/08 s.m.i. ed alla restante normativa vigente di settore.
Armadio soluzioni	2	- Struttura in bilaminato verniciato con polveri epossidiche o altro materiale migliorativo - MAX di cm 95x65x210 h. con piedi regolabili - L'armadio deve essere composto in due moduli di cui: - la parte superiore con ante cieche e serratura con chiavi e almeno 4 ripiani - la parte inferiore con ante a vetro, suddivisione in due parti e ogni parte deve avere almeno 3 griglie in acciaio estraibili o di materiale plastico resistente. - N°6 contenitori porta flebo estraibili in metallo o plastica resistente - Colori a scelta
Armadio presidi	1	- Struttura in bilaminato verniciato con polveri epossidiche o altro materiale migliorativo - La parte superiore e' così composta: n°4 Ripiani e n°2 ante e serratura con chiavi. - La parte inferiore e' così composta da n°3 cassetti scorrevoli su guide metalliche complete di serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti con chiave. - MAX di cm 95x65x210 h. con piedi regolabili

Armadio farmaci con tesoretto	1	- Colori a scelta - struttura monoblocco in nobilitato spessore 20mm, - finitura antigraffio. - Bordatura in ABS, maniglie antirapina apertura con 3 cerniere a 270°; - serratura a cariglione, contenitori in ABS termoformato con 60 vani portamedicinali e vaschette trasparenti asportabili in materiale infrangibile regolabili in profondità e piani regolabili su cremagliere. - Sei ripiani più mobile per stupefacenti con serratura e ripiano interno (tesoretto). - Appoggio a terra su telaio in acciaio con piedi regolabili in altezza. - Dimensioni L90xP60xH200 cm - Colori a scelta
Lettino visita	2	- struttura in tubolare di acciaio cromato rotondo. - Schienale regolabile. - Predisposizione per porta rotoli. - rivestimento in similpelle lavabile e autoestinguente. - Dimensioni 185x60x80 - Portata massima Kg 150
predellino	2	- a due gradini con piedini provvisti di tappi in gomma - Struttura tubolare in acciaio con rivestimento in gomma antiscivolo. - Portata massima fino a 140 kg.
Frigorifero per farmaci	1	- ultima generazione tecnologica ad elevata efficienza e grado di isolamento termico, basso consumo di energia, controllato a microprocessore. - Tipo monovano e monoporta con anta a vetro doppio ad elevata capacità d'isolamento e dotata di chiusura con serratura a chiave; guarnizioni magnetiche di tenuta su porta; piedini regolabili. - Dotato di illuminazione interna; ventilazione interna; sbrinamento automatico. - Compressore con refrigerante ecologico esente da CFC, rispondente alle vigenti normative di settore. Bassa rumorosità in normale ciclo di funzionamento. - Capacità interna utile di circa 150 lt. Dotato di più (almeno quattro) ripiani interni regolabili. - Costruzione interna ed esterna in materiali resi inossidabili, resistenti ai normali agenti di pulizia e disinfezione di uso ospedaliero, costruzione con il minor utilizzo di spigoli vivi ed interstizi di facile pulizia e disinfezione. - Dotato in configurazione di base di sistema di registrazione grafico della temperatura, integrato nello chassis, a diagramma settimanale (tipicamente a disco di carta). A tal proposito si prescrive che sia il pennino di scrittura che i dischi di carta siano di tipologia e qualità comunemente reperibili sul mercato. Il sistema di registrazione dovrà poter funzionare anche in assenza di tensione di rete. - Allarmi di minima e massima temperatura mancanza rete bassa tensione batteria e porta aperta - Range di temperatura impostabile da almeno +2/+12°C. Range di temperatura di funzionamento tipica 2 - 4°C. - Interfaccia utente, per la programmazione dei parametri di funzionamento ed allarme di immediato e facile utilizzo. - Dotata di display di ampie dimensioni e buona visibilità per la

		visualizzazione della temperatura di lavoro e dei parametri di funzionamento. - Dotato in configurazione di base della possibilità di settaggio della temperatura di lavoro, impostazione del range minimo e massimo della stessa, allarme ottico ed acustico di minima e massima temperatura. - Tensione d'alimentazione 230 V, 50/60 Hz Monofase.
--	--	---

Stanza caposala		
arredo	quantità	caratteristiche
Scrivania operatore	1	- in metallo e melamminico/laminato - con struttura portante metallica di tipologia a montanti laterali e con traversa di collegamento, - piano di lavoro realizzato in pannelli derivati del legno rivestiti su entrambe le fasce con resine melaminiche o con laminato plastico (spessore minimo del piano di lavoro cm 2,5 - bordatura del piano realizzata in ABS stondato o materiale analogo). - Dimensioni indicative cm 160x80x72h - Cassetiera con ruote piroettanti con sistema di bloccaggio, 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche complete di serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti con chiave.
Sedia operatore	1	- Sedile in multistrato di faggio, con cuscino imbottito in poliuretano indeformabile. - Dimensioni circa h 102/116x l 61 x p 60. - Schienale in multistrati in faggio, con cuscino in poliuretano indeformabile, spessore circa 40 mm. - Braccioli antiurto ed antigraffio. - Base costruita secondo norme UNI, DIN, e BIFMA, con diametro di sicurezza, del tipo antiribaltamento a 5 razze. - Ruote di tipo doppio, piroettanti, di diametro mm. 50, in copolimeri rinforzati antiurto e antiabrasione. Per pavimenti duri. Garantite per una portata non inferiore a 100 Kg. - Inclinazione sedile ca. 9°. Inclinazione schienale ca. 20°. - Regolazione in altezza dello schienale con corsa totale di circa 65 mm. - Regolazione in altezza della seduta mediante elevazione a gas con ammortizzatore, corsa totale di ca. 90 mm. - Rivestimento in tessuto ignifugo, traspirante e autoregolante l'umidità con le seguenti caratteristiche: resistenza all'usura e abrasione ISO 12947-2 > 100.000 M - resistenza alla fiamma UNI 9175 Classe 1 IM (uno l'emme). - Colori Vari - Meccanismo di regolazione della seduta, con movimento oscillante, con arresto regolabile in più posizioni. Intensità di oscillazione regolabile. - Conformità alla normativa 81/08 s.m.i. ed alla restante normativa vigente di settore.
armadio	1	- armadio archivio con ante scorrevoli e serratura; - struttura completamente in metallo; - 4 ripiani interni posizionabili ad altezza desiderata; - Dimensioni max 150x45x200 cm

casellario	1	- struttura completamente metallica, con n. 4 cassetti dotati di serratura. - Con chiusura simultanea di tutti i cassetti, e un dispositivo antiribaltamento, che consenta l'apertura di uno alla volta - Ogni cassetto deve essere dotato di rete per cartelle sospese interasse cm. 33 e cm. 39. - Dimensioni: 47x62x132
------------	---	---

Stanza medici		
arredo	quantità	caratteristiche
Scrivania	2	- in metallo e melamminico/laminato - con struttura portante metallica di tipologia a montanti laterali e con traversa di collegamento, - piano di lavoro realizzato in pannelli derivati del legno rivestiti su entrambe le fasce con resine melaminiche o con laminato plastico (spessore minimo del piano di lavoro cm 2,5 – bordatura del piano realizzata in ABS stondato o materiale analogo). - Dimensioni indicative cm 160x80x72h - Cassettiera con ruote piroettanti con sistema di bloccaggio, 3 cassetti scorrevoli su guide metalliche complete di serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti con chiave.
Sedia operatore	3	- Sedile in multistrato di faggio, con cuscino imbottito in poliuretano indeformabile. - Dimensioni circa h 102/116x l 61 x p 60. - Schienale in multistrati in faggio, con cuscino in poliuretano indeformabile, spessore circa 40 mm. - Braccioli antiurto ed antigraffio. - Base costruita secondo norme UNI, DIN, e BIFMA, con diametro di sicurezza, del tipo antiribaltamento a 5 razze. - Ruote di tipo doppio, piroettanti, di diametro mm. 50, in copolimeri rinforzati antiurto e antiabrasione. Per pavimenti duri. Garantite per una portata non inferiore a 100 Kg. - Inclinazione sedile ca. 9°. Inclinazione schienale ca. 20°. - Regolazione in altezza dello schienale con corsa totale di circa 65 mm. - Regolazione in altezza della seduta mediante elevazione a gas con ammortizzatore, corsa totale di ca. 90 mm. - Rivestimento in tessuto ignifugo, traspirante e autoregolante l'umidità con le seguenti caratteristiche: resistenza all'usura e abrasione ISO 12947-2 > 100.000 M – resistenza alla fiamma UNI 9175 Classe 1 IM (uno l emme). - Colori Vari - Meccanismo di regolazione della seduta, con movimento oscillante, con arresto regolabile in più posizioni. Intensità di oscillazione regolabile. - Conformità alla normativa 81/08 s.m.i. ed alla restante normativa vigente di settore.
sedie	10	- Struttura in acciaio tubolare sezione 30x15 cromata - Sedile e schienale imbottito, senza braccioli - rivestimento in tessuto facilmente lavabile e ignifugo - altezza 80 cm

		- larghezza 50 cm - profondità 60 cm - colori a scelta
armadio	2	- armadio archivio con ante scorrevoli e serratura; - struttura completamente in metallo; - 4 ripiani interni posizionabili ad altezza desiderata; - Dimensioni max 150x45x200 cm
Armadio basso	1	- armadio archivio con ante scorrevoli e serratura; - struttura completamente in metallo; - 2 ripiani interni posizionabili ad altezza desiderata; - Dimensioni max 150x45x90 cm
diafanoscopi	2	- Ultrapiatto LCD. - Cornice in alluminio piatto con spigoli arrotondati. - Sistema reggilastre incorporato. Interruttore di accensione. - Alimentazione 220 volt. - Dimensioni circa 104x50x4 cm - Norme CEI e con omologazioni IMQ, UL e DVE

Stanza primario		
arredo	quantità	caratteristiche
Scrivania	1	- struttura in nobilitato melamminico - dimensioni circa 180x90x73 H piano e gambe pannellate spessore 38 mm - cassettera su ruote a 3 cassetti con serratura dimensioni circa 42 x 53 x 60 H - Colore a scelta
Poltrona direzionale	1	- Struttura in acciaio cromato. - schienale alto. - elevazione a gas tramite pompa a gas. - Inclinazione sedile ca. 9°. Inclinazione schienale ca. 20°. - Regolazione in altezza dello schienale con corsa totale di circa 65 mm. - Regolazione in altezza della seduta mediante elevazione a gas con ammortizzatore, corsa totale di ca. 90 mm. - Meccanismo di regolazione della seduta, con movimento oscillante, con arresto regolabile in più posizioni. Intensità di oscillazione regolabile. - basamento a 5 razze con ruote a doppia pista piroettanti. - braccioli in acciaio cromato. - rivestimento poltrona e braccioli in tessuto facilmente lavabile e ignifugo, traspirante e autoregolante l'umidità con le seguenti caratteristiche: resistenza all'usura e abrasione ISO 12947-2 > 100.000 M – resistenza alla fiamma UNI 9175 Classe 1 IM (uno I emme). - Colori a scelta
sedie	2	- Struttura in acciaio cromato - Sedile e schienale imbottito, con braccioli - rivestimento in tessuto facilmente lavabile e ignifugo - altezza 80 cm - larghezza 50 cm - profondità 60 cm - colori a scelta

armadio archivio	1	- struttura in nobilitato melamminico, con pannelli di spessore non inferiore a mm22 - costituito: - da 7 moduli, ogni modulo deve essere di circa 90x45x192 H - ogni modulo deve essere costituito da parte superiore con 2 ante a vetro con serratura e chiavi all'interno n. 3 mensole, - parte inferiore con n. 2 ante chiuse con serratura e chiavi e n. 3 mensole - da 1 modulo basso, dimensioni di circa 150x45x95H - colori a scelta
tavolo riunione	1	- struttura sagomata ovale in conglomerato ligneo con rivestimento in melamminico colori vari a scelta. - Sorretto da n. 2 basamenti metallici circolari o due gambe pannellate collegate da trave strutturale. - Dimensioni circa 210 x 120x 74H - Completo di n. 10 sedie con braccioli, in struttura di acciaio cromato, sedile e schienale imbottito, rivestite in tessuto facilmente lavabile e ignifugo dim. 50x60x80H cm
appendiabito	2	- a piantana 8 posti. - fusto in metallo verniciato, - colori a scelta. - Completo di anello portaombrelli e sgocciolatoio.

Spogliatoi infermieri e medici		
arredo	quantità	caratteristiche
Armadietti spogliatoio	21	- struttura portante in lamiera spessore 7/10, - divisione interna sporco/pulito - antine colorate a scelta, montate su cerniere interne antiscasso, dotate di feritoie per aerazione interna, - chiusura con serratura con doppia chiave. - ripiano superiore con asta portagrugge - posaogetti - porta ombrello con vaschetta raccogliore - ripiano in basso portascarpe - Dimensioni circa 80x40x180h
Panche spogliatoi	2	- Struttura in tubolare di acciaio diam. mm.40 verniciato. - Sedile a listoni di legno verniciato al naturale. - Sottopiano portascarpe in tubolare di acciaio. - Dimensioni circa 150x37x43

A.O.S. ANNA E S. SEBASTIANO
 CASERTA
 U.O.C. Provveditorato
 ed. Economato
 avv. Donato Cavallo



OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1189976
Nome RDO	RDO per aggiudicazione Fornitura arredi sanitari per reparto chirurgia toracica
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (arredi sanitari)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Partita IVA	02201130610
Indirizzo	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono	0823232462
Fax	0823232512
PEC Registro Imprese	PROVVEDITORATO@OSPEDALE.CASERTA.IT
Punto Ordinante	CAVALLO DONATO
RUP	donato cavallo

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	MALVESTIO SPA Società per Azioni
Partita IVA	00197370281
Codice Fiscale Impresa	00197370281
Provincia sede registro imprese	PADOVA
Numero iscrizione registro imprese	00197370281
Codice Ditta INAIL	0003285882/48
n. P.A.T.	40010953 OPERAI - 40082186 IMPIEGATI - 11884717 CO.CO.CO
Matricola aziendale INPS	5402150566
CCNL applicato	METALMECCANICO
Settore	MEDIA INDUSTRIA
Indirizzo sede legale	VIA CALTANA 121 - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)
Telefono	0499299511
Fax	0499299500
E-mail di Contatto	GIORDAN.MATTEO@MALVESTIO.COM

Offerta sottoscritta da	Malvestio Marino
L'Offerta irrevocabile ed impegnativa fino al	27/05/2016 10:29

OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA	
Descrizione	> Riga unica per la Fornitura di arredi sanitari
Metaprodotto	> Fornitura di arredi sanitari
Quantità Richiesta	1
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo a corpo per l'intera fornitura	130000

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 0,00

OFFERTA ECONOMICA:
130000,00 Euro
Centotrentamila Euro

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
• Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 20 giorni dalla stipula • Dati di Consegna: Via tescioneCaserta - 81100 (CE) • Dati di Fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE) • Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA / CODICE FISCALE: 02201130610 • Termini di pagamento: 60 GG Data Ricevimento Fattura



18

19

20

21

22

23

24

25

26

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- ~~Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Accettazione sopra indicata.~~
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- Il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" intende eventualmente affidare in subappalto nella misura non superiore al 25% le seguenti attività :**trasporto e montaggio**.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto

diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

DETTAGLIO MESSAGGIO RICEVUTO

Oggetto	R: richiesta sconto - 1189976 - Fornitura arredi sanitari per reparto chirurgia toracica
Destinatari	DONATO CAVALLO - AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Id iniziativa	1189976
Nome iniziativa	Fornitura arredi sanitari per reparto chirurgia toracica
Nome Amministrazione	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Nome e cognome PO	DONATO CAVALLO
Data ultima per la presentazione della Offerta	13/05/2016 10:29
Testo	Buongiorno, in merito alla Vs. richiesta, per la fornitura in oggetto, si conferma l'applicazione di uno sconto pari al 20%. A disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti. MALVESTIO SPA
Allegati	.
Dettaglio discussione	
Gestita	No

Dettaglio comunicazione



DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO

Oggetto richiesta sconto - 1189976 - Fornitura arredi sanitari per reparto chirurgia toracica

Destinatari MALVESTIO SPA

Id iniziativa 1189976

Nome Iniziativa Fornitura arredi sanitari per reparto chirurgia toracica

Nome Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Nome e cognome PO DONATO CAVALLI

Data ultima per la presentazione delle Offerte 13/05/2016 10:29

Testo al fine di procedere alla definizione della presente procedura e in considerazione dell'unica offerta pervenuta, si chiede di voler praticare un congruo sconto almeno del 20% da comunicare entro 3 gg. dalla presente.

Allegati -

Dettaglio discussione

#	Destinatario	Data di invio	Data di consegna	Data di prelievo	Data di lettura
1	MALVESTIO SPA	09/12/2016 11:31	09/12/2016 11:31	12/12/2016 11:08	12/12/2016 11:08

[INDIETRO](#)

AUGATO 2

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UAPAT	2017	1	20					126 880,00	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 11089/050 MEPA CONSIP PER LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LA UOSD CHIRURGIA TORACICA-CIG 667483259D-E-PROCUREMENT P.A. ACQUISIZIONI IN ECONOMIA EX ART.36 D.LGS 50/2016

Conto: 101020501 - MOBILI E ARREDI

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzate	Disponibilita'
126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 880,00

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 880,00



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**DELIBERAZIONE
PARERE CONTABILE**

Registro Autorizzazioni n°: _____ del _____

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 101020501

Descrizione: MOBILI E ARREDI

Presente Autorizzazione: €126.880,00 n° 1 SUB 20

Caserta, li 03/05/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione N. 121 del 08/05/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: PIANO DI EFFICIENTAMENTO AORN CASERTA.PRESA D'ATTO RDO 1189976.ACQUISTO ARREDI SANITARI.PROGRAMMAZIONE CONSEGNE DIFFERITE.

In pubblicazione dal 08/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Eduardo Chianese**

Elenco firmatari

Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta