



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione N. 154 del 16/05/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: PRODOTTI PER NEUROCHIRURGIA. DITTE DIVERSE. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 626/16.

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: PRODOTTI PER NEUROCHIRURGIA. DITTE DIVERSE. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 626/16.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con la Deliberazione n.626 del 01.12.2016 fu conferito mandato al Direttore p.t. della U.O.C. Provveditorato Economato per l'attivazione, ai sensi dell'art.60 D.Lgs.n.50/2016, della procedura aperta, di durata triennale, per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e dispositivi medici per Neurochirurgia a fronte di un massimale complessivo annuale pari ad €1.486.287,49+IVA;
- gli atti relativi alla predetta procedura di gara non risultano, allo stato, ancora formalmente approvati in considerazione della necessità emersa di una opportuna rivalutazione dei relativi fabbisogni, conseguenti importi a gara e subentro nuovo RUP;
- il Direttore della UOC Neurochirurgia ha evidenziato l'urgente necessità dell'approvvigionamento dei prodotti di che trattasi necessari ed indispensabili per garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie;

Considerato che

- con la determinazione dirigenziale n.03 del 02.01.2017, e per le motivazioni ivi espresse, il Direttore p.t. della UOC Provveditorato Economato ebbe a disporre, tra l'altro, l'autorizzazione di spesa finalizzata alla prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dal 01.01.17 al 31.03.17 del contratto "DM Neurochirurgia" di cui al provvedimento di aggiudicazione n.7/14 la cui spesa complessiva biennale fu all'epoca quantificata in €2.448.929,06 iva esclusa al 22% e al 4%;
- a seguito di apposita richiesta di autorizzazione in deroga, prot.n. 18072/U del 23/09/2016, con nota prot. Soresa/0014127/2016, acquisita al prot.n. 19352/E del 17/10/2016, la So.Re.Sa spa, individuata ai sensi dell'art.9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014 quale centrale unica di committenza regionale e soggetto aggregatore dall'art. 1 comma 28 della L.R. n.16 del 07 agosto 2014 che ha sostituito il comma 15 dell'art.6 della L.R. n.28 del 24 dicembre 2003, ha espressamente autorizzato questa AORN all'espletamento in autonomia della procedura di gara in oggetto del presente provvedimento (allegati nn. 1-2);
- trattasi di forniture urgenti e indifferibili e che devesi in ogni modo evitare di creare disagi e disservizi all'utenza di questa AORN;
- allo stato, non sussistono alternative efficaci che consentano di assicurare i L.E.A. normativamente posti e di evitare interruzioni di attività assistenziali che devono inderogabilmente essere garantite;
- i dati sull'effettivo ordinato per il I° trimestre '17 hanno evidenziato che, a fronte di una previsione di spesa di €373.461,68 iva inclusa, la spesa effettiva è risultata pari ad €36.960,59 iva inclusa, residuando, pertanto, sull'autorizzazione di spesa un importo di €336.501,09;

Preso atto

che la continuità nelle forniture è necessaria ed indispensabile;

Attestata

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Ritenuto

doversi provvedere in merito con l'urgenza dettata dalla natura delle prestazioni;

PROPONE

1. di disporre, in considerazione della necessità del mantenimento e rispetto dei LEA normativamente posti, la prosecuzione, per mesi tre con decorrenza dal 01.04.17 e fino al 30.06.17, degli effetti giuridici ed economici dei rapporti contrattuali – di cui alla deliberazione di aggiudicazione n.7/14 - per la fornitura di Materiale Protesico e Dispositivi medici per Neurochirurgia;
2. di disporre, altresì, la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa finalizzata alla prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dal 01.01.17 al 31.03.17 del contratto "DM Neurochirurgia", di cui al provvedimento n.7/14, disposta con la Determina n.03 del 02.01.2017, in complessivi €36.960,59, visti i dati sull'effettivo spesa;
3. di prevedere, in considerazione dei dati sull'effettivo ordinato per il I° trimestre '17, una spesa complessiva per il II° trimestre '17 di €300.000,00, ridotta, quindi, rispetto all'impegno di cui alla determinazione n.3/17 riservandosi, ove necessario, l'adozione di successivi provvedimenti reintegrativi;
4. di imputare la spesa complessiva di €300.000,00 IVA inclusa al 22% e al 4% ai corrispondenti conti economici e come di seguito specificato:
 - ✓ € 250.000,00 sul conto economico n. 501010701 dell'autorizzazione n. 53 del bilancio 2017;
 - ✓ € 45.000,00 sul conto economico n. 501010801 dell'autorizzazione n. 53 del bilancio 2017;
 - ✓ € 5.000,00 sul conto economico n. 50101110104 dell'autorizzazione n. 53 del bilancio 2017;
5. di prevedere la clausola di risoluzione contrattuale anticipata nel caso in cui medio tempore si pervenga alla formalizzazione della deliberazione di aggiudica della gara di cui alla deliberazione 626/16;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che al proponente, ai Direttori UOC Gestione Economico Finanziaria, al Direttore UOC Farmacia;
7. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
dr.ssa Marisa Di Sano

Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

IL DIRETTORE SANITARIO
dr. Giulio Liberatore

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art. 3, co. 6, D.Lgs 502/1992 e s.m.i.)

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato;
- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. **DISPORRE**, in considerazione della necessità del mantenimento e rispetto dei LEA normativamente posti, la prosecuzione, per mesi tre con decorrenza dal 01.04.17 e fino al 30.06.17, degli effetti giuridici ed economici dei rapporti contrattuali – di cui alla deliberazione di aggiudicazione n.7/14 - per la fornitura di Materiale Protesico e Dispositivi medici per Neurochirurgia;
2. **DISPORRE**, altresì, la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa finalizzata alla prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dal 01.01.17 al 31.03.17 del contratto "DM Neurochirurgia", di cui al provvedimento n.7/14, disposta con la Determina n.03 del 02.01.2017, in complessivi €36.960,59, visti i dati sull'effettivo speso;
3. **PREVEDERE**, in considerazione dei dati sull'effettivo ordinato per il I° trimestre '17, una spesa complessiva per il II° trimestre '17 di €300.000,00, ridotta, quindi, rispetto all'impegno di cui alla determinazione n.3/17 riservandosi, ove necessario, l'adozione di successivi provvedimenti reintegrativi;
4. **IMPUTARE** la spesa complessiva di €300.000,00 IVA inclusa al 22% e al 4% ai corrispondenti conti economici come da scheda contabile informatizzata allegata e come di seguito specificato (allegato 3):
 - ✓ € 250.000,00 sul conto economico n. 501010701 dell'autorizzazione n. 53 del bilancio 2017;
 - ✓ € 45.000,00 sul conto economico n. 501010801 dell'autorizzazione n. 53 del bilancio 2017;
 - ✓ € 5.000,00 sul conto economico n. 50101110104 dell'autorizzazione n. 53 del bilancio 2017;
5. **PREVEDERE** la clausola di risoluzione contrattuale anticipata nel caso in cui medio tempore si pervenga alla formalizzazione della deliberazione di aggiudica della gara di cui alla deliberazione 626/16;
6. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che al proponente, ai Direttori UOC Gestione Economico Finanziaria, al Direttore UOC Farmacia;
7. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi

Caserta

**Unità' Operativa Complessa
Provveditorato ed Economato**

Telefono 0823-232460 fax 0823-232512
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

Prot. nr. _____

PEC

A.C. n. UOC: Affari Generali - Ufficio Protocollo
Protocollo: 0018072/U Data: 23/09/2016 13:12
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Al Direttore Generale
So.Re.Sa. spa

ufficogare@pec.soresa.it

Oggetto: Legge regionale n.4 del 15.03.2011. Decreti Commissariali n. 58/2011 e 11/2012. Richiesta autorizzazione per espletamento in autonomia procedura di gara d'appalto.

Ai sensi della normativa richiamata in oggetto, si chiede espressa autorizzazione per l'espletamento in autonomia di procedura per l'affidamento della seguente fornitura:

OGGETTO	
BASE D'ASTA COMPLESSIVA	fornitura dispositivi e materiale protesico per neurochirurgia
METODO DI CALCOLO BASE D'ASTA	importo triennale €.4.458.862,47
SUDDIVISIONE IN LOTTI	prezzi attuali ponderati con prezzi medi di mercato
CND (ove applicabile)	SI
TIPOLOGIA DI GARA	DISPOSITIVI MEDICI
TIPOLOGIA DI ACQUISTO	procedura aperta
DURATA CONTRATTO (in mesi)	acquisto diretto
OPZIONI, PROROGHE E RINNOVI (ove previsto)	36
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	12 MESI
ACQUISTO INSERITO IN PROGRAMMAZIONE ANNUALE	offerta economicamente più vantaggiosa
	si

Il Direttore UOC - avv. D. Cavallo

In accordanza

Il Direttore Amministrativo
avv. Giovanni De Masi

Il Direttore Sanitario
dr. Giulio Libertatore

La Commissione Straordinaria

Guercio

Ametta

Pace

LOTTO	RIF.	DESCRIZIONE	Q. ANNUA
1		Sostituto sintetico di dura madre	
	1a	Misura approssimativa (variabilità 10%) cm 4x10	60
	2a	misura approssimativa (variabilità 10%) cm 2x10	20
	3a	misura approssimativa (variabilità 10%) cm 4x5	120
2		Perforatori	
	2a	A) Tipo monouso con attacco Hudson diametro 14/11mm	260
	2b	B) Tipo sterilizzabile con attacco Hudson	5
3		Frese per trapano ad alta velocità per trapano Midas Rex	
	3a	Tipo craniotomico	100
	3b	Tipo demolizione mis. Varie	60
	3c	Tipo demolizione diamantate mis. Varie	30
	3d	Tipo demolizione speciali (taglio metalli, telescopiche, teflonate)	30
4		Dischi in polietilene con asta rivettata di connessione tra i dischi per chiusura della teca cranica	50
		Set per craniotomia, stabilizzazione e fissazione rigida delle fratture cranio-facciali e per la ricostruzione delle aree non portanti.	
5		Il materiale con codice colore, deve prevedere: a) viti in titanio a basso profilo, con centro conico, autofilettanti e auto perforanti, cross pin per agevolare il carico e l'inserimento della vite con sganciamento semplice dopo l'inserimento; b) placche in titanio rigide, a basso profilo per chiusura foro trapano e placche drittte, placche gap, placche 3D con linguette di estrazione, placche malleabili senza utilizzo di strumenti; c) rete in titanio micro per difetti maggiori di cranio e base cranica, dinamica per modellazione tridimensionale standard a basso profilo.	12
		Allo scopo della valutazione correlata all'espletamento della gara si intende come impianto tipo il seguente montaggio: placca chiusura foro trapano in titanio n.1, viti auto perforanti n.4, rete in titanio malleabile a basso profilo n.1	
6		Set sterile per chiusura teca cranica	
		Il set deve essere così composto: a) n.6 viti autofilettanti e auto perforanti, cross pin, di lunghezza minima 4mm;	50
		b) 3 placche rette a 2 fori con alloggiamento perfetto vite placca.	
7		Protesi craniche preconfezionate su misura (ricostruzione della teca cranica tipo custom made) in idrossiapatite porosa	6

8	<i>Protesi craniche preconfezionate su misura (ricostruzione della teca cranica tipo custom made) in PMMA con e senza antibiotico</i>	1
9	<i>Polvere di idrossiapatite</i>	30
10	<i>Sistema per il monitoraggio invasivo della pressione intracranica di tipo microprocessore alloggiato in una capsula di titanio (interfaccia in uso gratuito)</i>	
10a	A) Sensore parenchimale subdurale con bolt e fresa dedicata	4
10b	B) Sensore ventricolare a tre lumi (con lume di derivazione) con stiletto e tunnelizzatore	20
11	<i>Sistema per il monitoraggio invasivo della pressione intracranica e della temperatura cerebrale. Cateteri con sensori in titanio pretarati sul punto zero.</i> N.B.: la ditta aggiudicatrice dovrà fornire l'interfaccia di collegamento ai monitor multiparametrici presenti nelle strutture. Il sensore deve essere in grado di misurare la pressione tissutale parenchimale di ossigeno e deve risultare compatibile RMN con certificazione dell'azienda produttrice	
11a	Catetere per il monitoraggio intraparenchimale	3
11b	Catetere per il monitoraggio ventricolare	7
11c	Catetere per il monitoraggio epidurale a racchetta	1
12	<i>Sonde monouso eco-doppler per la valutazione intraoperatoria del flusso sanguigno con forma ergonomica a baionetta della lunghezza minima di 260 mm e punta malleabile da 2 mm;</i> <i>profondità di penetrazione cm 1.</i> N.B.: la ditta aggiudicatrice dovrà fornire in comodato d'uso il doppler dedicato per tutta la durata della fornitura	8
13	<i>Sistema di derivazione ventricolo-peritoneale costituito da catetere ventricolare, serbatoio con meccanismo valvolare e membrana a basso profilo con antisifone</i>	
13a	Serbatoi a media pressione	8
13b	Serbatoi a bassa pressione	3
13c	Serbatoi ad alta pressione	3
13d	Cateteri ventricolari	10
13e	Cateteri peritoneali/atriali	10
13f	Connettori retti	5
13g	Connettori ad Y	3
14	<i>Catetere per derivazione ventricolo-peritoneale antibioticati</i>	
14a	Cateteri ventricolari	10
14b	Cateteri peritoneali	10
15	<i>Valvola programmabile con antisifone</i>	5
16	<i>Reservoir tipo Ommaya con catetere ventricolare per chemioterapia locoregionale</i>	5

17	Clips da lembo di Raney con caricatore da minimo 10 pezzi in confezione sterile e preassemblata.	4000
18	Tunnellizzatori sottocutanei per posizionamento shunt liquorale monouso	3
19	Bonifica teca cranica cranioplastica con osso autologo	20
20	Sostituto di dura madre matrice trasparente biologica a base di collagene nativo di origine equina per la ricostruzione della dura e per la sua rigenerazione cm 5x10 cm 10x10	10 20
21	Sostituto di dura madre in tessuto connettivo di puro collagene di origine bovina conservata mediante deidratazione cm 12x16	10
22	Aspiratore-coagulatore sterile monouso lunghezza di lavoro superiore a 15 cm per chirurgia endoscopica con possibilità di punta retta o angolata. N.B.: la ditta aggiudicatrice dovrà fornire l'apparecchio in uso gratuito.	10
23	kit monouso per aspiratore ad ultrasuoni a tecnologia piezoelettrica tipo CUSA NXT (già in dotazione) composti da circuito d'aspirazione/irrigazione, punta e copripunta; kit per manipolo da 24 khz e kit per manipolo da 35 khz. N.B.: la ditta aggiudicatrice dovrà fornire l'apparecchio in uso gratuito.	10
24	Sistema di drenaggio liquorale ventricolare esterno Camera di gocciolamento con filtro antibatterico, idrofobico, graduata conica con ampio foro di svuotamento, siti di prelievo e di iniezione sia sulla linea paziente (prima della valvola antireflusso) che sotto la burette - possibilità di svuotamento o sostituzione sacca di raccolta liquor catetere ventricolare antingocchiamento resistente alla compressione in silicone, completamente impregnato di bario solfato con marcatori di profondità numerati a centimetri 5-10-15 e marcatori piccoli, con trocar e mandrino per posizionamento, connettore luer-lock	80 50
24c	catetere ventricolare delle lunghezze di 35 cm, con fori di drenaggio, mandrino in acciaio inossidabile con connettore luer-lock. Trocar da 10 Fr lungo 15 cm	10
24d	sacche di raccolta	120
25	Kit per drenaggio liquorale esterno lombare con catetere lombare di 80 cm e filo guida precaricato con rivestimento idrofilico e riferimenti in tantalio, ago Tuohy cal. 14 a profilo sottile con riferimenti in centimetri, connettore luer-lock	10
26	Clips per aneurisma e malformazione vascolare BIO ed RMN compatibili tipo Sugita di varie dimensioni, con codice colore o valida alternativa - varie dimensioni e forme. N.B.: la ditta aggiudicatrice dovrà fornire gli applicatori in uso gratuito	30 6

27	Clips per aneurisma e malformazione vascolare BIO ed RMN compatibili tipo Latic di varie dimensioni, con codice colore o valida alternativa - varie dimensioni e forme - con posacclip malleabili e a memoria di forma.	15
28	N.B.: la ditta aggiudicatrice dovrà fornire gli applicatori in uso gratuito Materiale di consumo per Sistema di Neuronavigazione in dotazione 28a ago biopsia cerebrale + guida per ago da biopsia cerebrale 28b sfere riflettenti 28c kit inserzione catetere ventricolare - Axiem non invasive shunt placement 28d kit resezione tumore - Axiem non invasive tumor resection 28e puntatore - tracer pointer Catetere a doppio palloncino (Fogarty) per ventricolocisternostomia da 2 Fr	4 25 80 10 15 15 10
29		
30	Coprimicroscopio sterile per microscopio operatorio dedicato modello ZEISS in dotazione	250
31	Cotonini chirurgici in fibra sintetica con filo di repere e repere radiografico nelle seguenti misure 7x7 mm circa 20x20 mm circa 25x25 mm circa 15x40 mm circa 40x40 mm circa 25x80 mm circa 75x75 mm circa Drenaggio chirurgico piatto	8000
32		
32a	Drenaggio formato da estremità piastra bianca perforata radiopaca e da una estremità tubulare trasparente, che permette un controllo visivo dei liquidi drenati mediante fenomeno capillare. Con e senza trocar, perforato interamente o per 3/4.	50
32b	Seratoio provvisto di ingresso superiore dotato di valvola di non ritorno ed uscita inferiore. Capacità da 100 cc - 150 cc - 200 cc - 400cc	70
32c	Sacche di raccolta	70
33	Sostituto osseo per riempimento di difetti ossei a livello cranio-facciale, osteoconduttore ad indurimento rapido. VARIE MISURE	20
34	Copertura sterile per braccio pneumatico Mitaka	20
35	Matrice di rigenerazione dermica a singolo strato per cranioplastica senza rivestimento in silicone. Varie misure	8
36	Sostituto osseo per innesti in calcio fosfato silicato. Per innesti, osteostimolativo osseo, conduttivo, con riassorbimento biomediato, disponibile in granuli, pasta modellabile, cilindri plasmabili, siringa precaricata per perfusione e cartuccia precaricata con pistola applicatrice.	30

37	Pinze bipolari pluriuso per coagulatore Bipolare CMC III Malis in varie misure	10
38	Pinze bipolari monouso per coagulatore Bipolare CMCIII Malis con punte rivestite in argento antiadesivo, stop non conduttivo; varie lunghezze e dimensione delle punte	30
39	Cavi integrati per l'irrigazione per coagulatore Bipolare CMC III Malis	350
40	Copertura sterile monouso per monitor touch screen 19"	30
41	Stabilizzazione cervicale – patologia traumatica. Il sistema di osteosintesi cervicale anteriore e posteriore deve prevedere le seguenti caratteristiche. - Placche cervicali anteriori convergenti con misure da 19 mm a 110 mm con incrementi di 2,5 mm tra una misura e l'altra, per consentire un adeguato adattamento ad ogni situazione anatomica; - Viti ad angolo fisso e variabile con diametri da 4 a 4,5 mm e lunghezze da 10 a 20 mm con incrementi di 1 mm x misura; - Sistema di fissazione cervicale posteriore composto da viti poliassiali cannulate e piene con angolazione rispetto al bicchiere fino a 45° da 3,5- 4 e 4,5 di diametro e disponibili anche con filettatura parziale della vite per richiamo frammenti; - Barre con diametro da 3, 2 a 5,5 mm con possibilità di avvitarsi tra di loro per montaggi cervico-dorsali; - Uncini laminari in diverse misure disponibili anche decalati a dx e sx; - Connettori off-set per un buon allineamento delle viti; - Dispositivi trasversali telescopici ad innesto rapido; - Barre occipito-cervicali ad angolo variabile e placche occipitali di varie misure e forme; - Cage cervicali in peek in forma anatomica e con fissaggio mediante viti somatiche misura 4-5-6-7-8 mm di spessore; - Cage cervicali in peek in forma anatomica con foro centrale e superficie zigrinata per utilizzo stand alone; - Sostituti di corpo cervicale in titanio a maglia triangolare di varie forme e diametri; - Cavi in titanio per cerchiaggio cervicale alle lamine ed alle apofisi spinose compatibili con il titanio del sistema. Allo scopo della valutazione correlata all'espletamento della gara si intende come impianto tipo il seguente montaggio: placca cervicale 42,5 mm n.1, viti autoperforanti 4x17 mm n.4, cage cervicale in peek 6mm n.1, barre cervicali telescopiche n.2, viti poliassiali 4x15 mm n.4, bloccatori n.6, off-set n.2, uncini laminari n.2, barre telescopiche dorsali n.2 Sostituto di corpo vertebrale cervicale ad altezza variabile e placca integrata in titanio, diverse misure e diverse angolazioni. Si richiede strumentario in comodato d'uso per tutta la durata della fornitura	20
42	Artroplastica di disco. Il sistema di sostituzione discale deve essere composto dai seguenti tipi di protesi: Protesi lombare metallo - metallo con fittoni sia dritto per inserimento frontale in L5-S1 che obliqui ad inserimento laterale per L4-L5 e L3-L4. Protesi cervicale metallo - metallo a scivolamento completa di binari per fissazione primaria. Protesi cervicale composta da due dischi in titanio poroso con nucleo centrale e un rivestimento laterale per inserimento fisiologica	3
43		3

44	Vertebroplastica. Sistema di pistola per vertebroplastica completa di ago con meccanismo di iniezione della resina mediante avviamento manuale di un pistone, attraverso rete in polietilene, con possibilità di blocco e sblocco immediato controllato dell'iniezione e contestuale aspirazione del cemento.	20
45	Cifoplastica. Sistema per cifoplastica mediante palloncini di diversa forma e misura (10-15-20 mm) con cannule di lavoro da 4,2 e 3,3 mm con sistema di iniezione cemento a pistola e manometro digitale. Resine biologiche, semibiologiche e metilmetacrilato per cementificazione del corpo vertebrale	35
46	Kit per laminoplastica per la riposizione e il fissaggio dell'arco vertebrale con viti autoperforanti e placche opportunamente sagomate.	3
47	Dispositivo di stabilizzazione esterna per rachide cervicale costituito da giubbotto e corona	3
48	Stabilizzazione Toraco-Lombo-Sacrale. Sistema di osteosintesi vertebrale posteriore, in lega di titanio con le seguenti caratteristiche. - Viti peduncolari con alloggiamento a bicchiere. Varie misure. Con possibilità di rivestimento in idrossiapatite e fenestrate per iniezione di cemento; - Viti peduncolari con doppia filettatura, alloggiamento a bicchiere, fisse e poliassiali, con chiusura mediante dado a rottura prestabilita. Varie misure. - Viti peduncolari cannulate per inserimento percutaneo ed innesto barra mediante sistema a compasso. Le barre devono essere precurve con estremità appuntita per affondare nella fascia muscolare; - Uncini laminari e peduncolari, trasversali in varie misure con alloggiamento a bicchiere e chiusura mediante dado prefabbricato; - Placche sacrali a due e tre fori (con avvvitamento intrailiaco) con testa filettata poliassiale per connessione alla barra mediante clamp aperte e chiuse. - Barre sia rette che precurve in diverse lunghezze, sia in titanio che in peek, per montaggi semirigidi; - Cage in peek impattati rettangolari con superficie dentata con spessore da 8, 10, 12, 14 mm di varie lunghezze; - Cage intersomatici per t11 a forma di boomerang con varie lunghezze a partire da 25 mm e spessore che varia da 7 a 15 mm; con marker radiografici; - Pasta ossea sintetica composta da idrossiapatite riassorbibile che utilizza nanotecnologie e disponibili con sistema di iniezione precaricato; - Il sistema di stabilizzazione deve prevedere un metodo semplice ed efficace di rintracciabilità dei lotti mediante targhetta identificativa e lettura con sistema ottico. Allo scopo della valutazione correlata all'espletamento della gara si intende come impianto tipo il seguente montaggio: n.4 viti peduncolari poliassiali a doppia filettatura; n.2 barre 100 mm di lunghezza, n.8 dadi di chiusura, n.2 cage intersomatici, n.2 uncini peduncolari, n.2 uncini laminari.	50

Stabilizzazione cervicale anteriore e posteriore – patologia degenerativa e tumorale con le seguenti caratteristiche.

- Gabbie in lega di titanio rotonde espandibile per la sostituzione completa o parziale di un corpo vertebrale;
 - Placche cervicali anteriori convergenti di misure varie e progressive, per consentire un adeguato adattamento ad ogni situazione anatomica;
 - Viti ad angolo fisso e variabile con diametri da 4 e 4,5 mm e lunghezze da 10 a 20 mm con incrementi di 1 mm x misura, di tipo autoperforanti e autofillettanti;
 - Sistema di fissazione cervicale posteriore composto da viti poliassiali da 4 e 4,5 di diametro e disponibili anche con filettatura parziale della vite per richiamo frammenti;
 - Barre di vario diametro con possibilità di avvitarsi tra di loro per montaggi cervico-dorsali;
 - Barre occipito-cervicali, precurve che si adattano su placca occipitale con alloggio per doppia barra;
 - Uncini laminari in diverse misure disponibili anche decalati a dx e sx;
 - Connettori off-set per un buon allineamento delle viti e dispositivi trasversali telescopici ad innesto rapido;
 - Barre occipito-cervicali ad angolo variabile;
 - Placche occipitali di varie misure e forme;
 - Sostituti di corpo cervicale in titanio a maglia triangolare e in peek di varie forme e diametri;
 - Cavi in titanio per cerchiaggio cervicale alle lamine ed alle apofisi spinose compatibili con il titanio del sistema.
- Allo scopo della valutazione correlata all'espletamento della gara si intende come impianto tipo il seguente montaggio: n.1 placca cervicale 40 mm, n.4 viti angolo variabile, n.1 sostituto corpo cervicale in titanio, n.1 sostituto corpo cervicale in peek, n.2 barre occipitocervicali 120 mm, n.4 viti occipitali, n.1 placca occipitale, n.4 viti poliassiali cervicali, n.4 bloccatori viti, n.2 connettori off-set, n.1 cavo in titanio per wiring.

Dispositivi interspinosi.

Sistema di protesi interspinosa percutanea completamente in titanio e con kit di accesso monouso in codice colori, diametro da 8, 10, 12 e 14 mm. Sistema di protesi interspinoso open composto da H in silicone rivestita da camicia in dacron e completa di due fettucce in dacron per bloccaggio alle spinose.

Sistema di distrattore interspinoso in titanio con spessore interno in peek nelle misure da 6 a 16 mm.

Stabilizzazione vertebrale per il tratto dorsale, lombare, sacrale con approccio anteriore.

- Viti poliassiali con un range di rotazione di 30°, viti aperte top loading, con vario diametro a partire da 4,5 mm e lunghezze da 35 a 55 mm; Viti monoassiali assortite in termini di diametri e lunghezze come quelle poliassiali; viti tipo tulip con caricamento dall'alto a corpo unico; viti poliassiali con doppio dado di serraggio; viti aperte top loading con un range di rotazione di 30°.

- Barre con diametro da 5,5 mm, pre-tagliate da 30 mm a 95 mm di lunghezza con incremento di 5 mm, barre lunghe da 450 mm;

- Il sistema di stabilizzazione antero-laterale composto di viti e placche con 2 differenti tipologie di viti e 2 tipi di placca per assecondare le differenze dei diversi livelli anatomici;

- Mesh in titanio con struttura dell'impianto molto aperta in modo da massimizzare la superficie di contatto fra innesto osseo e vertebra, migliorando le possibilità di fusione;

- Gabbie in lega di titanio rettangolare espandibile per la sostituzione completa o parziale di un corpo vertebrale da T1 a L4. Di varie Dimensioni e altezze variabili.

Allo scopo della valutazione correlata all'espletamento della gara si intende come impianto tipo il seguente montaggio: n.1 sostituto corpo toraco-lombare espandibile, n.1 placca toraco-lombare anteriore, n.4 viti fissaggio placca anteriore.

8

51

Derivazione lombo peritoneale.

Sistema autoregolabile con meccanismo valvolare a rubino sintetico, completa di valvola con e senza anticamera, tubo prossimale di 5cm, catetere di drenaggio di 110 cm a punta aperta, catetere lombare di 80 cm a punta chiusa, guida per introduzione, ago di Tuohy 14G, clamp per sutura, connettore - riduttore luer lock

5

52

Protesi di disco cervicale avente un nucleo e un anulus artificiale.

Il nucleo polimer composto da policarbonato uretano. La fiber anulus provvede a controllare il range off motion in tutti i piani e gli assi di rotazione, resistenza progressiva. Il polimer sheath funge da barriera per il nucleo e l'anulus. La protesi deve essere fornita sterile e monoblocco, altezza mx esterna 6-7 mm. Lo strumentario dedicato viene fornito dalla Ditta aggiudicatrice in uso gratuito per l'intera fornitura.

3

53

Sistema di ablazione vertebrale a radiofrequenza per il trattamento percutaneo dei tumori vertebrali.

Il sistema deve prevedere osteotomo a punta flessibile fino a 90° e sistema di monitoraggio della temperatura in tempo reale e impedenza del tessuto neoplastico.

N.B.: la ditta aggiudicatrice dovrà fornire in comodato d'uso la consolle dedicata, per tutta la durata della fornitura.

10

54

Sistema di drenaggio liquorale e monitoraggio della pressione intracranica.

Sistema per il monitoraggio della pressione intracranica mediante catetere ventricolare o rachicentesi costituito da monitor per la misurazione della pressione con valori numerici e rappresentazione grafica delle onde di pressione e da pompa peristaltica per il drenaggio del liquor attivabile automaticamente impostando il range pressorio di funzionamento. Il sistema deve prevedere la possibilità di eseguire test di infusione per la valutazione della compliance cerebrale.

N.B.: la ditta aggiudicatrice dovrà fornire in comodato d'uso la consolle dedicata, per tutta la durata della fornitura.

55

15

Impianto per fusione intersomatica lombare con accesso laterale (X-LIF) con monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio

Il sistema deve consentire la fusione intersomatica di due o più corpi vertebrali con accesso laterale (retro peritoneale, trans psoas) e deve comprendere:

- Sistema di divaricazione costituito da retrattore a valve di varia lunghezza e larghezza da fissare ai corpi vertebrali o al letto operatorio e con possibilità di montare elettrodi per stimolazione e monitoraggio dei nervi del plesso lombare;
 - cage di varia forma (rettangolari,...), profilo (piane, asimmetriche, iperlordotiche,...) e misura (misure incrementali con lunghezza da 40 mm e larghezza da 18 mm in poi) in PEEK con reperi RX o titanio;
 - strumentario dedicato per eseguire la procedura che preveda strumenti angolati per inserimento di Cages per il disco L4-L5 in caso di condizione anatomica sfavorevole.
- N.B.: la ditta aggiudicatrice dovrà fornire in comodato d'uso lo strumentario e il sistema di monitoraggio neurofisiologico dedicato, per tutta la durata della fornitura

56

4

Da "autorizzazioni@pec.soresa.it" <autorizzazioni@pec.soresa.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data lunedì 17 ottobre 2016 - 10:30

ALLEGATO N. ².....

SoReSa: Richiesta 160926_115736-659 - Autorizzazione Positiva

Si trasmette, in allegato, l'esito positivo dell'autorizzazione richiesta.

Allegato(i)

LetteraAutorizzazione.pdf (328 Kb)

Al Direttore Generale
A.O. OSPEDALE CIVILE DI CASERTA
PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it

e al Referente Aziendale
per il processo autorizzativo

Protocollo in Uscita: SoReSa/0014127/2016

Oggetto: Legge Regionale n. 4 del 15.03.2011. Decreti Commissariali n.58/2011 e n. 11/2012. Richiesta di autorizzazione per espletamento in autonomia procedura di gara d'appalto per la fornitura di "fornitura dispositivi e materiale protesico per neurochirurgia"


A riscontro della nota di codesta Azienda prot. 18072/U del 23.09.2016 (prot. SoReSa/0013123/2016 del 26/09/2016) si autorizza l'espletamento diretto di autonoma procedura di gara con l'inserimento nel contratto d'appalto di apposita clausola risolutiva espressa per l'ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di So.Re.Sa. S.p.A. in seguito a gare centralizzate. Si rappresenta però che il lotto 31 cottonini per neurochirurgia, sono presenti nella procedura di gara centralizzata "medicazione avanzata" in corso di valutazione da parte della commissione tecnica.


Si precisa, altresì, che la responsabilità circa le modalità di scelta del contraente, la tipologia e le condizioni economiche dell'acquisto, i criteri di affidamento e il finanziamento della spesa occorrente ricade esclusivamente in capo alla stazione appaltante.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati ad utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

La presente autorizzazione ha valore di 6 mesi dalla ricezione della stessa e si comunica, inoltre, che occorrerà inviare alla scrivente Stazione Appaltante copia del provvedimento definitivo di aggiudicazione entro 10 giorni dall'intervenuta esecutività dello stesso.

Distinti saluti.

Il Direttore Operativo
Centrale di Committenza
Dott. Francesco Luciano


Il Direttore Generale
So.Re.Sa. SpA
(dott. Gianluca Postiglione)


ALLEGATO N. 3

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff. Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	53	55					300 000,00	PRODOTTI PER NEUROCHIRURGIA DITTE DIVERSE AUTORIZZAZIONE ALL'ASPEA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA-DELIBERAZIONE

Conto: 501010701 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Conto: 501010801 - DISPOS. MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI (MATERIALI PROTESICI)

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Conto: 50101110104 - MATERIALE SANITARIO ALTRO

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**DELIBERAZIONE
PARERE CONTABILE**

Registro Autorizzazioni n°: _____ del _____

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 501010701

Descrizione: PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

Presente Autorizzazione: €300.000,00 n° 53 SUB 55

Caserta, li 12/05/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione N. 154 del 16/05/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: PRODOTTI PER NEUROCHIRURGIA. DITTE DIVERSE. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 626/16.

In pubblicazione dal 16/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Eduardo Chianese**

Elenco firmatari

Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta