

Deliberazione n° 524 del 11 luglio 2018

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE (S.I.G.M.A.) DELLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA - ADESIONE CONVENZIONE SO.RE.SA. S.P.A. LOTTO 2 - CIG [7547020DE9] - RETTIFICA PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE N° 503 DEL 05/07/2018

### IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

#### Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n° 503 del 05/07/2018, immediatamente eseguibile, che qui si intende integralmente riportata, questa Azienda ha aderito alla convenzione per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature biomediche - (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) della Regione Campania, stipulata dalla società So.Re.Sa. S.p.A. con il RTI "Tecnologie Sanitarie SPA/Consorzio Tecnologie Campane", per un importo complessivo, per n°48 mesi, di € 2.295.377,12 oltre i.v.a. al 22% e oltre i costi di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, pari ad € 11.231,58;

#### Preso atto che:

- la società So.Re.Sa. S.p.A., con mail del 10/07/2018, a firma dell'ing. Rosaria Bellarte, in atti giacente, ha trasmesso il DUVRI, con cui si stima che i costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso a carico di questa Azienda viene quantificata in € 11.808,00;

#### Rilevato che:

- per mero errore materiale tali costi di sicurezza, con la suddetta deliberazione n°503/2018, sono stati quantificati in € 11.231,58 anziché in € 11.808,00;

#### Ritenuto:

- doveroso procedere alla rettifica della sopraindicata deliberazione del Direttore Generale n° 503/2018, nella sola parte relativa all'impegno di spesa per i costi di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, per un importo pari ad € 11.808,00, anziché ad € 11.231,58, da imputare sul conto economico n° 50303010101 - MANUTENZIONE ORD. APPAR. SANITARIE CONTRATTI del Bilancio 2018;

#### Visti

- il D. Lgs. 163/2006;
- il Decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- il Decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla G.U. n° 265 del 13/11/2012;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione n° 383 del 14/06/2018, esecutiva ai sensi di legge;
- la convenzione S.I.G.M.A. e gli atti ad essa connessi e riportati in allegato al presente atto a formarne

parte integrante e sostanziale;

- l'istruttoria compiuta dalla u.o.c. Tecnologia Ospedaliera ed HTA,

**Considerato**, infine, che la presente proposta di deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;


#### PROPONE

- di approvare la narrativa e per l'effetto:

- 1) di rettificare la deliberazione del Direttore Generale n°503 del 05/07/2018, che qui si intende integralmente riportata, nella sola parte relativa all'impegno di spesa per i costi di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, per un importo pari ad € 11.808,00, anziché ad € 11.231,58, come previsto dal DUVRI, in applicazione dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii;
- 2) di imputare la suddetta somma sul conto economico n° 50303010101 - MANUTENZIONE ORD. APPAR. SANITARIE CONTRATTI del Bilancio 2018;
- 3) di dare mandato alla u.o.c. Gestione Economico-Finanziario e della Progettualità Europea del pagamento della fattura derivante dal presente atto senza ulteriore atto deliberativo e previo nulla osta da parte della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA;
- 4) di inviare copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale nonché alle uu.oo.rr. Provveditorato-Economato, Gestione Economico-Finanziario e della Progettualità Europea, Tecnologia Ospedaliera e HTA, Sistemi Informativi Aziendali e Controllo di Gestione, Servizio Prevenzione-Protezione e Medicina del Lavoro, al Risk Management, nonché alla società So.Re.Sa. S.p.A.;
- 5) di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento.

**Il Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA**

**Ing. Vittorio Emanuele Romallo**



#### ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Il costo derivante dal presente atto:

- è di competenza dell'esercizio 2018-2022 imputabile al conto economico 50303010101 ed è da imputare al preventivo di spesa \_\_\_\_\_ che presenta la necessaria disponibilità;
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanz. \_\_\_\_\_

Il Direttore UOC GEF  
Dr. Eduardo Chianese



Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dott.ssa Antonietta Siciliano



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Gaetano Gubitosa



Oggetto **Duvri gara SIGMA**  
Mittente Rosaria Bellarte <r.bellarte@soresa.it>  
Destinatario tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it  
<tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>  
Data 10.07.2018 11:06



- 
- DUVRI.PDF (~1,2 MB)

---

Gent.mo Ing. Romallo,  
Le trasmetto il documento in allegato.

Buona giornata,  
Rosaria Bellarte

**Ing. Rosaria Bellarte**

Direzione Centrale di Committenza - Ingegneria Clinica  
So.Re.Sa. S.p.A.  
Centro Direzionale Isola F/9  
80143 Napoli (Na)  
tel 081/2128174 - fax 081/7500012



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
**SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE**  
**DELLE APPARECCHIATURE - BIOMEDICHE - (S.I.G.M.A.)**  
DELLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO  
(AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) DELLA **REGIONE CAMPANIA**

---

Documento Unico di Valutazione dei Rischi d’Interferenza  
**D.U.V.R.I.**

art. 26 comma 3 del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

<i>DATA</i>	<i>REV.</i>	<i>PAGINE</i>	<i>TIPO E NATURA MODIFICA</i>	<i>Datore di Lavoro Committente (Responsabile unico del procedimento)</i>	<i>Firma Impresa esecutrice lavori</i>
Dicembre 2016	00	26	Applicazione art. 26 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.		

## SOMMARIO

---

SOMMARIO.....	2
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
ASPETTI GENERALI.....	4
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.....	5
D.U.V.R.I.....	6
INFORMAZIONI GENERALI COMMITTENTE.....	6
GENERALITA'.....	6
FIGURE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO.....	7
PERSONALE DI RIFERIMENTO.....	11
INFORMAZIONI GENERALI DITTA APPALTATRICE.....	12
GENERALITA'.....	12
FIGURE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO.....	12
ALTRE INFORMAZIONI.....	13
AREE DI LAVORO, ATTIVITA' OGGETTO DI APPALTO, RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA.....	14
SEDE DI LAVORO DOVE VERRANNO SVOLTE LE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO.....	14
AREE DI LAVORO DOVE VERRANNO SVOLTE LE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO.....	15
ZONE UTILIZZATE PER DEPOSITO DELLE ATTREZZATURE E MATERIALI DELLA DITTA APPALTATRICE.....	15
ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO.....	16
RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEGLI AMBIENTI IN CUI OPERA L'APPALTATORE.....	17
MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI.....	20
PROCEDURA DI EMERGENZA.....	20
ALLARME.....	21
MISURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZE.....	23
CONCLUSIONI.....	25
SCHEMA INDIVIDUAZIONE NUOVI RISCHI DA INTERFERENZA.....	26

## SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

---

L'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda.

### Alcune definizioni

**Contratto d'appalto:** contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio in favore di un'altra (committente o appaltante) verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

**Appalti pubblici di forniture:** i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione (art. 3 comma 3 lett. tt D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016).

**Appalti pubblici di servizi:** i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll) (art. 3 comma 3 lett. ss D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016).

**Concessione di servizi:** un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi (art. 3 comma 3 lett. vv D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016).

**Contratto d'opera:** si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 e segg. Codice Civile); definito anche contratto di lavoro autonomo.

**Contratto di somministrazione:** contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile).

**Contratto misto:** contratto che consiste in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi, oppure in un contratto comprendente in parte servizi e in parte forniture, e l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture (art. 28 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016).

**Datore di Lavoro Committente (DLC):** è il soggetto che, avendone l'autorità, affida "lavori, servizi e forniture" ad un operatore economico (Impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

**Interferenza:** circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

**Rischi da interferenze:** sono tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici dell'attività del Datore di Lavoro Committente, delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

**DUVRI:** *Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza*, è il piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell'Impresa ovvero delle Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti dell'Impresa circa i rischi *specifici* esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Va allegato al contratto.

**Misure di prevenzione e protezione:** sono le misure e gli interventi ritenuti idonei a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

**Costi relativi alla sicurezza nel DUVRI:** sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'azione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'Impresa appaltatrice.

## ASPETTI GENERALI

---

Con il presente documento l'Impresa appaltatrice verrà a conoscenza di molteplici informazioni relativamente ai rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), ai rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Si evidenzia, inoltre, che il datore di lavoro della ditta aggiudicataria dovrà, preventivamente, concordare con il DLC le fasi di lavoro ed i tempi, tenendo conto degli eventuali rischi derivanti dalla contemporaneità degli interventi e dalle modalità di esecuzione.

Tutte queste indicazioni sono trasmesse al Datore di Lavoro Committente, ed inserite nella prima stesura del DUVRI (Rev. 00), in modo da poter consentire, in tal modo, l'aggiornamento del presente DUVRI.

NOTA: Ai fini di una corretta descrizione dei tempi di lavoro sarebbe preferibile essere a conoscenza della reale organizzazione delle ditte che partecipano all'appalto. Laddove non in possesso di tali informazioni il DUVRI prevede tempi ed analisi della sicurezza in forma generale.

## **STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

In base al comma 5 all'art. 26 D. Lgs. 81/08, nel contratto debbono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

I costi della sicurezza, nell'importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta.

Al momento, per evitare o ridurre i rischi interferenti si stima che i costi per la sicurezza siano, per ciascuna Amministrazione contraente, pari a:

<b>AZIENDE SANITARIE/OSPEDALIERE</b>	<b>COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA</b>
A.S.L. AVELLINO	€ 7.788,00
A.O. "SAN GIUSEPPE MOSCATI"	€ 12.628,00
A.S.L. BENEVENTO	€ 7.416,00
A.O. "GAETANO RUMMO"	€ 12.664,00
A.S.L. CASERTA	€ 26.696,00
<b>A.O. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"</b>	<b>€ 11.808,00</b>
A.S.L. SALERNO	€ 42.236,00
A.O.U. "SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI DI ARAGONA"	€ 19.988,00
A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO	€ 50.304,00
A.S.L. NAPOLI 2 NORD	€ 18.264,00
A.S.L. NAPOLI 3 SUD	€ 24.964,00
A.O.R.N. "ANTONIO CARDARELLI"	€ 23.796,00
A.O.R.N. "DEI COLLI"	€ 17.180,00
A.O. "SANTOBONO-PAUSILLIPON"	€ 10.800,00
A.O.U. "S.U.N. "	€ 4.420,00
A.O.U. "FEDERICO II"	€ 16.216,00
I.R.C.C.S. "PASCALE"	€ 5.880,00

I costi per la sicurezza correlati a tali rischi sono pari, per il complessivo di tutta la gara, a € 313.048,00.

## D.U.V.R.I.

### DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione

Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

Oggetto appalto	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE, ED ATTIVITA' CONNESSE, DESTINATE ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA
-----------------	--

### INFORMAZIONI GENERALI COMMITTENTE

#### GENERALITÀ

Ragione sociale	So.Re.Sa. S.p.A. con Socio unico
Sede Legale	Centro Direzionale Isola F9 – 80143 - NAPOLI
Codice Fiscale/P.IVA	04786681215
Numero di telefono	081 2128174
Numero di fax	081 7500012
Attività svolte	Razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, acquisti dei prodotti destinati alle Aziende del sistema sanitario regionale, realizzazione del ripiano del debito maturato negli anni passati, aggiudica appalti pubblici o accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati non solo a favore delle ASL e AO della Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., per gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, per gli enti locali e per le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
Settore	Pubblica Amministrazione

**FIGURE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO**

<b>Datore di lavoro</b> A.S.L. AVELLINO	Direttore Generale
<b>Servizio di prevenzione e protezione</b>	<b>RSPP:</b> <b><u>ASPP</u></b>
<b>Medico Competente</b>	
<b>Esperto qualificato</b>	

<b>Datore di lavoro</b> A.S.L. BENEVENTO	Direttore Generale
<b>Servizio di prevenzione e protezione</b>	<b>RSPP:</b> <b><u>ASPP</u></b>
<b>Medico Competente</b>	
<b>Esperto qualificato</b>	

<b>Datore di lavoro</b> A.S.L. CASERTA	Direttore Generale
<b>Servizio di prevenzione e protezione</b>	<b>RSPP:</b> <b><u>ASPP</u></b>
<b>Medico Competente</b>	
<b>Esperto qualificato</b>	

<b>Datore di lavoro</b> A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO	Direttore Generale
<b>Servizio di prevenzione e protezione</b>	<b>RSPP:</b> <b><u>ASPP</u></b>
<b>Medico Competente</b>	
<b>Esperto qualificato</b>	

Datore di lavoro A.S.L. NAPOLI 2 NORD	Direttore Generale
Servizio di prevenzione e protezione	RSPP: <u>ASPP</u>
Medico Competente	
Esperto qualificato	

Datore di lavoro A.S.L. NAPOLI 3 SUD	Direttore Generale
Servizio di prevenzione e protezione	RSPP: <u>ASPP</u>
Medico Competente	
Esperto qualificato	

Datore di lavoro A.S.L. SALERNO	Direttore Generale
Servizio di prevenzione e protezione	RSPP: <u>ASPP</u>
Medico Competente	
Esperto qualificato	

Datore di lavoro A.O. "SAN GIUSEPPE MOSCATI"	Direttore Generale
Servizio di prevenzione e protezione	RSPP: <u>ASPP</u>
Medico Competente	
Esperto qualificato	

<b>Datore di lavoro</b> A.O. "GAETANO RUMMO"	Direttore Generale
<b>Servizio di prevenzione e protezione</b>	<b>RSPP:</b> <b><u>ASPP</u></b>
<b>Medico Competente</b>	
<b>Esperto qualificato</b>	

<b>Datore di lavoro</b> A.O. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"	Direttore Generale
<b>Servizio di prevenzione e protezione</b>	<b>RSPP:</b> <b><u>ASPP</u></b>
<b>Medico Competente</b>	
<b>Esperto qualificato</b>	

<b>Datore di lavoro</b> A.O.U. "SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA"	Direttore Generale
<b>Servizio di prevenzione e protezione</b>	<b>RSPP:</b> <b><u>ASPP</u></b>
<b>Medico Competente</b>	
<b>Esperto qualificato</b>	

<b>Datore di lavoro</b> A.O.R.N. "A. CARDARELLI"	Direttore Generale
<b>Servizio di prevenzione e protezione</b>	<b>RSPP:</b> <b><u>ASPP</u></b>
<b>Medico Competente</b>	
<b>Esperto qualificato</b>	

Datore di lavoro A.O.R.N. "DEI COLLI"	Direttore Generale
Servizio di prevenzione e protezione	RSPP: <u>ASPP</u>
Medico Competente	
Esperto qualificato	

Datore di lavoro A.O. "SANTOBONO-PAUSILIPON"	Direttore Generale
Servizio di prevenzione e protezione	RSPP: <u>ASPP</u>
Medico Competente	
Esperto qualificato	

Datore di lavoro A.O.U. "S.U.N."	Direttore Generale
Servizio di prevenzione e protezione	RSPP: <u>ASPP</u>
Medico Competente	
Esperto qualificato	

Datore di lavoro A.O.U. "FEDERICO II"	Direttore Generale
Servizio di prevenzione e protezione	RSPP: <u>ASPP</u>
Medico Competente	
Esperto qualificato	

<b>Datore di lavoro</b> I.R.C.C.S. "PASCALE"	Direttore Generale
<b>Servizio di prevenzione e protezione</b>	<b>RSPP:</b> <b>ASPP</b>
<b>Medico Competente</b>	
<b>Esperto qualificato</b>	

---

## PERSONALE DI RIFERIMENTO

---

### Addetti alle Emergenze

Si rimanda ai Piani di Emergenza delle sedi che saranno trasmessi alla Ditta esecutrice dal Servizio di Prevenzione e Protezione delle AA.OO/AA.OO.UU/I.R.C.C.S./A.A.SS.LL. della Regione Campania in occasione della riunione di coordinamento.

### Addetti al Primo Soccorso

Si rimanda ai Piani di Emergenza delle sedi che saranno trasmessi alla Ditta esecutrice dal Servizio di Prevenzione e Protezione delle AA.OO/AA.OO.UU/I.R.C.C.S./A.A.SS.LL. della Regione Campania a in occasione della riunione di coordinamento.

## INFORMAZIONI GENERALI DITTA APPALTATRICE

### GENERALITÀ

<b>Ragione sociale</b>	
<b>Sede Legale</b>	
<b>Codice Fiscale/P.IVA</b>	
<b>Numero di telefono</b>	
<b>Numero di fax</b>	
<b>Settore di attività svolte</b>	

### FIGURE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO

<b>Datore di Lavoro</b>	
<b>Responsabile Servizio di prevenzione e protezione</b>	
<b>Medico Competente</b>	
<b>Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)</b>	
<b>Addetti emergenza e primo soccorso</b>	

---

**ALTRE INFORMAZIONI**

---

<b>Descrizione dei lavori</b>	
<b>Numero di addetti previsto per lo svolgimento dei lavori</b>	
<b>Impianti/Attrezzature/Macchine utilizzate</b>	
<b>Materiali e Sostanze utilizzate</b>	
<b>DPI "specifici" in dotazione ai lavoratori</b>	
<b>Misure da attuare per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze</b>	
<b>NOTE</b>	

## AREE DI LAVORO, ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO, RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA

### SEDE DI LAVORO DOVE VERRANNO SVOLTE LE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

di seguito sono elencate le AA.OO./AA.SS.LL./I.R.C.C.S. della Regione Campania considerate Amministrazioni contraenti, per il cui dettaglio si rimanda all'allegato B/4.

- A.S.L. AVELLINO
- A.O. "SAN GIUSEPPE MOSCATI"
- A.S.L. BENEVENTO
- A.O. "GAETANO RUMMO"
- A.S.L. CASERTA
- A.O. "SAN L'ANNA E SAN SEBASTIANO"
- A.S.L. SALERNO
- A.O.U. "SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI DI ARAGONA"
- A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO
- A.S.L. NAPOLI 2 NORD
- A.S.L. NAPOLI 3 SUD
- A.O.R.N. "ANTONIO CARDARELLI"
- A.O.R.N. "DEI COLLI"
- A.O. "SANTOBONO-PAUSILIPON"
- A.O.U. "S.U.N. "
- A.O.U. "FEDERICO II"
- I.R.C.C.S. "PASCALE"

**AREE DI LAVORO DOVE VERRANNO SVOLTE LE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO**  
**(BARRARE IL QUADRATINO CHE INTERESSA)**

<input type="checkbox"/>	Uffici amministrativi	<input type="checkbox"/>	Altro .....
<input type="checkbox"/>	Laboratori Tecnici	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Sala riunione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Locali Deposito	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Reparti	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Reception	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	U.O.	<input type="checkbox"/>	

**ZONE UTILIZZATE PER DEPOSITO DELLE ATTREZZATURE E MATERIALI DELLA DITTA**  
**APPALTATRICE**

Sarà definito a seguito di coordinamento con la ditta

**ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO**

I principali servizi previsti in Appalto sono elencati nello schema di seguito riportato

Principali Attività	Apparecchiature di proprietà a canone	Apparecchiature di proprietà non a canone	Ottiche rigide e beni affini
Verifica, aggiornamento inventariale, gestione con sistema informativo	SI	SI	SI
Call center	SI	SI	SI
Manutenzione Preventiva Programmata	SI	NO	NO
Verifiche di Sicurezza Elettrica e Controlli Funzionali	SI	a richiesta, se previsto	NO
Manutenzione Correttiva (su guasto)	SI	Intervento di "primo guasto"	Intervento di "primo guasto"
Verifica delle non Conformità	SI	SI, a richiesta e/o se previsto	SI, a richiesta, ove applicabile
Fornitura pezzi di ricambio	SI	NO	NO
Programmi di dismissione	SI	SI	SI

Costituiscono servizi accessori connessi alle attività principali, i servizi di seguito elencati:

- Realizzazione Centro Ricezione Chiamate/Call Center;
- Formazione del personale dell'Amministrazione contraente;
- Gestione informatizzata dei Servizi;
- Direzione tecnica;
- Supporto alla supervisione ed al controllo di altri operatori economici che gestiscono servizi inerenti le apparecchiature biomediche presenti presso le Amministrazione contraente (es. monitoraggio dei contratti in essere stipulati con casa madre);
- Esecuzione di prove e collaudi di accertazione sulle tecnologie che entrano in Amministrazione a qualsiasi titolo;
- Verifica ed aggiornamento del Fascicolo Macchina;
- Realizzazione di report periodici.

**RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEGLI AMBIENTI IN CUI OPERA L'APPALTATORE (BARRARE IL QUADRATINO CHE INTERESSA)**

<input type="checkbox"/>	Rischio esposizione ad agenti biologici	<input type="checkbox"/>	Movimentazione dei carichi
<input type="checkbox"/>	Rischio elettrico	<input type="checkbox"/>	Incidenti con autoveicoli
<input type="checkbox"/>	Rischio d'incendio	<input type="checkbox"/>	Organi in movimento
<input type="checkbox"/>	Rischio chimico	<input type="checkbox"/>	Rumore
<input type="checkbox"/>	Rischio radiazioni ionizzanti	<input type="checkbox"/>	Vibrazioni
<input type="checkbox"/>	Rischio radiazioni non ionizzanti	<input type="checkbox"/>	Attrezzature munite di videoterminale
<input type="checkbox"/>	Rischio radiazioni ottiche artificiali	<input type="checkbox"/>	Caduta ed urto percorsi di accesso alle aree di passaggio veicolare e carico/scarico
<input type="checkbox"/>	Macchine ed attrezzature	<input type="checkbox"/>	Altro .....
<input type="checkbox"/>	Cantieri temporanei	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Rischio da apparecchiature speciali (specificare):	<input type="checkbox"/>	
	automezzi dotati di meccanismo di .....	<input type="checkbox"/>	
	.....	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

**rischio esposizione ad agenti biologici:** si definisce agente biologico "qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni". Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono puntura, taglio, abrasione, contaminazione della mucosa oculare e orale e della cute integra e non, con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o loro parti. Occorrerà quindi concordare con DLC gli interventi lavorativi definiti, utilizzare DPI specifici, evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non se ne conosca l'uso, evitare di accedere a locali se non espressamente necessario per compiere gli interventi lavorativi prefissati, ed adottare le norme igieniche per evitare contaminazioni di qualsiasi tipo;

**rischio elettrico:** non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente, sia per motivi di pubblica sicurezza sia per motivi legati al riconoscimento/perdita della garanzia del costruttore. Qualunque intervento sugli impianti delle strutture in cui si svolge il servizio deve essere preventivamente concordato con il DLC, che verificata la rispondenza alle norme di sicurezza vigenti, provvederà ad attivare verifiche ed interventi del caso. Il funzionamento di tutti gli impianti delle aree in cui si svolge il servizio deve essere sempre garantito. I principali rischi connessi all'utilizzo della rete elettrica sono identificabili in rischi alle persone per *contatto diretto* e *contatto indiretto*, nonché ulteriori rischi legati all'errato o non corretto uso

degli impianti. Si intende per *contatto diretto* un contatto con un elemento normalmente in tensione. Si intende per *contatto indiretto* un contatto con un elemento conduttore (massa) normalmente non in tensione. In entrambi i casi è consigliato non effettuare operazioni di pulizie su macchine ed apparecchiature elettriche con liquidi, non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme, non utilizzare macchine e/o apparecchiature per fini non consentiti, non lasciare incustodite apparecchiature elettriche;

**rischio d'incendio:** in riferimento ai rischi d'incendio, l'appaltatore deve osservare quanto previsto dal Decreto del 10 Marzo 1198, in quanto il Legislatore ha classificato gli Ospedali quali strutture a "Elevato Rischio di Incendio" e disciplinato la relativa classificazione:

- *luoghi di lavoro a rischio di incendio basso:* sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;

- *luoghi di lavoro a rischio di incendio medio:* sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;

- *luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato:* sono presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio;

**rischio chimico:** si definisce rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori;

Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o alla accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.

Tale rischio risulta molto basso per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio. Occorrerà quindi evitare qualsiasi contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi), inalare vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni; ingerire liquido durante le diluizioni o qualunque tipo di manipolazione;

**rischio radiazioni ionizzanti:** sono radiazioni dotate di sufficiente energia da ionizzare gli atomi o le molecole con i quali vengono a interagire; le energie di soglia dei processi di ionizzazione sono dell'ordine di alcuni eV. La caratteristica di una radiazione di poter ionizzare un atomo, o di penetrare più o meno in profondità all'interno della materia, dipende oltre che dalla sua energia anche dal tipo di radiazione e dal materiale con il quale avviene l'interazione. Radiazioni ionizzanti vengono generate da reazioni nucleari, artificiali o naturali, da altissime temperature come nelle scariche di plasma o all'interno della corona solare, attraverso la produzione di particelle ad alta energia negli acceleratori di particelle, oppure a causa di accelerazione di particelle cariche da parte di campi elettromagnetici prodotti da processi naturali, dai fulmini alle esplosioni di supernovae. Le radiazioni ionizzanti si possono dividere in due categorie principali: quelle che producono ioni in modo diretto (le particelle cariche, quali particelle  $\alpha$ ,  $\beta^-$ ,  $\beta^+$ ), dette direttamente ionizzanti, e quelle che producono ioni in modo indiretto (neutroni, raggi  $\gamma$  e raggi X, in generale le particelle elettricamente neutre), dette indirettamente ionizzanti; a queste vanno aggiunte le porzioni di radiazione ultravioletta di alta frequenza. La radiazione ionizza le molecole di DNA ad esempio delle cellule cutanee, inducendo

basi adiacenti di timina a formare legami covalenti, interferendo con i meccanismi di copia e in generale con il funzionamento dell'acido nucleico. Il tutto può portare delle mutazioni genetiche, che possono sfociare in episodi di cancro;

**rischio radiazioni non ionizzanti:** si riferiscono a qualunque tipo di radiazione elettromagnetica che non trasporta sufficiente energia per quanto per ionizzare atomi o molecole ovvero, per rimuovere completamente un elettrone da un atomo o molecola (radiazioni LASER, U.V.A., infrarossi, RISONANZA MAGNETICA);

**rischio radiazioni ottiche artificiali:** si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm (radiazioni UV);

**macchine ed attrezzature:** nel caso di utilizzo di macchine, attrezzature e mezzi del committente l'appaltatore dovrà verificare il perfetto stato, la messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso, attraverso la redazione di apposito verbale a firma congiunta con il committente;

**rischio da apparecchiature speciali:** necessitano misure di prevenzione in quanto l'appaltatore opera in locali ove è presente tale fattore di rischio, ad esempio automezzi dotati di meccanismo di sollevamento;

**movimentazione dei carichi:** necessitano misure di prevenzione in quanto l'appaltatore opera in locali ove è presente tale fattore di rischio;

**incidenti con autoveicoli:** necessitano misure di prevenzione in quanto l'appaltatore opera in locali ove è presente tale fattore di rischio;

**organi in movimento:** necessitano misure di prevenzione in quanto l'appaltatore opera in locali ove è presente tale fattore di rischio;

**rumore:** nei locali degli attuali luoghi di lavoro i livelli di picco della pressione sonora sono inferiori a 135 dB. Il superamento della soglia minima di 85 dB non è mai riscontrata, fatta eccezione quei locali in prossimità di particolari attrezzature, quali gruppo elettrogeni e gruppi di continuità durante il funzionamento in emergenza, oppure nei pressi o a bordo delle ambulanze;

**vibrazioni:** non necessitano di particolari misure di prevenzione, in quanto la ditta appaltatrice opera in locali ove non sono installate attrezzature che presentano questa tipologia di rischio;

**attrezzature munite di videoterminale:** nei locali degli attuali luoghi di lavoro le postazioni devono essere a norma, e quindi i personal computer (fissi o portatili) devono essere completi di schermo, tastiera, mouse e macchina. Pertanto il personale addetto al VDT per più di 20 ore settimanali deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria;

**cantieri temporanei:** si richiama al rispetto della normativa attinente alle norme di sicurezza nei cantieri. Nei locali della sede di lavoro eventuali cantieri dovranno essere appositamente delimitati per garantire l'interdizione all'accesso al personale non autorizzato, e se attuabile, dovranno limitare la formazione di polveri, rumori e vibrazioni;

**rischio di caduta ed urto nei percorsi di accesso alle aree di passaggio veicolare e di carico/scarico:** non necessitano di particolari misure di prevenzione, in quanto la ditta appaltatrice non opera in locali ove si presenta questa tipologia di rischio.

## MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

**contenimento inquinamento acustico:** è fatto obbligo per l'appaltatore contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con l'attività svolta. Per l'esecuzione dei servizi connessi alla fornitura devono essere rispettate le normative in vigore per il controllo delle emissioni rumorose. Nel caso di lavorazioni rumorose sarà opportuno limitare la propagazione di onde sonore attraverso l'adozione di tutti quei provvedimenti valutari idonei;

**contenimento inquinamento ambientale:** è fatto obbligo per l'appaltatore evitare l'inquinamento ambientale di qualsiasi tipo attraverso l'adozione di tutti quei provvedimenti sostenibili e reali, ad esempio i pezzi di ricambi sostituiti devono essere appositamente ritirati e smaltiti;

**contenimento dispersione sostanze pericolose:** è fatto obbligo per l'appaltatore evitare la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente;

**utilizzo macchine ed attrezzature:** è fatto obbligo per l'appaltatore conferire, per l'esecuzione dell'opera affidata, tutte le macchine, attrezzature e mezzi, con divieto assoluto di utilizzare macchine, attrezzature e mezzi del committente, fatta eccezione preventiva autorizzazione scritta del DLC.

**lavori su impianti elettrici:** è fatto obbligo per l'appaltatore utilizzare i "dispositivi di protezione individuale (DPI)", adottare tutte le cautele del caso, e disattivare, avvalendosi dell'assistenza e collaborazione del personale tecnico, interno all'azienda, generalmente tutti gli impianti elettrici per cui è probabile che nelle zone interessate dai lavori ci siano dei conduttori in tensione.

## PROCEDURA DI EMERGENZA

Per emergenza, è da intendersi qualsiasi situazione di pericolo grave ed imminente, che possa arrecare pericolo a persone e/o cose, come ad esempio allagamenti, emissione/sversamento di sostanze pericolose, fughe di gas, incendi, scoppio/esplosioni.

Tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo, del sistema di rivelazione e di allarme incendio, del numero delle persone presenti, con particolare attenzione ai lavoratori esposti a rischi particolari, ed infine del numero di addetti all'attuazione ed al controllo delle emergenze, nonché all'assistenza per l'evacuazione, la procedura di emergenza ha il chiaro scopo di contribuire alla salvaguardia della vita dei degenti, dei visitatori (compreso il personale dei ditte esterne), e dei dipendenti del DLC, nonché alla conservazione dei beni e delle attrezzature.

Pertanto, è fatto obbligo attuare i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da adottare, le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari, le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio, ed infine le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco o dell'ambulanza, per informarli dell'accaduto al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

La PdE tende ad affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio, attuare le azioni necessarie per proteggere sia il personale interno del DLC sia il personale dell'appaltatore, ed infine proteggere nel modo migliore i beni e le strutture.

La PdE verrà aggiornata ogni qualvolta necessario, considerate le eventuali variazioni negli edifici sia per quanto attiene agli edifici stessi ed agli impianti, sia per quanto riguarda le modifiche nell'attività svolta, nuove informazioni disponibili, variazioni nella realtà organizzativa che possano avere conseguenze per quanto

riguarda la sicurezza, esigenze della sicurezza e dello sviluppo della tecnica e dei servizi disponibili, e considerata l'esperienza acquisita.

## **ALLARME**

All'interno dei luoghi della **scde di lavoro** chiunque rilevi un fatto anomalo o pericoloso (incendio, incidente, infortunio, guasto, ecc.) deve dare l'allarme specificando esattamente:

- le proprie generalità
- un recapito telefonico
- il luogo esatto in cui è avvenuta l'emergenza (reparto, piano, stanza, ecc.)
- la natura dell'emergenza (incendio, malore, emergenza chimica, radioattiva, ecc.)
- la presenza e il numero di infortunati e/o persone intrappolate

Al manifestarsi di una situazione di emergenza o al segnale dall'allarme attivato, tutto il **personale del DLC** è tenuto a seguire le istruzioni specifiche degli addetti in particolare:

- sospendere la propria attività avendo cura di mettere in sicurezza se possibile, le apparecchiature, sostanze prodotti ecc. con cui opera
- se richiesto provvedere ad aiutare gli eventuali infortunati o persone in difficoltà ad allontanarsi dalla zona di pericolo
- accertarsi che tutte le persone abbiano abbandonato il locale attivandosi, contemporaneamente, per circoscrivere l'emergenza
- abbandonare ordinatamente il locale seguendo il percorso delle vie di emergenza per recarsi nel punto di raccolta prestabilito e provvedere a chiudere la porta lasciando il locale stesso
- fornire agli addetti all'emergenza notizie in merito a particolari rischi nella zona in cui opera abitualmente, qualora ne fosse a conoscenza o informare gli addetti dell'eventuale assenza di colleghi nel luogo sicuro

Al manifestarsi di una situazione di emergenza o al segnale dall'allarme attivato dal coordinatore dell'emergenza, il **personale dell'appaltatore**, è tenuto a seguire le istruzioni specifiche degli addetti sia in caso di emergenza limitata che di emergenza generale/evacuazione e in particolare:

- rimuovere immediatamente la propria attrezzatura che potrebbe costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso (scale, casse, ecc.)
- porre rapidamente in condizioni di sicurezza l'oggetto del lavoro per cui è presenti
- procedere con calma verso la zona di ritrovo utilizzando le vie di esodo predisposte portando con sé quando possibile le proprie attrezzature pericolose (ad es. bombole di gas per saldare)

- rimanere nei luoghi di raccolta prestabiliti in attesa di ulteriori disposizioni

Nella zona di raccolta il responsabile dell'impresa esterna effettuerà l'appello e comunicherà al responsabile dell'evacuazione dei lavoratori gli eventuali assenti per attivarne la ricerca.

Al manifestarsi di una situazione di emergenza o al segnale dall'allarme attivato dal coordinatore dell'emergenza, **chiunque sia presente a qualunque titolo nella sede di lavoro**, è tenuto a seguire le istruzioni specifiche degli addetti e in particolare:

- procedere con calma verso la zona di ritrovo utilizzando le vie di esodo predisposte
- rimanere nei luoghi di raccolta prestabiliti in attesa di ulteriori disposizioni

In generale quindi tutte le persone presenti nell'area anche se non rientrano fra le tipologie sopra elencate, sono tenuti a seguire i comportamenti indicati dal Coordinatore dell'emergenza, dagli addetti all'emergenza o dagli enti preposti eventualmente intervenuti.

Il personale non rientrerà nel reparto/locale interessato all'emergenza, fino a che il R.S.P.P. intervenuto non darà il segnale di fine emergenza.

## **MISURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZE**

Il personale, interno e dell'appaltatore, per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza del DLC:

- deve indossare gli indumenti di lavoro;
- deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento prevista dalle norme vigenti;
- non deve fumare nei luoghi di lavoro;
- è tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell'utenza, garantendo un'adeguata distanza di sicurezza del pubblico dalla zona di lavoro;
- deve utilizzare le aree solo per il tempo necessario all'attività;
- deve rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo, etichettatura, stoccaggio, manipolazione, trasporto e smaltimento di sostanze pericolose;
- prima dell'inizio delle forniture tutte le tipologie di intervento devono essere programmate e concordate con il referente tecnico;
- prima dell'inizio delle forniture devono essere disposte ed attuate tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori (ad esempio conoscere tutte le valvole di intercettazione, prestare attenzione al rischio di esplosione, e verificare che non siano presenti attrezzature che possano fungere da innesco) durante il lavoro sia per i rischi propri, sia quelle specificatamente individuate dal committente per l'eliminazione dei rischi interferenti;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nell'estratto del piano di emergenza aziendale;
- nei locali con potenziali rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, ad agenti biologici ed a sostanze chimiche, se previsti, deve indossare gli idonei "Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)";
- non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza, evitando il più possibile la concomitanza di lavori in spazi ristretti;
- non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro, ad esempio contenitori di sostanze pericolose incustoditi e non etichettati secondo la normativa vigente;
- in caso di sversamento accidentale allontanare le persone presenti ed attuare le misure di emergenza;
- non deve usare abusivamente o senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione contraente;
- deve attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.), l'area deve essere adeguatamente delimitata e segnalata;
- deve comunicare anticipatamente la tipologia di attività che determinerà la produzione di polveri, rumori e vibrazioni;

- deve preventivamente comunicare la necessità di chiusure di percorsi o parti di edifici, concordando con il Referente tecnico le modalità e la cartellonistica necessaria;
- per interventi su attrezzature e/o apparecchiature consultare i manuali d'uso e manutenzione prima dell'inizio ed accertarsi che la fermata di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell'incolumità fisica del personale, pazienti e visitatori.
- la movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli, con la compatibilità degli spazi di manovra e circolazione;
- l'utilizzo di attrezzature non deve interferire con la normale viabilità di utenti e ausili (barelle, sedie, ecc.) ed in particolare con le vie di fuga;
- deve limitare la produzione di polveri, rumori e vibrazioni nei locali dei luoghi di lavoro;
- non deve superare nel deposito il carico di incendio combustibili;
- l'eventuale presenza di materiali e/o attrezzature, in particolare se in posizione di equilibrio instabile, deve essere segnalata;
- non abbandonare rifiuti e/o pezzi di ricambio nei locali dei luoghi di lavoro, se non di opportuna pertinenza;
- comunicare l'elenco delle sostanze infiammabili e/o pericolose che saranno utilizzate, il quantitativo e le modalità di trasporto, e i tempi di intervento, ed i percorsi di trasporto.

## CONCLUSIONI

Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell'appalto, la ditta appaltatrice si impegna, con l'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio lavoro e ad effettuare la valutazione dei rischi per la propria impresa, nonché ad esprimere l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla al D.L.C., nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni. L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al presente documento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

*Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e smi.*

<p align="center"><b>Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione</b></p> <p align="center">sede</p> <p align="center">nome cognome</p>	<p align="center"><b>Il Responsabile esecuzione Contratto</b></p> <p align="center">sede</p> <p align="center">nome cognome</p>
<p align="center"><b>IMPRESA ESECUTRICE</b></p>	

## SCHEMA INDIVIDUAZIONE NUOVI RISCHI DA INTERFERENZA

derivanti da criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Vers. 00) sia dal Committente che dall'Assuntore

<i>Nuovo rischio da interferenza</i>	<i>Società interessate</i>	<i>Misure di Prevenzione e di Protezione individuate</i>	<i>Società incaricate di attuare le misure di Prevenzione e Protezione</i>	<i>Eventuale stima dei costi eliminazione riduzione dei rischi da interferenza</i>
Rischio	<i>committente</i>			
	<i>appaltatore</i>			
Rischio	<i>committente</i>			
	<i>appaltatore</i>			
Rischio	<i>committente</i>			
	<i>appaltatore</i>			
.....	<i>committente</i>	.....		
.....	<i>appaltatore</i>			

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione sede  <i>nome cognome</i>	Il Responsabile esecuzione Contratto sede <i>nome cognome</i>
IMPRESA ESECUTRICE	

Deliberazione n° 503 del 5 luglio 2018

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE (S.I.G.M.A.) DELLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA - ADESIONE CONVENZIONE SO.RE.SA. S.P.A. LOTTO 2 - CIG [7547020DE9]

### IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

#### Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n° 298 del 02/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, al fine di garantire la manutenzione di gran parte del patrimonio di apparecchiature elettromedicali, questa Azienda ha aderito alla convenzione Consip denominata "SIGAE3" - Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali, con contratto di durata triennale, con decorrenza dal 01/10/2011 al 30/09/2014, con la società HC Hospital Consulting S.p.A., aggiudicataria per la Regione Campania del servizio *de quo*;
- con deliberazione del Direttore Generale f.f. n° 39 del 21/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato applicato, in conformità a quanto previsto dalla convenzione in parola, l'adeguamento ISTAT del canone;
- alla scadenza naturale del contratto, atteso che non risultavano attive convenzioni CONSIP per il servizio *de quo*, con deliberazione del Direttore Generale n°222 del 1/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato prorogato il servizio di sei mesi, con decorrenza dal 01/10/2014 al 30/03/2015;
- con nota prot. n° SRA-0003345-2015 del 10/03/2015, in atti giacente, So.Re.Sa. S.p.A. ha esortato le Aziende Sanitarie Locali ad aderire alla convenzione CONSIP SIGAE 4;
- al 30/03/2015 scadeva la proroga in essere con la ditta Hospital Consulting S.p.A., per la gestione delle apparecchiature elettromedicali;
- con nota prot. n° 20150005017/U del 31/03/2015, in atti giacente, è stata chiesta autorizzazione a So.Re.Sa. per l'adesione alla convenzione Consip SIGAE 4, e, nelle more di tale attivazione, è stata chiesta, altresì, l'autorizzazione alla proroga del contratto in essere per la gestione delle apparecchiature elettromedicali;
- con nota prot. n° 05005 del 14/4/2015, in atti giacente, la società So.Re.Sa. S.p.A. ha autorizzato a procedere all'attivazione della nuova convenzione Consip SIGAE 4 e nelle more, ha lasciato alla discrezionalità di questa Azienda la valutazione della soluzione più idonea per evitare soluzioni di continuità nelle attività manutentive di cui trattasi;
- con nota prot. n° SRA-0006328-2015 del 12/05/2015, in atti giacente, So.RE.SA. ha comunicato che, in ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio n° 6274/2015, in data 04/05/2015, è stato disattivato il lotto 5 della convenzione Consip SIGAE 4 (lotto destinato alla Regione Campania), e, pertanto, sono state riprese le attività istruttorie, finalizzate all'attivazione di analoga convenzione centralizzata regionale, e nelle more, le Aziende Sanitarie Locali dovevano adottare, in via autonoma, le soluzioni ritenute più idonee, nei limiti previsti dal D. Lgs. 163/2006, al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio di cui trattasi;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 332 del 20/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato prorogato per un ulteriore anno il servizio di cui sopra, con decorrenza dal 01/04/2015 al 30/03/2016;

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 131 del 18/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto *de quo* al 30/06/2016;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 360 del 30/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto di cui trattasi al 31/12/2016;
- con deliberazione del Direttore Generale n° 76 del 25/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad effettuare la ricognizione delle gare e/o contratti in essere presso questa Azienda;
- con deliberazione del Direttore Generale n° 90 del 25/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, in esecuzione della suddetta deliberazione n° 76/2017, al fine di scongiurare soluzioni di continuità nel servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, è stato disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto *de quo* al 31/12/2017;
- per ultimo, con deliberazione del Direttore Generale n° 2 del 04/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, al fine di scongiurare soluzioni di continuità nel servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e nelle more dell'aggiudicazione della gara So.Re.Sa. S.p.A., è stato disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto *de quo* al 30/06/2018.

**Preso atto che:**

- la società So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, con determinazione del Direttore Generale n° 31 del 21/02/2017 ha indetto una procedura aperta per la stipula di una Convenzione per l'affidamento dei "servizi integrati per la gestione e la manutenzione apparecchiature - biomediche - (S.I.G.M.A.) - delle Aziende del Sistema Sanitario (A.A.S.S.LL., A.A.OO., A.A.OO.UU., I.R.C.C.S.) della Regione Campania";
- con successiva determinazione del Direttore Generale n° 15 del 29/01/2018, immediatamente eseguibile, la società So.Re.Sa. S.p.A. ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lotti 1, 2, 4 e 5 della suddetta procedura aperta;
- la Convenzione di riferimento per quest'Azienda è quella individuata con il lotto n° 2, Rep. 90/18;
- il sopraindicato lotto n° 2 risulta essere stato aggiudicato al RTI "Tecnologie Sanitarie SPA Consorzio Tecnologie Campane", di seguito denominato RTI, per un importo complessivo, per n° 48 mesi, pari ad € 7.868.993,84, oltre i.v.a., oltre i costi di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 38.504,00;
- il codice identificativo di gara (CIG) derivato per il suddetto lotto è [7547020DE9];
- la Convenzione stipulata tra la società So.Re.Sa. S.p.A. e il RTI, per il lotto n° 2, facente parte sostanziale e integrante del presente atto, definisce le modalità e i termini di stesura del relativo contratto che sarà concluso, a tutti gli effetti, tra l'AORN Caserta e il suddetto RTI, secondo le seguenti modalità, come disposto dall'art. 5 - Processo di attivazione dei servizi - del Vademecum trasmesso da So.Re.Sa. S.p.A.:
  - a) invio - mediante pec - del provvedimento di adesione, cioè il documento con cui si formalizza il proprio impegno di spesa complessivo, che deve corrispondere al valore economico riportato nel prospetto di sintesi allegato al Vademecum;
  - b) acquisizione dell'approvazione da parte della società So.Re.Sa. S.p.A. (nalla osta);
  - c) emissione - tramite SIAPS - dell'ordinativo principale di fornitura (o Atto di adesione);
- seguiranno, poi, le fasi dell'appalto come precisato nell'art. 6 del suddetto Vademecum, di seguito esplicitate, e la data di inizio del servizio sarà quella della sottoscrizione del verbale di consegna:
  - 1) fase Propedeutica al Servizio;
  - 2) fase di Allestimento Operativo del Servizio;
  - 3) fase di Esercizio del Servizio;
- l'A.O.R.N. Caserta appartenente alla Regione Campania, sulla base della normativa vigente, è legittimata ad utilizzare la Convenzione e può, dunque, emettere l'atto di adesione e un contratto specifico, basato sulla predetta Convenzione;

- la durata del "contratto attuativo" è stabilita in 48 (quarantotto) mesi, con decorrenza dalla data di stipula del "Verbale di consegna", come definito dal paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico;

**Rilevato che:**

- con pec del 23/05/2018, in atti giacente, So.Re.Sa. S.p.A. ha trasmesso la nota prot. n° SRA-0015328-2018 del 25/05/2018, con cui, a seguito della sottoscrizione e conseguente attivazione della convenzione per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione apparecchiature - biomediche - (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario (A.A.SS.LL., A.A.OO., A.A.OO.UU., I.R.C.C.S.) della Regione Campania - lotto 2 - invitava quest'Azienda a partecipare, con proprio referente tecnico, all'incontro del giorno 31/05/2018, al fine di semplificare le procedure di adesione alla suddetta convenzione e il conseguente utilizzo;
- con nota prot. n° 14772 del 31/05/2018, in atti giacente, lo scrivente relazionava al Direttore Amministrativo sugli esiti di tale incontro, rappresentando l'opportunità di aderire alla convenzione in oggetto;
- con annotazione posta a margine della sopraindicata nota prot. n° 14772 del 31/05/2018, il Direttore Amministrativo, in data 01/06/2018, disponeva di porre in essere, con sollecitudine, gli atti finalizzati all'adesione alla convenzione *de qua*;
- con pec del 22/06/2018, in atti giacente, perveniva a questa u.o.e. il Vademecum predisposto dalla So.Re.Sa. S.p.A. e altri atti preparatori alla relativa adesione;
- il lotto n° 2 della convenzione S.I.G.M.A., relativo all'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta e all'A.S.L. di Caserta, risulta essere stato aggiudicato al RTI "Tecnologie Sanitarie SPA/Consorzio Tecnologie Campane", di seguito denominato RTI, per un importo complessivo, per n° 48 mesi, pari ad € 7.868.993,84, oltre i.v.a., oltre i costi di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 38.504,00;
- per la parte di competenza di quest'AORN la convenzione S.I.G.M.A. comporta una spesa complessiva, per n° 48 mesi, pari ad € 2.295.377,42 oltre i.v.a. al 22% e oltre i costi di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, quantificabili in € 11.231,58, con un canone mensile pari ad € 47.820,356, oltre i.v.a., ripartita come di seguito indicato:
  - periodo 01/10/2018 - 31/12/2018, corrispondente a 3/12 dell'importo annuo, importo complessivo pari ad € 143.461,07 oltre i.v.a.;
  - periodo 01/01/2019 - 31/12/2019, importo complessivo pari ad € 573.844,28, oltre i.v.a.;
  - periodo 01/01/2020 - 31/12/2020, importo complessivo pari € 573.844,28, oltre i.v.a.;
  - periodo 01/01/2021 - 31/12/2021, importo complessivo pari € 573.844,28, oltre i.v.a.;
  - periodo 01/01/2022 - 30/09/2022, corrispondente a 9/12 dell'importo annuo, importo complessivo pari ad € 430.383,204 oltre i.v.a..

**Visti**

- il D. Lgs. 163/2006;
- il Decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- il Decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla G.U. n° 265 del 13/11/2012;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione n° 353 del 14/06/2018, esecutivo ai sensi di legge;
- la convenzione S.I.G.M.A. e gli atti ad essa connessi e riportati in allegato al presente atto a formare parte integrante e sostanziale;

- Istruttoria compiuta dalla u.o.c. Tecnologia Ospedaliera ed HTA.  
Considerato, infine, che la presente proposta di deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;

#### PROPONE

- di approvare la narrativa e per l'effetto;
- 1) di aderire alla convenzione per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature biomedicali - (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario (A.A.S.S.I.L., A.A.OO., A.A.OO.UU., I.R.C.C.S.) della Regione Campania, stipulata dalla società So.Re.Sa. S.p.A. con il RTI "Tecnologie Sanitarie SPA/Consorzio Tecnologie Campane", per un importo complessivo, per n°48 mesi, di € 2.295.377,12 oltre i.v.a. al 22% e oltre i costi di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, pari ad € 11.231,58, con un canone mensile pari ad € 47.820,356, oltre i.v.a., da imputare sul conto economico n° 50303010101 - MANUTENZIONE ORD. APPAR. SANITARIE CONTRATTI, ripartita come di seguito indicato:
  - periodo 01/10/2018 - 31/12/2018, corrispondente a 3/12 dell'importo annuo, importo complessivo pari ad € 143.461,07 oltre i.v.a., da imputare sul conto economico n° 50303010101, autorizzazione n° 84 Sub/1 del bilancio 2018;
  - periodo 01/01/2019 - 31/12/2019, importo complessivo pari ad € 573.844,28, oltre i.v.a., da imputare sul corrispondente conto economico del bilancio 2019;
  - periodo 01/01/2020 - 31/12/2020, importo complessivo pari € 573.844,28, oltre i.v.a., da imputare sul corrispondente conto economico del bilancio 2020;
  - periodo 01/01/2021 - 31/12/2021, importo complessivo pari € 573.844,28, oltre i.v.a., da imputare sul corrispondente conto economico del bilancio 2021;
  - periodo 01/01/2022 - 30/09/2022, corrispondente a 9/12 dell'importo annuo, importo complessivo pari ad € 430.383,204 oltre i.v.a., da imputare sul corrispondente conto economico del bilancio 2022;
- di dare mandato alla u.o.c. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea ad impegnare le somme necessarie sulle sopraindicate annualità di bilancio;
- di precisare che il codice identificativo di gara (CIG) derivato per il suddetto lotto è [7547020DE9];
- di dare atto che la Convenzione stipulata tra la società So.Re.Sa. S.p.A. e la RTI, per il lotto n° 2, facente parte sostanziale e integrante del presente atto, definisce le modalità e i termini di stesura del relativo contratto che sarà concluso, a tutti gli effetti, tra l'AORN Caserta e la suddetta RTI, secondo le seguenti modalità, come disposte dall'art. 5 - Processo di attivazione dei servizi - del Vademecum trasmesso da So.Re.Sa. S.p.A.:
  - a) invio - mediante pec - del provvedimento di adesione, cioè il documento con cui si formalizza il proprio impegno di spesa complessivo, che deve corrispondere al valore economico riportato nel prospetto di sintesi allegato al vademecum;
  - b) acquisizione dell'approvazione da parte di So.Re.Sa. S.p.A. (nulla osta);
  - c) emissione - tramite SIAPS - dell'ordinativo principale di fornitura (o Atto di adesione);
- seguiranno, poi, le fasi dell'appalto come precisato nell'art. 6 del suddetto Vademecum, di seguito esplicitate:
  - 1) fase Propedeutica al Servizio;
  - 2) fase di Allestimento Operativo del Servizio;
  - 3) fase di Esercizio del Servizio;
- di specificare che la data di inizio del servizio sarà quella della sottoscrizione del verbale di consegna;



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
DI CASERTA

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la fase di esecuzione contrattuale la dott.ssa Marisa Di Sano, Direttore u.o.c. provveditorato ed Economato e Direttore dell'Esecuzione del Contratto lo scrivente, Direttore della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA;
- 2) dare mandato alla u.o.c. Gestione Economico-Finanziario e della Progettualità Europea del pagamento delle fatture derivanti dal presente atto senza ulteriore atto deliberativo e previo nulla osta da parte della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA;
- 3) inviare copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale nonché alle uu.oo.cc. Provveditorato-Economato, Gestione Economico-Finanziario e della Progettualità Europea, Tecnologia Ospedaliera e HTA, Sistemi Informativi Aziendali e Controllo di Gestione, Servizio Prevenzione-Protezione e Medicina del Lavoro, al Risk Management e alla società So.Re.Sa. S.p.A.;
- 4) dare immediata eseguibilità al presente provvedimento.

Il Dirigente  
Ing. Cinzia Vesce

Il Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA  
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

ATTESTAZIONE DI COSTITUZIONE CONTABILE

Il costo derivante dal presente atto:

- è di competenza dell'esercizio 2018-2022 imputabile al conto economico 5030301010) ed è da imputare al preventivo di spesa \_\_\_\_\_ che presenta la necessaria disponibilità;
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanz. \_\_\_\_\_

Il Direttore UOC GEF  
Dr. Eduardo Chianese

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott.ssa Antonietta Siciliano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Gaetano Gubitosa

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante**

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

immessa nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 - immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

**DELIBERA**

per le cause in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte; di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- 2) aderire alla convenzione per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature biomediche - (S.L.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario (A.A.S.S.I.L., A.A.OO., A.A.OO.LU., I.R.C.C.S.) della Regione Campania, stipulata dalla società So.Re.Sa. S.p.A. con il RTI "Tecnologie Sanitarie SPA Consorzio Tecnologie Campane", per un importo complessivo, per n°48 mesi, di € € 2.295.377,12 oltre i.v.a. al 22% e oltre i costi di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, pari ad € 31.251,26, con un canone mensile pari ad € 47.826,520, oltre i.v.a., da imputare sul Conto Economico n° 50303010101 - MANUTENZIONE ORD. APPAR. SANITARIE CONTRATTI, ripartita come di seguito indicato:
- periodo 01/01/2018 - 31/12/2018, corrispondente a 12/12 dell'importo annuo, importo complessivo pari ad € 143.461,97 oltre i.v.a., da imputare sul Conto Economico n° 50303010101, autorizzazione n° 54 Sub/1 del bilancio 2018;
  - periodo 01/01/2019 - 31/12/2019, importo complessivo pari ad € 573.844,28, oltre i.v.a., da imputare sul corrispondente Conto Economico del bilancio 2019;
  - periodo 01/01/2020 - 31/12/2020, importo complessivo pari € 573.844,28, oltre i.v.a., da imputare sul corrispondente Conto Economico del bilancio 2020;
  - periodo 01/01/2021- 31/12/2021, importo complessivo pari € 573.844,28, oltre i.v.a., da imputare sul corrispondente Conto Economico del bilancio 2021;
  - periodo 01/01/2022 - 30/09/2022, corrispondente a 9/12 dell'importo annuo, importo complessivo pari ad € 430.383,20+ oltre i.v.a., da imputare sul corrispondente Conto Economico del bilancio 2022;
- dare mandato alla u.o.c. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea ad impegnare le somme necessarie sulle sopraindicate annualità di bilancio;
  - precisare che il codice identificativo di gara (CIG) derivato per il suddetto lotto è [7547020DE9];
  - dare atto che la Convenzione stipulata tra la società So.Re.Sa. S.p.A. e la RTI, per il lotto n° 2, facente parte sostanziale e integrante del presente atto, definisce le modalità e i termini di stesura del relativo contratto che sarà concluso, a tutti gli effetti, in UOBN Caserta e la suddetta RTI, secondo le seguenti modalità, come disposto dall'art. 5 - Processo di attivazione dei servizi - del Vademecum (trasmissione da So.Re.Sa. S.p.A.):
    - a) invio - mediante pec - del provvedimento di adesione, cioè il documento con cui si formalizza il proprio impegno di spesa complessivo, che deve corrispondere al valore economico ripartito nel prospetto di sintesi allegato al vademecum;
    - b) acquisizione dell'approvazione da parte di So.Re.Sa. S.p.A. (tralla osta);
    - c) emissione - tramite SIAPS - dell'ordinativo parte parte di fornitura (o Atto di adesione), seguita, per le fasi dell'importo come menzionato nell'art. 6 del suddetto Vademecum, di seguito:

esplicitate:

- 1) fase Propedeutica al Servizio;
  - 2) fase di Allestimento Operativo del Servizio;
  - 3) fase di Esercizio del Servizio;
- specificare che la data di inizio del servizio sarà quella della sottoscrizione del verbale di consegna;
  - nominare Responsabile Unico del Procedimento per la fase di esecuzione contrattuale la dott.ssa Marisa Di Sano, Direttore u.o.c. provveditorato ed Economato e Direttore dell'Esecuzione del Contratto lo scrivente, Direttore della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA;
- 6) dare mandato alla u.o.c. Gestione Economico-Finanziario e della Progettualità Europea del pagamento delle fatture derivanti dal presente atto senza ulteriore atto deliberativo e previo nulla osta da parte della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA;
  - 7) inviare copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale nonché alle uu.oo.oo. Provveditorato-Economato, Gestione Economico-Finanziario e della Progettualità Europea, Tecnologia Ospedaliera e HTA, Sistemi Informativi Aziendali e Controllo di Gestione, Servizio Prevenzione-Protezione e Medicina del Lavoro, al Risk Management e alla società So.Re.Sa. S.p.A.;
  - 8) dare immediata eseguibilità al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante





**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante**

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- di approvare la narrativa e per l'effetto:
  - 1) rettificare la deliberazione del Direttore Generale n°503 del 05/07/2018, che qui si intende integralmente riportata, nella sola parte relativa all'impegno di spesa per i costi di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, per un importo pari ad € 11.808,00, anziché ad € 11.231,58, come previsto dal DUVRI, in applicazione dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii;
  - 2) imputare la suddetta somma sul conto economico n° 50303010101 - MANUTENZIONE ORD. APPAR. SANITARIE CONTRATTI del Bilancio 2018;
  - 3) dare mandato alla u.o.c. Gestione Economico-Finanziario e della Progettualità Europea del pagamento della fattura derivante dal presente atto senza ulteriore atto deliberativo e previo nulla osta da parte della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA;
  - 4) inviare copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale nonché alle uu.oo.cc. Provveditorato-Economato, Gestione Economico-Finanziario e della Progettualità Europea, Tecnologia Ospedaliera e HTA, Sistemi Informativi Aziendali e Controllo di Gestione, Servizio Prevenzione-Protezione e Medicina del Lavoro, al Risk Management, nonché alla società So.Re.Sa. S.p.A.;
  - 5) dare immediata eseguibilità al presente provvedimento.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



