



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

**Determina Dirigenziale N. 177 del 06/03/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: Fornitura di n.1 videoproiettore con schermo a parete per le esigenze della UOC Diagnostica Per Immagini - Aggiudicazione ex art. 2 com. 1 lett. a) del D.Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 06/03/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** Fornitura di n.1 videoproiettore con schermo a parete per le esigenze della UOC Diagnostica Per Immagini - Aggiudicazione ex art. 2 com. 1 lett. a) del D.Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i.

#### **Direttore ff UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **PREMESSO CHE**

- con nota Prot. n. 2132/i del 23.01.2023, il Direttore della UOC Diagnostica Per Immagini, Dott. Paolo D'Andrea, ha rappresentato al Servizio scrivente la necessità di acquisire n.1 videoproiettore con schermo a parete **(All.1)**;
- detto Servizio, al fine di attivare correttamente la procedura finalizzata all'acquisizione in oggetto, ha chiesto alla predetta UOC ed al supporto al RUP (Delibera D.G. n. 262/2022) il dettaglio delle caratteristiche tecniche del prodotto in parola;
- quest'ultimo a tanto ha provveduto - congiuntamente al Direttore della UOC Servizi Informatici Aziendali - che ha integrato le caratteristiche tecniche;

#### **RILEVATO CHE**

- con Prot. n.3602/u del 03 .02.2023 è stato – quindi - inoltrato invito a presentare offerta per la fornitura di che trattasi, alle Ditte sottoelencate, individuate quali operatori economici presenti nel settore **(All.2)**:
  - FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS, UNICOM SPA, PETRIS SRL, LANZA UFFICIO, PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL, SUPER BLOC SRL, DI DEDDA MEDICALI E FINBUC SRL;
- sono pervenute - stesso mezzo – le offerte prodotte dalle Ditte Unicom Spa e Partenufficio Di Fenizia Antonio Srl;

#### **CONSIDERATO CHE**

*Determinazione Dirigenziale*

- questo Servizio, al fine di garantire il corretto iter dell'istruttoria, ha trasmesso alla UOC richiedente, le schede tecniche accluse alle offerte presentate dalle Ditte, per la prescritta verifica di conformità;
- la stessa ha evidenziato che l'offerta della Ditta Unicom Spa presenta “*maggiore risoluzione (rapporto – luminosità) e maggiore contrasto*” (All.3);
- l'Ufficio deputato all'istruttoria ha - quindi - individuato quale aggiudicataria della fornitura di che trattasi la Ditta Unicom Spa;

**VISTO** l'art. 2 com. 1 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;

**ESAMINATA** tutta la documentazione innanzi richiamata ed allegata alla presente ed agli atti giacente;

**RITENUTO** di prendere atto degli esiti della procedura negoziata *de qua* e, per l'effetto, di affidare alla Ditta Unicom Spa la fornitura di n.1 videoproiettore con schermo a parete per le esigenze della UOC Diagnostica Per Immagini - per l'importo complessivo di €375,00 Iva esclusa al 22%;

**ATTESTATA** la legittimità della presente determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

## **DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa:

**I - DI PRENDERE ATTO** degli esiti della procedura negoziata *de qua* e, per l'effetto, di affidare alla Ditta Unicom Spa la fornitura di n.1 videoproiettore con schermo a parete per le esigenze della UOC Diagnostica Per Immagini - per l'importo complessivo di €375,00 Iva esclusa al 22%;

**II - DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari ad €457,50 Iva inclusa al 22% sul conto economico n. 1010207100 “Macchine Elettroniche ed Elettromeccaniche”, sul bilancio relativo all'anno 2023;

**III - DI PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

**IV- DI PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

**V - DI NOTIFICARE** copia del presente atto alla Ditta Unicom Spa;

**VI - DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Diagnostica Per Immagini.

*L' estensore*

*Dott.ssa Carlotta Maria Simeone*

IL DIRETTORE f.f  
UOC Provveditorato ed Economato  
*Dott.ssa Teresa Capobianco*

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



\*23/01/2023 12.51-20230002132\*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

allegato 1

UOC PROVVEDITORATO-ECONOMATO  
**Dott.ssa Teresa Capobianco**

UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI  
**Direttore dott. Giovanni Sferragatta**

**OGGETTO: Richiesta di acquisto videoproiettore con schermo a parete**

**Con la presente si chiede acquisto di un proiettore, con relativo schermo da parete 16:10 da installare nella sala lettura della UOC Diagnostica per Immagini.**

Il Direttore del Dipartimento Servizi Sanitari

Dott. Paolo D'Andrea





allegato 2

A.O.D. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
Protocollo: 0003602/U Data: 03/02/2023 11:02  
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
Classifica:



Spett.le Ditta \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Richiesta di offerta per la fornitura di n. 1 videoproiettore senza relativo schermo da destinare alla UOC Diagnostica Per Immagini**

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare e far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 10.02.2023, offerta tecnica ed offerta economica, comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto, relativi alla fornitura annuale di n. 1 videoproiettore senza relativo schermo da destinare alla UOC Diagnostica Per Immagini

Lo stesso deve avere le seguenti caratteristiche:

### SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE

TECNOLOGIA	DLP
RISOLUZIONE	800x600 SVGA
LUMINOSITÀ	Almeno 3.800 Lumen
CONTRASTO	22.000:1
FUNZIONE 3D	3D Ready
DIMENSIONI PROIEZIONE	Regolabile da 30" fino a 300"
THROW RATIO	1,96 - 2,15:1
ZOOM	Si - Zoom regolabile



CORREZIONE KEYSTONE	Verticale: +/- 40°
CONNESSIONI	Ingresso HDMI e/o DVI, Ingresso USB di servizio, Ingresso VGA, Seriale RS232, Uscita Mini-Jack 3.5, Uscita VGA
INPUT/OUTPUT	Ingresso computer Video Composite Ingresso audio HDMI Uscita monitor Uscita audio RS232 USB
TRASMISSIONE WIRELESS	In opzione
ALTOPARLANTE	Integrato
DURATA LAMPADA	Fino a 15.000 ore (in modalità Eco)
	Possibilità di installazione a soffitto
	Massima dimensione dello schermo proiettato, già da una distanza di mt. 3,5
LIVELLO DI RUMOROSITA'	27 dB (In modalità Eco)

Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

**Luogo di consegna:**

U.O.C. Farmacia AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" via G. La Pira, Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

**Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto**

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.



### **Fatturazione:**

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G
Nome dell'Ufficio:	FATTURAZIONE
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02201130610
Partita Iva :	02201130610

### **Pagamento:**

il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i. il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento.

Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito [www.ospedale.caserta.it](http://www.ospedale.caserta.it) ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

### **Controversie**

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

**Norme comuni**

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Si precisa che con la presente lettera questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

UOC PROVVEDITORATO – ECONOMATO  
IL DIRETTORE FF.  
Dott.ssa Teresa Capobianco

**in risposta alla nota prot 3602 del 03/02/2023**

---

**Da** radiologia <radiologia@ospedale.caserta.it>**A** provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>**Data** giovedì 2 marzo 2023 - 12:12

---

in risposta alla nota prot 3602 del 03/02/2023 sulla offerta delle ditte UNICOM Spa e Partenuccio di Antonio Fenizia per l'acquisto di un proiettore della UOC Diagnostica per Immagini, si chiede l' acquisto del videoproiettore OPTOMA Ditta Unicom COD DS322E ,

per le sue caratteristiche:.

maggior risoluzione, (rapporto - luminosita') e maggior contrasto

porgo distinti saluti

Dipartimento dei servizi Sanitari  
UOC Diagnostica per Immagini  
Direttore Dott. P..D'Andrea

*allegato 3*



## Preventivo

n. 22 del 03/02/2023

### Destinatario

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA S'ANNA E SAN  
SEBASTIANO  
VIA TESCIONE  
81100 CASERTA (CE)  
**P.Iva 02201130610**

### Destinazione

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA S'ANNA E SAN  
SEBASTIANO  
VIA TESCIONE  
81100 CASERTA (CE)

Prodotto	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
DS322E OPTOMA VIDEOPROIETTORE Risoluzione Nativa: SVGA (800x600) Luminosità: 3.800 ANSI lumen Rapporto contrasto: 22.000 :1 Wireless: Opzionale Tecnologia: DLP Focale: Standard Interattivo: No Ingresso HDMI : si Ingresso Video Composito : si Ingressi VGA : SI Ingresso Audio Jack 3,5 : si Uscita VGA : si Uscita audio analogica : si Uscita HDMI : no  Prezzo comprensivo di spese di trasporto  Tempi di consegna 5/7gg lavorativi	1	€ 375,00		€ 375,00	22sp
<b>Modalità di pagamento</b>	<b>Acconto</b>			<b>Tot. imponibile</b>	€ 375,00
				<b>Tot. Iva</b>	€ 82,50
				<b>Tot. documento</b>	€ 457,50
				<b>Iva a carico del cess./committ.</b>	€ -82,50
				<b>Tot. dovuto</b>	<b>€ 375,00</b>



# PARTEN UFFICIO

SOLUZIONI PER L'UFFICIO

PARTENUFFICIO S.R.L.  
VIA PONTE DEI FRANCESI 43  
80146 NAPOLI (NA)  
Tel: +390817520202

Fax:

e-mail: michele.scarfogliero@partenufficio.it

Optoma

DS322E  
Codice: DS322E



Proietta presentazioni luminose e vivaci senza sforzo in qualsiasi momento della giornata. Progettato per sale riunioni e aule, il DS322E vanta colori straordinari, lunga durata della lampada e funzioni di risparmio energetico per un costo totale di proprietà inferiore.

Questo proiettore è facile da collegare con più ingressi, un altoparlante integrato e alimentazione USB. Perfetto per il collegamento di dongle HDMI come Optoma HDCast Pro e Google Chromecast o un laptop, PC o lettore Blu-ray per immagini proiettate nitide con audio. Portatile e leggero, questo proiettore può essere installato o portato in movimento per riunioni fuori sede con la borsa per il trasporto opzionale (venduta separatamente).

Garanzia:  
24 mesi



Proiezione luminosa

#### CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI	1	Ingresso VGA (D-SUB)	1	Ingresso Video Composito	1	Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1	Ingresso MHL	0	Ingresso Audio RCA	0	Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr						

#### IMMAGINE

Risoluzione Nativa	SVGA (800x600)	Luminosità	3.800 ANSI lumen	Rapporto contrasto	22.000 :1	Formato	16:9
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)	Distanza proiezione min	1 m	Distanza proiezione max	12 mt	Dimensione immagine minima	0,71 mt
dimensioni Immagine massima	7,73 mt						

#### CONNESSIONI GENERALI

Wireless	Opzionale	Rete Lan	No	Seriale (RS232)	Sì	Usb standard	0
Bluetooth	No	Memory Card	No	Display Port	No		

#### GENERALE

Tipologia	Business	Tecnologia	DLP	Focale	Standard	Lente incorporata	Sì
Interattivo	No	Silenziosità in esercizio	29 dB	Silenziosità in stand-by	0 Db	Colore primario	Nero

#### CONNESSIONI USCITE

Uscita HDMI	0	Uscita VGA	1	Uscita Audio Digitale	0	Uscita Audio Analogica	1
12V Trigger	No						

#### AUDIO

Altoparlanti	1	Potenza uscita	10 W	Modalità uscita	Senza Audio		
--------------	---	----------------	------	-----------------	-------------	--	--

#### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No	Telecomando	Sì	Foro per cavo di sicurezza	Sì		
Altro	Cavo di alimentazione AC Telecomando Batteria Manuale utente di base						

#### DIMENSIONI E PESO



Peso	2,99 kg	Profondità	24,4 cm	Larghezza	31,6 cm	Altezza	10,8 cm
<b>ZOOM</b>							
Throw Ratio Minimo	1,94 :1	Throw Ratio Massimo	2,16 :1	Messa a Fuoco	Manuale	Fattore	1,1 x
Correzione Trapezoidale	Manuale	Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale	Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	40	Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	-40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0	Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0				
<b>SORGENTE DI LUCE</b>							
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio	Durata Sorgente	6.000 h	Durata Sorgente mod. Economica	15.000	Potenza Sorgente	203 W
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>							
Potenza Massimo di Esercizio	225 W						
<b>SOLUZIONI</b>							
Scuola Digitale	Generico	Smart home	No				
<b>SMART HOME</b>							
Compatibilità Amazon Alexa	No	Compatibilità Apple Homekit	No	Compatibilità Google Home	No	Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No						
<p>Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Essendo tali informazioni, inoltre, non viene concesso alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli e trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, senza ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.</p>							



PARTENUFFICIO di FENIZIA ANTONIO S.R.L.  
Cap.Soc. 110.000 € int.vers.  
Via Ponte dei Francesi, 43  
80146 - S. Giovanni a Teduccio - Napoli  
Tel./Fax (081) 7529768 - 7520202 - 7527466 - 5591940

Offerta: 

Numero	Del
AG/0271/23	06/02/2023

Nostro riferimento

Vostro riferimento PROT. 3602/U

Spett.

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
CIVILE DI CASERTA

PROVV.TO ED ECONOMATO VIA PALASCIANO

CASERTA

81100 CE

**In riferimento alla Vs. gentile richiesta d' offerta, qui di seguito pregiamo darVi migliore quotazione escluso IVA:**

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sconto	Imponibile	Cod. Iva
	VIDEOPROIETTORE OPTOMA DS322E	PZ	1,00	390,0000		390,0022	

Totale fornitura escluso iva: 390,00

Verrà applicata la seguente condizione di pagamento Rimessa Diretta a 30gg. f.m.

Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, vogliate nel frattempo gradire i nostri

Scarica PartenApp



Cliccando dal tuo Smartphone Tablet e Pc



Distinti Saluti

PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl







**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Fornitura di n.1 videoproiettore con schermo a parete per le esigenze della UOC Diagnostica Per Immagini -  
Aggiudicazione ex art. 2 com. 1 lett. a) del D.Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i.

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €457,50

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 1010207100 - Macchine elettroniche ed elettromeccaniche da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 06/03/2023

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**