



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Determina Dirigenziale N. 564 del 31/07/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: Fornitura di n. 15 barelle per la UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza – Aggiudicazione ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.76/2020 conv. in L.n. 120/2020 e smi.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 31/07/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano*

**Oggetto:** Fornitura di n. 15 barelle per la UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza – Aggiudicazione ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.76/2020 conv. in L.n. 120/2020 e smi.

#### **IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **PREMESSO CHE**

- il Direttore della UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza, Dott. Diego Paternosto, con nota Prot. n.16147 del 29/05/2023 (allegato n. 1), indirizzata tra l'altro alla UOC Provveditorato – Economato, ha chiesto, attese le motivazioni ivi espresse, qui richiamate e trascritte, l'acquisto urgente di n.15 barelle;
- al fine di salvaguardare la correttezza dell'istruttoria preventiva, la UOC scrivente (Prot. n.16308 del 30/05/2023 - allegato n.2), nel rinviare alla acquisizione di cui alla determina n.720/2022 ed all'adesione aziendale alla raccolta fabbisogni So.re.sa. Spa. (*recte*: "Ricognizione fabbisogni noleggio di barelle, comprensiva di assistenza tecnica full risk e sanificazione"), ha comunicato, tra l'altro, alla Struttura richiedente che l'acquisizione a farsi presuppone la validazione della Direzione Sanitaria Aziendale;

**VISTA** la richiesta (Prot. n.16949 del 05/06/2023 - allegato n.3) a firma della Direzione Sanitaria Aziendale e del Direttore della UOC OPSOS, inoltrata a questo Servizio, perché procedesse all'acquisto in urgenza di n.15 barelle da destinare al Pronto Soccorso, "*al fine di facilitare l'accoglienza dei pazienti che richiedono un trasporto rapido e sicuro*";

**ATTESO CHE** con detta richiesta è stato anche precisato che l'acquisto *de quo* è determinato dall'elevato numero di accessi registrato quotidianamente al Pronto Soccorso e dalla "*carezza di barelle disponibili per il trasferimento dei pazienti dalle ambulanze alle sale di osservazione e di trattamento*";

#### **TENUTO CONTO CHE**

- al fine di disporre delle specifiche tecniche dei beni in questione, con Prot. n. 17217 del 07/06/2023 (allegato n.4) è stato chiesto alla UOC OPSOS se potessero utilizzarsi quelle già comunicate dalla stessa (*Cfr.* Prot. n.18679/2022 - allegato A all'allegato n.4);
- in riscontro, la UOC interpellata ha confermato che "*possono essere utilizzate le caratteristiche tecniche di cui alla nota Prot. n.18679/2022*", giusta mail dell' 08/06/2023 (allegato n.5);

#### **PRESO ATTO CHE**

- con determina So.re.sa. n.258 del 16/12/2022, è stata approvata la programmazione biennale "*Piano delle Iniziative So.Re.Sa. SpA per forniture, servizi e lavori – Anni 2023 – 2024*", dalla cui consultazione emerge che non sono presenti forniture rientranti nella tipologia dei beni di che trattasi ;

Determinazione Dirigenziale

- con nota Prot. n. 17913 del 13/06/2023 ( allegato n.6), quest'AORN, tra l'altro, ha rappresentato alla So.re.sa. Spa. l'urgente necessità dell'acquisto in parola, avendo partecipato alla suindicata raccolta fabbisogni;

**RILEVATO CHE**

- in pari data (Prot. n.17912 - allegato n.7) è stato richiesto - tramite posta certificata - a n. 7 Ditte, sottoelencate ed operanti nel settore, di produrre "entro e non oltre il 21/06/2023" offerta per la fornitura in questione, da affidarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art. 95, comma 4, lett. b del D.Lgs n.50/2016 e smi) :  
PAM MOBILITY Srl., NETCOM INDUSTRY Srl., GM MEDICA, MIS MEDICAL Srl., MEDICAL CARE PROJECT Srl., CAM HOSPITAL Srl e GIVAS Srl.;
- hanno riscontrato l'invito le Ditte CAM HOSPITAL Srl., GIVAS Srl., MIS MEDICAL Srl., MEDICALCARE PROJECTS Srl. e PAM MOBILITY S.rl. (agli atti);

**CONSIDERATO CHE**

- al fine di salvaguardare il corretto prosieguo dell'istruttoria, il medesimo Servizio ha rimesso al Direttore della Struttura richiedente le schede tecniche riferite alle suindicate offerte per la prescritta verifica di conformità (mail del 14/07/2023 – allegato n.8);
- il Direttore interpellato (mail del 27/07/2023 – allegato n. 9) ha comunicato che le barelle di cui alle precitate offerte "risultano conformi";

**TENUTO CONTO altresì CHE** l'Ufficio a ciò deputato ha proceduto alla comparazione delle offerte economiche proposte da tutte le Ditte concorrenti, risultando quella a prezzo più basso l'offerta presentata dalla Ditta PAM MOBILITY Srl. per l'importo complessivo di € 28.950,00 esclusa IVA;

**VISTI**

- l'art.1, comma 2, lett.a del D.Lgs. n.76/2020 conv. in L. n.120/2020 e smi.;
- l'art. 95 com 4 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**ESAMINATA** tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

**RITENUTO** pertanto di prendere atto degli esiti della procedura negoziata de qua e per l'effetto di affidare ex art. 2 com. 1 lett. a) del D.Lgs. n.76/2020 conv. in L. n.120/2020 e s.m.i. alla Ditta PAM MOBILITY Srl. la fornitura di n.15 barelle destinate alla UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza – Pronto Soccorso per un importo complessivo di € 28.950,00 esclusa IVA al 22%; tanto secondo la configurazione descritta in offerta (allegato n.10);

**ATTESTATA** la legittimità della presente determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa:

**I – DI PRENDERE ATTO** degli esiti della procedura negoziata de qua e per l'effetto di affidare ex art. 2 com. 1 lett. a) del D.Lgs. n.76/2020 conv. in L. n.120/2020 e s.m.i. alla Ditta PAM MOBILITY Srl. la fornitura di n.15 barelle destinate alla UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza – Pronto Soccorso per un importo complessivo di € 28.950,00 esclusa IVA al 22%; tanto secondo la configurazione descritta in offerta (allegato n.10);

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

- II - DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari ad € 35.319,00 Iva inclusa al 22% sul conto economico n. 1010204010 "attrezzature sanitarie" relativo al bilancio 2023;
- III - DI NOTIFICARE** copia del presente provvedimento a tutte le precitate Ditte;
- IV - DI PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- V - DI PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
- VI - DI INDIVIDUARE** Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore della UOC OPSOS o suo delegato;
- VII - DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico - Finanziaria, OPSOS e Medicina e Chirurgia d'Urgenza - Pronto Soccorso.

**IL DIRETTORE**  
**U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**  
**Dott.ssa Teresa Capobianco**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

Caserta, 29/05/2023

Al Direttore Sanitario  
Al Direttore UOC Provveditorato  
Al Direttore uoc OPSOS

Oggetto: RICHIESTA URGENTE ACQUISTO BARELLE

A seguito di ripetuti interventi del personale di assistenza tecnica n. 8 (otto) barelle in dotazione a questa u.o.c. di pronto soccorso sono state messe fuori uso mentre per altre 2 (due) è stata posta indicazione ad eventuale riparazione la cui procedura, pur se tempestivamente attivata, richiede ancora tempi non brevi.

Un'ulteriore criticità nell'attuale disponibilità è determinata dalla notevole frequenza con la quale almeno 4 barelle/die vengono utilizzate per il ricovero urgente in UTIC nella cosiddetta modalità "ricovero in letto aggiunto".


Tutto ciò si traduce nella obiettiva indisponibilità di barelle per accogliere nuovi pazienti, costretti spesso anche a lunghe attese, nonché nella costante permanenza di pazienti trasportati dal 118 sui lettini delle stesse ambulanze che per loro caratteristiche risultano spesso poco sicuri e instabili tanto da determinare traumi da caduta accidentale.

Alla luce di tali considerazioni si rende necessario provvedere all'acquisto urgente di almeno ulteriori 15 (quindici) barelle

L'occasione è gradita per porgere

cordiali saluti

Diego Paternosto



---

U.O.C. Inserire nome unità operativa  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. Inserire telefono unità operativa  
e-mail: inserire email unità operativa  
pec: inserire pec unità operativa





REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

ALLEGATO N. 2

Al Direttore UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza  
Dott. Diego Paternosto

Al Direttore UOC OPSOS  
Dott. Mario Massimo Mensorio

E p.c. Al Direttore Sanitario Aziendale  
Dott.ssa Angela Anecchiarico

Al Direttore Amministrativo  
Avv. Amalia Carrara  
LL.SS.

Oggetto: Richiesta urgente acquisto barelle (mail del 29/05/2023).

Nel dare seguito alla richiesta in oggetto, si rappresenta quanto segue:

- con determina dirigenziale n.720 del 13/10/2022 è stata - tra l'altro - aggiudicata, previa procedura negoziata, la fornitura di n.15 barelle da destinare alla UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza - Pronto Soccorso;
- nel mese di marzo c.a., quest'AORN ha aderito alla raccolta fabbisogni attivata dalla SO.RE.SA Spa. "Ricognizione fabbisogni noleggio di barelle, comprensiva di assistenza tecnica full risk e sanificazione", sulla base della determinazione effettuata dalla UOC OPSOS.


Tanto rappresentato, si chiede a quest'ultima UOC se nel suddetto fabbisogno sono state incluse anche barelle da destinare alla UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza - Pronto Soccorso, precisando che l'ulteriore acquisizione presuppone la validazione preventiva della Direzione Sanitaria Aziendale, che legge per conoscenza, e l'inoltro di solo informativa alla SORESA Spa., poiché nel "Piano delle iniziative per forniture, servizi e lavori - anni 2023 - 2024" (Cfr. Determina DG SO.RE.SA. n.258/2022) non è presente fornitura del tipo in questione.

Restasi in attesa di risposta.

UOC PROVVEDITORATO - ECONOMATO  
IL DIRETTORE  
Dott.ssa Teresa Capobianco







REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

ALLEGATO N. 3

Direzione Sanitaria  
Dr.ssa Angela Anneschiario

Alla cortese attenzione  
Direttore UOC Provveditorato ed Economato

**Oggetto:** Acquisizione con procedura d'urgenza di 15 barelle da destinare al Pronto Soccorso

Con la presente si richiede alla S.V. l'acquisizione con procedura d'urgenza di 15 barelle da destinare al Pronto Soccorso di questa AORN, al fine di facilitare l'accoglienza dei pazienti che richiedono un trasporto rapido e sicuro.

La richiesta è motivata dall'elevato numero di accessi che si registra quotidianamente al Pronto Soccorso, che comporta una carenza di barelle disponibili per il trasferimento dei pazienti dalle ambulanze alle sale di osservazione e di trattamento.

Si chiede pertanto di provvedere con la massima sollecitudine all'acquisizione delle stesse, considerata la situazione di emergenza che si sta vivendo nel Pronto Soccorso.

Il Direttore UOC Organizzazione Programmazione dei  
Servizi Ospedalieri e Sanitari  
Dott. Mario Massimo Mensorio

Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Angela Anneschiario



\*07/06/2023 11.43-20230017217\*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

ALLEGATO N. <sup>4</sup>.....

Al Direttore UOC OPSOS  
*Dott. Mario M. Mensorio*

e p.c.

Al Direttore Generale  
*Gaetano Gubitosa*

Al Direttore Amministrativo  
*Avv. Amalia Carrara*

Al Diretto Sanitario  
*Dott.ssa Angela Anzecchiarico*

Al Direttore UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza  
*Dott. Diego Paternosto*

LL.SS.

Oggetto: caratteristiche barelle per UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza.

Nel dare seguito al Prot. n. 16949 del 05 u.s., si chiede di conoscere se - ai fini del nuovo interpello - possano essere utilizzate le caratteristiche tecniche di cui alla nota Prot. n. 18679/2022 che, ad ogni buon fine, si allega in copia.  
Restasi in attesa di pronto riscontro.  
Cordialmente.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato  
*Dott.ssa Teresa Capobianco*



\*16/06/2022 12.58-20220018679\*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

ALLEGATO N. <sup>A</sup>  
All. 4

Al Direttore UOC Provveditorato ed Economato

E p.c. Al Direttore UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza

**Oggetto:** caratteristiche sedie a rotelle e barelle per UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza.

Ad integrazione della nota prot. 17770/i del 08/06/2022 e così come richiesto dalla S.V. con nota prot. 18453/i del 15/06/2022, si trasmettono le caratteristiche fondamentali per l'acquisto di sedie a rotelle e barelle.

Numero 15 sedie a rotelle con le seguenti caratteristiche:

- carrozzella con telaio rigido in acciaio cromato;
- similpelle lavabile;
- schienale alto ad inclinazione variabile con sistema di manovra autonomo;
- vaschetta w.c. estraibile;
- pedane regolabili in altezza, alzagambe sollevabili ad inclinazione variabile;
- due ruote grandi posteriori a gommatura pneumatica con freni e due ruote anteriori piccole piroettanti;
- colore vivace preferibilmente rosso;
- portata circa Kg. 150.

Numero 15 barelle con le seguenti caratteristiche:

- barelle a due sezioni ad altezza variabile;
- struttura realizzata in acciaio verniciato;
- basamento a quattro ruote piroettanti dotato di sistema di sollevamento;
- tre pedali di azionamento posizionati da entrambi i lati della barella per consentire la regolazione in altezza e la posizione trendelemburg e controtrendelemburg;
- piano di coricamento a due sezioni realizzate in griglia di tondino di acciaio verniciato a polveri epossidiche con trattamento antibatterico;
- sezioni amovibili per inserimento asta porta flebo;
- schienale inclinabile posizionato lato testa;
- sponde dotate di meccanismo di abbattimento rapido a scomparsa, dotate di paracolpi, di barra porta accessori metallica;
- maniglioni posizionati sia lato piedi sia testa;
- quattro ruote con sistema antistatico, anti-traccia, girevoli su cuscinetti a sfera, diametro circa 200 mm, con comando di frenatura su leve ai quattro angoli del basamento;




REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

- basamento dotato di base facilmente lavabile e sanificabile che prevede l'ancoraggio di bombole di ossigeno di varie dimensioni provviste di cinghie di fissaggio, vano porta oggetti e un vano per posizionare i dispositivi quando non utilizzati;
- altezza piano rete variabile da 50 cm a 90 cm circa, dimensione piano rete 200 x 65 cm circa, dimensione schienale 70 x 60 cm circa, ingombro esterno con sponde 200 x 90 cm circa, inclinazione schienale 0°/90°, trendelemburg 17° circa, controtrendelemburg 17° circa, carico di lavoro sicuro con accessori fino a 270 kg circa.
- Materasso ignifugo, anallergico e dotato di fodera di rivestimento confezionata in tessuto elastico, impermeabile ai liquidi, traspirante, sanificabile, preferibilmente di colore rosso.

Tanto si doveva.

**Il Direttore UOC Organizzazione e Programmazione  
dei Servizi Ospedalieri e Sanitari  
Dott. Mario Massimo Mensorio**

  
REGIONE CAMPANIA  
AORN "San'Anna e San Sebastiano" Caserta  
U.O.C. ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE  
DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI  
IL DIRETTORE  
Dott. Mario Massimo Mensorio

**Oggetto:** CARATTERISTICHE BARELLE PER UOC MEDICINA E CHIR. D'URGENZA

**Mittente:** <programmazione@ospedale.caserta.it>

**Data:** 08/06/2023, 12:46

**A:** "Nataschia Sieno" <provveditorato@ospedale.caserta.it>

**CC:** <direzionesanitaria@ospedale.caserta.it>

**ALLEGATO N. 5**

SI INOLTRA LA NOTA IN OGGETTO.  
LA SEGRETERIA.

— Allegati: —

CARATTERISTICHE BARELLE PER UOC MEDICINA E CHIR. D'URGENZA.pdf

466 kB





"07/06/2023 11.43-20230017217"



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

Al Direttore UOC OPSOS  
Dott. Mario M. Mensorio

e.p.c.

Al Direttore Generale  
Gaetano Gubitosa

Al Direttore Amministrativo  
Avv. Amalia Carrara

Al Diretto Sanitario  
Dott.ssa Angela Annecchiarico


Al Direttore UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza  
Dott. Diego Paternosto

LI.SS.

Al Direttore UOC Prov. Ed Econ. - Is  
e Al Direttore Sanitario

In merito a quanto richiesto  
in conferenza da p. n. 18679/2022  
relativa alle caratteristiche tecniche di cui alla nota  
Prot. 18679/2022

Oggetto: caratteristiche barelle per UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza.



Nel dare seguito al Prot. n. 16949 del 05 u.s., si chiede di conoscere se - ai fini del nuovo interpellato - possano essere utilizzate le caratteristiche tecniche di cui alla nota Prot. n. 18679/2022 che, ad ogni buon fine, si allega in copia.  
Restasi in attesa di pronto riscontro.  
Cordialmente.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Teresa Capobianco



ALLEGATO N. 6

A.O.D. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
Protocollo: 0017913/U Data: 13/06/2023 14:13  
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
Classifica:



Spett.le SO.RE.SA. Spa.

*sousaepec@sousa.it*

OGGETTO: Fornitura urgente di n.15 barelle da destinare alla UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza

Per doverosa e opportuna informativa si rappresenta che quest'AORN ha urgente necessità di procedere all'acquisto di n.15 barelle da destinare alla UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza, giusta richiesta di quest'ultima (Prot. n. 16147 del 29/05/2023 – agli atti), validata dalla Direzione Sanitaria aziendale e dal Direttore della UOC Organizzazione e Programmazione dei Servizi Sanitari e Ospedalieri, atteso *“l'elevato numero di accessi che si registra quotidianamente al Pronto Soccorso che comporta una carenza di barelle disponibili per il trasferimento dei pazienti dalle ambulanze alle sale di osservazione e trattamento”* (Prot. n.16949 del 05/06/2023 – agli atti).

Con l'occasione, si evidenzia che la stessa Azienda ha partecipato alla raccolta fabbisogni, attivata da codesta Società *“Ricognizione fabbisogni noleggio barelle, comprensiva di assistenza tecnica full risk e sanificazione”*, ma dalla consultazione del Piano delle iniziative per forniture, servizi e lavori – Anni 2023 – 2024”, approvato con determina n.258 del 16/12/2023 non risultano presenti forniture di tale tipologia.

Cordialmente

UOC PROVVEDITORATO –ECONOMATO

IL DIRETTORE

Dott.ssa Teresa Capobianco

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. Amalia Carrara





*Ditta*

**OGGETTO: Richiesta di offerta per la fornitura urgente di n.15 barelle per Medicina e Chirurgia d'urgenza**

Si invita codesta Spett.le Ditta a voler formulare ed a far pervenire entro e non oltre il 21/06/2023 all'indirizzo pec "[provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)" scheda tecnica ed offerta economica comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto per la fornitura di n.15 barelle da destinare alla UOC in oggetto, recanti le seguenti caratteristiche tecniche:

- 1) barelle a due sezioni ad altezza variabile;
- 2) struttura realizzata in acciaio verniciato;
- 3) basamento a quattro ruote piroettanti dotato di sistema di sollevamento;
- 4) tre pedali di azionamento posizionati da entrambi i lati della barella per consentire la regolazione in altezza e la posizione trendelemburg e contratrendelemburg;
- 5) piano di coricamento a due sezioni realizzate in griglia di tondino di acciaio verniciato a polveri epossidiche con trattamento antibatterico;
- 6) sezioni amovibili per inserimento asta porta flebo;
- 7) schienale inclinabile posizionato lato testa;
- 8) sponde dotate di meccanismo di abbattimento rapido a scomparsa, dotate di paracolpi, di barra porta accessori metallica;
- 9) maniglioni posizionati sia lato piedi sia testa;
- 10) quattro ruote con sistema antistatico, anti - traccia, girevoli su cuscinetti a sfera, diametro circa 200 mm, con comando di frenatura su leve ai quattro angoli del basamento;
- 11) basamento dotato di base facilmente lavabile e sanificabile che prevede l'ancoraggio di bombole di ossigeno di varie dimensioni provviste di cinghie di fissaggio, vano porta oggetti e un vano per posizionare i dispositivi quando non utilizzati;
- 12) altezza piano rete variabile da 50 cm a 90 cm circa, dimensione piano rete 200 x 65 cm circa, dimensione schienale 70 x 60 cm circa, ingombro esterno con sponde 200 x 90 cm circa, inclinazione schienale 0°/90°, trendelemburg 17° circa, contratrendelemburg 17° circa, carico di lavoro sicuro con accessori fino a 270 kg circa;
- 13) materasso ignifugo, anallergico e dotato di fodera di rivestimento confezionata in tessuto elastico, impermeabile ai liquidi, traspirante, sanificabile, preferibilmente di colore rosso.

**Modalità di aggiudicazione:** la fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme alle caratteristiche tecniche sopraelencate (art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs.n.50/2016 e smi)

**Luogo di consegna:**

Magazzino Generale - AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" via G. La Pira, Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

**Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto**

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

**Fatturazione:**

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G
Nome dell'Ufficio:	FATTURAZIONE
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02201130610
Partita Iva :	02201130610

**Pagamento:**

il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i. il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale

o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento. Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito [www.ospedale.caserta.it](http://www.ospedale.caserta.it) ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8) (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

### **Controversie**


Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

### **Norme comuni**

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Si precisa che con la presente lettera questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

*Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato*  
*Dott.ssa Teresa Capobianco*







**Fornitura n.15 barelle per Medicina e Chirurgia d'urgenza - Richiesta Conformità**

---

**Da** [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it) <provveditorato@ospedale.caserta.it>

**A** [prontosoccorso](mailto:prontosoccorso@ospedale.caserta.it) <prontosoccorso@ospedale.caserta.it>

**Data** venerdì 14 luglio 2023 - 12:03

---

Si trasmettono, in allegato, schede tecniche relative alla fornitura di n.15 barelle per le esigenze della UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza, per la relativa validazione di conformità.

Restasi in attesa di riscontro.

Cordialmente.

**ALLEGATO N.8**

---

*U.O.C. Provveditorato ed Economato  
AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462  
e-mail: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)  
PEC: [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)*

---

**SCHEDE TECNICHE BARELLE.zip**



[Nessun oggetto]

---

**Da** **prontosoccorso** <prontosoccorso@ospedale.caserta.it>

**A** **provveditorato** <provveditorato@ospedale.caserta.it>

**Data** giovedì 27 luglio 2023 - 09:29

---

---

**ALLEGATO N.....<sup>9</sup>**

conformita barelle bis.pdf



U.O.C. MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA

Direttore: Diego Paternosto

Caserta, 27/07/2023

Gent.ma Dott.ssa Teresa Capobianco  
Direttore uoc Provveditorato

Oggetto: richiesta acquisto barelle – parere di conformità

In riferimento alla richiesta in oggetto emarginata si comunica che le barelle presentate dalle ditte:

1. CAM HOSPITAL
2. HILL ROM
3. GIVAS
4. MIS MEDICALE
5. PAM MOBILITY

**Risultano conformi**

L'occasione è gradita per porgere

cordiali saluti

Diego Paternosto

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza - Pronto Soccorso  
Direttore: Dott. Diego Paternosto  
CE 2906



ditta PAM MOBILITY SRL		nome nazionalità produttore ITALIA									
Partita iva 02429390350		SCHEDA OFF. ECONOMICA - ALL. A									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Descrizione prodotto	Codice prodotto Fornitore	Codice prodotto Produttore (Fabbricante) REF	codice CND	Numero Identificativo Iscrizione Repertorio Dispositivi Medici	Unità di misura	Quantità	prezzo di listino	% di sconto praticato sul prezzo di listino	prezzo unitario offerto	Aliquota IVA %	Importo Totale Prodotto IVA ESCLUSA
BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE	7285RT52	7285RT52	V0899	2322460/R	NR	15	€ 2.757,15	30%	€ 1.930,00	22%	€ 28.950,00
									TOTALE IVA ESCLUSA		€ 28.950,00
data e luogo		Gattatico, 21/06/2023									

**PAM MOBILITY SRL**  
 Via Verdi, 39  
 42043 GATTATICO (RE)  
 P.IVA 02429390350 - Tel. 0522/473888  
 e-mail: info@pammobility.com







**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Fornitura di n. 15 barelle per la UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza – Aggiudicazione ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.76/2020 conv. in L.n. 120/2020 e smi.

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €35.319,00

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 1010204010 - attrezzature sanitarie da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 31/07/2023

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**