



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 897 del 04/12/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: FORNITURA PLURIENNALE DI SISTEMI DIAGNOSTICI E PRODOTTI PER MEDICINA TRASFUSIONALE EX ADESIONE SO.RE.SA. DEL. DG N.299/2017 - LOTTO 8 - DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA – PRESA D’ATTO SOSTITUZIONE CODICI PRODOTTO

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 04/12/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: FORNITURA PLURIENNALE DI SISTEMI DIAGNOSTICI E PRODOTTI PER MEDICINA TRASFUSIONALE EX ADESIONE SO.RE.SA. DEL. DG N.299/2017 - LOTTO 8 - DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA – PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE CODICI PRODOTTO

Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i

PREMESSO CHE

- quest'AORN, con Deliberazione del Direttore Generale n.299/2017 (agli atti) ha aderito alla Convenzione So.Re.Sa per la fornitura pluriennale di sistemi diagnostici e prodotti per medicina trasfusionale per le esigenze della UOC Immunoematologia e centro Trasfusionale;
- nell'ambito di detta aggiudicazione è stato, tra l'altro, incluso il lotto 8 in capo alla Ditta ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A (contratto informatico n.4600020094 - CIG derivato 732417760F);
- in data 13.10.2023, il Direttore della UOC Immunoematologia, Dott.ssa Anna Sonia Raimondi, ha rimesso a questo Servizio la nota con cui la predetta Ditta (**All.1**) ha comunicato a questo ente che "i codici cobas... sono stati aggiornati in modo da avere codici uniformi per le tre piattaforme cobas";
- tenuto conto di tale circostanza, in pari data è stato chiesto alla stessa Ditta di trasmettere la documentazione della So.re.sa. riferita alla sostituzione in questione;
- la medesima Ditta ha inoltrato la documentazione (pec del 19/10/2023 – agli atti) di pertinenza (*recte*: schede tecniche e di sicurezza dei nuovi codici) trasmesse alla So.re.sa;
- il Direttore della UOC utilizzatrice – su richiesta di questo Servizio (mail 20/10/2023 – stralcio – **All.2**) – nell'evidenziare che "trattasi di sostituzione codice e non modifica dei prodotti aggiudicati" ha espresso parere favorevole in merito;
- in data 27.11.2023 la So.re.sa. Spa (Prot. SRA-0017979-2023 del 27.11.2023 – **All.3**) ha inoltrato, tra l'altro a quest'Azienda, l'autorizzazione al "cambio codici" richiesto dalla precitata aggiudicataria in merito ai prodotti inclusi nel suddetto lotto; tanto secondo il dettaglio accluso alla menzionata autorizzazione e ferme le "condizioni economiche contrattuali";

CONSIDERATO CHE la sostituzione in parola non comporta modifica delle condizioni economiche in essere (Del. DG n.299/2017), atteso che i prezzi rispondenti ai nuovi codici (Cfr. allegato n.1) coincidono con quelli riportati nel contratto informatico in corso, come risulta dalla consultazione della piattaforma SIAPS;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata allegata alla presente ed in atti giacente;
RITENUTO di prendere atto - relativamente alla fornitura del lotto n. 8 - incluso nella gara centralizzata (*recte*: fornitura pluriennale di sistemi diagnostici e prodotti per medicina trasfusionale- Det. So.re.sa. n. 79/2017) oggetto di adesione aziendale (Del. D.G. 299/2017), della sostituzione dei codici prodotto, proposta dalla Ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA ed autorizzata dalla stessa So.re.sa Spa - nei termini innanzi esposti, qui integralmente richiamati e trascritti, come sotto riportato:

Determinazione Dirigenziale



- Kit COBAS 6800/8800 MPX 480T – Vecchio Codice 06997716190 – Nuovo Codice 09040862190;
- Kit COBAS 6800/8800 MPX RCM CE-IV – Vecchio Codice 06997724190 – Nuovo Codice 0904084190
- Kit COBAS 6800/8800 NHP NEG RMC IVD – Vecchio Codice 07002220190 – Nuovo Codice 09051554190

ATTESTATO CHE la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

1-DI PRENDERE ATTO relativamente alla fornitura del lotto n. 8 - incluso nella gara centralizzata (*recte*: fornitura pluriennale di sistemi diagnostici e prodotti per medicina trasfusionale- Det. So.re.sa. n. 79/2017) oggetto di adesione aziendale (Del. D.G. 299/2017), della sostituzione dei codici prodotto, proposta dalla Ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA ed autorizzata dalla stessa So.re.sa Spa - nei termini innanzi esposti, qui integralmente richiamati e trascritti, come sotto riportato:

- Kit COBAS 6800/8800 MPX 480T – Vecchio Codice 06997716190 – Nuovo Codice 09040862190;
- Kit COBAS 6800/8800 MPX RCM CE-IV – Vecchio Codice 06997724190 – Nuovo Codice 0904084190
- Kit COBAS 6800/8800 NHP NEG RMC IVD – Vecchio Codice 07002220190 – Nuovo Codice 09051554190

2-DI PRECISARE CHE la suddetta modifica non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l'Azienda, rimanendo invariate le condizioni economiche e di fornitura;

3-DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alla Farmacia Ospedaliera ed alla UOC Immunoematologia e centro Trasfusionale

L'estensore

Dott.ssa Carlotta Maria Simeone

Il Direttore
UOC Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Teresa Capobianco

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

cambio codici siac contratto 4600020094 ditta ROCHE-urgente

Da immunoematologia <immunoematologia@ospedale.caserta.it>

A provveditorato <provveditorato@ospedale.caserta.it>

Data venerdì 13 ottobre 2023 - 13:21

Alla UOC Provveditorato

Come da nota allegata, si richiede cambio codici siac del contratto n° 4600020094 (ROCHE):

sostituire il codice siac 414181 (COBAS 6800/8800 MPX 480 T) con il nuovo codice:

1020472 costo senza iva euro 4150,00

sostituire il codice siac 445320 (KIT COBAS 6800/8800 MPX RMC) con il nuovo codice siac

1020695 costo euro 0

sostituire il codice siac 445321 (KIT COBAS 6800/8800 NHP NEG RMC) con il nuovo codice siac **951749 costo euro 0**

si precisa inoltre che trattasi solo di cambio codice fornitore e i costi sono sempre gli stessi.

Cordiali saluti
Dott.ssa S.Raimondi

Dr.ssa Anna Sonia Raimondi
Direttore UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
AORN Sant'Anna e San Sebastiano
Caserta

29/10/2017
Delibera



Monza, 30 gennaio 2022

Spettabile
AZIENDA OSP S ANNA SAN SEBASTIANO
V TESCIONE
81100, CASERTA (CE)

Codice Cliente: 3685655700
Rif. interno SAP: 9517001290
Rif. offerta: 01016323

Oggetto: cambio codici del kit cobas® MPX da utilizzare sulla piattaforma cobas® 6800/8800

Gentile Cliente,

Roche Diagnostics le comunica che con l'estensione dell'utilizzo del kit cobas® MPX da 480 determinazioni anche sulla piattaforma cobas® 5800, i codici dei kit cobas® MPX da 480 determinazioni per cobas® 6800/8800 (cod. 06997716190) sono stati aggiornati, in modo da avere codici uniformi per le tre piattaforme cobas® 5800/6800/8800.

I nuovi codici possono essere utilizzati indifferentemente sulle piattaforme cobas® 5800/6800/8800.

I nuovi codici **non comportano nessun cambiamento** nella composizione del kit, ma semplicemente estendono l'utilizzo IVD alla piattaforma cobas® 5800.

Durante il periodo di transizione tra i vecchi codici e quelli nuovi, entrambi i kit (vecchi e nuovi) potranno essere utilizzati sulla strumentazione cobas 6800/8800, ma solo con i rispettivi controlli positivi e negativi. Non sarà possibile mischiare kit nuovi con controlli vecchi e viceversa.

L'aggiornamento inizierà a **Gennaio 2023**; verrete quindi contattati dal personale Roche che vi supporterà nell'introduzione dei nuovi codici (kit principale, controllo positivo, controllo negativo) e nella dismissione dei vecchi.

Per le ragioni sopra esposte, il seguente codice:

Codice	Descrizione	Conf.	CND	RDM
06997716190	KIT COBAS 6800/8800 MPX 480T CE-IVD	480 test	W0105070301	1227539

A Voi riservato al prezzo di € 4150, è stato sostituito con il seguente:

Codice	Descrizione	Conf.	CND	RDM
09040862190	KIT COBAS 5800/6800/8800 MPX 480T CE-IVD	480 test	W0105070301	2220545

102 0472

A Voi riservato al prezzo di € 4150, trattandosi di un cambio codice con rapporto di sostituzione 1:1.

Per le ragioni sopra esposte, il seguente codice:

Codice	Descrizione	Conf.	CND	RDM
06997724190	KIT COBAS 6800/8800 MPX RMC CE-IV	12 ml	W0105070301	1227553

A Voi riservato al prezzo di € 0, è stato sostituito con il seguente:

Codice	Descrizione	Conf.	CND	RDM
09040846190	KIT COBAS 5800/6800/8800 MPX RMC CE-IVD	12 ml	W0105070301	2220639

102 0695

A Voi riservato al prezzo di € 0, trattandosi di un cambio codice con rapporto di sostituzione 1:1.

Roche Diagnostics S.p.A.
- società unipersonale

Sede Legale: 20900 Monza MG
Viale G.B. Stucchi, 110
Capitale sociale EUR 18.060.000 i.v.
C.F./P.IVA/Registro Imprese Milano -
Monza/Brianza - Lodi 10181220162

Numero verde 800-950651
Fax +039/2617670 - 039/2617678
www.roche.it

Per le ragioni sopra esposte, il seguente codice:

Codice	Descrizione	Conf.	CND	RDM
07002220190	KIT COBAS 6800/8800 NHP NEG RMC IVD	16 ml	W0105008004	1227899

A Voi riservato al prezzo di € 0, è stato sostituito con il seguente:

Codice	Descrizione	Conf.	CND	RDM
09051554190	KIT COBAS 5800/6800/8800 NHP NEG RMC IVD	16 ml	W0105040599	2220884

951749

A Voi riservato al prezzo di € 0, trattandosi di un cambio codice con rapporto di sostituzione 1:1.

Per richiedere ulteriori informazioni ai nostri specialisti applicativi, vi invitiamo ad aprire una segnalazione tramite il canale digitale DiaLog-Online Support:
<https://diagnostics.roche.com/it/it/services/DiaLog.html#productSpecs>.

Cordiali saluti,

Roche Diagnostics S.p.A

Guido Bartalena
DSHT Director



Concetta Patera
Commercial Finance Operations Lead



Oggetto: Re:Fornitura sistemi diagnostici per medicina trasfusionale - adesione DEL 299/2017 - Sostituzione codici kit MPX

Mittente: "immunoematologia" <immunoematologia@ospedale.caserta.it>

Data: 22/10/2023, 10:55

A: provveditorato@ospedale.caserta.it

Buongiorno, trattasi di sostituzione codice e non modifica dei prodotti a di competenza, si esprime parere favorevole.

Dott.ssa Sonia Raimondi

Dr.ssa Anna Sonia Raimondi
Direttore UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusiva
AORN Sant'Anna e San Sebastiano
Caserta

Da : provveditorato@ospedale.caserta.it

A : "immunoematologia" immunoematologia@ospedale.caserta.it

Cc :

Data : Fri, 20 Oct 2023 08:54:22 +0200

Oggetto : Fornitura sistemi diagnostici per medicina trasfusionale - adesione DEL 299/2017 - So

All. 2

c.a. Dott.sa Sonia Anna Raimondi

Nel dare seguito alla corrispondenza intrattenuta con la Ditta Roche Diagnostici, in riferimento all'oggetto, si chiede alla S.V. di esprimere parere in merito.

Si rimette la documentazione trasmessaci dalla stessa Ditta (pec del 19 u.s.).

Restasi in attesa di risposta.

Cordialmente.

Dott.ssa Teresa Capobianco

U.O.C. Provveditorato ed Economato
AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Spett.le Cliente,

In riferimento alla sostituzione codici in oggetto, siamo a condividere quanto inviato a SO.RE.SA. Al momento siamo in attesa di ricevere un riscontro in merito da parte di So.re.Sa.

Cordiali saluti,

--

Ufficio Gare

Roche Diagnostics S.p.A.

Ai Sig.ri Direttori Generali
Ai Sig.ri Provveditori
AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., IRCSS
a mezzo pec

e p.c.
Roche Diagnostics S.p.A
A mezzo pec: rochediagnostics@legalmail.it

Oggetto: Autorizzazione cambio codici del kit cobas® MPX da utilizzare sulla piattaforma cobas® 6800/8800. Convenzione per la fornitura di "Sistemi diagnostici e prodotti per medicina trasfusionale destinati ai servizi immunotrasfusionali (SIT) delle Aziende Sanitarie della Regione Campania" - lotto 8 (Det. n. 79 del 13/04/2017)

Con riferimento alla Convenzione in oggetto
vista la comunicazione cambio codici presentata dalla società Roche Diagnostics S.p.A, prot. n. 0015835-2023 del 17/10/2023 e acquisito il parere tecnico positivo, si autorizza il cambio codici del kit cobas® MPX da utilizzare sulla piattaforma cobas® 6800/8800, secondo le previsioni del Capitolato Tecnico di gara, alle medesime condizioni economiche contrattuali.


In allegato:

- comunicazione cambio codici prot. n. 0015835-2023 del 17/10/2023

Distinti saluti.

All. 3

So.Re.Sa. S.p.A.
Il Responsabile dell'esecuzione dei contratti
Ave. Gianmarco Massa



Avv. Fabio Aprea
Direttore Affari Legali

