

# Regione Campania

## Performance Erogati Aziendale - Strutture Pubbliche - AO Sant'Anna e S. Sebastiano di Caserta Febbraio

AO Sant'Anna e S. Sebastiano di Caserta

| Prestazione                        | PRIORITA' U |       |                 |          | PRIORITA' B |       |                 |          | PRIORITA' D                   |       |                 |          | PRIORITA' P  |       |                 |          |
|------------------------------------|-------------|-------|-----------------|----------|-------------|-------|-----------------|----------|-------------------------------|-------|-----------------|----------|--------------|-------|-----------------|----------|
|                                    | ENTRO 3 GG  |       |                 |          | ENTRO 10 GG |       |                 |          | VISITE 30 GG - STRUMEN. 60 GG |       |                 |          | ENTRO 120 GG |       |                 |          |
|                                    | Erog.       | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.       | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.                         | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.        | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. |
| Prima visita Cardiologica          | 25          | -     | 44,4            | 8,0%     | 6           | -     | 26,5            | 16,7%    | 4                             | -     | 21,0            | 75,0%    | 76           | -     | 91,9            | 71,1%    |
| Prima visita Chirurgia vascolare   | 16          | 4     | 4,1             | 37,5%    | 4           | 1     | 11,5            | 50,0%    | 2                             | -     | 7,0             | 100,0%   | 38           | 2     | 58,9            | 97,4%    |
| Prima visita Endocrinologica       | 10          | -     | 30,8            | 10,0%    | 8           | -     | 43,5            | 25,0%    | 3                             | -     | 26,7            | 66,7%    | 84           | -     | 64,7            | 88,1%    |
| Prima visita Neurologica           | 16          | -     | 5,6             | 12,5%    | 8           | -     | 6,4             | 87,5%    | 2                             | -     | 8,5             | 100,0%   | 58           | -     | 28,4            | 98,3%    |
| Prima visita Oculistica            | 105         | -     | 8,3             | 66,7%    | 4           | -     | 14,2            | 75,0%    | 3                             | -     | 12,3            | 100,0%   | 42           | -     | 73,6            | 71,4%    |
| Prima visita Ortopedica            | 13          | -     | 33,0            | -        | 12          | -     | 35,0            | 16,7%    | 4                             | -     | 28,5            | 25,0%    | 39           | -     | 85,7            | 76,9%    |
| Prima visita Ginecologica          | 6           | -     | 21,7            | -        | 4           | -     | 14,0            | 50,0%    | -                             | -     | -               | -        | 28           | -     | 54,3            | 96,4%    |
| Prima visita Otorinolaringoiatrica | 7           | -     | 27,3            | 42,9%    | 4           | -     | 13,5            | 75,0%    | -                             | -     | -               | -        | 52           | -     | 87,3            | 90,4%    |
| Prima visita Urologica             | 23          | -     | 25,6            | 8,7%     | 8           | -     | 27,8            | -        | 3                             | -     | 41,7            | 33,3%    | 23           | -     | 85,8            | 73,9%    |
| Prima visita Dermatologica         | 29          | -     | 9,8             | 13,8%    | 16          | -     | 7,2             | 100,0%   | 1                             | -     | 10,0            | 100,0%   | 56           | -     | 56,7            | 94,6%    |
| Prima visita Fisiatrica            | 5           | -     | 25,4            | -        | 5           | -     | 16,8            | 40,0%    | -                             | -     | -               | -        | 9            | -     | 84,7            | 88,9%    |
| Prima visita Gastroenterologica    | 26          | -     | 17,9            | 46,2%    | 13          | -     | 31,9            | 38,5%    | 11                            | -     | 25,3            | 72,7%    | 137          | 3     | 53,5            | 96,4%    |
| Prima visita Oncologica            | 8           | -     | 22,4            | -        | 2           | -     | 22,0            | -        | -                             | -     | -               | -        | 26           | -     | 24,3            | 100,0%   |
| Prima visita Pneumologica          | 28          | -     | 9,2             | 3,6%     | 13          | -     | 10,3            | 76,9%    | 7                             | -     | 10,3            | 100,0%   | 50           | -     | 29,2            | 94,0%    |

# Regione Campania

## Manance Erogati Aziendale - Strutture Pubbliche - AO Sant'Anna e S. Sebastiano di Caserta Febbraio

| Prestazione                                       | PRIORITA' U |       |                 |          | PRIORITA' B |       |                 |          | PRIORITA' D                   |       |                 |          | PRIORITA' P  |       |                 |          |
|---|-------------|-------|-----------------|----------|-------------|-------|-----------------|----------|-------------------------------|-------|-----------------|----------|--------------|-------|-----------------|----------|
|   | ENTRO 3 GG  |       |                 |          | ENTRO 10 GG |       |                 |          | VISITE 30 GG - STRUMEN. 60 GG |       |                 |          | ENTRO 120 GG |       |                 |          |
|   | Erog.       | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.       | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.                         | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.        | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. |
| Mammografia bilaterale                            | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | 33           | -     | 19,5            | 97,0%    |
| Mammografia monolaterale                          | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |
| TC del Torace                                     | 3           | -     | 1,3             | 100,0%   | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | 6            | -     | 40,8            | 100,0%   |
| TC del Torace con MCD senza e con MCD             | 12          | -     | 40,2            | 33,3%    | 3           | -     | 56,7            | -        | -                             | -     | -               | -        | 42           | -     | 69,3            | 97,6%    |
| TC dell'addome superiore                          | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |
| TC dell'addome superiore senza e con MDC          | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |
| TC dell'Addome inferiore                          | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |
| TC dell'addome inferiore senza e con MDC          | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |
| TC dell'addome completo                           | 1           | -     | 2,0             | 100,0%   | 2           | -     | 3,5             | 100,0%   | -                             | -     | -               | -        | 1            | -     | 86,0            | 100,0%   |
| TC dell'addome completo senza e con MDC           | 3           | -     | 3,0             | 66,7%    | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | 1            | -     | 102,0           | 100,0%   |
| TC Cranio - Encefalo                              | 2           | -     | 4,0             | 50,0%    | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | 1            | -     | 4,0             | 100,0%   |
| TC Cranio - Encefalo senza e con MDC              | 2           | -     | 2,5             | 100,0%   | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | 2            | -     | 159,0           | -        |
| TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |

# Regione Campania

## manche Erogati Aziendale - Strutture Pubbliche - AO Sant'Anna e S. Sebastiano di Caserta Febbraio

| Prestazione   | PRIORITA' U |       |                 |          | PRIORITA' B |       |                 |          | PRIORITA' D                   |       |                 |          | PRIORITA' P  |       |                 |          |
|---|-------------|-------|-----------------|----------|-------------|-------|-----------------|----------|-------------------------------|-------|-----------------|----------|--------------|-------|-----------------|----------|
|   | ENTRO 3 GG  |       |                 |          | ENTRO 10 GG |       |                 |          | VISITE 30 GG - STRUMEN. 60 GG |       |                 |          | ENTRO 120 GG |       |                 |          |
|   | Erog.       | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.       | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.                         | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.        | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. |
| TC del rachide e dello speco vertebrale toracico  | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |
| TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale  | 1           | -     | 9,0             | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |
| TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC   | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |
| TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC  | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |
| TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC  | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache   | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | 1                             | -     | 20,0            | 100,0%   | -            | -     | -               | -        |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare                 | 2           | -     | 33,5            | -        | 1           | -     | 27,0            | -        | -                             | -     | -               | -        | 2            | -     | 95,5            | 100,0%   |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 4           | -     | 33,2            | -        | 2           | -     | 37,0            | 50,0%    | -                             | -     | -               | -        | 2            | -     | 39,0            | 100,0%   |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico  | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | 2            | -     | 95,0            | 50,0%    |

# Regione Campania

## Manifere Erogati Aziendale - Strutture Pubbliche - AO Sant'Anna e S. Sebastiano di Caserta Febbraio

| Prestazione   | PRIORITA' U |       |                 |          | PRIORITA' B |       |                 |          | PRIORITA' D                   |       |                 |          | PRIORITA' P  |       |                 |          |
|---|-------------|-------|-----------------|----------|-------------|-------|-----------------|----------|-------------------------------|-------|-----------------|----------|--------------|-------|-----------------|----------|
|   | ENTRO 3 GG  |       |                 |          | ENTRO 10 GG |       |                 |          | VISITE 30 GG - STRUMEN. 60 GG |       |                 |          | ENTRO 120 GG |       |                 |          |
|   | Erog.       | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.       | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.                         | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.        | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC    | 2           | -     | 46,0            | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | 6            | -     | 98,8            | 83,3%    |
| RM della colonna in toto                                  | 2           | -     | 29,5            | -        | 1           | -     | 26,0            | -        | 1                             | -     | 31,0            | 100,0%   | 7            | -     | 136,9           | 42,9%    |
| RM della colonna in toto senza e con MDC                  | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |
| Diagnostica ecografica del capo e del collo               | 1           | -     | 2,0             | 100,0%   | 2           | -     | 5,5             | 100,0%   | -                             | -     | -               | -        | 4            | -     | 85,8            | 75,0%    |
| Eco (color) dopplergrafia cardiaca                        | 8           | -     | 18,8            | 12,5%    | 1           | -     | 7,0             | 100,0%   | 1                             | -     | 27,0            | 100,0%   | 31           | -     | 76,9            | 87,1%    |
| Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici        | 2           | -     | 9,0             | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | 14           | -     | 100,4           | 50,0%    |
| Ecografia dell'addome superiore                           | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | 7            | -     | 21,9            | 100,0%   |
| Ecografia dell'addome inferiore                           | 2           | -     | 6,0             | 50,0%    | 1           | -     | 5,0             | 100,0%   | -                             | -     | -               | -        | 4            | -     | 93,5            | 75,0%    |
| Ecografia dell'addome completo                            | 6           | -     | 3,3             | 66,7%    | 2           | -     | 10,0            | 50,0%    | 1                             | -     | 10,0            | 100,0%   | 15           | -     | 42,0            | 86,7%    |
| Ecografia bilaterale della mammella                       | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | 2                             | -     | 94,0            | -        | 34           | -     | 66,1            | 91,2%    |
| Ecografia monolaterale della mammella                     | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |
| Ecografia ostetrica                                       | 1           | -     | 7,0             | -        | 2           | -     | 20,0            | 50,0%    | -                             | -     | -               | -        | 44           | -     | 26,5            | 100,0%   |
| Ecografia ginecologica                                    | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | 1            | -     | 18,0            | 100,0%   |
| Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso | 2           | -     | 6,0             | -        | 2           | -     | 229,0           | -        | -                             | -     | -               | -        | 18           | -     | 134,5           | 22,2%    |

# Regione Campania

## Performance Erogati Aziendale - Strutture Pubbliche - AO Sant'Anna e S. Sebastiano di Caserta Febbraio

| Prestazione   | PRIORITA' U |       |                 |          | PRIORITA' B |       |                 |          | PRIORITA' D                   |       |                 |          | PRIORITA' P  |       |                 |          |
|---|-------------|-------|-----------------|----------|-------------|-------|-----------------|----------|-------------------------------|-------|-----------------|----------|--------------|-------|-----------------|----------|
|   | ENTRO 3 GG  |       |                 |          | ENTRO 10 GG |       |                 |          | VISITE 30 GG - STRUMEN. 60 GG |       |                 |          | ENTRO 120 GG |       |                 |          |
|   | Erog.       | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.       | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.                         | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.        | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. |
| Colonscopia totale con endoscopio flessibile                          | 2           | -     | 43,5            | -        | 1           | -     | 30,0            | -        | -                             | -     | -               | -        | 11           | -     | 145,5           | 36,4%    |
| Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica  | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |
| Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile                         | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |
| Esofagogastroduodenoscopia  | 1           | -     | 70,0            | -        | 2           | -     | 21,0            | 50,0%    | -                             | -     | -               | -        | 6            | -     | 76,8            | 66,7%    |
| Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica                  | 1           | -     | 96,0            | -        | 2           | -     | 50,0            | 50,0%    | -                             | -     | -               | -        | 3            | -     | 35,7            | 100,0%   |
| Elettrocardiogramma   | 16          | -     | 49,7            | 12,5%    | 2           | -     | 11,5            | 50,0%    | 4                             | -     | 21,0            | 100,0%   | 104          | -     | 57,5            | 77,9%    |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter)                                 | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |
| Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile | 8           | -     | 5,1             | 37,5%    | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | 55           | -     | 21,4            | 98,2%    |
| Altri test cardiovascolari da sforzo                                  | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |
| Esame audiometrico tonale   | 3           | -     | 22,0            | 33,3%    | 1           | -     | 1,0             | 100,0%   | -                             | -     | -               | -        | 62           | -     | 43,6            | 98,4%    |
| Spirometria semplice  | 5           | -     | 7,2             | 20,0%    | 6           | -     | 14,3            | 66,7%    | 3                             | -     | 7,7             | 100,0%   | 60           | -     | 17,8            | 96,7%    |
| Spirometria globale   | 6           | -     | 5,0             | 16,7%    | 1           | -     | 7,0             | 100,0%   | 1                             | -     | 97,0            | -        | 49           | -     | 15,0            | 95,9%    |
| Fotografia del fundus   | -           | -     | -               | -        | -           | -     | -               | -        | -                             | -     | -               | -        | -            | -     | -               | -        |

# Regione Campania

## Performance Erogati Aziendale - Strutture Pubbliche - AO Sant'Anna e S. Sebastiano di Caserta Febbraio

| Prestazione  | PRIORITA' U<br>ENTRO 3 GG  |       |                 |          | PRIORITA' B<br>ENTRO 10 GG |       |                 |          | PRIORITA' D<br>VISITE 30 GG - STRUMEN. 60 GG |       |                 |          | PRIORITA' P<br>ENTRO 120 GG<br>180 GG fino al 31 Dicembre 2019 |       |                 |          |
|--|--|-------|-----------------|----------|----------------------------|-------|-----------------|----------|--|-------|-----------------|----------|--|-------|-----------------|----------|
|  | Erog.  | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.                      | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.  | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.  | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. |
|  | Elettromiografia Semplice [EMG] per arto superiore. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli | 12    | -               | 37,0     | 16,7%                      | 4     | -               | 61,0     | -  | -     | -               | -        | -  | 20    | -               | 188,0    |
| Elettromiografia semplice [EMG] per arto inferiore fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa               | 10   | -     | 36,6            | 20,0%    | 4                          | -     | 53,0            | -        | 1  | -     | 20,0            | 100,0%   | 20   | -     | 187,9           | 20,0%    |
| Elettromiografia semplice [EMG] del capo fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa                         | -  | -     | -               | -        | -                          | -     | -               | -        | -  | -     | -               | -        | -  | -     | -               | -        |
| Elettromiografia semplice [EMG] del tronco fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa                       | -  | -     | -               | -        | -                          | -     | -               | -        | -  | -     | -               | -        | -  | -     | -               | -        |
| Valutazione EMG dinamica del cammino. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli) | -  | -     | -               | -        | -                          | -     | -               | -        | -  | -     | -               | -        | -  | -     | -               | -        |
| EMG dinamica dell'arto superiore. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)     | -  | -     | -               | -        | -                          | -     | -               | -        | -  | -     | -               | -        | -  | -     | -               | -        |