

GAETANO CORAZZELLI

DATI PERSONALI

- Data di nascita: 24.01.1960
- Luogo di nascita: Lacedonia (AV)
- Stato civile: coniugato dal 1992; tre figli: Giuseppe (21 anni), Alessandro (18 anni), Francesco (17 anni)
- Residenza: Napoli, via Ottavio Morisani 45 - 80131

TITOLI DI STUDIO

1986: Laurea in Medicina e Chirurgia

Università di Napoli Federico II,
I Facoltà di Medicina

Voto 105/110

Tesi di sperimentazione clinica:

"Revisione clinico-ematologica relativa a 91 pazienti affetti da Leucemia Mieloide Acuta"

Relatore Prof. Luciano Bruzzese, Cattedra di Ematologia, Istituto di Medicina Generale e Terapia Sistematica 'Flaviano Magrassi'

1991: Diploma di Specializzazione in Oncologia

Università di Napoli Federico II,
I Facoltà di Medicina

Voto 70/70 e lode

Tesi:

"Citochine ricombinanti nella terapia biologica del cancro: progressi e prospettive"

Relatore Prof. Francesco Bresciani, Direttore Scuola di Spec. in Oncologia ed Istituto di Patologia Generale

1994: Diploma di Specializzazione in Ematologia

Seconda Università degli Studi di Napoli,
Facoltà di Medicina

Voto 50/50 e lode

Tesi di sperimentazione clinica:

"Polichemioterapia MOPP/EBVD ibrido +/- Radioterapia nel Linfoma di Hodgkin avanzato. Studio di Fase II"

Relatore: Prof. Giuseppe Abate Ematologia Oncologica, Istituto nazionale Tumori Napoli

ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA

Dirigente Sanitario Medico presso U.O.C. Ematologia Oncologica e Unità Trapianto Cellule Staminali, Dipartimento Ematologico, Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, 'Fondazione Giovanni Pascale', IRCCS, Via M. Semmola 1, 80131 Napoli, con incarico di Alta specializzazione 'Organizzazione e gestione delle attività di ricovero diurno terapeutico ed in emergenza finalizzate alla sperimentazione clinica'.

ATTUALE ATTIVITA' CLINICA E DI RICERCA

Il Dr Corazzelli ha curato nel corso degli anni un iter di studi e di attività clinico-scientifiche che privilegiasse una formazione internistica e l'acquisizione delle capacità

G. Corazzelli
16/7/14

necessarie per gestire i pazienti oncoematologici attraverso emergenze cliniche e complicanze fino alla guarigione, ove possibile, o a alle terapie palliative e sintomatiche in caso di malattia incontrollabile. La tenace convinzione di dovere realizzare una continuità di cure per i suoi pazienti imparando a coprire i vari settori della medicina clinica ha però negli ultimi anni lasciato il posto ad una attività clinica di ricerca improntata al rigore metodologico dei trials clinici, sotto l'influsso determinante del Direttore del Dipartimento Ematologico, Dr Antonello Pinto..

Così, in particolare negli ultimi anni, il Dr Corazzelli si è dedicato in prima persona al disegno e allo sviluppo di schemi di trattamento chemioterapico soprattutto per i linfomi di Hodgkin, e non-Hodgkin, raccogliendo e implementando esperienze preesistenti nell'ambito delle attività della Ematologia Oncologica dell'Istituto Tumori di Napoli.

Gli schemi e i farmaci maggiormente oggetto di valutazione, ricerca e pubblicazione dei dati sono stati le associazioni

- ABVD DD-DI, un programma di intensificazione per tempo e dosi del tradizionale ABVD nel linfoma di Hodgkin che ha mostrato ad adeguato follow-up la possibilità di evitare l'impiego della radioterapia di consolidamento soprattutto mediastinica, con le sue gravi sequele. Tale schema realizza una implementazione della piattaforma ABVD cercando di applicare i principi di intensificazione alla base della piattaforma tedesca BEACOPP, attualmente accreditata delle migliori percentuali di risposta e sopravvivenza.
- R-CODOX-M/R-IVAC un adattamento dello standard di Magrath, nato per i linfomi di Burkitt, da utilizzare nei Linfomi diffusi a grandi cellule ad alto rischio o inclassificabili. E' tra i pochi lavori che riporta con buona casistica e adeguato follow-up l'impatto del Rituximab in tale tipologia di pazienti
- GEMOX +/-R (gemcitabine, oxaliplatino +/- rituximab) nei linfomi B-cell ricaduti/refrattari. I dati sono stati pubblicati in uno studio ormai non più recente ma che compare tra i pochi lavori bibliografici riportati all'interno delle linee guida NCCN 2016 version 1.0 sul trattamento dei pazienti con linfomi a grandi cellule B in ricaduta
- GIFOX (gemcitabina, ifosfamide e oxaliplatino) nei linfomi a cellule T a rischio intermedio/alto in prima linea. Una alternativa agli schemi CHOP-like in grado di mobilitare cellule staminali già in corso della terapia upfront in modo da evitare tempi morti nell'accedere a procedura trapiantologica di consolidamento.
- R-GIFOX (Rituximab + GIFOX) nel linfoma di Hodgkin quale salvataggio di 1.a linea con mobilitazione e trapianto autologo. L'impiego del rituximab è stato negli anni scorsi valutato con attenzione nell'Hodgkin dalla comunità scientifica per la sua capacità potenziale di depletare le cellule B bystander del microambiente.
- R-GIFOX (Rituximab + GIFOX) nel linfoma non Hodgkin mantellare in prima linea e nei linfomi Follicolari grado 3 e nei linfomi diffusi a grandi cellule B quale 1.a linea di salvataggio con mobilitazione e trapianto autologo o fino a 6 cicli nei pazienti inelleggibili al trapianto per età o comorbidità. Una alternativa, soprattutto negli anziani, ai più convenzionali ma tossici schemi contenenti Cisplatino
- R-COMP14, ovvero uno schema R-CHOP tradizionale con la doxorubicina rimpiazzata dalla forma liposomiale; tale schema è stato sperimentato in fase II dall'Ematologia del Pascale di Napoli in pazienti con patologia cardiaca in trattamento attivo e potenzialmente 'life threatening' e non solo con fattori di rischio cardiovascolare, come registrato nella maggior parte delle esperienze fin qui pubblicate.

Il Dr Corazzelli ha sviluppato, coordinato e appena concluso uno studio sperimentale multicentrico nazionale Bayesiano di dose-finding di fase I/II che ha testato sicurezza ed efficacia dell'associazione lenalidomide e bendamustina nella malattia di Hodgkin refrattaria anche a procedura trapiantologica. I risultati finali dello studio sono stati appena comunicato all'Annual Meeting del 2015 della American society of Hematology mentre quelli 'interim' erano stati già comunicati al Meeting 2014 dell'American Society of Clinical Oncology.

Il protocollo LEBEN nasceva dallo sviluppo di una precedente esperienza maturata in 'patient-named program' all'Ematologia dell'Istituto Tumori di Napoli sulla Bendamustina nell'Hodgkin. Tale esperienza, che aveva raccolto il contributo di altri centri italiani, portava alla pubblicazione di un paper, che anticipava di qualche mese, pressoché negli stessi termini percentuali di risposta e sopravvivenza, i dati prodotti da uno studio formale dello Memorial Sloan Kettering di New York.

Il protocollo LEBEN era nato altresì da una precedente esperienza effettuata nel Day Hospital dell'Ematologia dell'Istituto Pascale, ugualmente pubblicata, sull'impiego della lenalidomide 'single agent' nei linfomi di Hodgkin plurirecipienti e refrattari. In particolare, la schedula di lenalidomide prevista nel LEBEN, continua senza la consueta settimana di interruzione, nasceva dalla documentazione clinica dell'evenienza in diversi pazienti di 'flares' alla sospensione del trattamento.

Dal giugno 2013 è membro della Commissione Hodgkin della Fondazione Italiana Linfomi (FIL) per la quale, all'interno dello steering committee, sta curando la realizzazione del nuovo protocollo di prima linea per il linfoma di Hodgkin in stadio avanzato denominato FIL-Rouge. Tale studio è stato presentato dal Dr Corazzelli nelle Riunioni plenarie nazionali FIL di Rimini del 02-04 novembre 2014 e di Napoli del 5-7 novembre 2015 ed ha ricevuto l'approvazione finale da parte del Comitato Direttivo FIL in data 02 febbraio 2016 nell'ultima Riunione di Milano. Tale protocollo, in linea con le più recenti esperienze FIL, compara in modo randomizzato uno schema PET-adapted tradizionale proprio con il già citato schema intensificato ABVD dose-dense, dose-intense, sviluppato a Napoli, in particolare dal Dr Russo e dallo stesso Dr Corazzelli in una Phase II pubblicata con adeguato follow-up.

Ugualmente interessanti e oggetto di comunicazione a congressi e pubblicazione sono alcune esperienze condotte dal Dr Corazzelli in pazienti 'real life' affetti da malattie linfoproliferative avanzate oppure refrattarie e incoercibili, con agenti singoli come fotemustine, bendamustina e lenalidomide, cladribina.

Accanto allo sviluppo di schemi terapeutici destinati all'impiego clinico, il Dr Corazzelli ha curato anche aspetti traslazionali e preclinici.

Egli è Responsabile scientifico di un progetto di Ricerca Corrente approvato dalla Direzione Scientifica dell'Istituto Tumori di Napoli, contrassegnato come M3/10 dal titolo " *Studio prospettico, longitudinale di caratterizzazione citofluorimetrica del microambiente tumorale nel linfoma di Hodgkin: ruolo biologico e clinico delle sottopopolazioni dendritiche, linfocitarie e 'myeloid-derived suppressor cells. Correlazione prognostica con i principali score clinici e con la risposta terapeutica*". Tale studio è stato recentemente rendicontato a tre anni dal suo inizio e a completamento dell'arruolamento dei 55 pazienti previsti

Il Dr Corazzelli collabora altresì con la Prof.ssa Rosaria de Filippi, Docente di Immunologia Avanzata, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Scuola di

Medicina, Università Federico II, per lo studio delle resistenze ai farmaci su linee cellulari di Linfoma di Hodgkin e sulla valutazione preclinica di nuove molecole. Tali attività ed esperienze sono state oggetto di recenti comunicazioni agli Annual Meetings dell'ASCO e dell'ASH.

Negli ultimi anni è impegnato in una convinta opera di divulgazione su riviste e in corsi di formazione sul problema della appropriatezza prescrittiva e delle complicanze iatrogene nel paziente ematologico anziano in politerapia per polipatologia. Interazioni farmacologiche tra i farmaci antilinfoma e di supporto (prevalentemente antinfettivi) e i farmaci di 'background' assunti dal paziente per comorbidità note possono complicare gravemente il trattamento ed il decorso clinico.

ITER FORMATIVO E ATTIVITÀ CLINICA E DI RICERCA

1984-1986

Allievo interno c/o l'Istituto di Clinica Medica e Terapia Medica I Fac. Medicina e Chirurgia, direttore Prof. Mario Giordano. Prepara la Tesi di laurea in Ematologia curando una revisione clinico-ematologica relativa a 91 pazienti affetti da Leucemia Mieloide Acuta relativa trattati con due diversi protocolli terapeutici, provvedendo anche all'analisi statistica delle funzioni di remissione e sopravvivenza, nonché significatività e covarianza dei vari fattori di prognosi.

1987-1990

Vincitore concorso ammissione Scuole di Specializzazione in Medicina Interna ed in Oncologia della I Facoltà di Medicina di Napoli, opta per quest'ultima.

Laureato frequentatore c/o i laboratori ed il reparto afferenti alla Cattedra di Ematologia, Titolare Prof. Luciano Bruzzese. Acquisisce specifiche competenze e mansioni nel settore diagnostico con lettura al microscopio ottico di apposizioni di frustoli midollari e sangue periferico. Si dedica in particolare alle tecniche di citochimica ed immunocitochimica per la caratterizzazione fenotipica delle varianti leucemiche su apposizione di midollo, citocentrifugati e strisci di sangue periferico.

Nelle attività di Reparto cura in particolare la applicazione di

- Protocolli cooperativi GIMEMA per il trattamento di Leucemia Mieloide Acuta e Leucemia Linfoblastica.

e si occupa delle problematiche connesse all'impiego di:

- Acido retinoico nella terapia delle leucemie acute e delle sindromi mielodisplastiche
- Basse dosi ARA-C per il controllo delle cristi blastiche della Leucemia Mieloide cronica e per la palliazione delle leucemie acute dell'anziano e dell'adulto giovane in recidiva
- Impiego dell'Interferone nelle malattia mieloproliferative (Trombocitemie e Mielofibrosi Idiopatica)
- Il Danazolo nelle sindromi mielodisplastiche e nei disordini autoimmuni acquisiti

Collabora con la Cattedra di Clinica Medica ed i Laboratori di Emostasi del Prof. Giovanni Di Minno presso l'Istituto di Medicina Interna del Prof. Mario Mancini della II Facoltà di Medicina di Napoli per la valutazione dei meccanismi di rischio di patologia trombotica ed emorragica in pazienti con sindromi mieloproliferative,

partecipando nel contempo alla didattica pre- e post-laurea ed alla preparazione di tesi relative agli argomenti oggetto di ricerca.

Consegue specializzazione in Oncologia

1991-1994

Viene ammesso alla Scuola di Specializzazione in Ematologia della Seconda Università di Napoli. Ivi conosce il Dr Giuseppe Abate, docente della Scuola e Responsabile della Divisione di Ematologia Oncologica dell'Istituto Tumori di Napoli 'Fondazione Pascale'. Con lui inizia a collaborare alla analisi di trials clinici realizzati in quella Divisione per il trattamento delle malattie linfoproliferative. Dalla collaborazione deriveranno comunicazioni a congressi internazionali e di pubblicazioni su riviste specializzate:

- polichemioterapia alternante CEOP/PEB nei linfomi non-Hodgkin in stadio III-IV a grado intermedio-alto di malignità
- polichemioterapia di salvataggio con Mitoxantrone ed Ifosfamide nei linfomi non Hodgkin a grado intermedio-alto di malignità (protocollo MIM)
- polichemioterapia MOPP/EBVD +/- Radioterapia nel Linfoma di Hodgkin in stadio avanzato

Quest'ultima esperienza diventa argomento della tesi di sperimentazione clinica discussa allo esame conclusivo del Corso di Specializzazione di Ematologia il 25 luglio 1994.

Dal 1990 al 1994, il Dr Corazzelli lavora come medico sostituto di Guardia Medica Ordinaria, notturna e festiva, in convenzione con la USL AV02 di Sant'Angelo dei Lombardi con incarichi per lo più trimestrali, non continui. Copre le postazioni di alcuni centri dell'Alta Irpinia come Montella, Aquilonia, Sant'Andrea di Conza, Cairano e Calitri.

Nel contempo intraprende attività libero professionale come Specialista in Oncologia nel proprio comune di residenza, Calitri (AV), alla via Francesco Tedesco 82. Nel Comune di Calitri e in altri centri dell'Alta Irpinia segue, prevalentemente a domicilio, decine di pazienti con neoplasie per lo più in stadio avanzato e terminale assicurando terapia antineoplastica adiuvante o palliativa, nonché supporto antinfettivo e trasfusionale.

Si appassiona alle problematiche del paziente oncologico terminale e partecipa al IV corso Corso Nazionale di formazione in Cure Palliative svoltosi in due sessioni (primavera e autunno) in Varenna (Lecco) e realizzato dalla Società Italiana di Medicina e Cure Palliative (SIMPA) e dalla Fondazioni Floriani.

Diventa socio della Società Italiana di Cure Palliative.

Da libero professionista partecipa in quegli anni in qualità di consulente e membro fondatore della Società di Servizi Unità Operativa Ematologia Oncologia (in Napoli c/o Clinica Mediterranea, via Orazio 2 e Clinica Ruesch, v.le Maria Cristina di Savoia), un coordinamento di medici ed operatori di 'nursing'. E' l'occasione per lavorare con numerosi professionisti medici e chirurghi delle varie discipline mediche operanti in due delle migliori cliniche della città. In tale contesto implementa le proprie conoscenze e competenze oncologiche e di assistenza al paziente.

Sono di questo periodo diverse comunicazioni a congressi di oncologia, ematologia, e gerontologia nelle quali si affrontano aspetti relativi a terapia di supporto trasfusionale, antinfettiva e nutrizionale; gestione domiciliare di accessi venosi centrali, home-care oncologico destinato soprattutto al paziente anziano neoplastico con personalizzazione dei trattamenti antineoplastici, di supporto e palliativi.

L'esperienza di terapia antineoplastica e di supporto domiciliare viene realizzata in particolare per anziani affetti da leucemie acute mieloidi 'de novo' o da trasformazione blastica di precedenti condizioni subacute.

Le attività di medico sostituto di Guardia Medica in area disagiata e lontana da postazioni ospedaliere di Pronto Soccorso e la necessità di gestire a domicilio e in clinica emergenze cliniche e oncologiche spingevano il Dr Corazzelli ad acquisire e sviluppare in quegli anni competenze nel campo della medicina di urgenza che culmineranno nella collaborazione alla redazione del Trattato di Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso in 2 voll. del Prof. Francesco Coraggio edito da Idelson. Il Dr Corazzelli collabora alla stesura dei due capitoli 'Emergenze in Oncologia' e 'Emergenze in Ematologia'

Dal 1995

Nel dicembre 1994, vincitore di Concorso per titoli ed esami, è assunto come Assistente della Divisione di Ematologia Oncologica dell'Istituto Tumori di Napoli Fondazione Pascale, a tempo pieno, dapprima in prova e poi di ruolo a tempo indeterminato. Si dedica alla attività assistenziali di Reparto e DH di chemioterapia e ambulatoriale di follow-up.

Cura in particolare la definizione e/o la realizzazione dei seguenti protocolli chemioterapici e Studi di Fase II:

- Polichemioterapia MOPP/EBVD nel linfoma di Hodgkin avanzato
- Polichemioterapia EVEP (Etoposide, Vinorelbina, Epirubicina e Prednisone) in 1° linea nei pazienti con Linfoma di Hodgkin in stadio iniziale. Studio di Fase II
- Polichemioterapia di salvataggio con Vinorelbina, Idarubicina e Cisplatino nei Linfomi non Hodgkin recidivati o refrattari. Studio di Fase II
- Polichemioterapia di salvataggio con regime VEC (Vinorelbina, Etoposide e CCNU) nel Linfoma di Hodgkin recidivato o refrattario.
- Polichemioterapia di palliazione EBV (Etoposide, Bleomicina e Vindesina) per pazienti con comorbidità severa affetti da Linfoma non Hodgkin in recidiva
- Polichemioterapia infusionale CEVOP-B con epirubicina ed etoposide in infusione protratta di 96 ore nei pazienti con linfoma non Hodgkin in stadio avanzato.
- Polichemioterapia CEVOP-B potenziato nei pazienti con linfoma non Hodgkin in stadio avanzato e a prognosi sfavorevole.
- Terapia infusionale a ridotto rischio di tossicità con antracicline per pazienti anziani con comorbidità cardiaca.

Si occupa delle problematiche legate al follow-up post remissione e alle sequele a medio termine e tardive dei trattamenti chemioradioterapici nei pazienti trattati per Linfoma di Hodgkin e non-Hodgkin, definendo e descrivendo:

- linee guida specifiche e razionali nel follow-up clinico e strumentale dei pazienti affetti da Linfoma in remissione clinica dopo trattamento chemio+/- radioterapico
- complicanze e sequele neurologiche nel Linfoma di Hodgkin
- sequele cardiopolmonari del trattamento chemioterapico e radioterapico in pazienti affetti da Linfoma di Hodgkin con localizzazione mediastinica 'bulky'

Particolare impegno è stato destinato alla valutazione critica e comparata delle tecniche di 'imaging' convenzionali e di più recente acquisizione per la stadiazione ed il follow-up dei pazienti affetti da patologia linfomatosa, realizzando in particolare:

- studio comparato dell'impiego di TAC, FDG-PET e Linfografia nello staging d'esordio nei pazienti con Linfoma di Hodgkin
- studio sulle indicazioni e i limiti d'impiego della tomoscintigrafia FDG-PET nella stadiazione e nel follow-up delle lesioni extranodali da patologia linfoproliferativa
- studio di comparazione tra esami endoscopici convenzionali, TAC e FDG-PET nella stadiazione e nel follow-up dei linfomi a localizzazione gastrointestinale.

Il Dr Corazzelli continuato il suo impegno sulle problematiche del nursing oncologico e delle terapie di supporto frequentando numerosi corsi di terapia antinfettiva, partecipando al gruppo GIMEMA infezioni e facendo parte della I Consensus Conference Nazionale (SITAID) per la definizione delle linee guida in terapia antibiotica parenterale domiciliare.

Come componente della Commissione intraospedaliera per la Terapia Antinfettiva ha curato una revisione delle indicazioni di impiego e del consumo di farmaci antinfettivi all'interno dell'Istituto Tumori di Napoli. Tale revisione, adottata ed approvata dagli organi amministrativi e dal Servizio di Farmacia ha portato ad una ridefinizione del budgeting dedicato e dello stesso prontuario farmaci a disposizione nell'Istituto.

All'arrivo nell'anno 2000 del nuovo Direttore della Divisione di Ematologia, Dr. Antonello Pinto, al dr Corazzelli viene affidata la gestione delle attività di ricovero ordinario con la definizione di linee guida per il nursing infermieristico e per la somministrazione delle terapie parenterali chemioterapiche, antinfettive, trasfusionali e nutrizionali

Nel 2003 gli viene affidato l'incarico professionale di alta specializzazione *"Problematiche cliniche e trattamento dei pazienti anziani affetti da malattie onco-ematologiche, nell'ambito della UOC Ematologia"*

Si occupa della ottimizzazione dei DRG medici prodotti lavorando all'incremento del peso medio e della appropriatezza dei ricoveri, attraverso la definizione di linee guide specifiche e partecipando attivamente a corsi di formazione. Cura in particolare la valutazione dei costi delle prestazioni erogate, a fronte dell'avvento nella pratica clinico-terapeutica dei nuovi farmaci biologici ad alto costo.

Riorganizza le attività di Day Hospital per far fronte, in un ospedale privo di Pronto Soccorso quale l'Istituto Tumori Fondazione Pascale, alle esigenze particolari di pazienti potenzialmente instabili e critici quali quelli affetti da emopatia, soggetti complicanze legate all'utilizzo di chemioterapie sempre più intensive. Si diversificavano le prestazioni, inizialmente limitate a quelle chemioterapiche, favorendo attività diurne per trasfusioni di emocomponenti accessi per supporto anti-infettivo, procedure di mobilizzazione ed aferesi di cellule staminali, integrazioni diagnostiche strumentali ed ematologiche, inquadramento di FUO.

Nel 2009 gli viene conferito l'incarico dirigenziale di Alta Specializzazione *"Organizzazione e gestione delle attività di ricovero diurno terapeutico ed in emergenza finalizzate alla sperimentazione clinica"*



LINGUE STRANIERE

Conoscenza scritta e parlata della Lingua Inglese: 'Proficient User'

Understanding		Speaking		Writing
Listening	Reading	Spoken Interaction	Spoken production	
C1	C2	C1	C2	C2

In accordo al Common European Framework of Reference for Languages (European Union and Council of Europe, 2004-2013 | <http://europass.cedefop.europa.eu>). [A1:Basic User; A2:Basic User; B1:Independent user; B2:Independent user; C1:Proficient user; C2:Proficient user]

COMPETENZA DIGITALE

Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto Office, in particolare EXCEL ed ACCESS.
Expertise e consuetudine operativa (licenze proprie) con pacchetti statistici SPSS, GRAPHPAD, STATMATE, REJVIZ per il disegno di studi clinici, l'analisi dei dati e loro rappresentazione grafica.

ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI

Dal primo anno di università fino ad oggi, collabora con la Comunità di Sant'Egidio di Napoli, affiliata alla Comunità madre di Roma, un gruppo di base post-conciliare formato da laici cattolici impegnati nelle periferie urbane. Attualmente la collaborazione è nelle attività di solidarietà e assistenza ad anziani, soli o accuditi c/o la casa alloggio gestita dalla Comunità in Largo Regina Coeli nel centro Storico di Napoli, mentre durante tutto il periodo del corso di Laurea e del percorso di Specializzazione, ha praticato attività pressoché quotidiana di volontariato articolata in periodi successivi nei seguenti ambiti

- attività di doposcuola finalizzata al recupero dall'abbandono scolastico di bambini di famiglie disagiate e alla prevenzione del rischio sociale di devianza. Tali attività si svolgono in locali di volta in volta attrezzati come Scuola Popolare c/o Palazzine ISES quartiere 167, Rione Scampia in Secondigliano a Napoli e c/o la Parrocchia Maria Immacolata di via Marco Aurelio al Rione Traiano a Napoli.
- attività di animazione e doposcuola con minori sottratti alla patria potestà e ospitati c/o Istituto Bellaria all'interno del Bosco di Capodimonte in Napoli e c/o l'Istituto Suore Francescane di Sant'Antonio a Salita Miradois ai Miracoli in Napoli.
- Animazione ed Assistenza c/o Cronicari per anziani in San Giorgio a Cremano e Pozzuoli-Santa Maria della Pace.

La sede della Comunità di Sant'Egidio di Napoli è attualmente in Vico san Nicola a Nilo, Tel. 0812528220

ALTRE COMPETENZE E INTERESSI

Letterature europee.
Musica (Jazz, Musica rinascimentale e barocca, Progressive)
Politica internazionale

Produzione Scientifica

PUBBLICAZIONI INDEXATE CON IMPACT FACTOR (PUBMED)

1. Pinto A., **Corazzelli G.**
Feasibility and efficacy of dose-dense and dose-intense ABVD for high-risk patients with advanced Hodgkin lymphoma: reply to D'Arco et al.
Br J Haematol. 2015 Nov; 171, 4: 665-668 [IF 4,711]
2. Russo F*, **Corazzelli G***, Frigeri F, Capobianco G, Aloj L, Volzone F, De Chiara A, Bonelli A, Gatani T, Marcacci G, Donnarumma D, Becchimanzi C, de Lutio E, Ionna F, De Filippi R, Lastoria S, Pinto A.
A phase II study of dose-dense and dose-intense ABVD (ABVDDD-DI) without consolidation radiotherapy in patients with advanced Hodgkin lymphoma.
Br J Haematol. 2014 Jul;166(1):118-29. doi: 10.1111/bjh.12862. Epub 2014 Mar 27. [IF 4,711]
**equally contributed to this work*
3. **Corazzelli G.** Angrilli F, D'Arco A, Ferrara F, Musto P, Guarini A, Cox MC, Stelitano C, Storti S, Iannitto E, Falorio S, Califano C, Amore A, Arcamone M, De Filippi R, Pinto A.
Efficacy and safety of bendamustine for the treatment of patients with recurring Hodgkin lymphoma
Br J Haematol. 2013 Jan;160(2):207-15. doi: 10.1111/bjh.12120. Epub 2012 Nov 20 [IF 4,959]
4. **Corazzelli G.** Pediatric Hodgkin Lymphoma: on the road to a 'radiotherapy-free' cure rate?-Commentary on a report on final results of the Multinational Trial GPOH-HD95.
Transl Pediatr. 2013 Jul;2(3):120-3. doi: 10.3978/j.issn.2224-4336.2013.05.02.
5. **Corazzelli G.** Frigeri F, Russo F, Frairia C, Arcamone M, Esposito G, De Chiara A, Morelli E, Capobianco G, Becchimanzi C, Volzone F, Saggese M, Marcacci G, De Filippi R, Vitoio U, Pinto A.
RD-CODOX-M/IVAC with rituximab and intrathecal liposomal cytarabine in adult Burkitt lymphoma and 'unclassifiable' highly aggressive B-cell lymphoma.
Br J Haematol. 2012 Jan;156(2):234-44 [IF 4,942]
6. Pinto A, **Corazzelli G.** De Filippi R. Tumor flare reaction associated with lenalidomide treatment in patients with chronic lymphocytic leukemia predicts clinical response.
Cancer. 2012 Mar 15;118(6):1738 [IF 5,131]
7. **Corazzelli G.** Russo F, Pinto A.
ABVD versus BEACOPP for Hodgkin's lymphoma.
N Engl J Med. 2011 Oct 20;365(16):1545 [IF 53,48]
8. **Corazzelli G.** Frigeri F, Arcamone M, Aloj L, Capobianco G, Becchimanzi C, Morelli E, Volzone F, Marcacci G, Russo F, De Filippi R, Lastoria S, Pinto A.
Efficacy and safety of the third-generation chloroethyl nitrosourea fotemustine for the treatment of chemorefractory T-cell lymphomas.
Eur J Haematol. 2011 Dec;87(6):547-53 [IF 2,785]
9. **Corazzelli G.** Frigeri F, Arcamone M, Lucania A, Rosariavilla M, Morelli E, Amore A, Capobianco G, Caronna A, Becchimanzi C, Volzone F, Marcacci G, Russo F, De Filippi R, Mastrullo L, Pinto A.
Biweekly rituximab, cyclophosphamide, vincristine, non-pegylated liposome-encapsulated doxorubicin and prednisone (R-COMP-14) in elderly patients with poor-risk diffuse large B-cell lymphoma and moderate to high 'life threat' impact cardiopathy.
Br J Haematol. 2011 Sep;154(5):579-89 [IF 4,942]
10. **Corazzelli G.** De Filippi R, Capobianco G, Frigeri F, De Rosa V, Iaccarino G, Russo F, Arcamone M,

Becchimanzi C, Crisci S, Marcacci G, Amoroso B, Lastoria S, Pinto A.
Tumor flare reactions and response to lenalidomide in patients with refractory classic Hodgkin lymphoma.
Am J Hematol. 2010 Jan;85(1):87-90. [IF 2,610]

11. **Corazzelli G**, Capobianco G, Arcamone M, Ballerini PF, Iannitto E, Russo F, Frigeri F, Becchimanzi C, Marcacci G, De Chiara A, Pinto A.
Long-term results of gemcitabine plus oxaliplatin with and without rituximab as salvage treatment for transplant-ineligible patients with refractory/relapsing B-cell lymphoma.
Cancer Chemother Pharmacol. 2009 Oct;64(5):907-16. Epub 2009 Feb 15. [IF 2,740]
12. **Corazzelli G**, Russo F, Capobianco G, Marcacci G, Della Cioppa P, Pinto A.
Gemcitabine, ifosfamide, oxaliplatin and rituximab (R-GIFOX), a new effective cytoreductive/mobilizing salvage regimen for relapsed and refractory aggressive non-Hodgkin's lymphoma: results of a pilot study.
Ann Oncol. 2006 May;17 Suppl 4:iv18-24.PMID: 16702180 [IF 5,179]
13. **Corazzelli G**, Capobianco G, Russo F, Frigeri F, Aldinucci D, Pinto A.
Pentostatin (2'-deoxycoformycin) for the treatment of hepatosplenic gammadelta T-cell lymphomas.
Haematologica. 2005 Mar;90(3):ECR14.PMID: 15753055 [IF4,575]
14. Marcacci G, **Corazzelli G**, Becchimanzi C, Arcamone M, Capobianco G, Russo F, Frigeri F, Pinto A.
DMSO-associated encephalopathy during autologous peripheral stem cell infusion: a predisposing role of preconditioning exposure to CNS-penetrating agents?
Bone Marrow Transplant. 2009 Jul;44(2):133-5. Epub 2009 Feb 2. [IF 2,998]
15. Fulciniti, F. and **G. Corazzelli**. Postradiation mesothelioma: diagnosis on fine needle cytology sample. *Br J Haematol*, 2006. 135(3): p. 279 [IF4,498]
16. Abate G, **Corazzelli G**, Ciarmiello A, Monfardini S.
Neurologic complications of Hodgkin's disease: a case history.
Ann Oncol. 1997; 8: 593-600. [IF 2,548]
17. Ferreri AJ, Reni M, Foppoli M, Martelli M, Pangalis GA, Frezzato M, Cabras MG, Fabbri A, **Corazzelli G**, Ilariucci F, Rossi G, Soffiotti R, Stelitano C, Vallisa D, Zaja F, Zoppegno L, Aondio GM, Avvisati G, Balzarotti M, Brandes AA, Fajardo J, Gomez H, Guarini A, Pinotti G, Rigacci L, Uhlmann C, Picozzi P, Vezzulli P, Ponzoni M, Zucca E, Caligaris-Cappio F, Cavalli F; International Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG).
High-dose cytarabine plus high-dose methotrexate versus high-dose methotrexate alone in patients with primary CNS lymphoma: a randomised phase 2 trial.
Lancet. 2009 Oct 31;374(9700):1512-20. [IF 30,758]
18. De Filippi R, Iaccarino G, Frigeri F, Di Francia R, Crisci S, Capobianco G, Arcamone M, Becchimanzi C, Amoroso B, De Chiara A, **Corazzelli G**, Pinto A.
Elevation of clonal serum free light chains in patients with HIV-negative primary effusion lymphoma (PEL) and PEL-like lymphoma.
Br J Haematol. 2009 Nov;147(3):405-8. Epub 2009 Aug 13. 5 [IF 4,942]
19. Ferreri AJ, Ciceri F, Brandes AA, Montanari M, Balzarotti M, Spina M, Ilariucci F, Zaja F, Stelitano C, Bobbio F, **Corazzelli G**, Baldini L, Reni M.
MATILDE chemotherapy regimen for primary CNS lymphoma: results at a median follow-up of 12 years.
Neurology. 2014 Apr 15;82(15):1370-3. doi: 10.1212/WNL.0000000000000314. Epub 2014 Mar 14. [IF 8,286]
20. Ferreri AJ, Licata G, Foppoli M, **Corazzelli G**, Zucca E, Stelitano C, Zaja F, Fava S, Paolini R, Franzin A, Politi LS, Ponzoni M, Reni M.
Clinical relevance of the dose of cytarabine in the upfront treatment of primary CNS lymphomas with the

methotrexate-cytarabine combination.

Oncologist. 2011;16(3):336-41. Epub 2011 Feb 23. [IF 6,701]

21. Ferreri AJ, Dell'Oro S, Foppoli M, Bernardi M, Brandes AA, Tosoni A, Montanari M, Balzarotti M, Spina M, Iliariucci F, Zaja F, Stelitano C, Bobbio F, Corazzelli G, Baldini L, Ponzoni M, Picozzi P, Caligaris Cappio F and Reni M. et al. MATILDE regimen followed by radiotherapy is an active strategy against primary CNS lymphomas. *Neurology*. 2006; 66:1435-8. [IF 5,69]
22. Pinto A, De Filippi R, Frigeri F, Corazzelli G, Normanno N.
Aging and the hemopoietic system.
Crit Rev Oncol Hematol. 2003; 48:S3-S12. [IF 2,979]
23. Abate G, Tafuto S, Marcacci G, Corazzelli G, Fimiani P, Monda VM, et al.
Three-year results of MIM salvage treatment for refractory/relapsed intermediate grade NHL.
Eur J Haematol. 1995; 54:53-54. [IF 2,017]
24. Abate G, Tafuto S, Romano A, Gailli E, Corazzelli G. CEOP/PEB alternating chemotherapy in advanced intermediate and high-grade non-Hodgkin's lymphomas.
Haematologica. 1992; 77: 322-325. [IF ...]
25. Cerrone, M., Collina, F., De Chiara, A., Corazzelli, G., Curcio, M.P., De Renzo, A., Russo, F., Cantile, M., Staibano, S., Strianese, D., Tranfa, F., Botti, G., De Rosa, G. & Franco, R.
BCL10 expression and localization in Ocular Adnexa MALT lymphomas: a comparative cytogenetic and immunohistochemical study. *Histology and Histopathology*. 2014 29, 77-87. [IF 2,096]
26. D'Arena G, Cascavilla N, Napolitano M, Corazzelli G, Fulciniti F
Combined fine needle cytology and flow cytometry immunophenotyping for diagnosis of lymphoid disorders.
Leuk Lymphoma. 2008 Jun;49(6):1212-3. [IF 2,019]
27. Chiofalo MG, Corazzelli G, Franco R, De Chiara A, Pezzullo L.
Thyroid lymphoma: early clinical suspicion may be critical for cure.
J Endocrinol Invest. 2008 Aug;31(8):739-40. [IF 1,566]
28. Reni M, Zaja F, Mason W, Perry J, Mazza E, Spina M, Bordonaro R, Iliariucci F, Faedi M, Corazzelli G, Manno P, Franceschi E, Pace A, Candela M, Abbadessa A, Stelitano C, Latte G, Ferreri AJ.
Temozolomide as salvage treatment in primary brain lymphomas.
Br J Cancer. 2007 Mar 26;96(6):864-7. Epub 2007 Feb 27. [IF 4,635]
29. Russo F, Guadagni S, Corazzelli G, Frigeri F, Monda VM, Abate G.
Chronic lymphocytic leukaemia and neuroendocrine cancer.
Br J Haematol. 1999; 105:989-92. [IF 3,204]

ALTRE PUBBLICAZIONI

30. Corazzelli G.
La politerapia nel paziente oncoematologico anziano tra rischio clinico e 'malpractice'
Ematologiaedintorni marzo 2014, vol. 2; n.2: 7-10
31. Pinto A, Capobianco G, Della Cioppa P, Corazzelli G
Emerging new drugs in the treatment of lymphoma.
Tumori 2004, 3:S112-119.
32. Abate G, Corazzelli G and Monfardini S.

Follow-up of patients with Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma.
Trends in Experimental and Clinical Medicine Forum 1996, 6.4: 56-69

33. Marcacci G, Tafuto S, Fimiani P, Corazzelli G, Monda V, De Rosa V, Zuccarino L, Di Lanno M, Abate G.
Mitoxantrone, Ifosfamide e Methotrexate (MIM) nella terapia di salvataggio dei linfomi non Hodgkin a grado intermedio di malignità.
Haematologica 1994, 79 (Suppl. 1): 10-13
34. Abate G, Tafuto S, Corazzelli G et al.
Risultati preliminari della polichemioterapia MOPP/EBVD +/- RT nella malattia di Hodgkin in stadio intermedio e avanzato.
Haematologica 1993, 78 (1) 26-28
35. Fimiani P, Tafuto S, Marcacci G, Corazzelli G, Abate G.
Terapia di salvataggio nella malattia di Hodgkin.
B Ist Tum Napoli 1992; 39: 55-60
36. Altucci P, Visco G, Astarita C, Cristiano P, Gattoni A, Sacerdoti G, Abbadessa A, Corazzelli G, et al.:
Interferoni nelle malattie infettive e neoplastiche.
Terapia Moderna 1989, 3: 107-121

1. "Emergenze in Ematologia" in: Coraggio F, Trattato di Medicina di Medicina d'urgenza e Pronto soccorso, 2 vol.
F. Coraggio, A.G. Ponassi, A. Abbadessa, G. Di Minno, A. Catalano, A. Coppola, G. Corazzelli, M. Cutolo, P. Di Cicco, G. Di Lorenzo, S. Giordano, R. Muscherà, E. Palatiello, A. Rippa, F. Vicidomini
Idelson 1994: 363-478
2. "Emergenze in Oncologia" in: Coraggio F., Trattato di Medicina di Medicina d'urgenza e Pronto soccorso, 2 vol.
F. Coraggio, S. Di Blasi, A. Abbadessa, G. Corazzelli, T. Bellelli, A. Catalano, G. Di Lorenzo, S. Giordano, R. Muscherà, F. Vicidomini
Idelson 1994: 479-514
3. "I linfomi nel paziente anziano: caratteristiche cliniche e strategie terapeutiche" in V. Zagonel, Oncologia Geriatria, vol 1.
Pinto A., De Filippi R, Frigeri F, Corazzelli G, Capobianco G, Della Cioppa P, Normanno N.
Il Pensiero Scientifico Editore 2002: 65-118
4. "Alterazioni molecolari e cellulari nel sistema emopoietico in età avanzata" paziente anziano: caratteristiche cliniche e strategie terapeutiche" in V. Zagonel, Oncologia Geriatria, vol 3.
Pinto A., De Filippi R, Frigeri F, Corazzelli G, Capobianco G, Della Cioppa P, Normanno N.
Il Pensiero Scientifico Editore 2004: 91-110

Annual Meetings of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO)

1. **Corazzelli, G.**, Saggese, M., Pavone, V., Angrilli, F., Zinzani, P.L., Spina, M., Fina, M., Crisci, S., Calemma, R., Arcamone, M., Morelli, E., Galati, D., Frigeri, F., De Filippi, R. & Pinto, A.
A phase 1/2 study of lenalidomide and bendamustine (LEBEN) in chemorefractory Hodgkin lymphoma.
Journal of Clinical Oncology, **32**:15s, 2014 (suppl; abstr 8566)
2. **Corazzelli, G.**, Marcacci, G., Frigeri, F., Capobianco, G., Volzone, F., Becchimanzi, C., Donnarumma, D., Azzaro, R., De Filippi, R., Russo, F. & Pinto, A.
A phase II study of gemcitabine, ifosfamide, and oxaliplatin (GIFOX) as upfront treatment for high-risk, non-anaplastic large cell, peripheral T-cell lymphomas.
Journal of Clinical Oncology, **31**, 2013 (suppl; abstr 8564)
3. **Corazzelli, G.**, Russo, F., Frigeri, F., Volzone, F., Capobianco, G., Arcamone, M., Morelli, E., Becchimanzi, C., Marcacci, G., De Filippi, R., Saggese, M. & Pinto, A.
Dose- and time-intensified ABVD without radiotherapy for advanced-stage Hodgkin lymphoma with mediastinal bulky disease (MBD).
Journal of Clinical Oncology, **30**, 2012 (suppl; abstr 8066)
4. **Corazzelli, G.**, Frigeri, F., Marcacci, G., Capobianco, G., Arcamone, M., Becchimanzi, C., Russo, F. & Pinto, A.
Rituximab plus gemcitabine, ifosfamide, oxaliplatin (R-GIFOX) as salvage therapy for recurrent Hodgkin lymphoma.
Journal of Clinical Oncology, **27**:15s, 2009 (suppl; abstr 8579)
5. **Corazzelli, G.**, Frigeri, F., Arcamone, M., Lucania, A., Capobianco, G., Villa, M.R., Russo, F., Crisci, S., Marcacci, G., Becchimanzi, C., Morelli, E., Volzone, F., De Filippi, R., Pinto, A. A Phase II study of R-COMP14 in elderly patients with high-risk diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and moderate to high "life threat" impact cardiopathy.
Journal of Clinical Oncology, **29**, 2011 (suppl; abstr 8058)
6. De Filippi, R., Aldinucci, D., Galati, D., Esposito, A., Borghese, C., Crisci, S., Abagnale, G., Morelli, E., Frigeri, F., **Corazzelli, G.** & Pinto, A.
Effect of bendamustine on apoptosis and colony-initiating precursors in Hodgkin lymphoma cells.
Journal of Clinical Oncology, **29**, 2011 (suppl; abstr e18559)
7. De Filippi, R., Morabito, F., **Corazzelli, G.**, Russo, F., Calemma, R., Iaccarino, G., Crisci, S., Frigeri, F., Capobianco, G., Volzone, F., Tripodo, C. & Pinto, A.
Use of the cumulative amount of serum-free light chains (sFLC) at diagnosis and PET2 for the early identification of high risk of treatment failure in Hodgkin lymphoma (cHL).
Journal of Clinical Oncology, **30**, 2012 (suppl; abstr 8083)
8. Ferreri, A.J., Reni, M., Martelli, M., Pangalis, G., Frezzato, M., Cabras, G., Fabbri, A., Corazzelli, G., Zucca, E. & Cavalli, F. (2009)
Randomized phase II trial on primary chemotherapy with high-dose methotrexate (HD-MTX) alone or associated with high-dose cytarabine (HD-araC) for patients with primary CNS lymphoma (IELSG #20 Trial): Tolerability, activity, and survival analyses.
Journal of Clinical Oncology, **27**:15s abstract 8545

Annual Meeting and Exposition of the American-Society-of-Hematology (ASH)

9. Pinto, A., Pavone, V., Angrilli, F., Saggese, M., Crisci, S., Patti, C., Zinzani, P.L., D'Arco, A.M., Cavalieri, E., Guarini, A., Spina, M., Carlino, D., Falorio, S., Morelli, E., Arcamone, M., Frigeri, F., De Chiara, A., De Filippi, R. & **Corazzelli, G.** (2015)
Lenalidomide in Combination with Bendamustine for Patients with Chemorefractory Hodgkin Lymphoma: Final Results of the Leben Multicenter Phase 1/2 Study.
Blood, **126**, 1541-1541.
10. **Corazzelli, G.**, Frigeri, F., Marcacci, G., Becchimanzi, C., Capobianco, G., Arcamone, M., Morelli, E., Volzone, F., Russo, F. & Pinto, A. (2010)
Gemcitabine, Ifosfamide, Oxaliplatin (GIFOX) as First-Line Treatment In High-Risk Peripheral T-Cell/NK Lymphomas: A Phase II Trial.
Blood, **116**, 21: 1167-1167
11. **Corazzelli, G.**, Capobianco, G., Arcamone, M., Becchimanzi, C., Marcacci, G., Frigeri, F., Russo, F. & Pinto, A. (2008)
Rituximab Plus Gemcitabine, Ifosfamide, Oxaliplatin (R-GIFOX), a New Effective Cytoreductive/Mobilizing Salvage Regimen for Relapsed and Refractory Hodgkin Lymphoma.
Blood, **112**, 901-902. Abstr 2601
12. **Corazzelli, G.**, Capobianco, G., Russo, F., Villani, O., Vassallo, P. & Pinto, A. (2006)
Cladribine (2-CDA) plus sequential rituximab in newly diagnosed disseminated extranodal marginal zone B-cell lymphomas. A phase II.
Blood, **108**, 781A-782A. Abstr 2761
13. **Corazzelli, G.**, Russo, F., Capobianco, G., Marcacci, G., Della Cioppa, P. & Pinto, A. (2005)
Gemcitabine, ifosfamide, oxaliplatin and rituximab (R-GIFOX), a new effective cytoreductive/mobilizing salvage regimen for relapsed and refractory aggressive non-Hodgkin's lymphoma: Results of a pilot study.
Blood, **106**, 276A-277A Abstr 940
14. De Filippi, R., Crisci, S., Cillo, M., Mele, S., De Monaco, A., Galati, D., Zanotta, S., Capobianco, G., Volzone, F., Arcamone, M., Maiolino, P., Saggese, M., **Corazzelli, G.**, Frigeri, F., Mehrling, T. & Pinto, A. (2015b)
The First-in-Class Alkylating Histone-Deacetylase Inhibitor (HDACi) Fusion Molecule Edo-S101 Exerts Potent Preclinical Activity Against Tumor Cells of Hodgkin Lymphoma (HL) Including Bendamustine-Resistant Clones. *Blood*, **126**, 2481-2481.
15. De Filippi, R., Cillo, M., Crisci, S., Mele, S., Zanotta, S., De Monaco, A., Galati, D., Iaccarino, G., Di Francia, R., Morelli, E., Marcacci, G., Becchimanzi, C., Guarini, A., Frigeri, F., **Corazzelli, G.** & Pinto, A. (2015a)
Continuous Exposure to Bendamustine (BDM) Results in Stable Upregulation of CD30 and Increased Sensitivity to Brentuximab Vedotin (BV) in Tumor Cells of Hodgkin Lymphoma (HL).
Blood, **126**, 2479-2479.
16. De Filippi, R., Crisci, S., Frigeri, F., Aldinucci, D., Galati, D., Calemna, R., Abagnale, G., Capobianco, G., Arcamone, M., Di Francia, R., Mettievier, L., Saggese, M., **Corazzelli, G.** & Pinto, A. (2012) Molecular Determinants of Bendamustine Toxicity towards Hodgkin and Reed-Sternberg Cell Lines From Hodgkin Lymphoma.
Blood, **120**, 21: Abstr 2763
17. Ferreri, A.J.M., Licata, G., Foppoli, M., **Corazzelli, G.**, Zucca, E., Stelirano, C., Zaja, F., Fava, S., Paolini, R., Franzin, A., Politi, L., Ponzoni, M. & Reni, M. (2010)
Clinical Relevance of the Dose of Cytarabine In the Treatment of Primary CNS Lymphomas with Methotrexate-Cytarabine Chemotherapy Combination.

18. De Filippi, R., Russo, F., Iaccarino, G., Crisci, S., Frigeri, F., Riemma, C., Marchei, A., Calemma, R., Di Francia, R., Marcacci, G., **Corazzelli, G.**, Capobianco, G., Becchimanzi, C., Arcamone, M., Amoroso, B., Castello, G. & Pinto, A. (2009)
Abnormally Elevated Levels of Serum Free-Immunoglobulin Light Chains Are Frequently Found in Classic Hodgkin Lymphoma (cHL) and Predict Outcome of Patients with Early Stage Disease.
Blood, **114**, 22: 113-114.
19. Frigeri F, **Corazzelli, G.**, Arcamone, M., Capobianco, G., Lucania A, Becchimanzi C, Marcacci, G. Russo F, Villa MR, Mastrullo L, Pinto, A. (2009)
Biweekly Rituximab, cyclophosphamide, vincristine, non-pegylated liposome-encapsulated doxorubicin (Myocet (R)) and prednisone (R-COMP14 as induction treatment in poor risk R-IPI risk elderly patients with Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL) and pre-existing heart disease.
Blood, **114**, 22: 664-664
20. Russo, F., **Corazzelli, G.**, Lastoria, S., Marcacci, G., Frigeri, F., Capobianco, G., Becchimanzi, C., Arcamone, M. & Pinto, A. (2009) Dose-Dense(dd) ABVD and Dose-Dense/Dose-Intense(dd-di) ABVD in Newly Diagnosed Patients (pts), Intermediate- and Advanced-Stage with Classical Hodgkin's Lymphoma (cHL): Final Results. *Blood*, **114**, 22: 298-299
21. Frigeri F, Russo F, Arcamone, M., Fraira C, Russa G, Capobianco, G., Becchimanzi C, Cuomo A, Marcacci, Esposito G, De Filippi R, **Corazzelli, G.**, Vitolo U, Pinto, A. (2009)
Safety and efficacy of intrathecal liposome-encapsulated cytarabine for Central Nervous System (CNS) prophylaxis in adult patients with Burkitt and atypical Burkitt lymphoma treated with the R-CODOX-M/R-IVAC (Magrath) regimen: result of a phase II study.
Blood, **114**, 22: 1431-1431
22. Ferreri, A.J.M., Reni, M., Foppoli, M., Martelli, M., Siakantaris, M., Frezzato, M., Cabras, M.G., Fabbri, A., **Corazzelli, G.**, Ilariucci, F., Rossi, G., Soffietti, R., Stelitano, C., Vallisa, D., Zaja, F., Gelemur, M., Aondio, G.M., Avvisati, G., Balzarotti, M., Brandes, A., Costa, M.J., Gomez, H., Guarini, A., Pinotti, G., Rigacci, L., Uhlmann, C., Angelopoulou, M., Tirindelli, M., Naso, V., Franzin, A., Anzalone, N., Ponzoni, M., Zucca, E., Caligaris-Cappio, F. & Cavalli, F. (2008)
Randomized Phase II Trial on Primary Chemotherapy with High-Dose Methotrexate Alone or Associated with High-Dose Cytarabine for Patients with Primary CNS Lymphoma (IELSG #20 Trial): Tolerability, Activity and Event-Free Survival Analysis.
Blood, **112**, 218-218
23. Russo, F., **Corazzelli, G.**, Frigeri, F., Marcacci, G. & Pinto, A. (2007) Dose dense and dose intense ABVD (dd-di ABVD) in advanced and intermediate-stage Hodgkin's lymphoma (HL).
Blood, **110**, 11: 687A-688A.
24. Russo, F., Svanera, G., Della Cioppa, P., **Corazzelli, G.**, Frigeri, F., Capobianco, G., Lastoria, S. & Pinto, A. (2005) The impact of relative dose intensity on response and survival in a series of 180 newly diagnosed patients with Hodgkin's Lymphoma.
Blood, **106**, 749A-750A. Abstract 2669
25. Russo, F., Celentano, E., **Corazzelli, G.**, Frigeri, F., Svanera, G. & Pinto, A. (2002) Dose-adjusted ABVD plus G-CSF can maintain high relative dose intensity (RDI) and may improve complete response and survival rates in patients with advanced Hodgkin's lymphoma. *Blood*, **100**, 11: 305B-306B. Abstr 4763

26. **Corazzelli, G.**, Marcacci, G., Capobianco, G., Frigeri, F., Becchimanzi, C., Razzaro R., Arcamone M., Volzone, F., Morelli, Donnarumma D, de Chiara A, Russo F, De filippi R, Pinto A. (2013)
Final results on R-GIFOX Phase II trial as salvage program for lymphoma patients recurring after induction chemotherapy.
Hematological Oncology Vol 31 Suppl 1 201-270 abstr 407
27. **Corazzelli, G.**, Capobianco, G., Arcamone, M., Frigeri, F., Russo, F., Marcacci, G., Di Francia, R., Becchimanzi, C., Morelli, E., Volzone, F. & Pinto, A. (2011)
R-GIFOX (rituximab, gemcitabine, ifosfamide, oxaliplatin) plus rituximab maintenance as first-line strategy in classical mantle cell lymphoma.
Annals of Oncology, 22, Suppl.4 221-221
28. **Corazzelli, G.**, Capobianco, G., Marcacci, G., Frigeri, F., Arcamone, M., Becchimanzi, C. & Pinto, A. (2008)
Gemcitabine, ifosfamide, oxaliplatin and rituximab (R-GIFOX), a new effective salvage regimen for relapsed and refractory Hodgkin and non-Hodgkin's lymphoma: Results of a pilot study.
Annals of Oncology, 19, 235-235.
29. **Corazzelli G**, Capobianco G, Frigeri F, Russo F, Marcacci G, De Chiara A, Lastoria S, Pinto A. Upfront infusional chemotherapy with dose-intensive epirubicin and VP16 for high-risk (IPI score 3-5) patients with aggressive NHL: A phase II study. (2002)
Annals of Oncology 13, suppl 3 p. 155 Abstr 550
30. **Corazzelli G**, Capobianco G, Frigeri F, Russo F, Marcacci G, Bonelli AM, Bianchi U, Pinto A.. Protracted infusion of epirubicin and VP16 in poor risk elderly patients with aggressive NHL and severe cardiac comorbidity. (2002)
Annals of Oncology 13, suppl 3 p. 156 Abstr 555
31. **Corazzelli G**, Capobianco G, Frigeri F, Russo F, Marcacci G, Pinto A.. Combination of gemcitabine and oxaliplatin (GEMOX) in refractory and relapsed NHL. (2002)
Annals of Oncology 13, suppl 3 p. 159 Abstr 566
32. **Corazzelli G**, Russo F, Petrillo A, Mainolfi C, Brunetti A., Bazzicalupo L, Abate G FDG-PET Subdiaphragmatic nodal assessment in Hodgkin's disease: a comparison with lymphography. (1996)
Annals of Oncology vol 7 Suppl 3, p. 78 abstr 279
33. **Corazzelli G**, Russo F, Fimiani P, Monda VM, Scoppa G, De Rosa V, Abate G. Hybrid MOPP/EBVD +/- mediastinal radiotherapy for advanced Hodgkin's disease. (1996)
Annals of Oncology vol 7 Suppl 3, p. 115 abstr 422
34. Ferreri, A.J., Foppoli, M., Martelli, M., Pangalis, G., Frezzato, M., Cabras, G., Fabbri, A., **Corazzelli, G.**, Ilariucci, F., Rossi, G., Soffietti, R., Stelitano, C., Vallisa, D., Zaja, F., Zoppegno, L., Aondio, G., Annibaldi, O., Balzarotti, M., Brandes, A., Fajardo, J., Gomez, H., Guarini, A., Pinotti, G., Rigacci, L., Uhlmann, C., Ponzoni, M., Reni, M., Zucca, E. & Cavalli, F. (2008)
Randomized phase II trial on primary chemotherapy with high-dose methotrexate alone or associated with high-dose cytarabine for patients with primary CNS lymphoma (PCNSL).
Annals of Oncology, 19, 104-104.
35. Russo, F., **Corazzelli, G.**, Frigeri, F., Marcacci, G. & Pinto, A. (2008)
Dose-dense/dose-intense ABVD in high-risk Hodgkin's lymphoma.
Annals of Oncology, 19, 135-136.

36. Vigliotti, M., Cascini, G., Della Cioppa, P., **Corazzelli, G.**, De Chiara, A., Russo, F., Frigeri, F., D'Arena, G., Marcacci, G., Aloj, L., Lastoria, S. & Pinto, A. (2005)
18F)fluorodeoxyglucose positron emission tomography (FDG-PET) for the evaluation of patients (pts) with follicular lymphoma (FL).
Annals of Oncology, **16**, 121-121. Abstr 286
37. Vigliotti, M.L., Cascini, G., De Chiara, A., D'Arena, G., **Corazzelli, G.**, Frigeri, F., Marcacci, G., Della Cioppa, P., Oliviero, F., Franco, R., La Stora, S. & Pinto, A. (2005)
Comparision between (18F) fluorodeoxyglucose positron emission tomography (FDG-PET) and computed tomography scan (CT scan) in the staging of patients with untreated follicular lymphoma.
Annals of Oncology, **16**, 58-58.
38. Russo F, **Corazzelli G**, Fimiani P, Frasci G, Esposito G, Gailli E, Abate G. CA-125: a new tool predictive of response in lymphomas? (1996)
Annals of Oncology vol 7 Suppl 3, p. 89 abstr 321
39. Abate G., **Corazzelli G**, Russo F, Fimiani P, Monda VM. Toxicity and activity of CEVOP-B + rhGM-CSF with epiADM and VP16 as continuous infusion for untreated aggressive NHL. (1996)
Annals of Oncology vol 7 Suppl 3, p. 161 abstr 600

Selezione di altre Comunicazioni a Congressi Internazionali e nazionali

40. Cillo, M., Crisci, S., Galati, D., Di Francia, R., Mele, S., Frigeri, F., **Corazzelli, G.**, Pinto, A. & De Filippi, R. (2015) molecular determinants of bendamustine activity as a single agent and in combination with lenalidomide in tumor cells of Hodgkin lymphoma. *Haematologica*, **100**, Suppl 3, 8-8 Abstr C005 Oral Presentation, 45th Congress of the Italian-Society of Hematology
41. Crisci, S., Galati, D., Iaccarino, G., Di Francia, R., De Monaco, A., Cillo, M., Mele, S., Frigeri, F., **Corazzelli, G.**, De Filippi, R. & Pinto, A. (2015) Functional expression of CD47 and its ligands in tumor plasmacells of multiple myeloma. *Haematologica*, **100**, Suppl 3, 160-160 Abstr P266 Poster Presentation, 45th Congress of the Italian-Society of Hematology
42. Licata, G., Foppoli, M., Corazzelli, G., Zucca, E., Stelitano, C., Zaja, F., Fava, S., Paolini, R., Franzin, A., Politi, L., Ponzoni, M., Caligaris-Cappio, F., Reni, M. & Ferreri, A. (2010)
A multicenter trial assessing feasibility and efficacy of a combination of high-dose methotrexate, cytarabine and thiotepa in patients with primary CNS lymphoma: impact on outcome of cytarabine dose. (15th Annual Meeting of the European-Hematology Association)
Haematologica-the Hematology Journal, **95**, 119-119. Abstr 0297
43. Marcacci, G., Becchimanzi, C., Arcamone, M., Capobianco, G., Corazzelli, G., Frigeri, F., Russo, F. & Pinto, A. (2009)
Single vs double dose palonosetron for the prevention of acute and delayed nausea and vomiting in patients undergoing high dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation. (34th Congress of the european Society for Medical Oncology)
Ejc Supplements, **7**, issue 2: 574-575.
44. Russo, F., Corazzelli, G., Lastoria, S., Marcacci, G., Frigeri, F., Capobianco, G., Becchimanzi, C., Arcamone, M. & Pinto, A. (2009) Dose-Dense(dd) ABVD and Dose-Dense/Dose-Intense(dd-di) ABVD in Newly Diagnosed Patients (pts), Intermediate- and Advanced-Stage with Classical Hodgkin's Lymphoma (cHL): Final Results.
Blood, **114**, 298-299.

45. Ferreri, A.J.M., Reni, M., Foppoli, M., Martelli, M., Siakantaris, M., Frezzato, M., Cabras, M.G., Fabbri, A., Corazzelli, G., Ilariucci, F., Rossi, G., Soffiotti, R., Stelitano, C., Vallisa, D., Zaja, F., Gelemur, M., Aondio, G.M., Avvisati, G., Balzarotti, M., Brandes, A., Costa, M.J., Gomez, H., Guarini, A., Pinotti, G., Rigacci, L., Uhlmann, C., Ponzoni, M., Zucca, E., Caligaris-Cappio, F., Cavalli, F. & Int Extranodal Lymphoma Study, G. (2009)
Randomized phase II trial on primary chemotherapy with high-dose methotrexate (HD-MTX) alone or associated with high-dose cytarabine (HD-ARAC) for patients with primary cns lymphoma (IELSG # 20 trial): tolerability, activity and survival analyses. (Meeting of the European Society for Medical Oncology)
Annals of Oncology, 20. Suppl 8 viii107-viii112
46. Marcacci, G., Caraco, C., Frigeri, F., Aloj, L., Corazzelli, G., Russo, F., Capobianco, G., Becchimanzi, C., Arcamone, M., Lastoria, S. & Pinto, A. (2008) Positron emission tomography identifies a differential pattern of bone marrow FdG uptake in "poor" and "good" peripheral stem cell mobilisers. (34th Annual Meeting of the European Group for Blood and marrow Transplantation, EBMT)
Bone Marrow Transplantation, 41, S155-S155
47. D'Arena, G., Cascavilla, N., Napolitano, M., Corazzelli, G., Frigeri, F., Marcacci, G., Minervini, M.M., Savino, L., Mauro, F., Pinto, A. & Fulciniti, F. (2008)
Utility of fine needle cytology (FNC) and flow cytometry immunophenotyping (FCI) to diagnose lymphoid disorders. (25th National conference of the Italian Society of Cytometry)
Cytometry Part A, 73A, 80-80.
48. Marcacci, G., Corazzelli, G., Frigeri, F., Russo, F., Arcamone, M., Capobianco, G., Becchimanzi, C. & Pinto, A. (2008) Vinorelbine and low dose cyclophosphamide: a safe and effective new regimen for peripheral stem cell mobilisation in lymphoma patients. (34th Annual Meeting of the European Group for Blood and marrow Transplantation, EBMT)
Bone Marrow Transplantation, 41, S251-S252.
49. Marcacci, G., Caraco, C., D'Arena, C., Aloj, L., Corazzelli, G., Frigeri, F., Lastoria, S. & Pinto, A. (2008) Positron emission tomography identifies a differential pattern of bone marrow FDG uptake in "poor" and "good" peripheral stem cell mobilizers. (Annual Meeting of the American Society for Blood and marrow Transplantation.
Biology of Blood and Marrow Transplantation, 14, 38-38.
50. Ferreri, J.M., Foppoli, M., Martelli, M., Pangalis, G., Frezzato, M., Cabras, G., Fabbri, A., Corazzelli, G., Ilariucci, F., Rossi, G., Soffiotti, R., Stelitano, C., Vallisa, D., Zaja, F., Zoppegno, L., Aondio, G., Avvisati, G., Balzarotti, M., Brandes, A.A., Fajardo, J., Gomez, H., Guarini, A., Pinotti, G., Rigacci, L., Uhlmann, C., Ponzoni, M., Reni, M., Zucca, E. & Cavalli, F. (2008)
Randomized phase II trial on primary chemotherapy with high-dose methotrexate alone or associated with high-dose cytarabine for patients with primary CNS lymphoma (PCNSL): the international extranodal lymphoma study group (IELSG) #20 Trial. (13th Congress of the European Hematology Association)
Haematologica-the Hematology Journal, 93, 158-158.
51. Marcacci, G., Becchimanzi, C., Corazzelli, G., Frigeri, F., Russo, F., Arcamone, M., Capobianco, G. & Pinto, A. (2008)
Single dose palonosetron (0.25 mg) for the prevention of acute and delayed nausea and vomiting in patients undergoing HDCT and stem cell transplantation. (34th Annual Meeting of the European Group for Blood and marrow Transplantation, EBMT)
Bone Marrow Transplantation, 41, S419-S419.
52. Del Vecchio, L., Franco, R., De Renzo, A., Cerciello, G., Perna, E., Lo Pardo, C., Mettivier, V., D'Arco, A.M., Corazzelli, G., Mirabelli, P., Abate, G., Gorrese, M. & Rotoli, B. (2008)

- Expression of CXCR4 and CD26 on dendritic lymphoplasmacytoid lymphoma: a key for interpreting skin homing of neoplastic cells. (13th Congress of the European Hematology Association)
Haematologica-the Hematology Journal, **93**, 99-99.
53. Marcacci, G., Carace, C., D'Arena, G., Aloj, L., Corazzelli, G., Frigeri, F., Russo, F., Lastoria, S. & Pinto, A. (2007)
 Positron emission tomography identifies a differential pattern of bone marrow fog uptake in "poor" and "good" peripheral stem cell mobilizers. (41st Congress of the Italian Society of Hematology)
Haematologica-the Hematology Journal, **92**, 219-219.
 54. Marcacci, G., Caraco, C., D'Arena, G., Aloj, L., Corazzelli, G., Frigeri, F., Lastoria, S. & Pinto, A. (2007) Positron emission tomography identifies a differential pattern of bone marrow FDG uptake in "poor" and "good" peripheral stem cell mobilizers. (33th Annual Meeting of the European Group for Blood and marrow Transplantation, EBMT)
Bone Marrow Transplantation, **39**, S223-S223.
 55. D'Arena, G., Cascavilla, N., Corazzelli, G., Napolitano, M., Frigeri, F., Marcacci, G., Russo, F., Minervini, M.M., Savino, L., Mauro, F., Pinto, A. & Fulciniti, F. (2007)
 Fine needle cytology and flow cytometry immunophenotyping for diagnosis of lymphoid disorders. (41st Congress of the Italian Society of Hematology)
Haematologica-the Hematology Journal, **92**, 188-189.
 56. Franco, R., De Renzo, A., Perna, F., Lo Pardo, C., Mettievier, C., D'Arco, A., Corazzelli, G., Rotoli, B. & Del Vecchio, L. (2007)
 Surface antigen mosaic of dendritic lymphoplasmacytoid lymphoma: A key for interpreting the heterogeneous tissue localization of neoplastic cells. (41st Congress of the Italian Society of Hematology)
Haematologica-the Hematology Journal, **92**, 64-64.
 57. D'Arena, G., Napolitano, M., Marcacci, G., Russo F, Vigliotti ML, Mauro F, Corazzelli, G., Frigeri, F, Della Cioppa P, Svanera G, Capobianco G, Nasuti A, Villani O, Pinto A. (2006)
 Prognostic relevance od CD38 expression in B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
Cytometry Part A, **69A**, 5: 449-449.
 58. Marcacci, G., D'Arena, Vigliotti ML, G., Della Cioppa P, Svanera G, Nasuti A, Capobianco G, Villani O, Corazzelli, G., Frigeri, F, Russo F, Pinto A. (2006)
 Prognostic relevance od CD38 expression in B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
Cytometry Part A, **69A**, 5: 453-453.
 59. Marcacci, G., D'Arena, G., Vigliotti, M.L., Della Cioppa, P., Svanera, G., Nasuti, A., Capobianco, G., Villani, O., Corazzelli, G., Frigeri, F., Russo, F. & Pinto, A. (2006)
 Successfull engraftment of autologous CD34+ Stem Cell Transplantation after high dose therapy and single 6 mg administration of Peg-Filgrastim.
Cytometry Part A, **69A**, 453-453.
 60. Vigliotti ML, Cascini G, De Chiara A, D'Arena G, Corazzelli G, Frigeri F, Marcacci G, Della cioppa P, Oliviero F, Franco R, La Storia S, Pinto A. 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography vs computed tomography scan in the staging of patients with untreated follicular lymphoma.(2005)
Haematologica – the Hematology Journal: 90 (suppl 3) p 191 abstr P218
 61. Frigeri F, Di Francia R, De Filippi R, Iaccarino G, Catapano O, Nasuti A, Russo F, Corazzelli G, De Luca A, Svanera G, De Chiara A, Normanno N, Pinto A. Differential expression of prame gene in Hodgkin's disease and non-Hodgkin's lymphoma (2005)
Haematologica – the Hematology Journal: 90 (suppl 3) p 238 abstr P349

62. D'Arena G, Napolitano M, Marcacci G, Russo F, Vigliotti ML, Mauro F, **Corazzelli G**, Frigeri F, Della Cioppa P, Svanera G, Capobianco G, Nasuti A, Pinto A. Pattern of CD38 expression in B-cell chronic lymphocytic leukemia.(2005)
Haematologica – the Hematology Journal: 90 (suppl 3) p 284 abstr P439
63. Ferreri AJM, Dell'Oro S, Foppooli M, Bernardi M, Brandes A, Tosoni A, Montanari M, Balzarotti M, Spina M, Ilariucci F, Zaja F, Stelitano C, Bobbio F, Corazzelli G, Baldini L, Ponzoni M, Caligaris Cappio F, Reni M. Primary chemotherapy with high-dose methotrexate (HD-MTX), cytarabin, thiotepa, and idarubicin (MATILDE regimen) followed by whole-brain irradiation for primary CNS lymphomas (PCNSL): final results of a multicenter, Italian Phase II trial.(2005)
Haematologica – the Hematology Journal: 90 (suppl 3) p 319 abstr P508
64. Frigeri F, Di Francia R, Nasuti A, Iaccarino G, Catapano O, Russo F, **Corazzelli G**, Mele G, De Chiara A, Pinto A. Use of a real-time-PCR assay to implement staging procedures in patients with t(14;18) positive follicular cell lymphoma. (2004)
Haematologica: 89 (suppl 6) p 179 abstr P192
65. Abate, G., **Corazzelli G.**, De Chiara, A., De Rosa, V., Frigeri, F., Perrone, F. & Russo, F. (1998) CEVOP-B with 96-hour infusion of EpiADM and VP16 as upfront therapy in aggressive NHL: A phase II study.
British Journal of Haematology, **102**, 236-236.
66. Abate, G., **Corazzelli G.**, De Rosa, V., Frigeri, F., Monda, V.M., Perrone, F., Russo, F. & Scoppa, G. (1998) Sandwich delivering of radiotherapy and chemotherapy is associated with more severe lung injury at computed tomography follow-up examination in bulky mediastinal Hodgkin's disease.
British Journal of Haematology, **102**, 118-119.
67. Russo, F., Frigeri, F., **Corazzelli G.**, Monda, V.M. & Abate, G. (1998) Hepatosplenic HCV+ non Hodgkin lymphoma: A new possible entity with poor prognostic features. *British Journal of Haematology*, **102**, 122-123.
68. Russo, F., Guadagni, S., **Corazzelli G.**, Frigeri, F., Abate, G. & Monfardini, S. (1998) Thoracic perfusion with a cisplatin-based regimen is very active in refractory malignant lymphoma (rML). *Annals of Oncology*, **9**, 109-110.
69. Abate G, **Corazzelli G**, De Rosa V, Perrone F, Russo F, Scoppa G. The impact of sequential vs sandwich timing of hybrid MOPP/EBVD and radiotherapy on dose intensity and lung injury in bulky mediastinal Hodgkin's disease. XV Riunione Nazionale di Oncologia Sperimentale e Clinica, Cagliari, 4-7 ottobre 1997. Tumori 83 (1), n.4 abstr 240, p. 86, 1997.
70. **Corazzelli G**, Abate G, De Rosa V, Russo F, Frigeri F, Monda VM, Perrone F, Scoppa G. L'impatto del timing sequenziale o sandwich di MOPP/EBVD ibrido e radioterapia sulla dose intensity e sul danno polmonare nella malattia di Hodgkin con mediastino 'bulky'. 36° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ematologia Taormina 2-5 ottobre 1997, P385, 1997.
71. **Corazzelli G**, Mainolfi C, Abate G, Russo F, Aloia C. FDG-PET and serum CA125 are reliable non invasive tools for staging and monitoring gastrointestinal localization of lymphoma. XV Riunione Nazionale di Oncologia Sperimentale e Clinica, Cagliari, 4-7 ottobre 1997. Tumori 83 (1), abstr 238, p. 86, 1997.
72. **Corazzelli G**, Mainolfi C, Abate G, Russo F, Aloia C. Stadiazione e Follow-up delle localizzazioni gastrointestinali da linfoma mediante tomografia ad emissione di positroni (FDG-PET) e Ca 125 sierico. 36° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ematologia

Taormina 2-5 ottobre 1997, P208, 1997.

73. Russo F, Tridente V, **Corazzelli G**, Ronga D, Abate G. HCV and HBV infection in Lymphoma from the Campania Region of Italy. XIV meeting of the International Society of Haematology - Stockholm Sweden Aug 30- sept 4 1997, p.119, P-238, 1997
74. Russo F, Frasci G, De Martinis F, Squame E, **Corazzelli G**, Esposito G, Abate G. Serum CA125 (sCA-125) in Lymphoproliferative Disorders (LD). XIVth Meeting of the International Society of Haematology - Stockholm Sweden Aug 30-Sept 4, p.118, n° P-236, 1997.
75. Russo F, Frasci G, Squame E, **Corazzelli G**, Esposito G, Abate G. Serum CA125 (sCA-125) in lymphoproliferative disorders. XV Riunione Nazionale di Oncologia Sperimentale e Clinica, Cagliari, 4-7 ottobre 1997. Tumori 83 (1), abstr 232, p.84, 1997.
76. Russo F, Guadagni S, **Corazzelli G**, Alaia C, Abate G. Chronic lymphocytic leukemia and neurendocrine cancer. 10th Meeting of the Mediterranean Blood Club June 12-15 1997 Salonicco Grecia, 1997.
77. Russo F, Guadagni S, **Corazzelli G**, Daniele B, Alaia C, Monda VM, Abate G. Chronic lymphocytic leukemia and neurendocrine cancer: a case report. XIV Meeting of the International Society of Haematology - Stockholm Sweden Aug 30- sept 4 1997, p. 118, n° 237, 1997.
78. Tafuto S, D'Andrea P, Di Costanzo G, Iaccarino G, Frigeri F, Celentano E, Giani D, Azzaro R, Iervolino V, Russo F, Mattiello A, **Corazzelli G**, Ronga D, Abate G. CEVOP-B plus rhGM-CSF therapy as PBPC mobilizing regimen for aggressive non Hodgkin's lymphomas. XV Riunione Nazionale di Oncologia Sperimentale e Clinica, Cagliari Oct 4-7, 1997. Tumori 4:84 (1), [230], 1997.
79. Abate G, **Corazzelli G**, De Chiara A, Frigeri F, Perrone F, Russo F. CEVOP-B with 96 hour infusion of EpiADM and VP16 + rhGM-CSF as upfront therapy in aggressive non-Hodgkin's lymphomas: a phase II study. XV Riunione Nazionale di Oncologia Sperimentale e Clinica, Cagliari, 4-7 ottobre 1997. Tumori 83 (1), n.4 abstr 47, p. 31, 1997.
80. Abate G, **Corazzelli G**, De Chiara A, De Rosa V, Frigeri F, Monda VM, Perrone F, Russo F, Scoppa G. Front-line CEVOP-B with EpiADM and VP16 as continuous infusion + rhGM-CSF in aggressive NHL. A phase II study. XIV meeting of the International Society of Haematology - Stockholm Sweden Aug 30- sept 4, p. 119, n° P240, 1997.
81. Abate G, **Corazzelli G**, De Chiara A, De Rosa V, Frigeri F, Monda VM, Perrone F, Russo F, Scoppa G. Chemioterapia di I linea CEVOP-B + rhGM-CSF con infusione continua per 96 ore di EpiADM e VP16 nei Linfomi non Hodgkin aggressivi. Studio di fase II. 36° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ematologia, Taormina 2-5 ottobre 1997. Abstr C 025, 1997
82. Abate, G., **Corazzelli G.**, Russo, F., Fimiani, P. & Gailli, E. (1996) CEVOP-B with EpiADM and VP-16 as continuous infusion plus rhGM-CSF for aggressive untreated NHL a two-stage phase II trial. *British Journal of Haematology*, **93**, 1372-1372.
83. Russo F, **Corazzelli G**, Fimiani P, Scoppa V, De Rosa V, Abate G. Hybrid MOPP/EBVD +/- Mediastinal radiotherapy for advanced Hodgkin's disease. Seven-year results. 2nd EHA Congress. Br J Haematology 1996, vol 93 suppl 2: abstr 1373
84. **Corazzelli, G.**, Russo, F., Fimiani, P., Frasci, G., Esposito, G., Gailli, E. & Abate, G. (1996) CA-125: A new parameter predictive of response in lymphomas? *British Journal of Haematology*, **93**, 1053-1053.
85. Russo, F., **Corazzelli, G.**, Fimiani, P., Gailli, E., Scoppa, G., DeRosa, V. & Abate, G. (1996) Hybrid MOPP/EBVD +/- mediastinal radiotherapy for advanced Hodgkin's disease. Seven-

year results. *British Journal of Haematology*, **93**, 1373-1373.

86. **Corazzelli G**, Russo F, Monda VM, Petrillo A, Mainolfi C, Abate G FDG-PET Subdiaphragmatic nodal assessment in Hodgkin's disease: a comparison with lymphography.. XXII AIOM. Tumori 1996, vol 82 suppl. n° 4, abstr 279
87. Mainolfi C, Petrillo A, Wang H, Abate G, **Corazzelli G** et al. Detection of extranodal disease in non-Hodgkin lymphomas: a PET-FDG study. et al. *The Quarterly Journal of Nuclear Medicine* 1996, 40: suppl. 1 Abstr. 31
88. Fimiani, P., Russo, F., **Corazzelli, G.**, Frasci, G. & Esposito, G. (1995) CA-125 serum levels significantly correlate with probability of response in malignant lymphomas. *European Journal of Cancer*, **31A**, 815-815.
89. G. Abate, Tafuto S, Scoppa G, Marcacci G, Monda VM, Fimiani P, **Corazzelli G**, Gailli E, Zuccarino L. Polichemioterapia MOPP/EBVD +/- radioterapia locale nella malattia di Hodgkin in stadio avanzato. 34° Congressop SIE. Abstr 186
90. Abate G, Tafuto S, Scoppa G, Marcacci G, Monda VM, Fimiani P, **Corazzelli G**, Gailli E, Zuccarino L. MOPP/EBVD combination chemotherapy +/- Local RT for poor prognosis Hodgkin's disease. XII Congress of the ISH. Abstr 619
91. Abbadessa, A., **Corazzelli, G.**, Muschera, R., Giordano, S. & Arcidiacone, G. (1995) Could antineoplastic therapy integrate palliative care for symptom relief in advanced refractory cancer patients? *European Journal of Cancer*, **31A**, 881-881.
92. Muscherà R, **Corazzelli G**, Giordano S et al.: Trattamento palliativo domiciliare con Ara-C a basse dosi in anziani leucemici acuti ad alto rischio. *Giornale di Gerontologia* 1994, XLII: 234-237
93. Abbadessa A, **Corazzelli G**, Muscherà R, Giordano S. A patient-derived model for therapy and nursing in refractory/advanced cancer. 19th Congress of the ESMO. *Ann Oncology* 1994 5 (suppl. 8): abstr. 1080
94. Abbadessa A, **Corazzelli G**, Muscherà R, Giordano S VMP chemotherapy for unfavourable non-Hodgkin's Lymphoma in the elderly.. 19th Congress of the ESMO. *Ann Oncology* 1994 5 (suppl. 8): abstr. 301
95. Abbadessa A, **Corazzelli G**, Muscherà R. et al. Home-care for high risk Acute Leukemic elderly patients. XII Meeting International Society of Haematology, Vienna 28/8-3/9 1993 Poster n° 382
96. Abbadessa A, **Corazzelli G**, Muscherà R, Giordano S, Arcidiacone G. Home-care treatment for selected acute leukemic elderly patients by low dose Ara-C. 7th European Conferencxe on Clinical Oncology and Cancer Nursing. *Eur J Cancer* 1993, 29A (Suppl. 6): abstact n° 1467
97. Abbadessa A, G. De Rosa, **Corazzelli G**, et al. Primary Hodgkin's disease in the bone marrow. XII Meeting International Society of Haematology, Vienna 28/8-3/9 1993 Poster n° 642
98. Abbadessa A, Muscherà R, **Corazzelli G**, Arcidiacone G, Giordano S Home health care for acute leukemia in the elderly. 24th Congress of the ISH. *Br J Haematology* 1992 (suppl.1) abstr. 1299
99. Abbadessa A, **Corazzelli G**, Arcidiacone G. Home-care management of 'de novo' AML in the

elderly. 5th International Symposium on Therapy of Acute Leukemia Roma, Italy, November 1-6, 1991. *Hematologica* 76 (Suppl. 4): 91, 1991 (abs. N 126).

100. Bruzzese L, Abbadessa A, Arcidiacone G, Corazzelli G, Giordano S. Preliminary trial of Retinoic Acid in Myelodysplastic syndromes. Internation Workshop Therapy of Myelodysplastic syndromes. Innsbruck 7-10/10/90. Abstr. n° 17
101. Corazzelli G, Bruzzese, abbadessa A, Arcidiacone G, Coraggio F. Preliminary trial of 13-cis retinoic acid in myelodysplastic syndromes. . New trends in the treatment of acute leukemia. European Schhool of Oncology. Dubrovnik, 20-22 september 1989
102. Abbadessa A, Arcidiacone G, Corazzelli G, Amati S, Bruzzese L. Il Danazolo nella terapia di recupero di patologie ematologiche. XXXII Congresso SIE Roma 8-12/10/1989 abstr 449
103. Bruzzese L, Abbadessa A, Arcidiacone G, Corazzelli G.
Low dose ARA-C regimen for acute non-lymphoid leukemia and myelodysplasia. 22nd Congress of the ISH. Milano 28/8-2/9/88 Abst 216
104. Arcidiacone G, Abbadessa A, Corazzelli G, Di Minno G.
Control of chronic granulocytic blast crisis by LD-AC. 22nd Congress of the ISH. Milano 28/8-2/9/88 Abst 68
105. Bruzzese L, Abbadessa A, Corazzelli G, Arcidiacone G, Insabata L. Alpha Interferon in idiopathic Myelofibrosis with myeloid metaplasia.. Congress Leukemia 1988.
Haematologica 1988 73 n° 5 (Suppl): abstr 145

N.B: Per non appesantire eccessivamente la documentazione delle numerose comunicazioni riportate nel curriculum per tale sezione, ne sono state accluse al fascicolo solo una parte, privilegiando quelle più datate, sia perché esse danno conto degli interessi scientifici e assistenziali degli inizi di carriera (centrati soprattutto su leucemie mieloidi, acute e croniche, nonché mielodisplasie) sia come debito di gratitudine verso i primi maestri il Prof. Luciano Bruzzese e il Prof Giuseppe Abate che mi hanno guidato con affetto e restano per me modelli di vita e di professione.

SELEZIONE DEI CORSI FREQUENTATI REPUTATI COME MAGGIORMENTE FORMATIVI

1. Corso di Advanced Life support (ALS) organizzato dal Comitato Regionale Campano dell'Italian Resuscitation Council in data 18, 19 e 20 aprile 2002, Hotel delle Terme di Agnano in Napoli
2. Corso di Formazione per Medici nelle Cure Palliative, Società Italiana di Cure Palliative Varenna (CO) 11 aprile – 22 ottobre 1994
3. International Stage 'Care for dying person'. Auditorium Institutum Patristicum Augustinianum, Rome March 15-18, 1992
4. Corso Nazionale di "Metodologia del trattamento dell'informazione nelle sperimentazioni cliniche in Ematologia", Napoli 17-21 febbraio 1992
5. 'Good Clinical Practice' – Lo sperimentatore e la buona pratica clinica, Napoli 22 novembre 2013
6. Diploma British Council in "Upper Communication Skills" conseguito in data 21.03.02 c/o British Council Teaching Center, via Morghen 36, 80129 Napoli
7. University of Edimburgh, Institute for Applied Language Studies: Medical writing and congress presentations April 10th to 12th 2003
8. Corso 'Database con Access' per complessive 32 ore, Marzo e Aprile 2004, Westend Srl Napoli
9. New Insights in the treatment of Lymphomas: Comparing Italian and German experiences, Turin, May 30th-31st 2013, sponsored by Fondazione Italiana Linfomi
10. Advanced Course on Multiple Myeloma, October 12-14, 2010 – Johns Hopkins University Baltimore
11. Decision making in Haematological Malignancies: the Hammersmith approach. Imperial College School of Medicine, Hammersmith Hospital. London, May 8-10, 2006
12. Corso C.N.R. "Metodologie avanzate in biochimica. Applicazioni tecnologiche". Napoli 12-16 dicembre 1988
13. Corso E.S.O. (European School of Oncology) 'Medical Oncology' in Milano 26-30/09/94
14. Corso teorico pratico di nutrizione artificiale per medici. Dipartimento di Medicina clinica e Sperimentale. Univ. Federico II Napoli, Novembre 1996
15. 1st Educational Convention of the European School of Oncology. Paris 16-18/06/1994
16. "Chemioterapia ad alte dosi con 'rescue' di cellule staminali autologhe: corso teorico pratico" c/o Sezione di Ematologia ed Immunologia Clinica dell'Università degli Studi di Perugia dal 29.06 al 01.07 1999.
17. Stage 'Le Infezioni in Ematologia' c/o Istituto di Ematologia L e A Seragnoli Università di Bologna 26-30 giugno 1995
18. Il Management delle complicanze infettive nel paziente onco-ematologico neutropenico. Perugia 3-4 novembre 1998
19. Corso di Aggiornamento Gruppo GIMEMA Infezioni. Perugia 17-19/02/1999



20. I Consensus Conference SITAID (Società Italiana Terapia Antibiotica Iniettiva Domiciliare) sul tema 'Ruolo della terapia antibiotica iniettiva domiciliare'. Firenze 12-14/05/2000
21. Emergencies in Oncology - Ancona 15-17 giugno 1992

Il Dr Corazzelli ha partecipato

- a tutte le edizioni della International Conference on Malignant Lymphomas di Lugano a partire dal 1990 (dalla IV alla XIII)
- all'Annual Meeting dell'American Hematology Society (ASH) negli anni 1996, 2000, 2006, 2015.
- all'Annual Meeting dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO) negli anni 1999, 2002, 2009, 2010, 2014.

SOCIETY MEMBERSHIPS

Fondazione italiana linfomi (FIL): dal 2014 è membro della Commissione Linfoma di Hodgkin

American Society of Clinical Oncology (ASCO): Active Member dal 11 gennaio 2011

Iscrizione Società Italiana di Cure Palliative (SICP): 1994

Iscrizione Società Italiana di Ematologia (SIE): 1991

MENZIONI E VALUTAZIONI

CERTIFICAZIONI TIROCINI E ATTIVITÀ CLINICHE E DI RICERCA DEI PRIMI ANNI, NOTE DI MERITO E VALUTAZIONI

1. Certificazioni e valutazioni da parte del Prof Luciano Bruzzese, Titolare della Cattedra di Ematologia c/o la Clinica Medica della I Facoltà di Medicina e Chirurgia, relative al periodo formativo pre-laurea e post-laurea.
2. Certificazioni e valutazioni da parte del Prof Giovanni di Minno della Clinica Medica dell'Istituto di Medicina interna della II Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli relative alle attività cliniche e di ricerca effettuate nel periodo post-laurea presso.
3. Nota di merito del 29.01.2004 da parte del dr. Ciro Amadoro, Direttore Sanitario Aziendale dell'Istituto Tumori Fondazione G.Pascale di Napoli.
4. Ultima scheda di valutazione per dirigenti con incarico professionale effettuata per il periodo 01/01/2014- 31/12/2014 dal Diretto S.C. Ematologia Oncologia, nonché Direttore del Dipartimento Ematologico, Dr. Antonello Pinto


SELEZIONE (LE PIÙ RECENTI) DI RELAZIONI EFFETTUATE A CONVEGNI ONCOEMATOLOGICI

1. "Nuovo studio in prima linea: FIL-Rouge" - 5° Riunione Plenaria Nazionale FIL, Fondazione Italiana Linfomi, Napoli 5-7 novembre 2015
2. "Studi in prima linea: il braccio standard?" - 4° Riunione Plenaria Nazionale FIL, Fondazione Italiana Linfomi, Rimini 02-04 ottobre 2014
3. "L'esperienza di Napoli". in 'Linfoma non Hodgkin: Strategie terapeutiche e confronto multidisciplinare.LINKS3'. Roma 19.03.2015
4. "Terapia di prima linea nei pazienti anziani" in 'Linfomi aggressivi, nuovi approcci terapeutici e future possibilità di sviluppo:dalle Linee Guida alla Pratica clinica'. Napoli, 21 novembre 2014
5. 'La durata del trattamento del Mieloma Multiplo' in 'La centralità del paziente con Mieloma multiplo'. Napoli, 2-3 luglio 2014
6. 'Linfomi di Hodgkin' in Progressi nel trattamento dei linfomi. Firenze 27 gennaio 2014

Il sottoscritto Gaetano Corazzelli, informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D Lgs 30 Giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al comma 1 art. 21 L. 18 Giugno 2009 n. 69.

Napoli 16 febbraio 2016

Dr. Gaetano Corazzelli



16/2/16