

PROVA PRATICA N. 3

INTERPRETAZIONE DEL SEGUENTE ELETTROCARDIOGRAMMA ED
EMOGASANALISI: IPOTESI DIAGNOSTICHE E CLINICHE

Prone estate

Leide Bell

Am 40

W 8

3

No me
ID: paziente
#48ec49-a90a-4b61-94c5-ct0277f7ec

Nat./a il
Ses. o
Altezza
Peso
Etnia
Indefinito
Sconosciuto

ID visita
Stanza
Terapia medica
ID ordine
Aut. ord.
Prot. ord.

Indicazioni
Noti


12 derivazioni standard

RR	ms
P	ms
PR	ms
QRS	ms
QT	ms
QTcB	ms

Asse P 6°
Asse QRS -48°
Asse T 119°

Med. di rif.
Operatore

Rapporto non convalidato



Paziente

ID:
 Cognome:
 Nome:
 Data di nascita:

Cartuccia

Lotto N°:
 S/N:

Scadenza:

Analizzatore

Modello:
 Area:
 Nome:
 S/N:

250122K

000000000501071143

GEM® Premier 5000

19022609

Risultati

Crit. Riferimento Crit.
 Basso Basso Alto Alto

Misurati (37.0°C)

pH	7.12		[-- -- -- --]
pCO ₂	33	mmHg	[-- -- -- --]
pO ₂	103	mmHg	[-- -- -- --]
Na ⁺	136	mmol/L	[-- -- -- --]
K ⁺	5.8	mmol/L	[-- -- -- --]
Cl ⁻	107	mmol/L	[-- -- -- --]
Ca ⁺⁺	1.25	mmol/L	[-- -- -- --]
Hct	36	%	[-- -- -- --]
Glu	incalc	mg/dL	[-- -- -- --]
Lac	5.2	mmol/L	[-- -- -- --]

CO-Ossimetro

tHb	11.6	g/dL	[-- -- -- --]
O ₂ Hb	95.7	%	[-- -- -- --]
COHb	1.6	%	[-- -- -- --]
Methb	0.8	%	[-- -- -- --]
HHb	2.0	%	[-- -- -- --]
sO ₂	98.0	%	[-- -- -- --]

Derivati

TCO ₂	11.7	mmol/L	[-- -- -- --]
BE _{ecf}	-18.6	mmol/L	[-- -- -- --]
BE(B)	-17.5	mmol/L	[-- -- -- --]
Ca ⁺⁺ (7.4)	1.11	mmol/L	[-- -- -- --]
AG	24	mmol/L	[-- -- -- --]
P/F Ratio	172	mmHg	[-- -- -- --]
pAO ₂	387	mmHg	[-- -- -- --]
CaO ₂	15.8	mL/dL	[-- -- -- --]
p ₅₀	incalc	mmHg	[-- -- -- --]
O ₂ cap	15.7	mL/dL	[-- -- -- --]
O ₂ ct	15.8	mL/dL	[-- -- -- --]
sO ₂ (c)	95.5	%	[-- -- -- --]
HCO ₃ ⁻ (c)	10.7	mmol/L	[-- -- -- --]
HCO ₃ ⁻ std	11.3	mmol/L	[-- -- -- --]
A-aDO ₂	284	mmHg	[-- -- -- --]
paO ₂ /pAO ₂	0.27		[-- -- -- --]
RI	2.8		[-- -- -- --]
CcO ₂	17.1	mL/dL	[-- -- -- --]

Altre informazioni

Inseriti		°C
Temp	37.0	
BP	760	mmHg
O2 / Vent		%
FIO ₂	60.0	