



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 1053 del 28/11/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: DEL. D.G. N.966/2023 – INTEGRAZIONE**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 28/11/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano*

**Oggetto:** DEL. D.G. N.966/2023 – INTEGRAZIONE

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

**PREMESSO CHE**

- quest'AORN con Deliberazione n. 966 del 19/10/2023, ha indetto - tra l'altro - la procedura telematica per l'affidamento della fornitura triennale di materiale di consumo compatibile con la Piattaforma di Monitoraggio Masimo Root (lotto unico), secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art. 108, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023) e per l'importo complessivo presunto di € 135.000 IVA esclusa;
- il Direttore della UOC TIN e TNE, Dott. Italo Bernardo, con Prot. n. 31437 del 27/10/2023 (allegato n.1) ha richiesto a questa UOC la fornitura pluriennale di n. 3600 RD Set Neo Sensor per Sistema Monitoraggio parametri vitali in dotazione alla Struttura da Lui diretta;
- la richiesta è stata validata dal Direttore del Dipartimento di afferenza, Prof. Luigi Cobellis, come emerge dalla relativa consultazione;
- la UOC Farmacia Ospedaliera, con mail del 06/11/2023 (allegato n.2) ha trasmesso a questo Servizio la nota Prot. n.32038 con cui il Direttore della UOC richiedente ha precisato che la fornitura dovrà comprendere "n.3000 sensori saturimetro con peso inferiore a 3kg e maggiore 40 kg e n. 600 con peso inferiore a 1 kg";

**CONSIDERATO CHE**

- la fornitura richiesta dalla UOC TIN e TNE concerne materiale della medesima tipologia - seppure con misure diverse - di quello presente nel citato atto deliberativo, come evidenziato dal Supporto al RUP (Del. DG n. 262 /2022);
- al fine di evitare il frazionamento degli acquisti, occorre integrare la deliberazione del DG n. 966/2023, prevedendo che la gara telematica con essa indetta si articoli in due lotti, destinati a soddisfare rispettivamente le esigenze della UOC Anestesia e Rianimazione e della UOC TIN e TNE;
- trattandosi di materiale della medesima tipologia, è possibile confermare tutte le prescrizioni contenute nella suddetta deliberazione circa la documentazione di gara ed il criterio di aggiudicazione;

**ESAMINATA** tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

*Deliberazione del Direttore Generale*

**RITENUTO** pertanto

- di integrare la deliberazione del DG n. 966 del 19/10/2023, precisando che la procedura di gara telematica in questione si articolerà in due lotti, come sotto riportato:
  - a) **lotto n.1** materiale di consumo compatibile con la Piattaforma di monitoraggio Masimo Root in dotazione alla UOC Anestesia e Rianimazione per l'importo complessivo di € 135.000 IVA esclusa;
  - b) **lotto n.2** - n. 3600 RD SET NEO SENSOR PER SISTEMA MONITORAGGIO BIOLIGHT ANY VIEW P22 in dotazione alla UOC TIN e TNE, di cui n. 3.000 con peso inferiore a 3kg e maggiore 40 kg e n. 600 con peso inferiore a 1 kg, per l'importo complessivo presunto di € 61.500 IVA esclusa;

**ATTESTATA** la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONE**

**I – DI INTEGRARE** la deliberazione del DG n. 966 del 19/10/2023, precisando che la procedura di gara telematica in questione si articolerà in due lotti, per l'importo complessivo presunto di € 196.500,00 come sotto riportato:

- a) **lotto n.1** materiale di consumo compatibile con la Piattaforma di monitoraggio Masimo Root in dotazione alla UOC Anestesia e Rianimazione per l'importo complessivo di € 135.000 IVA esclusa;
- b) **lotto n.2** - n. 3600 RD SET NEO SENSOR PER SISTEMA MONITORAGGIO BIOLIGHT ANY VIEW P22 in dotazione alla UOC TIN e TNE, di cui n. 3.000 con peso inferiore a 3kg e maggiore 40 kg e n. 600 con peso inferiore a 1 kg, per l'importo complessivo presunto di € 61.500 IVA esclusa;

**II – DI CONFERMARE** ex art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, quale RUP il Dott. Leonardo Violante, Dirigente Amministrativo della UOC Provveditorato ed Economato, relativamente alla procedura in parola e sino alla fase di affidamento;

**III – DI PRENDERE ATTO** che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria al competente conto di bilancio;

**IV – DI PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**V – DI PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

**VI – DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alle UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria, Farmacia Ospedaliera, Anestesia e Rianimazione, TIN e TNE, nonché al Direttore del Dipartimento "Emergenza e Accettazione" ed al

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

Direttore del Dipartimento della "Salute della Donna e del Bambino;  
**VII – DI DICHIARARE** la stessa immediatamente eseguibile, stante l'esigenza di attivare la procedura telematica.

L'estensore  
Natascia Sieno

**IL DIRETTORE**  
**U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**  
Dott.ssa Teresa Capobianco

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Gaetano Gubitosa**  
individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023  
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

**Visto** il D.L. n. 293 del 16 maggio 1994, convertito con modificazioni nella Legge 15/07/1994 n. 444, e s.m.i.

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anzecchiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario	Dr.ssa Angela Anzecchiarico	Favorevole
Il Direttore Amministrativo	Avv. Amalia Carrara	Favorevole

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

**I – INTEGRARE** la deliberazione del DG n. 966 del 19/10/2023, precisando che la procedura di gara telematica in questione si articolerà in due lotti, per l'importo complessivo presunto di € 196.500,00 come sotto riportato:

- a) **lotto n.1** materiale di consumo compatibile con la Piattaforma di monitoraggio Masimo Root in dotazione alla UOC Anestesia e Rianimazione per l'importo complessivo di € 135.000 IVA esclusa;
- b) **lotto n.2** - n. 3600 RD SET NEO SENSOR PER SISTEMA MONITORAGGIO BIOLIGHT ANY VIEW P22 in dotazione alla UOC TIN e TNE, di cui n. 3.000 con peso inferiore a 3kg e maggiore 40 kg e n. 600 con peso inferiore a 1 kg, per l'importo complessivo presunto di € 61.500 IVA esclusa;

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

**II – CONFERMARE** ex art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, quale RUP il Dott. Leonardo Violante, Dirigente Amministrativo della UOC Provveditorato ed Economato, relativamente alla procedura in parola e sino alla fase di affidamento;

**III – PRENDERE ATTO** che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria al competente conto di bilancio;

**IV – PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**V– PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

**VI – TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alle UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria, Farmacia Ospedaliera, Anestesia e Rianimazione, TIN e TNE, nonché al Direttore del Dipartimento "Emergenza e Accettazione" ed al Direttore del Dipartimento della "Salute della Donna e del Bambino;

**VII – DICHIARARE** la stessa immediatamente eseguibile, stante l'esigenza di attivare la procedura telematica.

**Il Direttore Generale  
Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

all. n. 1



**AORN  
CASERTA**

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA  
U.O. di Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale  
e Trasporto Neonatale di Emergenza  
Assistenza Neonatale  
Direttore Dr. Italo Bennardo  
Caserta, via Tescione - Tel. 0823/232240

DIRETTORE  
DIPARTIMENTO DELLA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO  
U.O.C. PROVVEDITORATO  
U.O.C. FARMACIA

OGGETTO: sensori saturimetro

PER UN FABBISOGNO PLURIENNALE PER L'U.O.C. NEONATOLOGIA 1° e 2° con  
TIN E TNE si richiedono n°3600 RD SET NEO SENSOR PER SISTEMA  
MONITORAGGIO BIOLIGHT ANY VIEW P22

CASERTA 27-10-23

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano  
FIR CASERTA  
U.O. Neonatologia e U.O. Trasporti T.N. e T.M.  
Assistenza Neonatale  
Direttore Dott. Italo Bennardo  
CE 3495

*Italo Bennardo*  
*27/10/23*

A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
CASERTA  
DIPARTIMENTO  
della Salute della Donna e del Bambino  
Dirett. Prof. Luigi Cobellis

U.O. di Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale e Trasporto Neonatale di Emergenza

27/10/2023 15:34:20230031437



all. n. 2

provveditorato@ospedale.caserta.it

**Da:** accettazionefarmacia <accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>  
**Inviato:** lunedì 6 novembre 2023 09:33  
**A:** provveditorato  
**Oggetto:** Fw:Re:fornitura sensori  
**Allegati:** sensori.pdf; Sensori saturimetro.pdf  
  
**Priorità:** Alta

Si invia a parziale rettifica della precedente mail del 30/10/2023.

Cordiali saluti  
UOC Farmacia

Da "accettazionefarmacia" accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it  
A provveditorato@ospedale.caserta.it  
Cc  
Data Mon, 30 Oct 2023 13:00:50 +0100  
Oggetto Re:fornitura sensori

In merito a quanto richiesto, si invia in allegato.

Da provveditorato@ospedale.caserta.it  
A "tin" tin@ospedale.caserta.it  
Cc "accettazionefarmacia" accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it,"direzioneamministrativa"  
direzioneamministrativa@ospedale.caserta.it,"direzionesanitaria" direzionesanitaria@ospedale.caserta.it  
Data Thu, 26 Oct 2023 12:01:21 +0200  
Oggetto fornitura sensori

Nel dare seguito alla nota Prot. n. 30608 del 20 u.s., si chiede di precisare la tipologia del sistema di monitoraggio in dotazione presso codesta UOC e la data di acquisizione. Si chiede inoltre di acquisire il parere preventivo del Direttore del Dipartimento di afferenza e della Farmacia Ospedaliera.

Con l'occasione, si rappresenta l'avvenuta indizione di RdO pluriennale (Del. DG n. 966/2023) per la medesima tipologia di prodotto da destinare ad altra UOC e, al fine di evitare la frammentazione degli acquisti, si invita a comunicare il Vs. fabbisogno presunto pluriennale.

Restasi in attesa di risposta.

Cordialmente.

Il Direttore  
Dott.ssa Teresa Capobianco

U.O.C. Provveditorato ed Economato  
AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462  
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it  
PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it

**AORN  
CASERTA**

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA  
U.O. di Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale  
e Trasporto Neonatale di Emergenza  
Assistenza Neonatale  
Direttore Dr. Italo Bennardo  
Caserta, via Testaceo - Tel. 0823/232240

DIRETTORE  
DIPARTIMENTO DELLA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO  
U.O.C. PROVVEDITORATO  
U.O.C. FARMACIA

OGGETTO: sensori saturimetro

PER UN FABBISOGNO PLURIENNALE PER L'U.O.C. NEONATOLOGIA 1° e 2° con  
TIN E TNE si richiedono n°3600 RD SET NEO SENSOR PER SISTEMA  
MONITORAGGIO BIOLIGHT ANY VIEW P22

CASERTA 27-10-23


A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano  
FIR CASERTA  
U.O. Neonatologia e il Link con TIN e TNE  
Assistenza Neonatale  
Direttore Dott. Italo Bennardo  
CE 3495

*Luigi Casella*  
27/10/2023

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
CASERTA  
DIPARTIMENTO  
della Salute della Donna e del Bambino  
Dirett. Prof. Luigi Casella

U.O. di Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale e Trasporto Neonatale di Emergenza

\*27/10/2023 15.34-20230031437\*







**AORN  
CASERTA**

**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE**  
**E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**  
**U.O. di Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale**  
**e Trasporto Neonatale di Emergenza**  
**Assistenza Neonatale**  
**Direttore Dr. Italo Bennardo**  
**Caserta, via Tescione - Tel. 0823/232240**

**U.O.C. FARMACIA**

**OGGETTO: sensori saturimetro**

In riferimento alla nota prot.0031437 si specifica che i sensori saturimetro sono n° 3000 con peso inferiore a 3kg e maggiore 40 kg e n°600 con peso inferiore a 1 kg

CASERTA 03-11-23

FIRMA

A.O.U.C.N. Sant'Anna e San Sebastiano  
CASERTA  
U.O. Neonatologia I° e II° livello con T.I.N. e T.N.E.  
Assistenza Neonatale  
Direttore Dott. Italo Bennardo  
CE 3495