



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 137 del 08/02/2024

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: INDIZIONE GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SEMESTRALE DI DISPOSITIVI MEDICI

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 08/02/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: INDIZIONE GARA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SEMESTRALE DI DISPOSITIVI MEDICI

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- il Direttore della Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto, con nota Prot. n. 596 del 08/01/2024 (agli atti) ha richiesto, alla UOC scrivente, l’approvvigionamento dei prodotti descritti nell’elenco allegato n.1 del presente atto (**Allegato n.1**);
- con mail del 06/02/2024 (agli atti), la succitata UOC ha indicato i lotti da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

RILEVATO CHE la UOC Provveditorato ed Economato, ha elaborato la seguente documentazione di gara sulla base delle specifiche tecniche fornite dalla Farmacia Ospedaliera:

- A/1 Domanda di partecipazione;
- A/2 Dichiarazione sostitutiva;
- A/3 DGUE;
- A/4 Integrazione al DGUE;
- A/5 Scheda fornitore;
- A/6 Scheda Trattamento dati;
- A/7 Protocollo di legalità;

CONSIDERATO CHE nell’iter dell’attivazione della procedura di gara aperta e telematica, di durata pluriennale, concernente – tra l’altro- la fornitura dei dispositivi in questione, si rende indispensabile intraprendere specifica iniziativa di acquisto; tanto a garanzia dei L.E.A;

VISTI

- l’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, il quale dispone che gli Enti del SSN sono obbligati ad utilizzare, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- l’art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, la cui efficacia decorre dal 01/01/2024, come previsto ex art. 225 comma 2 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) dello stesso decreto;
- l’art. 108, comma 2 (criterio del miglior rapporto qualità/prezzo);
- l’art. 108, comma 3 (criterio del minor prezzo);

Deliberazione del Direttore Generale

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

RITENUTO pertanto di

- indire una procedura telematica per l'affidamento della fornitura semestrale di dispositivi medici vari, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, per i lotti nn. 3-6-10-11-12-14-16-17-18-21-22-23-27-38-39-46-48 e secondo il criterio del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, per i lotti nn.:1-2-4-5-7-8-9-13-15-19-20-24-25-26-28-29-30-31-32—33-34-35-36-37-40-41-42-43-44-45-47; tanto per l'importo complessivo presunto di € 218.351,00 IVA esclusa;
- approvare la documentazione di gara (*agli atti*) sotto elencata:
 - A/1 Domanda di partecipazione;
 - A/2 Dichiarazione sostitutiva;
 - A/3 DGUE;
 - A/4 Integrazione al DGUE;
 - A/5 Scheda fornitore;
 - A/6 Scheda Trattamento dati;
 - A/7 Protocollo di legalità;

ATTESTATA la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

I – DI INDIRE una procedura telematica per l'affidamento della fornitura semestrale di dispositivi medici vari, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, per i lotti nn. 3-6-10-11-12-14-16-17-18-21-22-23-27-38-39-46-48 e secondo il criterio del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, per i lotti nn.:1-2-4-5-7-8-9-13-15-19-20-24-25-26-28-29-30-31-32—33-34-35-36-37-40-41-42-43-44-45-47; tanto per l'importo complessivo presunto di € 218.351,00 IVA esclusa;

II – DI APPROVARE la documentazione di gara (*agli atti*) sotto elencata:

- A/1 Domanda di partecipazione;
- A/2 Dichiarazione sostitutiva;
- A/3 DGUE;
- A/4 Integrazione al DGUE;
- A/5 Scheda fornitore;
- A/6 Scheda Trattamento dati;
- A/7 Protocollo di legalità;

III – DI ARTICOLARE la procedura di gara telematica a farsi (RdO) in n. 48 lotti, per un importo complessivo presunto di € 218.351,00, IVA esclusa;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

IV - PRENDERE ATTO che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria al competente conto di bilancio;

V – DI PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

VI – DI PREVEDERE, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

VII – DI NOMINARE ex art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, quale Rup il Dott. Leonardo Violante, Dirigente Amministrativo assegnato alla UOC Provveditorato ed Economato, relativamente alla procedura in parola e sino alla fase di affidamento;

VIII – DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ed alle UU.OO.CC. GEF e Farmacia Ospedaliera.

L'estensore

Dott.ssa Agnese Basilicata

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anecchiarico Favorevole

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara Favorevole

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

I - INDIRE una procedura telematica per l'affidamento della fornitura semestrale di dispositivi medici vari, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

D. Lgs. n. 36/2023, per i lotti nn. 3-6-10-11-12-14-16-17-18-21-22-23-27-38-39-46-48 e secondo il criterio del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, per i lotti nn.:1-2-4-5-7-8-9-13-15-19-20-24-25-26-28-29-30-31-32—33-34-35-36-37-40-41-42-43-44-45-47; tanto per l'importo complessivo presunto di € 218.351,00 IVA esclusa;

II - APPROVARE la documentazione di gara (*agli atti*) sotto elencata:

- A/1 Domanda di partecipazione;
- A/2 Dichiarazione sostitutiva;
- A/3 DGUE;
- A/4 Integrazione al DGUE;
- A/5 Scheda fornitore;
- A/6 Scheda Trattamento dati;
- A/7 Protocollo di legalità;

III – ARTICOLARE la procedura di gara telematica a farsi (RdO) suddivisa in n. 48 lotti, per un importo complessivo presunto di € 218.351,00, IVA esclusa;

IV - PRENDERE ATTO che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria al competente conto di bilancio;

V - PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

VI - PREVEDERE, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analogo convenzione/accordo quadro centralizzato;

VII - NOMINARE ex art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, quale Rup il Dott. Leonardo Violante, Dirigente Amministrativo assegnato alla UOC Provveditorato ed Economato, relativamente alla procedura in parola e sino alla fase di affidamento;

VIII – DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ed alle UU.OO.CC. GEF e Farmacia Ospedaliera.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

| LOTTI RDO | DESCRIZIONE PRODOTTO | QUANTITA' SEMESTRALE | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 1 | Filtro HME monouso per tracheostomia (naso artificiale) con connettore da 15 mm femmina per la cannula tracheostomica con tubo per ossigenoterapia dotato di valvola bidirezionale . Tale dispositivo deve essere costituito da tubo di connessione con innesto conico per il flussimetro | 5000 | P/Q |
| 2 | Filtro antibatterico, antivirale, autoumidificante da utilizzare nel circuito per anestesia e rianimazione Provvisto di membrana con efficacia di ritenzione batterica/virale documentata per HIV, HCV e TBC con superficie filtrante circa 23 cm ² per la mis. adulto, corpo esterno trasparente con connessioni 22M/15F-22F. Presa per capnografo luer-lock. pediatrico | 500 | P/Q |
| 3 | Filtro antibatterico per prove spirometriche compatibile con spirometro morgan, spirolab, quark pft, geratherm. | 3000 | PPB |
| 4 | Tubo endotracheale sterile monouso resistente al laser latex free per la chirurgia della laringe rivestito di schiuma e lamina in argento corrugata o altro materiale equivalente, con due cuffie una dentro l'altra e doppio palloncino di controllo punta Magil. a) mis. 4,5 b) mis. 5 c) mis. 5,5 d) mis. 6 | 30 | P/Q |
| 5 | Cannula tracheostomica sterile monouso armate e cuffiate (con cuffia a bassa pressione e grande volume) di lunghezza di almeno 10 cm dotati di flangia regolabile: a) D.I. 7 B) D.I. 8 C) D.I. 9 | 60 | P/Q |
| 6 | Pallone per anestesia monopaziente non elettroconduttore diametro interno del bocchettone 22 mm circa latex free con capacità di : A) 3 litri b) 2 litri c) 1 litro d) 1/2 litro | 500 | PPB |
| 7 | Bisturi sterile monouso costituito da impugnatura in materiale plastico con integrata lama in acciaio inossidabile, capsula protettiva in involucro sterilizzato singolo, misure varie: a) mis. 11 b) mis. 15 c) mis. 20 d) mis. 24 | 30.000 | P/Q |

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 8 | Lama da bisturi in acciaio monouso sterile confezionati singolarmente, misure: a) mis. 11 b) mis. 15 c) mis. 20 d) mis. 24 | 30.000 | P/Q |
| 9 | Set di aspirazione yankauer in materiale plastico rigido di grado medicale trasparente, monouso sterile, con impugnatura ergonomica per tutte le specialità, completo di tubo da 210 cm. C.a. misure varie | 6.000 | P/Q |
| 10 | Gel lubrificante sterile per endoscopi flessibili in tubo circa 80gr | 300 | PPB |
| 11 | Cannula nasale per ossigenoterapia con estremità nasali morbide ed ergonomiche ADULTO | 7.500 | PPB |
| 12 | Set per cricotirotomia d'urgenza di Melker sterile monouso costituito da una cannula tacheale, dilatatore curvo, 1 ago, ago catetere, 1 guida, 1 bisturi, 1 siringa, strisce di cerotto adesivo per tracheostomia per il fissaggio: a) mis. 4b) mis. 3,5 | 5 | PPB |
| 13 | kit per tracheostomia percutanea dilatativa sterile monouso secondo Ciaglia modificato, composto da filo guida di Seldinger, 2 dilatatori (1 corto e 1 a corno in materiale plastico morbido atraumatico, con tacche di riferimento del punto di dilatazione), connettore da 15mm, cannula tracheostomica e accessori. MIS 7.5 8,5 | 50 | P/Q |
| 14 | Mandrino sterile monouso per intubazione difficile tipo " Frova" con punta precurvata atraumatica sagomabile eventuali fori laterali nella parte distale completo di connettore. | 60 | PPB |

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 15 | <p>a) Bisturi elettrico chirurgico con interruttore (taglio/coagulazione) incorporato, monouso, con cavo adattabile agli elettrobisturi in dotazione :- ERBE MOD.V103, VESALIUS MC, ERBE ICC 350 , KLS MARTIN , BOWA ARC300 , FORCE TRIAD.</p> <p>b) Piastra neutra bipartita per elettrochirurgia monouso, non sterile spalmata su tutta la superficie del lato della piastra di un gel o altro composto idoneo adesivo ed elettroconduttore che garantisca un contatto uniforme ed efficace con la cute del paziente. La piastra deve essere costruita su un supporto di materiale impermeabile che eviti l'infiltrazione ed il contatto con la stessa di eventuali liquidi chirurgici. La linguetta di collegamento deve essere costruita in modo da impedire la presenza di parti non isolate o scoperte nel punto di collegamento del cavo. Deve essere fornita di adeguata documentazione circa:- la perfetta compatibilità con gli elettrobisturi in uso : - ERBE MOD.V103, VESALIUS MC, ERBE ICC 350 , KLS MARTIN , BOWA ARC300 , FORCE TRIAD. La ditta aggiudicataria dovrà fornire, se richiesto, cavi per le su dette apparecchiature.</p> | 4.000 | P/Q |
| 16 | Placche monopaziente adesive compatibili defibrillatore Zoll AED Plus ADULTO di classe IIb | 50 | PPB |
| 17 | Placche monopaziente adesive compatibili defibrillatore Zoll AED Plus Pediatriche di classe IIb | 20 | PPB |
| 18 | Placche monopaziente adesive compatibili defibrillatore Zoll AED Plus Neonatali di classe IIb | 20 | PPB |
| 19 | Tubi di drenaggio toracici angolati trasparenti, sterili monouso radiopachi, in PVC di grado medicale morbido atraumatico, varie misure. | 1.000 | P/Q |
| 20 | Kit per drenaggio toracico percutaneo con cannula anti-kinking. Ch 9,12,15 fornito di aghi retrattili tipo Verres con doppia valvola integrata e cateteri in poliuretano radiopaco | 100 | P/Q |
| 21 | Dispositivo portatile per la ventilazione manuale tipo "Ambu" monopaziente onouso composto da pallone elastico autogonfiante e dotato di valvola paziente e maschera facciale LATEX FREE: a) neonatale b) adulti c) pediatrico | 400 | PPB |

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 22 | Kit per pericardiocentesi costituito da telo fenestrato,2 applicatori,1 siringa luer lock da10cc,1 siringa luer lock da 20cc,1 ago 21 G,1 ago 25G ,1 ago 18G x15cm con mandrino,1 filo di sutura con relativo ago,1 guida 0,35 cm doppia punta ,diritta e a J ,1 bisturi N 11con impugnatura,1 cavo connettore con clip dentata,1 rubinetto a 3 vie,1 dilatatore 8Fr x50cm,almeno 6 garze 10x10,1 sacca da raccolta da 100cc,1 cateter pig tail 7Fr | 50 | PPB |
| 23 | Catetere x vena ombelicale sterile monouso in poliuretano centimetrato mis.: A) CH 2,5 B) CH 3 C) CH 5 | 250 | PPB |
| 24 | Kit completo di circuito per anestesia in PVC di grado medicale, sterile, monouso, latex free non elettroconduttore, avente superficie interna liscia, spirale esterna che permette di mantenere costante il diametro interno qualunque sia il raggio di curvatura a cui il tubo viene sottoposto, per adulti , diam 19-22 mm lungh. 180 cm. completo di catetere mount fisso e girevole mis 22M/15F 15M lungh. CM 15 CM20 | 1.500 | P/Q |
| 25 | Kit completo di circuito per anestesia in PVC di grado medicale, sterile, monouso, non elettroconduttore,latex free avente superficie interna liscia, spirale esterna che permette di mantenere costante il diametro interno qualunque sia il raggio di curvatura a cui il tubo viene sottoposto , pediatrico , diam 15 mm lungh. 180 cm completo di catetere mount fisso e girevole mis 22M/15F 15M lungh. CM 15 CM20 | 50 | P/Q |
| 26 | Filtro antibatterico, antivirale,autoumidificante da utilizzare nel circuito per anestesia e rianimazione Provvisto di membrana con efficacia di ritenzione batterica/virale documentata per HIV, HCV e TBC con superficie filtrante circa 23 cm2 per la mis. adulto, corpo esterno trasparente con connessioni 22M/15F-22F. Presa per capnografo luer-lock. Adulti. | 5.000 | P/Q |
| 27 | a)Tubo corrugato per apparecchiatura devibiss 40cm b)Tubo corrugato per apparecchiatura devibiss 80cm | 250 | PPB |

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 28 | <p>Catetere Mount sterile monouso girevole per circuiti respiratori in PVC atossico, trasparente, morbido, antischiacciamento con connessioni a perfetta tenuta, girevole in senso orario ed antiorario, La superficie interna deve essere liscia non corrugata per ridurre la formazione di condense. Doppio tappo per l'aspirazione; broncoscopio, con raccordi, 15M 22M/15F:a) lung. 15 cmb) lung. 20cm</p> | 3.000 | P/Q |
| 29 | <p>Cannula tracheostomica sterile monouso in PVC di grado medicale latex free o altro materiale equivalente cuffiata radiopaca con punta atraumatica con flangia fissa morbida, fascia di fissaggio misure varie lung. 50-90mm c.a:(mis da 5 a 10)</p> | 100 | P/Q |
| 30 | <p>rif.1) Set per intubazione bronchiale DESTRO doppio lume in PVC termomodellabile trasparente, sterile monouso latex free con raccordi semimontati, due cuffie tracheale e bronchiale a bassa pressione trasparente entrambe con palloncino di controllo , valvola per attacchi luer e luer lock, mandrino, raccordo a y linea radiopaca centimetrata su tutta la lunghezza e graduazione supplementare per il corretto posizionamento della cuffia, raccordi angolati con connettore standard, raccordi girevoli, cappuccio, chiusura doppia; raccordo a y; chiave per estrazione raccordi in plastica mis. varie:a) mis. 26b) mis. 28c) mis. 35d) mis. 37e) mis. 39f) mis. 41rif.2) C.S. SINISTROa) mis. 26b) mis. 28c) mis. 35d) mis. 37e) mis. 39f) mis. 41</p> | 50 | P/Q |

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 31 | <p>Tubi per intubazione endotracheale oronasali in PVC medicale termosensibile monouso sterili , latex free con cuffia a bassa pressione ed alto volume in confezione singola punta Magil centimetrato, con punta atraumatica, e connettore standard da mm 15M:a) I.D. 3b) I.D. 3,5c) I.D. 4d) I.D. 4,5e) I.D. 5f) I.D. 5,5g) I.D. 6h) I.D. 6,5i) I.D. 7l) I.D. 7,5m) I.D. 8n) I.D. 8,5o) I.D. 9</p> | 2.500 | P/Q |
| 32 | <p>Maschera laringea bilume di seconda generazione in PVC, monouso, sterile, dotata di cuffia gonfiabile e presagomata, canale di drenaggio gastrico, con sistema bloccamorso. Mis. Varie: a) mis. 3 b) mis. 4 c) mis. 5</p> | 200 | P/Q |
| 33 | <p>a) Maschera laringea tipo fast track lma con manico rigido, cuffia con la presenza di una barra di elevazione dell'epiglottide, rampa all'interno del lume distale del tubo di ventilazione, forma anatomica precurvata del tubo di ventilazione:a) mis.3b) mis.4c) mis.5 b) Tubo endotracheale per maschera fast track, diritto, cuffiato, in silicone, armato, con becco morbido, con due linee nere di riferimento, una longitudinale, una trasversale nelle misure:a) mis. 6 mm con stabilizzatoreb) mis. 6,5 mm con stabilizzatorec) mis. 7 mm con stabilizzatored) mis. 7,5 mm con stabilizzatoree) mis. 8 mm con stabilizzatore</p> | 10 | P/Q |
| 34 | <p>Sistema di fissaggio per catetere venoso centrale ad inserzione periferica tipo stat-lock monouso sterile per fissaggio cateteri PICC ARROW</p> | 3.500 | P/Q |

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 35 | <p>Urinometro - set sterile per la misurazione della diuresi oraria costituito da contenitore in materiale plastico trasparente della capacità di 500 cc ,a scomparti differenziati tra loro comunicanti con camera di gocciolamento con valvola antireflusso,presa d'aria con filtro di compensazione. Su ogni scomparto deve essere presente una scala graduata, il primo da 50ml circa con graduazione di precisione da 1-2ml, valvola di scarico,sistema di troppo pieno con possibilità di scarico automatico nella sacca,tubo di raccolta per il collegamento con il catetere urinario da 120 cm circa con diametro di grosso calibro , con clamp di chiusura ,punto di prelievo e raccordo ,provvisto di sistema di aggancio al letto del paziente e di aggancio alla sacca di raccolta completo di Sacca di raccolta di capacità non inferiore a 1500ml graduata ogni 100ml da collegare al rubinetto di scarico con tubo di connessione ,con stringitubo e idoneo sistema di aggancio ,senza valvola di scarico .</p> | 100 | P/Q |
| 36 | <p>Cateteri di Foley, sterili a doppia via, in lattice siliconato, con palloncino 3-5 ml punta atraumatica, misure varie: a) mis. 10 b) mis. 12 c) mis. 14 d) mis. 16 e) mis. 18 f) mis. 20 g) mis. 22</p> | 10.000 | P/Q |
| 37 | <p>Cateteri di Foley, sterili a doppia via, in silicone, con mandrino radiopaco, misure varie:a) mis. 6b) mis.8c) mis. 10d) mis. 12e) mis. 14f) mis. 16g) mis. 18h) mis. 20i) mis. 22</p> | 800 | P/Q |
| 38 | <p>Assorbente dell'anidride carbonica non sterile in granuli a base di calce sodata privo di idrossido di sodio, bario e potassio Confezione da 1 Kg circa.</p> | 40 | PPB |

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 39 | Fissatore citologico per vetrini in spray ecologico 200 ml. | 50 | PPB |
| 40 | Elettrodi bispettrali monolaterali per la rilevazione dello stato di coscienza dei pazienti per apparecchio BIS (la ditta deve impegnarsi a fornire la strumentazione in service). | 350 | P/Q |
| 41 | Elettrodi bispettrali bilaterali per la rilevazione dello stato di coscienza dei pazienti per apparecchio BIS (la ditta deve impegnarsi a fornire la strumentazione in service). | 250 | P/Q |
| 42 | <p>Tubo corrugato 22 Fr sterile monouso:</p> <p>a) 40 cm circa</p> <p>b) 100 cm circa</p> <p>c) 180cm circa</p> | 500 | P/Q |
| 43 | <p>Circuito respiratorio adulto diam 19-22mm lungh 180 c.a. non elettroconduttore, avente superficie interna liscia, spirale esterna che permette di mantenere costante il diametro interno qualunque sia il raggio di curvatura a cui viene sottoposto il tubo, per adulti composto da: 4 Tubi di connessione lunghezza 80 cm circa attacco 22F; ampolla raccogli-condensa, catetere mount estensibile girevole. Connettore ad Y 22mm/15F eventualmente staccabile con fori per l'inserimento di prese per temperatura e CO2.</p> | 800 | P/Q |
| 44 | Elettrodo per lungo monitoraggio cardiaco per adulti su supporto in tnt con adesivo ipoallergico monouso in Ag/AgCl, a gel solido, con bottoncino in foam per pelli diaforetiche | 150.000 | P/Q |
| 45 | Drenaggio pleurico neonatale con raccoglitore da 90 ml | 50 | P/Q |
| 46 | <p>Telo chirurgico monouso sterile per incisione costituito da materiale plastico permeabile ai gas e traspirante su supporto adesivo ipoallergenico finestra mis:</p> <p>a) 90x60 cm +/-5 cm</p> <p>b) 35x35 cm +/-5 cm</p> <p>c) 60x45 cm +/-5 cm</p> | 700 | PPB |
| 47 | <p>a) Catetere intestinale a lunga permanenza per la deviazione e la raccolta di materiale fecale in pazienti allettati e con feci non formate, con indicatore di riempimento del palloncino di tenuta in ampolla rettale</p> <p>b) Sacca di ricambio per il sistema sopra indicato</p> | 200 | P/Q |

| | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 48 | Cannula orofaringea di Guedel sterile monouso in materiale plastico medicale semirigido non tossico privo di lattice, punta aperta smussa atraumatica con bordi perfettamente arrotondati, munite di codice colore. Lunghezza 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 mm:a) MIS. 00b) MIS. 0c) MIS. 1d) MIS. 2e) MIS. 3f) MIS. 4g) MIS. 5h) MIS. 6 | 4.000 | PPB |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|