



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 270 del 11/03/2024**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE EX ART 95, COMMA 4 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER L’ATTIVITA’ DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA – N. GARA 8967054**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 11/03/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*  
*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*  
*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*  
*Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA*  
*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*  
*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE EX ART 95, COMMA 4 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER L’ATTIVITA’ DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA – N. GARA 8967054

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione del D.G. n. 44/2023, è stata disposta l’indizione della procedura aperta per l’affidamento di durata triennale, ai sensi dell’art 95, comma 4 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della fornitura di materiale consumabile, suddivisa in 18 Lotti, ai fini dello svolgimento dell’attività presso la UOC Anatomia Patologica;
- successivamente gli atti della suddetta procedura sono stati pubblicati sulla piattaforma SIAPS;
- susseguentemente si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla GUCE, sulla GURI oltreché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, su 4 quotidiani di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
- con detto bando sono stati fissati i termini per la presentazione delle offerte e per l’esperimento, coincidenti rispettivamente con il 24/03/2023 ed il 20/04/2023;
- detti termini sono stati poi differiti rispettivamente al 02/05/2023 (ore: 12:00) e 04/05/2023 (ore:10,00) giusto comunicato su Piattaforma Siaps;
- le richieste di chiarimenti sono state riscontrate telematicamente entro il termine previsto (21.04.2023);
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (02.05.2023- ore 12.00), sono pervenute n. 8 offerte, inviate dalle Ditte elencate nella tabella riepilogativa, in ordine cronologico di arrivo, disponibile sulla Piattaforma SIAPS, di seguito esposta:

<b>Ditta</b>	<b>Registro di sistema</b>
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	PI042420-23
BIO OPTICA MILANO SPA	PI044210-23
BIOSIGMA S.P.A.	PI044384-23
DIAPATH S.P.A.	PI044553-23
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	PI044622-23
LABOINDUSTRIA	PI044807-23
EPREDIA ITALY S.R.L.	PI045338-23
KALTEK S.R.L.	PI045388-23

- sono risultati deserti i Lotti nn. 15 e 18 come risulta dalla consultazione della medesima

*Deliberazione del Direttore Generale*

Piattaforma;

- entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta, è stata prodotta campionatura per i lotti n. 5, n.12 e n.17;
- con verbale n. 1 del 04/05/2023 (**allegato n.1**), il Seggio di gara, all'uopo costituito, ha svolto i lavori concernenti la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti e, contestualmente, ha attivato il Soccorso Istruttorio nei confronti degli operatori economici ivi elencati;
- con verbale n.2 del 16/05/2023 (**allegato n.2**), il medesimo organismo – in seduta riservata - ha preso atto della completezza e regolarità della documentazione presentata nei termini richiesti da parte delle Ditte concorrenti a seguito del Soccorso Istruttorio e, contestualmente, ha provveduto allo scioglimento della riserva ed alla conseguente ammissione delle stesse alle successive fasi di gara;
- con deliberazione D.G. n.551/2023, è stata designata la Commissione Giudicatrice riferita alla procedura di che trattasi;
- con verbale n.3 del 03/07/2023 (**allegato n.3**), la suddetta Commissione Giudicatrice si è regolarmente insediata e, contestualmente, ha provveduto al download della busta tecnica telematica su Piattaforma SIAPS ed alla verifica della regolarità della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti per i Lotti nn. 1, 2 e 3, rispetto a quanto richiesto negli atti di gara;
- con verbale n.4 del 10/07/2023 (**allegato n. 4**), la Commissione Giudicatrice ha provveduto, in seduta pubblica, alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte partecipanti rispetto a quanto previsto negli atti di gara per i Lotti 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17;
- con verbale n. 5 del 10/07/2023 (**allegato n.5**), il medesimo organismo - in seduta riservata - ha provveduto “*alla verifica della rispondenza delle caratteristiche o requisiti dichiarati nella documentazione tecnica rispetto a quelli previsti nel capitolato*” ai fini del giudizio di conformità delle offerte relative ai lotti dal n.1 al n.10;
- con verbale n.6 del 18/09/2023 (**allegato n.6**), la stessa Commissione - in seduta riservata - ha proseguito nella suddetta verifica, ai fini del giudizio di conformità dell'offerta relativa ai Lotti nn. 11,12,13,14,16,17;
- con verbale n. 7 del 04/10/2023 (**allegato n. 7**), la Commissione Giudicatrice – in seduta riservata – tenuto conto degli esiti dei lavori di cui ai verbali nn. 5 e 6 per i Lotti nn. 1, 2, 6, 12 e 14 e delle precisazioni successivamente acquisite da parte degli OO.EE. interpellati - ha accettato “*le precisazioni tecniche fornite.....*” proseguendo i lavori di valutazione delle offerte tecniche;
- con verbale n. 8 del 18/10/2023 (**allegato n.8**), la stessa Commissione ha provveduto – in seduta riservata – alla verifica delle osservazioni tecniche relative al Lotto n. 12 nel frattempo sollevate dalla Ditta Laboindustria S.r.l. e, contestualmente, ha confermato quanto già riportato nel verbale n.7/2023;
- con verbale n. 9 del 20/10/2023 (**allegato n.9**), la Commissione Giudicatrice, nuovamente riunitasi in seduta riservata, ha proceduto “*alla verifica delle osservazioni tecniche relative al Lotto n. 11 sollevate dalla Ditta Diapath S.r.l.*”, accogliendo quanto dalla stessa

Deliberazione del Direttore Generale

rappresentato con conseguente riammissione di essa, oltreché della Ditta Biosigma S.p.a. (Cfr. Verbale n.6/2023);

- con Verbale n.10 del 14/11/2023 (**allegato n.10**), la Commissione Giudicatrice - in seduta pubblica - ha provveduto:
  - al caricamento telematico degli esiti dei lavori da essa effettuati per ciascun Lotto ed alla relativa lettura;
  - all'apertura delle buste economiche telematiche presentate dalle Ditte concorrenti;
- di tanto è stata data informativa sulla piattaforma MEPA;

**DATO ATTO** degli esiti dei lavori della Commissione Giudicatrice, sinteticamente riportate nel prospetto che segue come emerge dalla consultazione della Piattaforma Siaps:

<b>Lotto</b>	<b>Ditta</b>	<b>Valutazione tecnica</b>	<b>Importo complessivo offerto</b>
1	Diapath S.p.a.	conforme	7.738,80
2	Epredia Italy S.r.l.	conforme	23.311,50
3	Kaltek S.r.l.	conforme	5.100,00
4	Diapath S.p.a.	conforme	45.972,60
5	Diapath S.p.a.	conforme	24.174,00
6	Kaltek S.r.l.	conforme	7.200,00
7	Laboindustria S.r.l.	conforme	2.055,00
8	Kaltek S.r.l.	conforme	3.120,00
9	Diapath S.p.a.	conforme	51.600,00
10	Kaltek S.r.l.	conforme	9.618,00
11	Bio Optica Milano S.p.a.	conforme	17.333,33
12	Diapath S.p.a.	conforme	15.000,00
13	Laboindustria S.r.l.	conforme	1.245,00
14	Diapath S.p.a.	conforme	3.825,00
16	Kaltek S.r.l.	conforme	1.692,00
17	Diapath S.p.a.	conforme	2.100,00

**DATO ALTRESI' ATTO CHE**

- relativamente al Lotto n. 11 si è proceduto alla verifica dell'anomalia come disposto dall'art 97 del D.Lgs 50/2016, atteso che il numero delle offerte ammesse è superiore a cinque, nei confronti degli operatori economici Kaltek S.r.l. e Carlo Erba Reagents S.r.l.;
- sono state interpellate le Ditte Kaltek S.r.l. (nota prot n. 110/U del 02.01.2024 – agli atti) e Carlo Erba Reagents S.r.l (nota prot n. 111/U del 02.01.2024 – agli atti), in quanto entrambe risultate anormalmente basse;
- le giustificazioni presentate dai suddetti operatori economici sono state ritenute esaustive ed accettabili;

**VISTI** gli artt. 31, 35 e 95 comma 2 e comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**CONSIDERATO CHE** per le Ditte risultate prime in graduatoria sarà avviato il procedimento di controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art.80 del succitato D.lgs.

*Deliberazione del Direttore Generale*

n.50/2016 e s.m.i, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art.83 del medesimo Decreto a mezzo FVOE e saranno altresì, avviate le procedure di inserimento informazioni antimafia nella BDNA;

**VISTI** gli artt. 31, 35, 60 e 95 comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**ESAMINATA** tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

**RITENUTO** pertanto di prendere atto degli esiti della procedura aperta espletata sulla piattaforma SIAPS per l'affidamento (art. 95, comma 4, lett. b del D.Lgs. n.50/2016 e smi) della fornitura triennale di materiale consumabile (Lotti nn. 15), in favore delle Ditte prime graduate per ciascun Lotto, secondo la configurazione descritta nelle rispettive offerte e per l'importo complessivo triennale di € 221.085,23 Iva esclusa;

**ATTESTATA** la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

### **PROPONE**

**I - DI PRENDERE ATTO** degli esiti della procedura aperta espletata sulla piattaforma SIAPS per l'affidamento (art. 95, comma 4, lett.b del D.Lgs. n.50/2016 e smi) della fornitura triennale di materiale consumabile (Lotti nn. 15), in favore delle Ditte prime graduate per ciascun Lotto, secondo la configurazione descritta nelle rispettive offerte e per l'importo complessivo triennale di € 221.085,23 Iva esclusa;

**II- DI IMPUTARE** la spesa economica complessiva pari ad Euro 269.724,00 (Iva inclusa al 22%), sul corrispondente conto economico n.5010111010 come di seguito descritto:

- € 67.431,00 Bilancio di esercizio 2024, pari a 9/36;
- € 89.908,00 Bilancio di esercizio 2025, pari a 12/36;
- € 89.908,00 Bilancio di esercizio 2026, pari a 12/36;
- € 22.477,00 Bilancio di esercizio 2027, pari a 3/36;

**III - DI CONFERMARE** Rup della procedura in parola la Dott.ssa Teresa Capobianco, Direttore della UOC Provveditorato ed Economato e quale DEC il Direttore della UOC Anatomia Patologica o suo delegato;

**IV- DI PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e 100 del D.Lgs 159/2011 e smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**V - DI PREVEDERE** altresì apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

**VI - DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alle Ditte aggiudicatarie;

**VII - DI TRASMETTERE** copia del medesimo atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ed alle UU.OO.CC. Gestione Economico - Finanziaria, Farmacia Ospedaliera e Anatomia Patologica.

**IL DIRETTORE**

**U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

Dott.ssa Teresa Capobianco

*Deliberazione del Direttore Generale*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gaetano Gubitosa**

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato Dr.ssa Teresa Capobianco

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annetichiarico Favorevole

Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Amalia Carrara Favorevole

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

**I - PRENDERE ATTO** degli esiti della procedura aperta espletata sulla piattaforma SIAPS per l'affidamento (art. 95, comma 4, lett.b del D.Lgs. n.50/2016 e smi) della fornitura triennale di materiale consumabile (Lotti nn. 15), in favore delle Ditte prime graduate per ciascun Lotto, secondo la configurazione descritta nelle rispettive offerte e per l'importo complessivo triennale di € 221.085,23 Iva esclusa;

**II- IMPUTARE** la spesa economica complessiva pari ad Euro 269.724,00 (Iva inclusa al 22%), sul corrispondente conto economico n.501011110 come di seguito descritto:

- € 67.431,00 Bilancio di esercizio 2024, pari a 9/36;
- € 89.908,00 Bilancio di esercizio 2025, pari a 12/36;
- € 89.908,00 Bilancio di esercizio 2026, pari a 12/36;
- € 22.477,00 Bilancio di esercizio 2027, pari a 3/36;

**III - CONFERMARE** Rup della procedura in parola la Dott.ssa Teresa Capobianco, Direttore della UOC Provveditorato ed Economato e quale DEC il Direttore della UOC Anatomia Patologica o suo delegato;

**IV- PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e 100 del D.Lgs 159/2011 e smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**V - PREVEDERE** altresì apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

**VI - NOTIFICARE** il presente provvedimento alle Ditte aggiudicatarie;

**VII - TRASMETTERE** copia del medesimo atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ed alle UU.OO.CC. Gestione Economico - Finanziaria, Farmacia Ospedaliera e Anatomia Patologica.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”  
CASERTA

---

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



ALLEGATO N. 1

REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI (LOTTI NN. 18 - VARI CIG) PER L'ATTIVITA' DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA DELL'A.O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA - N. GARA 8967054

### VERBALE I

In data 04.05.2023 alle ore 11.10 presso l'Aula Magna aziendale, ubicata al piano terra della Palazzina Uffici, sita in Caserta, alla via Palasciano, si costituisce - in seduta pubblica - il Seggio di gara, così composto:

Dott.ssa Teresa Capobianco - Direttore UOC Provveditorato ed Economato, R.U.P - Presidente;  
Sig.ra Anna Bovenzi - Assistente Amministrativo - UOC Provveditorato ed Economato - teste;  
Dott.ssa Rosa Improda - Collaboratore Amministrativo - UOC Provveditorato ed Economato - teste, la dott.ssa Agnese Basilicata - Assistente Amministrativo assegnata alla stessa UOC nella funzione di segretario verbalizzante.

Nessun delegato delle ditte partecipanti alla gara risulta presente alla seduta odierna.

### PREMESSO CHE

- con deliberazione del D.G. n.44 del 24.01.2023, è stata disposta l'indizione della procedura aperta per l'affidamento di durata triennale, ai sensi dell'art 95, comma 4 lett b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di materiale consumabile (Lotti nn. 18), ai fini dello svolgimento dell'attività presso la UOC Anatomia Patologica;
- in data 10/03/2023 si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla GUCE, sulla GURI, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, su 4 quotidiani di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
- con detto bando sono stati fissati i termini per la presentazione delle offerte e per l'esperienza di cui sono coincidenti rispettivamente con il 24/03/2023 ed il 20/04/2023, oltreché per la richiesta di chiarimenti (05/04/2023);
- successivamente a quanto sopra indicato, il termine per la presentazione delle offerte è stato differito alla data del 02/05/2023, quello per la pubblicazione dei riscontri ai chiarimenti è stato differito alla data

21/04/2023 e quello per l'apertura della busta amministrativa alla data del 04.05.2023;

- entro il suddetto termine (02/05/2023 - ore 12.00) risultano pervenute n. 8 offerte, inviate dalle Ditte elencate nella tabella riepilogativa, in ordine cronologico di arrivo, disponibile sulla piattaforma SIAPS, di seguito esposta:

Ditta	Registro di sistema	Data invio
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	PI042420- 23	20/04/2023
BIO OPTICA MILANO SPA	PI044210-23	26/04/2023
BIOSIGMA S.P.A.	PI044384-23	27/04/2023
DIAPATH S.P.A.	PI044553-23	27/04/2023
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	PI044622-23	27/04/2023
LABOINDUSTRIA	PI044807 -23	28/04/2023
EPREDIA ITALY S.R.L.	PI045338 - 23	02/05/2023
KALTEK S.R.L.	PI045388 - 23	02/05/2023

- La campionatura, indicata in sede di gara, per i lotti 5, 12 e 17 è stata trasmessa dalle Ditte concorrenti per gli stessi, secondo le modalità richieste entro il termine di presentazione dell'offerta;
- In data odierna, si riunisce il Seggio di gara per procedere al prefissato esperimento. Preliminarmente i componenti di detto organismo ed il segretario dichiarano che rispetto ad essi non ricorrono le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dall'art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile. Susseguentemente il Presidente, riscontrata la regolare costituzione del Seggio, dispone che si dia inizio ai lavori. Si dà atto che, nel corso della seduta odierna, si procederà all'apertura delle offerte pervenute ai fini della verifica della regolarità della documentazione amministrativa in esse contenuta, secondo l'ordine di arrivo delle medesime, risultante dai sopraindicati numeri del registro di sistema;

Di seguito si riportano gli esiti di detta disamina per ciascuna Ditta partecipante:

- 1) **CARLO ERBA REAGENTS S.r.l.** - Documentazione regolare - Ammessa;
- 2) **BIO OPTICA MILANO S.p.a.** - nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta non ha presentato l'allegato A/3 e, conseguentemente, verrà attivato il soccorso istruttorio per la regolarizzazione di detto documento. Ammessa con riserva;
- a) **BIOSIGMA S.p.a.** - nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta non ha presentato gli allegati A/2, A/3, A/5, A/11, PASSOE e conseguentemente, verrà attivato il Soccorso Istruttorio per la regolarizzazione di detti documenti. Inoltre, nell'allegato A4/bis "Integrazione al DGUE" alla lett h), la Ditta ha dichiarato che: "l'impresa si trova in una delle condizioni previste dall'art 80, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di non applicabilità delle cause di esclusione previste dal medesimo articolo, come risultante dalla documentazione allegata", in relazione alla quale saranno richiesti chiarimenti - Ammessa con riserva;
- 3) **DIAPATH S.P.A.** - nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta non ha presentato gli allegati A/2, A/3, A/5 e, conseguentemente, verrà attivato il Soccorso Istruttorio per la regolarizzazione di detti documenti - Ammessa con riserva;


- 4) **LEICA MICROSYSTEMS S.r.l.** – nel corso della disamina della documentazione amministrativa, precisamente nel testo del DGUE e nella specie, nella Parte III “Motivi di esclusione” Sezione B “Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali” la Ditta dichiara che “*risultano a carico di Leica Microsystems S.r.l. violazioni non definitivamente accertate in merito agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, di importo esiguo e inferiore alla soglia di gravità prevista dalla normativa applicabile e dunque non rilevanti quali causa di esclusione ai sensi dell’art 80 del d.Lgs 50/2016 e del DM 28 settembre 2022*”. Pertanto, verrà attivato il Soccorso Istruttorio in merito alle precisazioni sopra indicate – Ammessa con riserva;
- 5) **LABOINDUSTRIA** – nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta non ha presentato l’allegato A/11, avendo comunque accettato tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità approvato dalla Stazione appaltante con Delibera 102 del 05.03.2014, di cui all’Allegato A/2, lett i)- documentazione regolare - Ammessa;
- 6) **EPREDIA ITALY S.r.l.** – nell’esaminare la documentazione amministrativa la Ditta dichiara che “*presenta offerta per i Lotti 2 e 11, nonostante sia stata presentata la garanzia provvisoria e il PassoE e la campionatura anche per il Lotto 5*”- documentazione regolare – Ammessa;
- 7) **KALTEK S.r.l.** – nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta non ha presentato il PASSOE e, conseguentemente, verrà attivato il Soccorso Istruttorio per la regolarizzazione di detto documento. Inoltre, la Ditta non ha presentato l’allegato A/11, avendo, altresì, accettato tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità approvato dalla Stazione appaltante con Delibera 102 del 05.03.2014, di cui all’Allegato A/2, lett i) – Ammessa con riserva.

Alle ore 14:27, il Seggio - all’unanimità - dichiara chiusa la seduta.


Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

I TESTI

Sig.ra Anna Bovenzi




Dott.ssa Rosa Improda




IL PRESIDENTE


Dott.ssa Teresa Capobianco



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Agnese Basilicata





REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---



U.O.C. Provveditorato ed Economato

**GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI (LOTTI NN. 18 – VARI CIG) PER L'ATTIVITA' DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AORN "S. ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA – N. GARA 8967054.**

**VERBALE SEDUTA RISERVATA  
 n. 2 del 16.05.2023**

In data 16 maggio 2023, alle ore 10:30, presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina degli Uffici Amministrativi di via Palasciano, Caserta, si costituisce, in seduta riservata, il Seggio di gara composto come segue:

- Dott.ssa Teresa Capobianco — Direttore UOC Provveditorato ed Economato, R.U.P;
- Sig.ra Anna Bovenzi — Assistente Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato teste;
- Dott.ssa Rosa Improda — Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato, teste;
- Dott.ssa Agnese Basilicata — Assistente Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato, Segretario verbalizzante;

**PREMESSO CHE**

- con Verbale n. 1 del 04 maggio 2023, il Seggio ha svolto i lavori concernenti la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti e, contestualmente, ha attivato il Soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti operatori economici:

- Ditta Bio Optica Milano S.p.a.;
- Ditta Leica Microsystems S.r.l.;
- Ditta Biosigma S.p.a.;
- Ditta Kaltek S.r.l.;
- Ditta Diapath S.p.a.

- in data 11.05.2023 si è proceduto telematicamente all'inoltro delle relative richieste, prevedendo quale termine per il riscontro il 16.05.2023;

- le Società interpellate hanno trasmesso, stesso mezzo, la documentazione richiesta, relativa ai lotti per i quali hanno presentato offerta:

- Ditta Bio Optica Milano S.p.a. – Allegato A/3 "Scheda Fornitore";
- Ditta Leica Microsystems S.r.l. – chiarimenti in merito agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
- Ditta Biosigma S.p.a. – Allegato A/2 "Dichiarazione sostitutiva", A/3 "Scheda Fornitore", A/5 "Informativa trattamento ai dati personali", A/11 "Patto di integrità", PASSOE, A/4 bis "Integrazione al DGUE" – chiarimenti;
- Ditta Kaltek S.r.l. PASSOE;

U.O.C. Provveditorato ed Economato AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462

e-mail: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)

PEC: [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)

- Ditta Diapath S.p.a. – A/2 “Dichiarazione sostitutiva”, A/3 “Scheda fornitore”, A/5 “Informativa trattamento ai dati personali”;

### TANTO PREMESSO


nella presente seduta riservata, il Seggio di gara, esaminata la documentazione prodotta, scioglie la precedente riserva ed ammette alla fase successiva di gara le seguenti Ditte:

- Ditta Bio Ottica Milano S.p.a.;
- Ditta Leica Microsystems S.r.l.;
- Ditta Biosigma S.p.a.;
- Ditta Kaltek S.r.l.;
- Ditta Diapath S.p.a.;


Alle ore 11.30 si dichiara chiusa la presente seduta. Gli atti della procedura restano affidati alla UOC Provveditorato ed Economato per il prosieguo di competenza.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 12:15


Dott.ssa Teresa Capobianco



Sig.ra Anna Bovenzi




Dott.ssa Rosa Improda



Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Agnese Basilicata



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE EX ART 95, COMMA 4 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER L'ATTIVITA' DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA

**VERBALE N. DEL 03/07/2023**  
**(seduta pubblica)**

Il giorno 03 luglio 2023, alle ore 10:15, presso l'Aula Magna di questa AORN ubicata al piano terra della Palazzina "A" di via Palasciano, Caserta, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 551 del 08.06.2023, ai sensi dell'art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l'affidamento della fornitura di consumabili per l'attività della UOC Anatomia Patologica (Lotti nn. 18), da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme, ai sensi art 95, comma 4 lett b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:

- **Presidente:** Dott.ssa Agnese Caiola – *Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica-AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente:** Dott.ssa Giovanna Mazzarella – *Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente:** Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*

È presente, altresì, la dott.ssa Rosa Improda, in qualità di Collaboratore Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Non è presente alcun operatore economico alla seduta pubblica.

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 44 del 24.01.2023, è stata disposta l'indizione della procedura aperta per l'affidamento di durata triennale, ai sensi dell'art 95, comma 4 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della fornitura di materiale consumabile (Lotti nn. 18), ai fini dello svolgimento dell'attività presso la UOC Anatomia Patologica;
- entro il termine di presentazione delle offerte previsto in data 02/05/2023 ore 12:00 - sono

pervenute n. 8 offerte dai seguenti operatori economici, secondo l'ordine cronologico previsto sulla Piattaforma SIAPS:

Ditta	Registro di sistema	Data invio
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	PI042420- 23	20/04/2023
BIO OPTICA MILANO SPA	PI044210-23	26/04/2023
BIOSIGMA S.P.A.	PI044384-23	27/04/2023
DIAPATH S.P.A.	PI044553-23	27/04/2023
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	PI044622-23	27/04/2023
LABOINDUSTRIA	PI044807 -23	28/04/2023
EPREDIA ITALY S.R.L.	PI045338 - 23	02/05/2023
KALTEK S.R.L.	PI045388 - 23	02/05/2023

- con il Verbale n. 1 del 04/05/2023, il Seggio di gara, all'uopo costituito, ha svolto i lavori concernenti la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti e, contestualmente, ha attivato il Soccorso Istruttorio nei confronti dei seguenti operatori economici:

- Ditta Bio Optica Milano S.p.a.;
- Ditta Leica Microsystems S.r.l.;
- Ditta Biosigma S.p.a.;
- Ditta Kaltek S.r.l.;
- Ditta Diapath S.p.a.

- con Verbale n. 2 del 16.05.2023, il Seggio di gara ha provveduto a scaricare dalla piattaforma Siaps i documenti inviati dalle sopraindicate ditte e, riscontrandone la regolarità degli stessi, ha sciolto la riserva e ha provveduto ad ammettere le Ditte concorrenti alle successive fasi di gara.

### TANTO PREMESSO

il Presidente della Commissione, Dott.ssa Agnese Caiola, riscontrata la regolare costituzione del predetto Consesso, dispone che si dia inizio ai lavori. Preliminarmente, i componenti di detto organismo ed il segretario dichiarano che rispetto ad essi non ricorrono le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Sussequentemente, il Segretario su richiesta del Presidente della Commissione mette a disposizione degli altri componenti i seguenti documenti di gara:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Chiarimenti pubblicati sulla piattaforma SIAPS;
- c) Allegato B Elenco descrittivo/riepilogativo dei lotti presenti in gara.

Terminata la disamina della summenzionata documentazione, i precitati componenti comunicano di non aver alcun rilievo da formulare in merito alla stessa.

Successivamente, si procede al download della busta tecnica dei nn. 18 lotti in gara e, contestualmente la Commissione procede alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica rispetto a quanto previsto dagli atti di gara dei seguenti lotti:

**Lotto n. 1:**

- **Bioptica Milano S.p.a.** – documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara;
- **Diapath S.p.a.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.

**Lotto n. 2:**

- **Bioptica Milano S.p.a.** – documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara;
- **Diapath S.p.a.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.
- **Epredia Italy S.r.l.** - - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.

**Lotto n. 3:**

- **Bioptica Milano S.p.a.** – documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara;
- **Kaltek S.r.l.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.

A questo punto il Presidente stante l'elevato numero di lotti (n. 18) e di offerte pervenute, dispone che la Commissione si riunisca in seduta pubblica per la verifica della corrispondenza delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti rispetto agli atti di gara per i restanti lotti, decidendo di riconvocarsi per il prossimo 10 luglio 2023 ore 9:30



La seduta viene chiusa alle ore 12:45.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Agnese Caiola

**I COMPONENTI**

Dott.ssa Giovanna Mazzarella

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia

**Il Segretario Verbalizzante**

Dott.ssa Rosa Improda

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE EX ART 95, COMMA 4 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER L'ATTIVITA' DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA

**VERBALE N. 4 DEL 10/07/2023**  
**(seduta pubblica)**

Il giorno 10 luglio 2023, alle ore 10:00, presso l'Aula Magna di questa AORN ubicata al piano terra della Palazzina "A" di via Palasciano, Caserta, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 551 del 08.06.2023, ai sensi dell'art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l'affidamento della fornitura di consumabili per l'attività della UOC Anatomia Patologica (Lotti nn. 18), da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme, ai sensi art 95, comma 4 lett b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:

- **Presidente:** Dott.ssa Agnese Caiola – *Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica- AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente:** Dott.ssa Giovanna Mazzarella – *Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente:** Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*

È presente, altresì, la dott.ssa Rosa Improda, in qualità di Collaboratore Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

E' presente per la Ditta Epreidia Italy S.r.l. la Sig.ra Badii Rosanna (giusta delega agli atti).

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 44 del 24.01.2023, è stata disposta l'indizione della procedura aperta per l'affidamento di durata triennale, ai sensi dell'art 95, comma 4 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della fornitura di materiale consumabile (Lotti nn. 18), ai fini dello svolgimento dell'attività presso la UOC Anatomia Patologica;

- entro il termine di presentazione delle offerte previsto in data 02/05/2023 ore 12:00 - sono

pervenute n. 8 offerte dai seguenti operatori economici, secondo l'ordine cronologico previsto sulla Piattaforma SIAPS:

Ditta	Registro di sistema	Data invio
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	PI042420- 23	20/04/2023
BIO OPTICA MILANO SPA	PI044210-23	26/04/2023
BIOSIGMA S.P.A.	PI044384-23	27/04/2023
DIAPATH S.P.A.	PI044553-23	27/04/2023
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	PI044622-23	27/04/2023
LABOINDUSTRIA	PI044807 -23	28/04/2023
EPREDIA ITALY S.R.L.	PI045338 - 23	02/05/2023
KALTEK S.R.L.	PI045388 - 23	02/05/2023


- con il Verbale n. 1 del 04/05/2023 (agli atti), il Seggio di gara, all'uopo costituito, ha svolto i lavori concernenti la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti e, contestualmente, ha attivato il Soccorso Istruttorio nei confronti dei seguenti operatori economici:

- Ditta Bio Optica Milano S.p.a.;
- Ditta Leica Microsystems S.r.l.;
- Ditta Biosigma S.p.a.;
- Ditta Kaltek S.r.l.;
- Ditta Diapath S.p.a.

- con Verbale n. 2 del 16.05.2023 (agli atti), il Seggio di gara ha provveduto a scaricare dalla piattaforma Siaps i documenti inviati dalle sopraindicate ditte e, riscontrandone la regolarità degli stessi, ha sciolto la riserva e ha provveduto ad ammettere le Ditte concorrenti alle successive fasi di gara.

- con Verbale n. 3 del 03/07/2023 (agli atti), la suddetta Commissione Giudicatrice, si è riunita per procedere allo "sblocco" delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto e contestualmente, alla verifica della regolare composizione delle stesse rispetto agli atti di gara dei lotti 1, 2 e 3.






### TANTO PREMESSO

il Presidente della Commissione, Dott.ssa Agnese Caiola, riscontrata la regolare costituzione del predetto Consesso, dispone che si dia inizio ai lavori. Preliminarmente, i componenti di detto organismo ed il segretario dichiarano che rispetto ad essi non ricorrono le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Sussequentemente, la Commissione procede alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte partecipanti rispetto a quanto previsto dagli atti di gara dei seguenti lotti:

#### Lotto n. 4:

- **Bioptica Milano S.p.a.** – documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara;
- **Diapath S.p.a.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.
- **Kaltek S.r.l.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.

#### Lotto n.5:


- **Bioptica Milano S.p.a.** – documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara;
- **Diapath S.p.a.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.
- **Leica Microsystems S.r.l.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.

#### Lotto n. 6:

- **Kaltek S.r.l.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.

#### Lotto n. 7:

- **Biosigma S.p.a.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.
- **Carlo Erba Reagents S.r.l.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara;



- **Kaltek S.r.l.**- documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.
- **Laboindustria** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara

**Lotto 8:**

- **Kaltek S.r.l.**- documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.

**Lotto 9:**

- **Diapath S.p.a.**- documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.

**Lotto 10:**

- **Biosigma S.p.a.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.
- **Diapath S.p.a.**- documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.
- **Kaltek S.r.l.**- documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.

**Lotto 11:**

- **Bioptica Milano S.p.a.** – documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara;
- **Biosigma S.p.a.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.
- **Carlo Erba Reagents S.r.l.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara;
- **Diapath S.p.a.**- documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.
- **Epredia Italy S.r.l.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.
- **Kaltek S.r.l.**- documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.
- **Laboindustria** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara

**Lotto 12:**

- **Bioptica Milano S.p.a.** – documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara;

GM

ac  
per  
B

- **Biosigma S.p.a.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.
- **Diapath S.p.a.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.
- **Laboindustria** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara

**Lotto 13:**

- **Laboindustria** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara;

**Lotto 14:**

- **Bioptica Milano S.p.a.** – documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara;
- **Diapath S.p.a.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara;
- **Kaltek S.r.l.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.

**Lotto 15 – deserto**


**Lotto 16:**

- **Bioptica Milano S.p.a.** – documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara;
- **Diapath S.p.a.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara;
- **Kaltek S.r.l.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.

**Lotto 17:**

- **Bioptica Milano S.p.a.** – documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara;
- **Diapath S.p.a.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara;
- **Leica Microsystems S.r.l.** - documentazione tecnica regolare – ammessa alle successive fasi di gara.

**Lotto 18 – deserto.**



A questo punto il Presidente dispone che la Commissione si riunisca in seduta riservata per il prosieguo di competenza in data 10/07/2023 ore 10:30

La seduta viene chiusa alle ore 10:16

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.


**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Agnese Caiola




**I COMPONENTI**

Dott.ssa Giovanna Mazzarella




**I COMPONENTI**

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia




**Ditta EpreDia Italy S.r.l.**

Sig.ra Rosanna Badii



**Il Segretario Verbalizzante**

Dott.ssa Rosa Improda



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE EX ART 95, COMMA 4 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER L'ATTIVITA' DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA

### VERBALE N. 5 DEL 10/07/2023

Il giorno 10 luglio 2023, alle ore 10:30, presso l'Aula Magna di questa AORN ubicata al piano terra della Palazzina "A" di via Palasciano, Caserta, si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 551 del 08.06.2023, ai sensi dell'art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l'affidamento della fornitura di consumabili per l'attività della UOC Anatomia Patologica (Lotti nn. 18), da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme, ai sensi art 95, comma 4 lett b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.


La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:

- **Presidente:** Dott.ssa Agnese Caiola – *Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica- AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente:** Dott.ssa Giovanna Mazzarella – *Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente:** Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*

È presente, altresì, la dott.ssa Rosa Improda, in qualità di Collaboratore Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

#### PREMESSO CHE

- con Verbale n. 3 del 03/07/2023 (agli atti), la suddetta Commissione Giudicatrice, si è riunita per procedere allo "sblocco" delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto e contestualmente, alla verifica della regolare composizione delle stesse rispetto agli atti di gara dei lotti 1, 2 e 3.
- con Verbale n. 4 del 10/07/2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per procedere alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle

---

U.O.C. Provveditorato ed Economato AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462  
e-mail: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)  
PEC: [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)

Ditte partecipanti rispetto a quanto previsto negli atti di gara per i Lotti 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17, la quale è risultata regolare e pertanto, le suddette Ditte sono state ammesse alle successive fasi di gara. Quanto al lotto 15 e 18 è andato deserto.

### TANTO PREMESSO

il Presidente della Commissione, Dott.ssa Agnese Caiola, riscontrata la regolare costituzione del predetto Consesso, dispone che si dia inizio ai lavori. Preliminarmente, i componenti di detto organismo ed il segretario dichiarano che rispetto ad essi non ricorrono le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Susseguentemente, la Commissione procede alla verifica della rispondenza delle caratteristiche o requisiti dichiarati nella documentazione tecnica rispetto a quelli previsti nel Capitolato, ai fini del giudizio di conformità dell'offerta:

#### Lotto n. 1:


- **Bioptica Milano S.p.a.** – si chiede chiarimento tecnico in merito alla voce "X" relativa all'Elenco descrittivo – riepilogativo dei lotti presenti in gara, dal quale non si evince il prodotto richiesto. Si chiede di indicare in quale file è possibile il riscontro.
- **Diapath S.p.a.**- conforme

#### Lotto n. 2:

- **Bioptica Milano S.p.a.** – si chiede chiarimento tecnico in merito alla voce "F" relativa all'Elenco descrittivo – riepilogativo dei lotti presenti in gara, dal quale non si evince il prodotto richiesto. Si chiede di indicare in quale file è possibile il riscontro.
- **Diapath S.p.a.**- conforme.
- **Epredia Italy S.r.l.** – si chiede chiarimento tecnico in merito alla voce "C" relativa all'Elenco descrittivo – riepilogativo dei lotti presenti in gara, dal quale non si evince il prodotto richiesto. Si chiede di indicare in quale file è possibile il riscontro.

#### Lotto n. 3:

- **Bioptica Milano S.p.a.** – conforme
- **Kaltek S.r.l.** - conforme

**Lotto n. 4:**

- **Bioptica Milano S.p.a.** – non è conforme per i volumi offerti (capacità dei contenitori preriempiti)
- **Diapath S.p.a.**- conforme
- **Kaltek S.r.l.**- conforme

**Lotto n.5:**

- **Bioptica Milano S.p.a.** non è conforme per il confezionamento;
- **Diapath S.p.a** – conforme;
- **Leica Microsystems S.r.l.**- non è conforme per il confezionamento;

**Lotto n. 6:**

- **Kaltek S.r.l.** – Si chiede di specificare in riferimento alle voci "A" e "B" se i prodotti offerti sono compatibili con la Citocentrifuga Shandon Cytospin 3;

**Lotto n. 7:**

- **Biosigma S.p.a.** – non è conforme perché i prodotti offerti alle voci "A" e "B" non riportano il marchio CE;
- **Carlo Erba Reagents S.r.l.** - non è conforme perché i prodotti offerti alle voci "A" e "B" non riportano il marchio CE;
- **Kaltek S.r.l.**- non è conforme perché il prodotto offerto alla voce "A" non riporta il marchio CE;
- **Laboindustria** – conforme;

**Lotto 8:**

- **Kaltek S.r.l.**- conforme

**Lotto 9:**

- **Diapath S.p.a.**- conforme

**Lotto 10:**


- **Biosigma S.p.a.** - conforme
- **Diapath S.p.a.**- non conforme – manca la voce "B" relativa all'Elenco descrittivo –  
riepilogativo dei lotti presenti in gara.
- **Kaltek S.r.l.**- conforme

La seduta viene chiusa alle ore 13:15

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

*Dott.ssa Agnese Caiola*



**I COMPONENTI**

*Dott.ssa Giovanna Mazzeola*




**I COMPONENTI**

*Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia*



**Il Segretario Verbalizzante**

*Dott.ssa Rosa Improda*





ALLEGATO N. 6  
REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE EX ART 95, COMMA 4 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER L'ATTIVITA' DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA.

### VERBALE N. 6 DEL 18/09/2023

Il giorno 18 settembre 2023, alle ore 10:41, presso l'Aula Magna di questa AORN ubicata al piano terra della Palazzina "A" di via Palasciano, Caserta, si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 551 del 08.06.2023, ai sensi dell'art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l'affidamento della fornitura di consumabili per l'attività della UOC Anatomia Patologica (Lotti nn. 18), da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme, ai sensi art 95, comma 4 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:

- **Presidente:** Dott.ssa Agnese Caiola – *Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica- AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente:** Dott.ssa Giovanna Mazzarella – *Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente:** Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta.*

È presente, altresì, la dott.ssa Rosa Improda, in qualità di Collaboratore Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

### PREMESSO CHE

- con Verbale n. 3 del 03/07/2023 (agli atti), la suddetta Commissione Giudicatrice, si è riunita per procedere:

- al download della busta tecnica presentata su Piattaforma SIAPS dagli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto;
- alla verifica della regolare composizione delle offerte tecniche relative ai Lotti nn. 1, 2 e 3.

U.O.C. Provveditorato ed Economato AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462  
e-mail: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)  
PEC: [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)

- con Verbale n. 4 del 10/07/2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per procedere alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte partecipanti rispetto a quanto previsto negli atti di gara per i Lotti 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17, la quale è risultata regolare e pertanto, le Ditte concorrenti sono state ammesse alle successive fasi di gara. Quanto ai lotti nn 15 e 18 sono andati deserti.

- con Verbale n. 5 del 10.07.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica della rispondenza delle caratteristiche o requisiti dichiarati nella documentazione tecnica rispetto a quelli previsti nel Capitolato, ai fini del giudizio di conformità dell'offerta relativa ai Lotti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

### TANTO PREMESSO

Nella seduta odierna, la Commissione Giudicatrice procede alla verifica della rispondenza delle caratteristiche o requisiti dichiarati nella documentazione tecnica rispetto a quelli previsti nel Capitolato, ai fini del giudizio di conformità dell'offerta:

#### Lotto n. 11

- Ditta BIO OPTICA MILANO S.P.A. – conforme
- Ditta BIOSIGMA S.P.A. – non conforme - in quanto la fornitura non è "Super Frost Plus" come richiesto nell'Elenco descrittivo riepilogativo dei lotti presenti in gara;
- Ditta CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. – conforme;
- Ditta DIAPATH S.R.L. – non conforme – in quanto la fornitura non è "Super Frost Plus" come richiesto nell'Elenco descrittivo riepilogativo dei lotti presenti in gara;
- Ditta EPREDIA ITALY S.R.L. – conforme;
- Ditta KALTEK S.R.L. – conforme;
- Ditta LABOINDUSTRIA – conforme.

#### Lotto n. 12

- Ditta BIO OPTICA MILANO S.P.A. – si chiede chiarimento tecnico in quanto all'apertura del plico contenente la campionatura richiesta non è presente la fornitura relativa alla voce B, anche se inclusa nella bolla di accompagnamento.

Pertanto, si chiede l'invio della campionatura della sopra indicata fornitura per consentire

alla Commissione Giudicatrice la migliore valutazione qualitativa della stessa;

- Ditta BIOSIGMA S.P.A. – non conforme – in quanto il confezionamento della fornitura relativa alla Voce "B" non è celofanato;
- Ditta DIAPATH S.R.L. – conforme;
- Ditta LABOINDUSTRIA - non conforme – in quanto il confezionamento della fornitura relativa alla Voce "B" non è celofanato;

**Lotto n. 13**

- Ditta LABOINDUSTRIA – conforme;

**Lotto n. 14**

- Ditta BIO OPTICA MILANO S.P.A. – conforme;
- Ditta DIAPATH S.R.L. – – si chiede chiarimento tecnico in merito alla voce "A" relativa all'Elenco descrittivo riepilogativo dei lotti presenti in gara. Pertanto, si chiede di specificare se le taniche offerte sono provviste di erogatore;
- Ditta KALTEK S.R.L – conforme.

**Lotto n.15 deserto**

**Lotto n. 16**

- Ditta BIO OPTICA MILANO S.P.A – conforme;
- Ditta DIAPATH S.R.L. – conforme;
- Ditta KALTEK S.R.L – conforme;

**Lotto n. 17**

- Ditta BIO OPTICA MILANO S.P.A – conforme;
- Ditta DIAPATH S.R.L – conforme;
- Ditta LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. – conforme;




**Lotto n. 18 deserto**

La seduta viene chiusa alle ore 12:45

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Agnese Caiola





**I COMPONENTI**

Dott.ssa Giovanna Mazzearella

Giovanna Mazzearella

**I COMPONENTI**

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia

Maria Dezia Bisceglia

**Il Segretario Verbalizzante**

Dott.ssa Rosa Improda

Rosa Improda

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE EX ART 95, COMMA 4 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER L'ATTIVITA' DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA.

**VERBALE N. 7 DEL 04/10/2023**

Il giorno 04 ottobre 2023, alle ore 09:45, presso l'Aula Magna di questa AORN ubicata al piano terra della Palazzina "A" di via Palasciano, Caserta, si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 551 del 08.06.2023, ai sensi dell'art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l'affidamento della fornitura di consumabili per l'attività della UOC Anatomia Patologica (Lotti nn. 18), da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme, ai sensi art 95, comma 4 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:




- **Presidente:** Dott.ssa Agnese Caiola – *Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica-AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente:** Dott.ssa Giovanna Mazzarella – *Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente:** Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta.*

È presente, altresì, la dott.ssa Rosa Improda, in qualità di Collaboratore Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

**PREMESSO CHE**

- con Verbale n. 3 del 03/07/2023 (agli atti), la suddetta Commissione Giudicatrice, si è riunita per procedere:

- al download della busta tecnica presentata su Piattaforma SIAPS dagli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto;
- alla verifica della regolare composizione delle offerte tecniche relative ai Lotti nn. 1, 2 e 3.



- con Verbale n. 4 del 10/07/2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per procedere alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte partecipanti rispetto a quanto previsto negli atti di gara per i Lotti 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17, la quale è risultata regolare e pertanto, le Ditte concorrenti sono state ammesse alle successive fasi di gara. Quanto ai lotti nn 15 e 18 sono andati deserti.
- con Verbale n. 5 del 10.07.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica della rispondenza delle caratteristiche o requisiti dichiarati nella documentazione tecnica rispetto a quelli previsti nel Capitolato, ai fini del giudizio di conformità dell'offerta relativa ai Lotti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
- con Verbale n.6 del 18.09.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica della rispondenza delle caratteristiche o requisiti dichiarati nella documentazione tecnica rispetto a quelli previsti nel Capitolato, ai fini del giudizio di conformità dell'offerta relativa ai Lotti 11,12,13,14,15,16,17,18.

#### TANTO PREMESSO

Nella seduta odierna, la Commissione Giudicatrice procede alla verifica delle precisazioni tecniche relative ai lotti 1,2,6 (Cfr Verbale n.5 del 10/07/2023), lotti n. 12,14 (Cfr Verbale n. 6 del 18/09/2023), ai fini del giudizio di conformità dell'offerta tecnica, con le seguenti risultanze

**Lotto 1:** Ditta Bioptica Milano S.p.a. – accettate le precisazioni tecniche fornite dalla Ditta – **ammessa alle successive fasi di gara;**

**Lotto 2:**

Ditta Bioptica Milano S.p.a. – accettate le precisazioni tecniche fornite dalla Ditta – **ammessa alle successive fasi di gara;**

Ditta Epreidia Italy S.r.l. – accettate le precisazioni tecniche fornite dalla Ditta – **ammessa alle successive fasi di gara;**

**Lotto n. 6:** Ditta Kaltek S.r.l. – accettate le precisazioni tecniche fornite dalla Ditta – **ammessa alle successive fasi di gara;**

**Lotto 12:** Ditta Bioptica Milano S.p.a - accettate le precisazioni tecniche fornite dalla Ditta – **ammessa alle successive fasi di gara;**



- non riportano il marchio CE;
- **Kaltek S.r.l.**- non è conforme perché il prodotto offerto alla voce "A" non riporta il marchio CE;
- **Laboindustria** – conforme;

**Lotto 8:**

- **Kaltek S.r.l.**- conforme

**Lotto 9:**

- **Diapath S.p.a.**- conforme

**Lotto 10:**

- **Biosigma S.p.a.** - conforme
- **Diapath S.p.a.**- non conforme – manca la voce "B" relativa all'Elenco descrittivo – riepilogativo dei lotti presenti in gara.
- **Kaltek S.r.l.**- conforme

**Lotto n. 11**

- **Ditta Bio Optica Milano S.P.A.** – conforme
- **Ditta Biosigma S.P.A.** – non conforme - in quanto la fornitura non è "Super Frost Plus" come richiesto nell'Elenco descrittivo riepilogativo dei lotti presenti in gara;
- **Ditta Carlo Erba Reagents S.R.L.** – conforme;
- **Ditta Diapath S.R.L.** – non conforme – in quanto la fornitura non è "Super Frost Plus" come richiesto nell'Elenco descrittivo riepilogativo dei lotti presenti in gara;
- **Ditta Epreidia Italy S.R.L.** – conforme;
- **Ditta Kaltek S.R.L.** – conforme;
- **Ditta Laboindustria** – conforme.

**Lotto n. 12**

- **Ditta Bio Optica Milano S.P.A.** – conforme
- **Ditta Biosigma S.P.A.** – non conforme – in quanto il confezionamento della fornitura relativa alla Voce "B" non è celofanato;
- **Ditta Diapath S.R.L.** – conforme;
- **Ditta Laboindustria** - non conforme – in quanto il confezionamento della fornitura

**Lotto 14:** Diapath S.r.l. – accettate le precisazioni tecniche fornite dalla Ditta – **ammessa alle successive fasi di gara;**

Pertanto, dalle valutazioni tecniche effettuate dalla Commissione Giudicatrice risulta quanto di seguito riportato:

**Lotto n. 1:**

- Bioptica Milano S.p.a. – conforme
- Diapath S.p.a.- conforme

**Lotto n. 2:**

- Bioptica Milano S.p.a. – conforme
- Diapath S.p.a.- conforme.
- Epredia Italy S.r.l. – conforme

**Lotto n. 3:**

- Bioptica Milano S.p.a. – conforme
- Kaltek S.r.l. - conforme

**Lotto n. 4:**

- Bioptica Milano S.p.a. – non è conforme per i volumi offerti (capacità dei contenitori preriempiti)
- Diapath S.p.a.-. conforme
- Kaltek S.r.l.- conforme

**Lotto n.5:**

- Bioptica Milano S.p.a. non è conforme per il confezionamento;
- Diapath S.p.a – conforme;
- Leica Microsystems S.r.l.- non è conforme per il confezionamento;

**Lotto n. 6:**

- Kaltek S.r.l. – conforme

**Lotto n. 7:**

- Biosigma S.p.a. – non è conforme perché i prodotti offerti alle voci "A" e "B" non riportano il marchio CE;
- Carlo Erba Reagents S.r.l. - non è conforme perché i prodotti offerti alle voci "A" e "B"

relativa alla Voce "B" non è celofanato;

**Lotto n. 13**

- Ditta Laboindustria – conforme;

**Lotto n. 14**

- Ditta Bio Optica Milano S.P.A. – conforme;
- Ditta Diapath S.R.L. – conforme
- Ditta Kaltek S.R.L – conforme.

Lotto n.15 deserto

**Lotto n. 16**

- Ditta Bio Optica Milano S.P.A – conforme;
- Ditta Diapath S.R.L. – conforme;
- Ditta Kaltek S.R.L – conforme;

**Lotto n. 17**

- Ditta Bio Optica Milano S.P.A – conforme;
- Ditta Diapath S.R.L – conforme;
- Ditta Leica Microsystems S.R.L. – conforme;

**Lotto n. 18** deserto

La seduta viene chiusa alle ore 10:45

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.


**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Agnese Caiola



**I COMPONENTI**

Dott.ssa Giovanna Mazzarella




**I COMPONENTI**

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia



**Il Segretario Verbalizzante**

Dott.ssa Rosa Improda





PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE EX ART 95, COMMA 4 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER L'ATTIVITA' DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA.

**VERBALE N. 8 DEL 18/10/2023**

Il giorno 18 ottobre 2023 alle ore 09:55, presso gli Uffici amministrativi di questa AORN ubicata al I piano della Palazzina "A" di via Palasciano, Caserta, si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 551 del 08.06.2023, ai sensi dell'art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l'affidamento della fornitura di consumabili per l'attività della UOC Anatomia Patologica (Lotti nn. 18), da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme, ai sensi art 95, comma 4 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:

- **Presidente:** Dott.ssa Agnese Caiola – *Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica-AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente:** Dott.ssa Giovanna Mazzarella – *Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente:** Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta.*

È presente, altresì, la dott.ssa Rosa Improda, in qualità di Collaboratore Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

**PREMESSO CHE**

- con Verbale n. 3 del 03/07/2023 (agli atti), la suddetta Commissione Giudicatrice, si è riunita per procedere:

- al download della busta tecnica presentata su Piattaforma SIAPS dagli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto;
- alla verifica della regolare composizione delle offerte tecniche relative ai Lotti nn. 1, 2 e 3.

- con Verbale n. 4 del 10/07/2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per procedere alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte partecipanti rispetto a quanto previsto negli atti di gara per i Lotti 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17, la quale è risultata regolare e pertanto, le Ditte concorrenti sono state ammesse alle successive fasi di gara. Quanto ai lotti nn 15 e 18 sono andati deserti.
- con Verbale n. 5 del 10.07.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica della rispondenza delle caratteristiche o requisiti dichiarati nella documentazione tecnica rispetto a quelli previsti nel Capitolato, ai fini del giudizio di conformità dell'offerta relativa ai Lotti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
- con Verbale n.6 del 18.09.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica della rispondenza delle caratteristiche o requisiti dichiarati nella documentazione tecnica rispetto a quelli previsti nel Capitolato, ai fini del giudizio di conformità dell'offerta relativa ai Lotti 11,12,13,14,15,16,17,18.
- con Verbale n.7 del 18.10.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica delle precisazioni tecniche relative ai lotti 1,2,6 (Cfr Verbale n.5 del 10/07/2023), lotti n. 12,14 (Cfr Verbale n. 6 del 18/09/2023), ai fini del giudizio di conformità dell'offerta tecnica;

### TANTO PREMESSO

Nella seduta odierna, la Commissione Giudicatrice procede alla verifica delle osservazioni tecniche relative al Lotto 12 Voce "B" sollevate dalla Ditta Laboindustria S.p.a., con le seguenti risultanze:


"Si precisa che il prodotto non è conforme in quanto il campione pervenuto ed analizzato per la campionatura non è sigillato ne internamente, ne esternamente con il cellophane. La confezione cartonata è chiusa con nastro adesivo ed imbustata in un sacchetto di plastica non sottovuoto".

La seduta viene chiusa alle ore 10:15

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Agnese Caiola



**I COMPONENTI**

Dott.ssa Giovanna Mazzarella






REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

**I COMPONENTI**


Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia



---

**Il Segretario Verbalizzante**

Dott.ssa Rosa Improda



---







PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE EX ART 95, COMMA 4 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER L'ATTIVITA' DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA.

**VERBALE N. 9 DEL 20/10/2023**

Il giorno 20 ottobre 2023 alle ore 10:00, presso gli Uffici amministrativi di questa AORN ubicata al I piano della Palazzina "A" di via Palasciano, Caserta, si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 551 del 08.06.2023, ai sensi dell'art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l'affidamento della fornitura di consumabili per l'attività della UOC Anatomia Patologica (Lotti nn. 18), da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme, ai sensi art 95, comma 4 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:

- **Presidente:** Dott.ssa Agnese Caiola – *Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica-AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente:** Dott.ssa Giovanna Mazzarella – *Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente:** Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta.*

È presente, altresì, la dott.ssa Rosa Improda, in qualità di Collaboratore Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

**PREMESSO CHE**

- con Verbale n. 3 del 03/07/2023 (agli atti), la suddetta Commissione Giudicatrice, si è riunita per procedere:

- al download della busta tecnica presentata su Piattaforma SIAPS dagli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto;
- alla verifica della regolare composizione delle offerte tecniche relative ai Lotti nn. 1, 2 e 3.

- con Verbale n. 4 del 10/07/2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per procedere alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte partecipanti rispetto a quanto previsto negli atti di gara per i Lotti 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17, la quale è risultata regolare e pertanto, le Ditte concorrenti sono state ammesse alle successive fasi di gara. Quanto ai lotti nn 15 e 18 sono andati deserti.
- con Verbale n. 5 del 10.07.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica della rispondenza delle caratteristiche o requisiti dichiarati nella documentazione tecnica rispetto a quelli previsti nel Capitolato, ai fini del giudizio di conformità dell'offerta relativa ai Lotti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
- con Verbale n.6 del 18.09.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica della rispondenza delle caratteristiche o requisiti dichiarati nella documentazione tecnica rispetto a quelli previsti nel Capitolato, ai fini del giudizio di conformità dell'offerta relativa ai Lotti 11,12,13,14,15,16,17,18.
- con Verbale n.7 del 18.10.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica delle precisazioni tecniche relative ai lotti 1,2,6 (Cfr Verbale n.5 del 10/07/2023), lotti n. 12,14 (Cfr Verbale n. 6 del 18/09/2023), ai fini del giudizio di conformità dell'offerta tecnica;
- con Verbale n. 8 del 20.10.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto in seduta riservata alla verifica delle osservazioni tecniche relative al Lotto 12 Voce "B" sollevate dalla Ditta Laboindustria e contestualmente, ha confermato quanto già attestato nel Verbale n.7 del 04.10.2023.

#### **TANTO PREMESSO**

Nella seduta odierna, la Commissione Giudicatrice procede alla verifica delle osservazioni tecniche relative al Lotto 11 sollevate dalla Ditta Diapath S.r.l., con le seguenti risultanze:  
"A seguito della disamina della documentazione tecnica del suddetto Lotto, la Commissione Giudicatrice accetta l'osservazione pervenuta dalla Ditta Diapath S.r.l. in quanto il vetrino offerto è comunque a carica positiva e riammette alle successive fasi di gara la Ditta Diapath S.r.l. e anche la Ditta Biosigma S.p.a. esclusa per la stessa motivazione".

Lotto 11 – Ditta DIAPATH S.R.L. – conforme;


Lotto 11 – Ditta BIOSIGMA S.P.A. – conforme.

La seduta viene chiusa alle ore 10:20

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.


**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Agnese Caiola



**I COMPONENTI**

Dott.ssa Giovanna Mazzarella




**I COMPONENTI**

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia



**Il Segretario Verbalizzante**

Dott.ssa Rosa Improda





PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE EX ART 95, COMMA 4 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER L'ATTIVITA' DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA.

### VERBALE N. 10 DEL 14/11/2023

Il giorno 14 novembre 2023 alle ore 10:51, presso l'Aula Magna di questa AORN ubicata al Piano terra della Palazzina "A" di via Palasciano, Caserta, si riunisce in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 551 del 08.06.2023, ai sensi dell'art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l'affidamento della fornitura di consumabili per l'attività della UOC Anatomia Patologica (Lotti nn. 18), da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme, ai sensi art 95, comma 4 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:



- **Presidente:** Dott.ssa Agnese Caiola – *Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica- AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente:** Dott.ssa Giovanna Mazzeola – *Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente:** Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta.*

È presente, altresì, la dott.ssa Rosa Improda, in qualità di Collaboratore Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

E' presente la Dott.ssa Giuliana Marcarelli per la Ditta Bio Optica Milano S.p.a. (giusta delega agli atti).

### PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 44 del 24.01.2023, è stata disposta l'indizione della procedura aperta per l'affidamento di durata triennale, ai sensi dell'art 95, comma 4 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della fornitura di materiale consumabile (Lotti nn. 18), ai fini dello svolgimento dell'attività presso la UOC Anatomia Patologica;
- entro il termine di presentazione delle offerte previsto in data 02/05/2023 ore 12:00 - sono



pervenute n. 8 offerte dai seguenti operatori economici, secondo l'ordine cronologico previsto sulla Piattaforma SIAPS:

Ditta	Registro di sistema	Data invio
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	PI042420- 23	20/04/2023
BIO OPTICA MILANO SPA	PI044210-23	26/04/2023
BIOSIGMA S.P.A.	PI044384-23	27/04/2023
DIAPATH S.P.A.	PI044553-23	27/04/2023
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	PI044622-23	27/04/2023
LABOINDUSTRIA	PI044807 -23	28/04/2023
EPREDIA ITALY S.R.L.	PI045338 - 23	02/05/2023
KALTEK S.R.L.	PI045388 - 23	02/05/2023

- con il Verbale n. 1 del 04/05/2023, il Seggio di gara, all'uopo costituito, ha svolto i lavori concernenti la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti e, contestualmente, ha attivato il Soccorso Istruttorio nei confronti dei seguenti operatori economici:

- Ditta Bio Optica Milano S.p.a.;
- Ditta Leica Microsystems S.r.l.;
- Ditta Biosigma S.p.a.;
- Ditta Kaltek S.r.l.;
- Ditta Diapath S.p.a.

- con Verbale n. 2 del 16.05.2023, il Seggio di gara ha provveduto a scaricare dalla piattaforma Siaps i documenti inviati dalle sopraindicate ditte e, riscontrandone la regolarità degli stessi, ha sciolto la riserva e ha provveduto ad ammettere le Ditte concorrenti alle successive fasi di gara.

- con Verbale n. 3 del 03/07/2023 (agli atti), la suddetta Commissione Giudicatrice, si è riunita in seduta pubblica per procedere:

- al download della busta tecnica presentata su Piattaforma SIAPS dagli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto;
- alla verifica della regolare composizione delle offerte tecniche relative ai Lotti nn. 1, 2 e 3.

- con Verbale n. 4 del 10/07/2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per procedere alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle

Ditte partecipanti rispetto a quanto previsto negli atti di gara per i Lotti 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17, la quale è risultata regolare e pertanto, le Ditte concorrenti sono state ammesse alle successive fasi di gara. Quanto ai lotti nn 15 e 18 sono andati deserti.

- con Verbale n. 5 del 10.07.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica della rispondenza delle caratteristiche o requisiti dichiarati nella documentazione tecnica rispetto a quelli previsti nel Capitolato, ai fini del giudizio di conformità dell'offerta relativa ai Lotti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

- con Verbale n.6 del 18.09.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica della rispondenza delle caratteristiche o requisiti dichiarati nella documentazione tecnica rispetto a quelli previsti nel Capitolato, ai fini del giudizio di conformità dell'offerta relativa ai Lotti 11,12,13,14,15,16,17,18.

- con Verbale n.7 del 18.10.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica delle precisazioni tecniche relative ai lotti 1,2,6 (Cfr Verbale n.5 del 10/07/2023), lotti n. 12,14 (Cfr Verbale n. 6 del 18/09/2023), ai fini del giudizio di conformità dell'offerta tecnica;

- con Verbale n. 8 del 20.10.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto in seduta riservata alla verifica delle osservazioni tecniche relative al Lotto 12 Voce "B" sollevate dalla Ditta Laboindustria e contestualmente, ha confermato quanto già attestato nel Verbale n.7 del 04.10.2023.

- con Verbale n. 9 del 20.10.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto:

- alla verifica delle osservazioni tecniche relative al Lotto 11 sollevate dalla Ditta Diapath S.r.l. ed ha accettato quanto indicato nella suddetta osservazione;
- alla riammissione alle successive fasi di gara le Ditte Diapath S.r.l. e Biosigma S.p.a., precedentemente escluse dalla suddetta procedura di gara per la stessa motivazione (Cfr Verbale n. 6 del 18/09/2023).

In data odierna la Commissione Giudicatrice provvede a caricare su Piattaforma SIAPS la conformità assegnata alle Ditte concorrenti (Cfr Verbale n.3 del 03.07.2023/ Verbale n. 4 del 10.07.2023/ Verbale n.5 del 10.07.2023/ Verbale n. 6 del 18.09.2023/ Verbale n.7 del 04.10.2023/ Verbale n. 8 del 18.10.2023/ Verbale 9 del 20.10.2023);

**TANTO PREMESSO**


Il Presidente della Commissione, Dott.ssa Agnese Caiola riscontrata la regolare costituzione, dispone che si dia inizio ai lavori. Pertanto, la Commissione Giudicatrice nella seduta odierna provvede a dare lettura degli esiti della valutazione tecnica attribuita a ciascun operatore economico. Successivamente, si procede al download della busta economica telematica e contestualmente, la Commissione Giudicatrice prende visione delle offerte presentate da ciascuna ditta con le risultanze riportate nella tabella riepilogativa, elaborata dalla piattaforma Siaps e allegata al presente Verbale, di cui viene data lettura dal Presidente della Commissione ai presenti alla seduta come sopra riportati.

La seduta viene chiusa alle ore 11.20

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.


**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Agnese Caiola




**I COMPONENTI**

Dott.ssa Giovanna Mazzarella



**I COMPONENTI**

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia




**Il Segretario Verbalizzante**

Dott.ssa Rosa Improda

**Ditta Bio Ottica Milano S.p.a.**

Dott.ssa Giuliana Marcarelli




La seduta viene chiusa alle ore 10:20

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.


**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Agnese Caiola




**I COMPONENTI**

Dott.ssa Giovanna Mazzarella




**I COMPONENTI**

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia



**Il Segretario Verbalizzante**

Dott.ssa Rosa Improda





Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso
11	Conforme	BIO OPTICA MILANO SPA	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	17.333,33	42000	24666,67
12	Conforme	DIAPATH S.P.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	15.000,00	24000	9000
9	Conforme	DIAPATH S.P.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	51.600,00	90510	38910
14	Conforme	DIAPATH S.P.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	3.825,00	5355	1530
17	Conforme	DIAPATH S.P.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	2.100,00	6000	3900
1	Conforme	DIAPATH S.P.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	7.738,80	15480	7741,2
4	Conforme	DIAPATH S.P.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	45.972,60	82800	36827,4
5	Conforme	DIAPATH S.P.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	24.174,00	39780	15606
13	Conforme	LABOINDUSTRIA	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	1.245,00	1425	180
7	Conforme	LABOINDUSTRIA	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	2.055,00	7344	5289
2	Conforme	EPREDIA ITALY SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	23.311,50	128730	105418,5
3	Conforme	KALTEK SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	5.100,00	9150	4050
8	Conforme	KALTEK SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	3.120,00	9000	5880
6	Conforme	KALTEK SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	7.200,00	7740	540
16	Conforme	KALTEK SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	1.692,00	5517	3825
10	Conforme	KALTEK SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	9.618,00	13166,4	3548,4
17	Conforme	BIO OPTICA MILANO SPA	II Classificato	2	68,13094	3.082,30	6000	2917,7
12	Conforme	BIO OPTICA MILANO SPA	II Classificato	2	69,55651	21.565,20	24000	2434,8
1	Conforme	BIO OPTICA MILANO SPA	II Classificato	2	74,0711	10.447,80	15480	5032,2
16	Conforme	BIO OPTICA MILANO SPA	II Classificato	2	68,00096	2.488,20	5517	3028,8
2	Conforme	BIO OPTICA MILANO SPA	II Classificato	2	96,23149	24.224,40	128730	104505,6
3	Conforme	BIO OPTICA MILANO SPA	II Classificato	2	59,70149	8.542,50	9150	607,5
10	Conforme	BIOSIGMA S.P.A.	II Classificato	2	97,35803	9.879,00	13166,4	3287,4
11	Conforme	LABOINDUSTRIA	II Classificato	2	90,27776	19.200,00	42000	22800
4	Conforme	KALTEK SRL	II Classificato	2	78,74717	58.380,00	82800	24420
14	Conforme	KALTEK SRL	II Classificato	2	79,36508	4.819,50	5355	535,5
14	Conforme	BIO OPTICA MILANO SPA	II Classificato	3	74,07407	5.163,75	5355	191,25
16	Conforme	DIAPATH S.P.A.	II Classificato	3	45,52058	3.717,00	5517	1800
2	Conforme	DIAPATH S.P.A.	II Classificato	3	65,29832	35.700,00	128730	93030
17	Conforme	Leica microsystems srl	II Classificato	3	50,35971	4.170,00	6000	1830
11	Conforme	EPREDIA ITALY SRL	II Classificato	3	65,65655	26.400,00	42000	15600
11	Conforme	BIOSIGMA S.P.A.	II Classificato	4	54,50733	31.800,00	42000	10200
11	Conforme	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	II Classificato	5	53,79161	32.223,11	42000	9776,89
11	Conforme	KALTEK SRL	II Classificato	6	52,146	33.240,00	42000	8760
11	Conforme	DIAPATH S.P.A.	II Classificato	7	51,58729	33.600,00	42000	8400

94  
 CC  
 11/13  
 11/11



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE EX ART 95, COMMA 4 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER L’ATTIVITA’ DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA – N. GARA 8967054**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €67.431,00

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 5010111010 - Altri Beni e Prodotti Sanitari da scomputare dal preventivo di spesa 9/36 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €89.908,00

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 5010111010 - Altri Beni e Prodotti Sanitari da scomputare dal preventivo di spesa 12/36 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €89.908,00

- è di competenza dell'esercizio 2026 , imputabile al conto economico 5010111010 - Altri Beni e Prodotti Sanitari da scomputare dal preventivo di spesa 12/36 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 4 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €22.477,00

- è di competenza dell'esercizio 2027 , imputabile al conto economico 5010111010 - Altri Beni e Prodotti Sanitari da scomputare dal preventivo di spesa 3/36 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 11/03/2024

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**