
Deliberazione del Direttore Generale N. 41 del 20/01/2026

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI OCCORRENTI ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA (VARI LOTTI) DELL’A.O.R.N. “S. ANNA E S. SEBASTIANO” DI CASERTA – PI145764-24.
AGGIUDICAZIONE.**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 21/01/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA

Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI OCCORRENTI ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA (VARI LOTTI) DELL’A.O.R.N. “S. ANNA E S. SEBASTIANO” DI CASERTA – PI145764-24. AGGIUDICAZIONE.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- **che** con deliberazione del D.G. n. 1273 del 06/12/2024, da intendersi qui come integralmente richiamata e trascritta, si è proceduto ad approvare gli atti di gara e ad indire una procedura aperta (art. 71 del D. Lgs. n.36/2023) per l’affidamento della fornitura triennale di prodotti occorrenti alla U.O.C. Otorinolaringoiatria (lotti n. 24), da aggiudicarsi - tramite l’utilizzo della piattaforma telematica SIAPS, allestita dalla Soresa Spa – per taluni lotti secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (art. 108, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023) e per altri secondo quello del minor prezzo (art. 108 comma 3 del D.Lgs. n.36/2023); tanto per l’importo complessivo a base d’asta pari ad € 1.801.367,62 Iva esclusa;
- **che** in data 13.12.2024, è stata pubblicata sulla medesima piattaforma la relativa documentazione di gara (Registro bando n. PI145764-24), prevedendo quale termine per la presentazione delle offerte il 12/03/2025 (ore 12:00) e per l’esperimento il 13/03/2025 (ore 10:00);
- **che** il bando è stato pubblicato sulla GUUE (europea): numero di pubblicazione dell’avviso 766920-2024, numero dell’edizione della GU S 244/2024 pubblicato in data 16/12/2024 e su “PVL/ANAC” (nazionale) pubblicato in data 17/12/2024;
- **che** entro il termine fissato per la pubblicazione telematica dei riscontri ai chiarimenti (12/02/2025 – ore 12:00), si è proceduto alla relativa pubblicazione nella apposita sezione, prevista dal sistema in uso;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Dato atto

- **che** entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (12/03/2025 ore 12:00), hanno presentato offerta – relativamente ai lotti nn. 1 – 2 - 4 – 6 – 10 – 13 – 15 – 17 – 21 e 24 n. 10 Ditte, e, precisamente, Fermed Srl, Inventis Srl, Olympus Italia Srl Società Unipersonale, Ambu Srl, M.end.el. Srl, Lediso Italia Srl, Medtronic Italia Spa, Ve.di.se. Hospital S.P.A., Effebi Hospital Sas, Integra Lifesciences Italy Srl, risultando deserti i restanti lotti;
- **che** - relativamente ai lotti per i quali è stata prevista la produzione di campionatura (*recte*: Paragrafo n. 12.1 del Disciplinare *ex* Del. DG n.1274/2025) - le Ditte interessate nel termine prefissato (*recte*: 12/03/2025 ore 12:00) a tanto hanno provveduto tramite l'ufficio del Protocollo Generale, come emerge dalla documentazione di pertinenza (agli atti);

Rilevato

- **che** con verbale n. 1 del 13/03/2025 (allegato n. 1), il Seggio di gara all'uopo costituito - essendo stato previsto il metodo dell'inversione procedimentale - ha proceduto, in seduta pubblica, all'apertura della busta amministrativa presentata dagli OO.EE. partecipanti ed alla disamina della documentazione di pertinenza, con le risultanze esposte nel richiamato verbale, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante;
- **che** di tanto è stata data informativa sulla piattaforma in uso;
- **che**, trattandosi di appalto da aggiudicarsi anche con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con provvedimento del D.G. n.325/2025, da intendersi qui come integralmente richiamato e trascritto, è stata designata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
- **che** la medesima Commissione, con verbale n. 2 del 22/04/2025 (allegato n. 2), riunitasi in seduta riservata, ha proceduto all'insediamento ed all'esame della documentazione di interesse per i lavori a farsi;
- **che** la stessa Commissione, con verbale n. 3 del 06/05/2025 (allegato n. 3) in seduta pubblica, ha proceduto preliminarmente al download delle buste tecniche contenenti la documentazione presentata dalle Ditte concorrenti ed alla susseguente verifica della regolare composizione di essa rispetto alle previsioni stabilite dal Disciplinare di gara, con gli esiti esposti in detto verbale,

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

anch’esso accluso al presente atto e di cui costituisce parte integrante;

- **che** il predetto Organismo con verbale n. 4 del 28/05/2025 (allegato n. 4) - in seduta riservata - ha
 - proceduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate dalle succitate Ditte, con attribuzione dei punteggi qualità per i lotti da aggiudicarsi ex art.108, comma 1, del citato decreto (*recte*: lotti nn. 2 – 4 e 24) ed alla verifica di conformità per quelli da affidarsi ex art. 108, comma 3, dello stesso decreto, con le risultanze riportate nell’allegato verbale, parte integrante del presente atto;
 - deciso, inoltre, di non procedere alla verifica di conformità del lotto n. 10 (*recte*: Guaine protettive sterili monouso per fibroscopi diagnostici), sussistendo “*incongruenza nelle descrizioni riportate nel capitolato tecnico e nel disciplinare*” con conseguente impossibilità di aggiudicazione;
- **che** di quanto innanzi è stata data diffusione sulla piattaforma Siaps;

Attesto

- **che**, a seguito della pubblicazione degli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice, in data 16/07/2025 la Ditta Medtronic Italia Spa. - a mezzo pec (allegato n. 5) - ha richiesto di “*disporre l’annullamento, in via di autotutela, del provvedimento adottato nella parte in cui ha ammesso al prosieguo della procedura di gara la Ditta Olympus del lotto n. 4*”, partecipante al lotto in parola;
- **che** in data 24/07/2025, essendo stata acquisita agli atti del Servizio scrivente la comunicazione inoltrata dal Direttore della UOC Otorinolaringoiatria, Dott. Marco Manola (mail - allegato n. 6), circa le dimissioni dall’incarico di Dirigente medico di una delle professionalità interne, Dott.ssa Elisa Cimmino, membro del predetto Organismo, è sorta l’esigenza di procedere alla sostituzione di esso;
- **che** a tanto si è proceduto con Deliberazione n. 6 del 14/08/2025, da intendersi qui come integralmente riportata, individuando il nuovo componente nel Dott. Carlo Di Meo, Dirigente medico della predetta UOC;
- **che** la Commissione, riunitasi in seduta riservata con verbale n. 5 del 10/09/2025 (allegato n. 7), ha proceduto alla disamina della vicenda insorta con la Medtronic Italia Spa., decidendo

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

all'unanimità “*di effettuare una prova d'uso on site dei dispositivi di che trattasi con lo strumento da quest'ultima (recte: Olympus Italia Srl Società Unipersonale)*” proposto in comodato d'uso gratuito;

- **che** in data 03/10/2025 (ore 11.00) - in esecuzione del verbale n. 5/2025 - previa convocazione della succitata Olympus Italia Srl Società Unipersonale - è stata eseguita la prova d'uso del “*sistema debrider proposto dalla stessa, comprensivo di frese e lame*” presso la UOC Otorinolaringoiatria, come emerge dalla relazione tecnica predisposta dai componenti tecnici della stessa Commissione (Prot. n. 31705/2025 - allegato n. 8);
- **che** quest'ultima, nuovamente riunitasi con verbale n. 6 del 14/10/2025 (allegato n. 9), ha preso atto - all'unanimità – della suindicata relazione tecnica con nota (agli atti) da cui emerge che “*l'attrezzatura proposta dalla Ditta Olympus non soddisfa i requisiti tecnici richiesti*”, procedendo all'esclusione della stessa dalla successiva fase di gara;
- **che** di tanto il RUP, individuato nella scrivente, Dott.ssa Teresa Capobianco, ha dato informativa sulla piattaforma Siaps, come risulta dalla consultazione di essa;

Rilevato

- **che** in data 22/10/2025, si è proceduto con verbale n.7 (allegato n. 10) allo sblocco delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle Ditte ammesse, giusta convocazione telematica del precedente 17/10/2025, ed alla successiva apertura di esse, visualizzando le quotazioni dalle stesse proposte unitamente alla graduatoria generata automaticamente dal sistema;
- **che**, al fine di definire la procedura in questione, il Seggio di gara con verbale n. 8 del 30/10/2025 (allegato n. 11), essendo stato prescelto il metodo dell'inversione procedimentale, ha completato con esito positivo la verifica della restante documentazione amministrativa presentata dagli OO.EE. risultati primi graduati (Ditte Ambu Srl, Medtronic Italia Spa, Effebi Hospital Sas, Inventis Srl ed Integra Lifesciences Italy Srl - Cfr. verbale n.8/2025 - già allegato n. 11), fatta eccezione della VE.DI.SE. HOSPITAL Spa, ammessa con riserva stante la mancata presentazione “*dell'allegato A/9 Schema di contratto*”;
- **che** in data 30/10/2025, giusta verbale n. 8/2025, è stato attivato - tramite la piattaforma Siaps - il soccorso istruttorio nei confronti della succitata Società, prevedendo quale termine per il riscontro

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

il 09/11/2025;

- **che** il predetto Seggio - con verbale n. 9 del 05/11/2025 (allegato n. 12), riunitosi in seduta riservata - ha esaminato la documentazione presentata dalla Ditta VE.DI.SE. HOSPITAL Spa. e, verificatane la regolarità, ha sciolto la riserva circa l'ammissione di essa alla procedura;
- **che** di quanto innanzi è stata data informativa sulla summenzionata piattaforma;

Visto il prospetto riepilogativo reso disponibile sulla piattaforma SIAPS, recante le risultanze di gara e le Ditte aggiudicatarie per ogni lotto (allegato n. 13);

Dato atto altresì

- **che** per le Ditte risultate prime in graduatoria è stato effettuato il procedimento di controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 17 comma 5 del succitato decreto) di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali (art. 100 del medesimo decreto) a mezzo FVOE ed eseguite le procedure di inserimento informazioni antimafia nella BDNA;
- **che**, ad oggi, è stato possibile attingere dalla disponibilità economica presente sui contratti informatici relativi ai rapporti contrattuali derivanti dal precedente affidamento in regime di prosecuzione, ex Deliberazione del D.G. n. 29 del 28/08/2025, da intendersi qui come integralmente richiamata e trascritta;

Considerato

- **che** ai sensi dell'art.18, comma 3, vige il termine dilatorio di 32 giorni dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- **che** nel periodo riferito al compimento delle attività successive all'adozione del presente provvedimento, permane l'esigenza di garantire l'approvvigionamento di prodotti indispensabili alla continuità assistenziale e a salvaguardia dei LEA e che, pertanto, occorre procedere - attese le motivazioni innanzi espresse - all'ampliamento della durata dei contratti informatici aventi capienza economica derivanti dal precedente affidamento con le Ditte Uber Ros Spa (n. 4600020491), Pharma EEC Srl (contratto informatico n. 4600020615), Medtronic Italia Spa (contratti informatici nn. 4600032293, 4600020484 e 4600021266), Conmed Italia Srl (contratto informatico n. 4600060066), VE.DI.SE. Hospital Spa (contratti informatici nn. 4600043971 e 4600020489) e Natus Medical Srl (contratto informatico n. 4600023626) sino al 28/02/2026, salvo

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

scioglimento anticipato per il caso della preventiva attivazione dell'aggiudicazione de qua;

Visti gli artt. 14, 15, 17 comma 5, 18 comma 3 lett. a), 71, 93 e 108 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

Ritenuto pertanto

- **di** prendere atto degli esiti della procedura aperta espletata sulla piattaforma SIAPS e, per l'effetto, di affidare (ex art. 108 commi 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi) la fornitura triennale di prodotti per le esigenze dell'UOC Otorinolaringoiatria in favore delle Ditte prime graduate per i lotti nn. 1 – 2 - 4 – 6 – 13 – 15 – 17 – 21 e 24, secondo la configurazione descritta nelle rispettive offerte e per l'importo complessivo triennale di € 1.212.499,86 IVA esclusa;
- **di** prendere altresì atto della mancata aggiudicazione dei lotti nn. 3 - 5 - 7 - 8 – 9 – 11 – 12 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 - 22 - 23, risultati deserti (Cfr. verbale n. 1/2025, già allegato n. 1) e del lotto n.10 stralciato dalla procedura in questione, giusta verbale n. 4/2025, già allegato n. 4 al presente atto e di cui costituisce parte integrante;

Attestata la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa:

1 – di prendere atto degli esiti della procedura aperta espletata sulla piattaforma SIAPS e, per l'effetto, di affidare (ex art. 108 commi 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi) la fornitura di triennale di prodotti per le esigenze dell'UOC Otorinolaringoiatria in favore delle Ditte prime graduate per i lotti nn. 1 – 2 - 4 – 6 – 13 – 15 – 17 – 21 e 24, ad eccezione dei lotti nn. 3 – 5 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

– 23 risultati deserti e del lotto n. 10, stralciato dalla procedura in questione, per l'importo complessivo triennale di € 1.212.499,86 IVA esclusa;

2 – di imputare la spesa complessiva pari ad € 1.479.249,83 Iva inclusa sul conto economico n. 5010107010 “Dispositivi medici” così come di seguito suddiviso:

- € 410.902,73 pari a 10/36 sul bilancio 2026;
- € 493.083,28 pari a 12/36 sul bilancio 2027;
- € 493.083,27 pari a 12/36 sul bilancio 2028;
- € 82.180,55 pari a 2/36 sul bilancio 2029.

3 – di confermare Rup della procedura in parola la Dott.ssa Teresa Capobianco, Direttore della UOC Provveditorato ed Economato e quale DEC il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera o suo delegato;

4 - di prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 159/2011 e smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

5 - di prevedere altresì apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

7 - di notificare il presente provvedimento alle Ditte aggiudicatarie;

8 - di trasmettere copia del medesimo atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ed alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico - Finanziarie, Farmacia Ospedaliera e Otorinolaringoiatria ed al Direttore del Dipartimento Testa - Collo;

9 - di dichiarare lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di compiere gli atti consequenziali all'aggiudicazione in questione.

Il funzionario

Dott.ssa Maria Cioffi

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gennaro Volpe

Deliberazione del Direttore Generale

individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del
08/08/2025

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr. Vincenzo Giordano (f.to digitalmente)

Il Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase (f.to digitalmente)

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- **prendere atto** degli esiti della procedura aperta espletata sulla piattaforma SIAPS e, per l'effetto, di affidare (ex art. 108 commi 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi) la fornitura di triennale di prodotti per le esigenze dell'UOC Otorinolaringoiatria in favore delle Ditte prime graduate per i lotti nn. 1 – 2 – 4 – 6 – 13 – 15 – 17 – 21 e 24, ad eccezione dei lotti nn. 3 – 5 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 risultati deserti e del lotto n. 10, stralciato dalla procedura in questione, per l'importo complessivo triennale di € 1.212.499,86 IVA esclusa;
- **imputare** la spesa complessiva pari ad € 1.479.249,83 Iva inclusa sul conto economico n. 5010107010 “Dispositivi medici” così come di seguito suddiviso:
 - € 410.902,73 pari a 10/36 sul bilancio 2026;
 - € 493.083,28 pari a 12/36 sul bilancio 2027;
 - € 493.083,27 pari a 12/36 sul bilancio 2028;
 - € 82.180,55 pari a 2/36 sul bilancio 2029.
- **confermare** Rup della procedura in parola la Dott.ssa Teresa Capobianco, Direttore della UOC Provveditorato ed Economato e quale DEC il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera o suo delegato;
- **prevedere** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e 100 del D.Lgs 159/2011 e smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

Deliberazione del Direttore Generale

- **prevedere** altresì apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
- **notificare** il presente provvedimento alle Ditte aggiudicatarie;
- **trasmettere** copia del medesimo atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ed alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico - Finanziarie, Farmacia Ospedaliera e Otorinolaringoiatria ed al Direttore del Dipartimento Testa - Collo;
- **dichiarare** lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di compiere gli atti consequenziali all’aggiudicazione in questione.

Il Direttore Generale
Dr. Gennaro Volpe
(f.to digitalmente)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI OCCORRENTI ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DELL'A.O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA. (PI145764-24).

VERBALE N.1 del 13.03.2025

In data 13/03/2025, alle ore 10:18 presso gli uffici UOC Provveditorato ed Economato di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina A (Uffici Amministrativi) di Via Palasciano, Caserta, si costituisce, in seduta pubblica, il Seggio di gara composto come segue:

- Dott.ssa Teresa Capobianco - Direttore UOC Provveditorato ed Economato - R.U.P/Presidente;
- Dott.ssa Maria Cioffi - Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato - teste;
- Dott. Francesco Principato - Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato - teste;
- Dott.ssa Antonella De Icco - Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato- Segretario verbalizzante.

Nessuno risulta presente per le ditte concorrenti.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del D.G. n.1273 del 06.12.2024, si è proceduto ad approvare gli atti di gara e ad indire una procedura aperta (art. 71 del D. Lgs. n.36/2023) per l'affidamento triennale della fornitura di prodotti occorrenti alla U.O.C. Otorinolaringoiatria dell'AORN (n.24 lotti), da aggiudicarsi tramite l'utilizzo della piattaforma telematica SIAPS, allestita dalla Soresa Spa - secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (art. 108, comma 1, del Codice) e del criterio del minor prezzo (art. 108 comma 3 del Codice), tanto per l'importo complessivo triennale a base d'asta pari ad € 1.801.367,62 Iva esclusa;
- in data 13.12.2024 la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma in questione (Registro bando n. PI145764-24);
- il bando è stato pubblicato sulla GUUE (europea): numero di pubblicazione dell'avviso 766920-2024, numero dell'edizione della GU S 244/2024 in data 16.12.2024 e su "PVL/ANAC" (nazionale) in data 17.12.2024;
- con detto bando, sono stati fissati i termini per la presentazione delle offerte e per l'esperimento, coincidenti, rispettivamente, con il giorno 12/03/2025 (ore 12:00) e 13/03/2025, oltreché per la richiesta di chiarimenti (ore 12:00 del 12/02/2025) e del relativo riscontro (28/02/2025 ore 12:00);
- entro il termine per la pubblicazione telematica dei riscontri ai chiarimenti, gli stessi sono stati pubblicati nella apposita sezione della citata piattaforma SIAPS;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 12/03/2025, hanno presentato offerta n. 10 ditte, come da numero di registrazione della piattaforma SIAPS e da elenco allegato (**Allegato n.1**);
- le Ditte partecipanti hanno fatto pervenire altresì la campionatura come richiesto dal Disciplinare di gara all'art. 12.1;

TANTO PREMESSO

In data odierna, si riunisce il Seggio di gara per procedere al prefissato esperimento. Preliminarmente, i componenti di detto organismo ed il segretario dichiarano che rispetto ad essi non ricorrono le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 16 del D. Lgs n.36/2023.

Susseguentemente il Presidente, riscontrata la regolare costituzione del Seggio, dispone che si dia inizio ai lavori.

Si dà atto che, nel corso della seduta odierna, si procede alla consultazione della domanda di partecipazione (allegato A1 e allegato A1 BIS) presentata dalle ditte partecipanti, secondo l'ordine di arrivo delle medesime, risultante dai numeri del registro di sistema, in quanto la Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, giusta art.19 del disciplinare di gara.
Si procede, quindi all'apertura delle offerte ed alla verifica dei soli allegati A1 e A1 bis (domanda di partecipazione) collocati a sistema dai seguenti operatori economici:

- 1) FERMED SRL – Documentazione regolare - **ammessa**;
- 2) INVENTIS SRL – Documentazione regolare - **ammessa**;
- 3) OLYMPUS ITALIA SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE – Documentazione regolare - **ammessa**;
- 4) AMBU SRL – Documentazione regolare - **ammessa**;
- 5) M.END.EL SRL – Documentazione regolare - **ammessa**;
- 6) LEDISO ITALIA SRL – Documentazione regolare - **ammessa**;
- 7) MEDTRONIC ITALIA SPA – Documentazione regolare - **ammessa**;
- 8) VE.DI.SE. HOSPITAL SPA - Documentazione regolare - **ammessa**;
- 9) EFFEBI HOSPITAL SRL - Documentazione regolare - **ammessa**;
- 10) INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL - Documentazione regolare – **ammessa**;

Le ditte dalla n.1 alla n.10 sono, pertanto, risultate ammesse alle successive fasi di gara.

La seduta viene chiusa alle ore 11:00.

Gli atti della procedura restano affidati all'UOC Provveditorato ed economato per il prosieguo di competenza.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

I TESTI
Dott.ssa Maria Cioffi

Dott. Francesco Principato

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Teresa Capobianco

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Antonella De Icco

ELENCO OFFERTE PRESENTATE

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Comune	Lotti Offerti	Registro di Sistema	Titolo documento	Stato	Data ricezione
FERMED SRL	06436131210	06436131210	Gugliano in Campania	17	P1028842-25	Offerta FERMED ORL	Inviauto	06/03/2025 12:21:14
INVENTIS SRL	03957810280	IT03957810280	Padova	21	P1029574-25	Senza Titolo	Inviauto	07/03/2025 12:35:18
Olympus Italia srl società unipersonale	10994940152	10994940152	Segrate	4	P1029963-25	3E-53934	Inviauto	10/03/2025 09:55:46
AMBU SRL	11160660152	11160660152	Agrate Brianza	1	P1030450-25	O-SORESA-2025-03-075	Inviauto	10/03/2025 15:56:51
M.E.N.D.EL.	03015600657	03015600657	Scafati	10	P1031115-25	Senza Titolo	Inviauto	11/03/2025 16:22:25
LEDISO ITALIA SRL	06167210480	06167210480	Firenze	1	P1031125-25	Senza Titolo	Inviauto	11/03/2025 16:35:21
MEDTRONIC Italia spa	09238800156	09238800156	Milano	2,4,10	P1031151-25	MEDTRONIC - 202442492	Inviauto	11/03/2025 18:09:25
VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A.	08374040585	02037941000	Roma	13,15,17	P1031154-25	004/2025-as/DP	Inviauto	11/03/2025 18:42:36
EFFEBI HOSPITAL S.p.s.a.	04757530284	04757530284	Curtarolo	6,15,17	P1031334-25	Senza Titolo	Inviauto	12/03/2025 10:20:58
INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	09284460962	09284460962	Rozzano	24	P1031432-25	25-INS-APER-003 ORL	Inviauto	12/03/2025 10:42:12

The handwritten signature is located in the lower right area of the page, written in black ink. It consists of two stylized loops and a vertical line, likely representing initials or a name.

Year	Population
1900	100
1910	110
1920	120
1930	130
1940	140
1950	150
1960	160
1970	170
1980	180
1990	190
2000	200
2010	210
2020	220
2030	230
2040	240
2050	250
2060	260
2070	270
2080	280
2090	290
2100	300



PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI OCCURRENTI ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DELL'A. O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA. (PI145764-24).

VERBALE n. 2 del 22/04/2025

In data 22/04/2025, alle ore 9,30 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina A (Uffici Amministrativi) di via Palasciano, Caserta, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice designata con deliberazione del D.G. n. 325 del 28/03/2025, così composta:

- Dott. Clemente Crisci - Dirigente Medico UOC Otorinolaringoiatria AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Presidente;
- Dott.ssa Elisa Cimmino – Dirigente Medico UOC Otorinolaringoiatria AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Componente;
- Dott. Francesco Principato – Collaboratore Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Componente;

la Dott.ssa Maria Cioffi – Collaboratore Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – con funzioni di segretario verbalizzante;


Il Presidente, Dott. Clemente Crisci, riscontrata la regolare costituzione del predetto Consesso, dispone che si dia inizio ai lavori.

Preliminariamente i componenti designati dichiarano che rispetto ad essi non ricorrono le cause di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023.

Susseguentemente, il Segretario, la Dott.ssa Maria Cioffi, su richiesta del Presidente della Commissione mette a disposizione dei Componenti i seguenti documenti di gara:

- a) Disciplinare di gara;
- b) All. A6 bis "Indice documentazione tecnica"
- c) Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) All. B1 al CSA "Tabella requisiti tecnici minimi";
- e) All. B2 al CSA "Modalità di aggiudicazione";
- f) Chiarimenti pubblicati sulla piattaforma SIAPS;
- g) Elenco offerte pervenute;
- h) Elenco campioni.

Terminata la disamina della summenzionata documentazione, i precitati componenti comunicano di non aver alcun rilievo da formulare in merito alla stessa.




La seduta viene chiusa alle ore 9,45.

Del che è verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.


Il Presidente

Dott. Clemente Crisci




I Componenti la Commissione

Dott.ssa Elisa Cimmino




Dott. Francesco Principato



Dott.ssa Maria Cioffi

(Segretario verbalizzante)



PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI OCCORRENTI ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DELL'A. O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA. (PI145764-24).

VERBALE n. 3 del 06/05/2025

In data 06/05/2025, alle ore 9,20 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina A (Uffici Amministrativi) di via Palasciano, Caserta, si è riunita, in seduta pubblicata, la Commissione giudicatrice designata con deliberazione del D.G. n. 325 del 28/03/2025, così composta:

- Dott. Clemente Crisci - Dirigente Medico UOC Otorinolaringoiatria AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Presidente;
- Dott.ssa Elisa Cimmino – Dirigente Medico UOC Otorinolaringoiatria AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Componente;
- Dott. Francesco Principato – Collaboratore Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Componente;

la Dott.ssa Maria Cioffi – Collaboratore Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – con funzioni di segretario verbalizzante;


Nessuno risulta presente per le ditte concorrenti.

PREMESSO CHE

- la suddetta Commissione si è riunita, in seduta riservata, con verbale n. 2 del 22/04/2025 (*agli atti*) per procedere, oltreché all'insediamento di essa, alla disamina della documentazione di interesse concernente la procedura di cui all'oggetto;
- che con avviso pubblicato in data 16/04/2025 sulla piattaforma di pertinenza SIAPS, è stata comunicata alle Ditte concorrenti la data della apertura delle offerte tecniche (22 Aprile 2025);
- per sopraggiunti motivi tecnici, con comunicazione trasmessa in data 22/04/2025, è stata rinviata la seduta di apertura delle offerte tecniche alla data del 06/05/2025 ore 9,00;

TANTO PREMESSO

Il Presidente, Dott. Clemente Crisci, riscontrata la regolare costituzione del predetto Consesso, attivata la piattaforma SIAPS e, selezionata la gara in questione, dispone che si dia inizio ai lavori odierni.



A questo punto la Commissione, evidenzia che occorre verificare la presenza della documentazione prevista dall'art. 15 del Disciplinare di gara "Offerta Tecnica – Contenuto".

Si procederà, nel corso delle varie sedute, alla verifica della regolare presentazione dell'offerta tecnica per singolo lotto in ordine cronologico.

Di seguito si riportano le risultanze della verifica circa la regolarità della documentazione tecnica presentata dalle Ditte, per i lotti dal numero 1 al numero 24; tanto previa disamina della documentazione tecnica collocata a sistema da ciascuna Ditta partecipante.

Lotto 1 – "Elettrodi per ABR tipo neuroaud a bottone pregellati per ep 15/25"

AMBU SRL - documentazione tecnica regolare - **AMMESSA**;

LEDISO ITALIA SRL - documentazione tecnica regolare - **AMMESSA**;

Lotto 2 – "Frese diamantate per microtrapano Skeeter sterili monouso per le seguenti misure: 0,5 - 0,6 -

0,7 - 0,8 - 1 - 1,4"

MEDTRONIC ITALIA SPA - documentazione tecnica regolare – **AMMESSA**;

Lotto 3 – "Frese monouso sterili per trapano ad alta velocità BIEN AIR (a scelta tra le misure richieste)

+ set + muletto in comodato d'uso" – **DESERTO**;

Lotto 4 – "Dispositivi per chirurgia seni paranasali-orecchio-vie lacrimali mono uso"

OLYMPUS ITALIA SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE - documentazione tecnica regolare – **AMMESSA**;

MEDTRONIC ITALIA SPA - documentazione tecnica regolare – **AMMESSA**;

Lotto 5 – "Protesi totali per ossiculoplastica (TOP) in polietilene espanso a cellule chiuse (Polycel)

monouso sterili, diametro gambo 0,8 mm circa, lunghezza 7 mm circa" – **DESERTO**;

Lotto 6 – "Tubi di ventilazione transtimpanica tipo Shepard senza filo di repere monouso sterili in materiale plastico, diametro 1 mm"

EFFEBI HOSPITAL SAS - documentazione tecnica regolare – **AMMESSA**;

Lotto 7 – "Kit per miringotomia con lame lanceolate" – **DESERTO**;

Lotto 8 – "Protesi per stapedioplastica in titanio con gancio piatto che presenta almeno 3 fessure di diametro 0,6 mm con diverse lunghezze: 5.00 mm, 5.25 mm, 5.50 mm, 5.75 mm, 6.00 mm" – **DESERTO**;

Lotto 9 – "Protesi per malleolostapedioplastica in titanio / platino- teflon con fessure sul gancio sec Fisch modulabili" – **DESERTO**;

Lotto 10 – "Guaine protettive sterili monouso per fibroskopni diagnostici in nostra dotazione marca Storz modello 11001rp"

M.END.EL. SRL - documentazione tecnica regolare – **AMMESSA**;

MEDTRONIC ITALIA SPA - documentazione tecnica regolare – **AMMESSA**;

Lotto 11 - "Kit per dacriocistorinostomia monouso composti da un tubicino in silicone di circa 30 cm (+/- 3 cm) fissato alla estremità a due sonde malleabili in acciaio inossidabile" – **DESERTO**;

Lotto 12 – "Sostituto della fascia temporale per innesti in ORL" – **DESERTO**;

Lotto 13 – "Speculum auricolari Speculum auricolari tipo Hartmann in metallo/plastica monouso misure 3, 4, 5, 6 mm"

VE.DI.SE. HOSPITAL SPA - documentazione tecnica regolare – **AMMESSA**;

Lotto 14 – "Cannula tracheostomica di MOORE in silicone medicale misure 5,6,7,8,9,10" – **DESERTO**;

Lotto 15 – "Tubi a T di Montgomery extra long misure 12,14,15,16"

VE.DI.SE. HOSPITAL SPA - documentazione tecnica regolare – **AMMESSA**;

EFFEBI HOSPITAL SAS - documentazione tecnica regolare – **AMMESSA**;

Lotto 16 – "Sistema per la dilatazione degli osti dei seni paranasali attraverso una sonda con un palloncino gonfiabile" – **DESERTO**;

Lotto 17 – "Microaspiratori auricolari monouso Lung mm 80 diam 0.7, 1.4, 2.0, 2.5,3.0 mm, manico adattatore"

FERMED SRL - documentazione tecnica regolare – **AMMESSA**;

VE.DI.SE. HOSPITAL SPA - documentazione tecnica regolare – **AMMESSA**;

EFFEBI HOSPITAL SAS - documentazione tecnica regolare – **AMMESSA**;

Lotto 18 – "Microbisturi monopolare lunghezza 240 mm schermato da usare in microlaringoscopia a baionetta plurioso" – **DESERTO**;

Lotto 19 – "Impianto sinusale riassorbibile a matrice polimerica con rilascio prolungato a base di corticosteroide sintetico ad azione antiinfiammatoria e relativo sistema di posizionamento per seni paranasali di diverse tipologie per siti anatomici di applicazione" – **DESERTO**;

Lotto 20 – "Bisturi elettrico monopolare a punta fine tipo 'colorado' varie misure" – **DESERTO**;

Lotto 21 – "Probetips per impedenzometria per impedenzometro in dotazione AORN, Modello Clorinet Invetus (misure da 6 a 21 mm)"

INVENTIS SRL - documentazione tecnica regolare – **AMMESSA**;

Lotto 22 – "SET strumentario per SETTOPLASTICA (X 2)" – **DESERTO**;


Lotto 23 – "SET strumentario OTOSCLEROSI (X 2)" – **DESERTO**;

Lotto 24 – "Set per microlaringoscopia"

INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL - documentazione tecnica regolare – **AMMESSA**.

La seduta viene chiusa alle ore 12,20.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.



Il Presidente
Dott. Clemente Crisci

Clemente Crisci

I Componenti la Commissione

Dott.ssa Elisa Cimmino

Elisa Cimmino

Dott. Francesco Principato

Francesco Principato

Dott.ssa Maria Ciolfi
(Segretario verbalizzante)

Maria Ciolfi

PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI OCCURRENTI ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DELL'A. O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA. (PI145764-24).

VERBALE n. 4 del 28/05/2025

In data 28/05/2025, alle ore 9,00 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina A (Uffici Amministrativi) di via Palasciano, Caserta, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice designata con deliberazione del D.G. n. 325 del 28/03/2025, così composta:

- Dott. Clemente Crisci - Dirigente Medico UOC Otorinolaringoiatria AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Presidente;
 - Dott.ssa Elisa Cimmino – Dirigente Medico UOC Otorinolaringoiatria AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Componente;
 - Dott. Francesco Principato – Collaboratore Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Componente;
- la Dott.ssa Maria Cioffi – Collaboratore Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – con funzioni di segretario verbalizzante;




PREMESSO CHE

- con verbale n. 2 del 22/04/2025 la Commissione giudicatrice si è riunita, in seduta riservata, per procedere, oltreché all'insediamento di essa, alla disamina della documentazione di interesse concernente la procedura di cui all'oggetto;
- con verbale n. 3 del 06/05/2025 la suddetta Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto:
 - al download della busta tecnica telematica (su Piattaforma SIAPS) dei nn. 24 lotti in gara;
 - alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Dritte concorrenti rispetto a quanto previsto dagli atti di gara.

TANTO PREMESSO

Il Presidente, Dott. Clemente Crisci, riscontrata la regolare costituzione del predetto Consesso, attivata la piattaforma SIAPS e, selezionata la gara in questione, dispone che si dia inizio ai lavori odierni.

A questo punto la Commissione procede alla lettura della documentazione di gara compresi i chiarimenti pubblicati sulla piattaforma SIAPS e prende visione della griglia predisposta per l'attribuzione dei punteggi tecnici, giusto art. 17.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" del Disciplinare di gara e



verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara.

Di seguito, ai fini del giudizio di conformità dell'offerta, si riportano le risultanze per i lotti n. 1,2,4,6,10,13,15,17,21,24.

Lotto 1: Ditta Ambu Srl – conforme

Lotto 1: Ditta Lediso Italia Srl – conforme

Lotto 2: Ditta Medtronic Italia Spa – conforme

Lotto 4: Ditta Olympus Italia Srl Società unipersonale – conforme

Lotto 4: Ditta Medtronic Italia Spa – conforme

Lotto 6: Effebei Hospital Sas – conforme

Lotto 10: M.end.el Srl

Lotto 10: Medtronic Italia Spa

La Commissione, esaminata la documentazione tecnica degli OO.EE. che hanno prodotto offerta per il lotto n. 10, evidenzia che sussiste incongruenza nelle descrizioni riportate rispettivamente nel capitolato tecnico e nel disciplinare. Pertanto la stessa ritiene di non poter aggiudicare e di reiterare la procedura di gara per il lotto in questione.

Lotto 13: Ve.di.se Hospital Spa – conforme

Lotto 15: Ve.di.se Hospital Spa – conforme

Lotto 15: Effebei Hospital Sas – conforme

Lotto 17: Femed Srl – conforme

Lotto 17: Ve.di.se Hospital Spa – conforme

Lotto 17: Effebei Hospital Sas – conforme

Lotto 21: Inventis Srl – conforme

Lotto 24: Integra Lifesciences Italy Srl - conforme

Successivamente la Commissione prosegue i lavori procedendo alla valutazione tecnica dei lotti da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Lotti nn. 2, 4, 24) attribuendo i punteggi tecnici qualitativi in maniera collegiale ed unanime, come riportato nelle tabelle riepilogative indicate al presente verbale.

La seduta viene chiusa alle ore 12,20.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Clemente Crisci

Pietro Crisci

I Componenti la Commissione

Dott.ssa Elisa Cimmino

Elisa Cimmino


Dott. Francesco Principato

L. Principato

Dott.ssa Maria Cioffi

(Segretario verbalizzante)

Maria Cioffi



LOTTO n. 2	CRITERI E SUBCITERI	ASSEGNAZIONE COEF. VALUTAZIONE						ASSEGGN. PUNTEGGIO Punteggio * coefficiente medio
		DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA			MEDIA DEI COEF. ASEGNAT			
		punteggio T	punteggio Q	punteggio D	COMP. 1	COMP. 2	COMP. 3	
A	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE			Max 30/70				
A.1	Qualità dell'acciaio e satinatura: sarà valutata la qualità relativa dell'acciaio e dei vali elementi: scelta delle materie prime, provenienza, stabilimento e standard di produzione, lega, sede e standard di forgiatura, metodologie e standard qualitativi delle fasi di assemblaggio e dei trattamenti delle superfici e delle finestre		Max 30/70		1	1	1	30
B	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE			Max 30/70				
B1	Ergonomia		Max 6/70	1	1	1	1	6
B2	Elasticità		Max 3/70	1	1	1	1	3
B3	Maneggevolezza		Max 3/70	1	1	1	1	3
B4	Presa		Max 3/70	1	1	1	1	3
B5	Leggerezza		Max 3/70	1	1	1	1	3
B6	Robustezza		Max 3/70	1	1	1	1	3
B7	Finitura dei morsi e delle punte		Max 4/70	1	1	1	1	4

LH

[Handwritten signatures and initials]

Per cur

B8	Assenza di sbavature di lavorazione		Max 3/70	1	1	1	1	3
B9	Omogeneità della satinatura		Max 2/70	1	1	1	1	2
CONFEZIONAMENTO			Max 10/70					
C	Sarà oggetto di valutazione la tipologia di confezionamento con particolare attenzione alla robustezza del contenitore e la praticità di apertura		Max 10/70	1	1	1	1	10

L
M

Oscar

Sp

LOTTO n. 4	CRITERI E SUBCRITERI	ASSEGNAZIONE COEF. VALUTAZIONE					ASSEGNN. PUNTEGGIO	
		DITTA OLYMPUS ITALIA SRL	PUNTEGGIO	MEDIA DEI COEF.	ASSEGNATI	PUNTEGGIO * coefficiente medio		
	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	punteggio T	punteggio Q	punteggio D	COMP. 1	COMP. 2	COMP. 3	
A	Qualità dell'acciaio e satinatura: sarà valutata la qualità relativa dell'acciaio e dei valori elementi: scelta delle materie prime, provenienza, stabilimento e standard di produzione, lega, sede e standard di forgatura, metodologie e standard qualitativi delle fasi di assemblaggio e dei trattamenti delle superfici e delle finestre	Max 30/70	Max 30/70	Max 30/70	0,75	0,75	0,75	22,5
B	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE	Max 30/70	Max 30/70	Max 30/70	0,75	0,75	0,75	4,5
B1	Ergonomia	Max 6/70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	3
B2	Elasticità	Max 3/70	1	1	1	1	1	3
B3	Maneggevolezza	Max 3/70	1	1	1	1	1	3
B4	Presa	Max 3/70	1	1	1	1	1	3
B5	Leggerezza	Max 3/70	1	1	1	1	1	3
B6	Robustezza	Max 4/70	1	1	1	1	1	4
B7	Finitura dei morsi e delle punte	Max 3/70	1	1	1	1	1	3
B8	Assenza di sbavature di lavorazione	Max 2/70	1	1	1	1	1	2
B9	Omogeneità della satinatura	Max 2/70	1	1	1	1	1	2

L
R
Anno Anno

de

C	CONFEZIONAMENTO		Max 10/70								
	Sarà oggetto di valutazione la tipologia di confezionamento con particolare attenzione alla robustezza del contenitore e la praticità di apertura		Max 10/70								10

L'ha

Asi
Asi
Asi

LOTTO n. 4	CRITERI E SUBCRITERI	ASSEGNAZIONE COEF. VALUTAZIONE							ASSEGNI PUNTEGGIO Punteggio * coefficiente medio
		DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA			COMP. 1	COMP. 2	COMP. 3	MEDIA DEI COEF. ASSEGNNATI	
	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	punteggio T	punteggio Q	punteggio D	COMP. 1	COMP. 2	COMP. 3	MEDIA DEI COEF. ASSEGNNATI	
A	Qualità dell'acciaio e satinatura: sarà valutata la qualità relativa dell'acciaio e dei valori elementi: scelta delle materie prime, provenienza, stabilimento e standard di produzione, lega, sede e standard di forgatura, metodologie e standard qualitativi delle fasi di assemblaggio e dei trattamenti delle superfici e delle finestre	Max 30/70			1	1	1	1	30
B	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE	Max 30/70							
B1	Ergonomia	Max 6/70			1	1	1	1	6
B2	Elasticità	Max 3/70			1	1	1	1	3
B3	Maneggevolezza	Max 3/70			1	1	1	1	3
B4	Presa	Max 3/70			1	1	1	1	3
B5	Leggerezza	Max 3/70			1	1	1	1	3
B6	Robustezza	Max 4/70			1	1	1	1	4
B7	Finitura dei morsi e delle punte	Max 3/70			1	1	1	1	3
B8	Assenza di sbavature di lavorazione	Max 2/70			1	1	1	1	2
B9	Omogeneità della satinatura								

L
M
R

As
L

C	CONFEZIONAMENTO		Max 10/70					
	Sarà oggetto di valutazione la tipologia di confezionamento con particolare attenzione alla robustezza del contenitore e la praticità di apertura		Max 10/70	1	1	1	1	10







LOTTO n. 24		ASSEGNAZIONE COEF. VALUTAZIONE			ASSEGNAZIONE COEF. VALUTAZIONE			
CRITERI E SUBCRITERI		DITTA INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL			ASSEGNAZIONE COEF. VALUTAZIONE			
		punteggio T	punteggio Q	punteggio D	COMP. 1	COMP. 2	COMP. 3	MEDIA DEI COEF. ASSEGNAZI
A	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE			Max 30/70				
A.1	Qualità dell'acciaio e satinatura: sarà valutata la qualità relativa dell'acciaio e dei valori elementi: scelta delle materie prime, provenienza, stabilimento e standard di produzione, lega, sede e standard di forgiatura, metodologie e standard qualitativi delle fasi di assemblaggio e dei trattamenti delle superfici e delle finestre			Max 30/70				
B	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE			Max 30/70				
B.1	Ergonomia			Max 6/70	1	1	1	6
B.2	Elasticità			Max 3/70	1	1	1	3
B.3	Maneggevolezza			Max 3/70	1	1	1	3
B.4	Presa			Max 3/70	1	1	1	3
B.5	Leggerezza			Max 3/70	1	1	1	3
B.6	Robustezza			Max 3/70	1	1	1	3
B.7	Finitura dei morsi e delle punte			Max 4/70	1	1	1	4
B.8	Assenza di sbavature di lavorazione			Max 3/70	1	1	1	3
B.9	Omogeneità della satinatura			Max 2/70	1	1	1	2

ASSEGNAZIONE COEF. VALUTAZIONE
Punteggio * coefficiente
medio

L
M
U

C	CONFEZIONAMENTO		Max 10/70						
	Sarà oggetto di valutazione la tipologia di confezionamento con particolare attenzione alla robustezza del contenitore e la praticità di apertura		Max 10/70	1	1	1	1	1	10

Questa linea

(G)

Cc: medtronicitalia.gare [mailto:medtronicitalia.gare@legalmail.it]

Inviato: martedì 15 luglio 2025 15:29

A: direzionegenerale@ospedalecasertappec.it

Cc: claudia.moschitta@medtronic.com; alessandro.caruso@medtronic.com

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI OCCORRENTI ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DELL'A.O.R.N. ?S. ANNA E S. SEBASTIANO? DI CASERTA ? LOTTO 4.

Gentilissimi,

si prega, cortesemente, di prendere visione del documento trasmesso in allegato.

Restiamo a completa disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

Un cordiale saluto,

Medtronic Italia S.p.A

Via Varesina 162

20156 Milano

Medtronic

Medtronic Italia S.p.A.

Via Varesina, 162

20156 Milano

Tel: +39 02 24137.1

Fax: +39 02 241381

www.medtronic.it

Spettabile

AO San Sebastiano Caserta

Via Ferdinando Palasciano

81100 - Caserta

direzionegenerale@ospedalecasertapec.it

Milano, 15/07/2025

Ns. prot. 202547017

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI OCCORRENTI ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DELL'A.O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA - LOTTO 4.

MEDTRONIC ITALIA S.p.A. con sede a Milano, Via Varesina 162, numero fax 02.241381, PEC (posta elettronica certificata): medtronicitalia.gare@legalmail.it, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09238800156, nella persona del Procuratore NUNZIA IENGO, nata ad ACERRA il 25/03/1985 e residente a MELZO - MI in V.LE GAVAZZI 126 codice fiscale: NGINNZ85C65A024H nominata con Atto del 10/02/2022 n. 23305, rappresenta quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con bando di gara pubblicato in data 16/12/2024 veniva bandita la procedura menzionata in oggetto,
- all'interno del documento rubricato "All. B1 Fabbisogno Tabella requisiti tecnici minimi_lotti n.24" veniva specificato quanto segue (si vedano parti in rosso):

Si richiede in comodato d'uso il manipolo per trapano Visao angolato e manipolo per debrider modello MS

Il mancato raggiungimento della soglia punteggio pari a 36/70 esimi comporterà l'esclusione dalle fasi successive di gara

Il materiale del presente lotto è dedicato al funzionamento delle apparecchiature di proprietà dell'AORN Caserta

- all'esito delle valutazioni tecniche venivano ritenute conformi le offerte per il LOTTO 4 presentate dalla Scrivente e da Olympus, sebbene quest'ultima disponga di materiale privo di compatibilità con le apparecchiature attualmente in uso presso la Vostra struttura, come esplicitamente previsto;
- la soluzione proposta dal concorrente non rispetta sul piano funzionale e strutturale le caratteristiche tecniche richieste a pena di esclusione.

Svolte tali dovereose premesse, MEDTRONIC ITALIA S.p.A

ESPONE QUANTO SEGUE

Si ritiene che la non conformità dell'offerta tecnica della ditta Olympus rispetto ai requisiti minimi imposti dalla *lex specialis* di gara avrebbe dovuto comportarne l'esclusione automatica.

Sul punto, si rileva che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente «l'amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto delle previsioni di lex specialis della procedura medesima, le cui prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate [...]», stante «il carattere vincolante che la disposizione assume non solo nei confronti dei concorrenti ma anche della stazione appaltante soggetta, in applicazione dell'art. 97 Cost., al principio generale del c.d. autovincolo» (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 21 marzo 2022, n. 2003; 13 gennaio 2016, n. 74; Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1173; Sez. VI, 21 gennaio 2015, n. 215).

Inoltre, la formulazione della previsione del capitolato configurava il requisito in questione in termini strutturali, senza quindi lasciare alcuno spazio per un approccio funzionale ai fini della valutazione sull'equivalenza (Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155).

Nel lotto 4 veniva indicata, chiaramente, l'esigenza di ricevere del materiale dedicato al funzionamento di apparecchiature di proprietà dell'AORN Caserta.

Nel dettaglio:

Medtronic

- veniva richiesto in comodato d'uso il manipolo per trapano Visao angolato e manipolo per debrider modello MS (entrambi nomi commerciali dei dispositivi della Scrivente) con il relativo consumabile.

Ora, non può esservi alcun dubbio sul fatto che l'offerta Olympus, non ottemperando ai requisiti minimi, sia passibile di esclusione.

Nel pieno rispetto di principi cardine quali il principio di risultato, e della buona fede,
MEDTRONIC ITALIA S.p.A.

CHIEDE

- di disporre l'annullamento, in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, del provvedimento adottato, nella parte in cui ha ammesso al prosieguo della procedura di gara la ditta Olympus per il LOTTO 4.

Certi delle ragioni esposte, riteniamo utile condividere sin da ora tale osservazione, con l'intento di favorire una Vostra più ampia valutazione.

Rimaniamo in ogni caso disponibili per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento anche documentale.


Cordiali saluti,

MEDTRONIC ITALIA SPA

Un Procuratore

NUNZIA IENGO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate



Da "marco.manola" marco.manola@aorncaserta.it
A provveditorato@ospedale.caserta.it
Cc
Data Thu, 24 Jul 2025 07:56:04 +0200
Oggetto Re:PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI OCCORRENTI ALLA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DELL'AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

si comunica che la dott.ssa Elisa Cimmino componente della Commissione della gara per l'affidamento della fornitura triennale per l'otorinolaringoiatria si è dimessa dall'incarico di dirigente medico si chiede di nominare un altro componente per poter espletare la gara

Distinti saluti
Dott Marco Manola
Direttore UOC Otorinolaringoiatria

PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI OCCORRENTI ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DELL'A. O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA. (PI145764-24).

VERBALE n. 5 del 10/09/2025


In data 10/09/2025, alle ore 8,45 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina A (Uffici Amministrativi) di via Palasciano, Caserta, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice designata con deliberazione del D.G. n. 325 del 28/03/2025, così composta:

- Dott. Clemente Crisci - Dirigente Medico UOC Otorinolaringoiatria AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Presidente;
- Dott. Carlo Di Meo – Dirigente Medico UOC Otorinolaringoiatria AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Componente;
- Dott. Francesco Principato – Collaboratore Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Componente;

la Dott.ssa Maria Cioffi – Collaboratore Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – con funzioni di segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE

- con verbale n. 2 del 22/04/2025 la Commissione giudicatrice si è riunita, in seduta riservata, per procedere, oltreché all'insediamento di essa, alla disamina della documentazione di interesse concernente la procedura di cui all'oggetto;
- con verbale n. 3 del 06/05/2025 la suddetta Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto:
 - al download della busta tecnica telematica (su Piattaforma SIAPS) dei nn. 24 lotti in gara;
 - alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- con verbale n. 4 del 28/05/2025 il succitato Organismo ha proceduto, in seduta riservata, ad esaminare le offerte tecniche presentate dalle Ditte per i Lotti n. 1, 2, 4, 6, 10, 13, 15, 17, 21 e 24 e in riferimento al Lotto 10 ha ritenuto di non poterlo aggiudicare e di reiterare la procedura di gara per il relativo lotto;
- in data 16/07/2025 è pervenuta a mezzo pec comunicazione da parte della Ditta Medtronic Italia SpA con richiesta di *"disporre l'annullamento, in via di autotutela, del provvedimento adottato nella parte in cui ha ammesso al prosieguo della procedura di gara la Ditta Olympus del lotto n.*



4";

- con Deliberazione n. 6 del 14/08/2025 si è proceduto alla designazione di un nuovo Componente, individuato dal Direttore della UOC Otorinolaringoiatria di quest'Aorn nel Dott. Carlo Di Meo, Dirigente medico della stessa UOC, in sostituzione della Dott.ssa Elisa Cimmino;

TANTO PREMESSO

Il Presidente, Dott. Clemente Crisci, riscontrata la regolare costituzione del predetto Consesso, attivata la piattaforma SIAPS e, selezionata la gara in questione, dispone che si dia inizio ai lavori odierni.

A questo punto la Commissione nel prendere atto della comunicazione inviata dalla Ditta Medtronic Italia SpA relativamente alla contestazione della conformità del prodotto proposto al Lotto n. 4 dalla Ditta Olympus, al fine di dare la corretta valutazione, nel rispetto del principio di equivalenza previsto dall'art. 79 D. Lgs. n. 36/2023, allegato II.5, nonché dei dettami di cui alla comunicazione ANAC rif. S5121 dell'11/11/2024, ritiene opportuno effettuare una prova d'uso *on site* dei dispositivi di che trattasi con lo strumento proposto in comodato d'uso gratuito.

Pertanto si dà mandato al Segretario verbalizzante di richiedere alla Ditta Olympus la propria disponibilità all'esecuzione della citata prova d'uso *on site* fornendo, a data da stabilirsi, i prodotti di cui al presente lotto comprensivi dell'apparecchiatura necessaria per il loro impiego.

La seduta viene chiusa alle ore 09,15.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Clemente Crisci

I Componenti la Commissione

Dott. Carlo Di Meo

Dott. Francesco Principato

Dott.ssa Maria Ciolfi

(Segretario verbalizzante)



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

Al Direttore U.O.C. Provveditorato

Oggetto: RELAZIONE TECNICA DI IDONIETA' PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI OCCURRENTI ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DELL' A.O.R.N. " S.ANNA E S.SEBASTIANO" DI CASERTA.

Si fa' presente che il giorno 03/10/10 alle ore 11.00, presso U.O.C. di Otorinolaringoiatria è stata effettuata , da parte della Commissione Tecnica composta dal Dott. Clemente Crisci ed il Dott. Carlo Di Meo, in presenza dei rappresentanti della ditta Olympus, la valutazione tecnica con prova d'uso dell'attrezzatura proposta dalla ditta stessa.

Dall'analisi di tale strumentazione emerge la mancanza di frese curve nel loro tratto distale, requisito necessario per le manovre chirurgiche piu' fini. Si rileva inoltre la mancanza di frese dedicate per la DCR dotate di "protezione" delle lame, necessaria per prevenire danni alle strutture viciniori.

Pertanto si ritiene che l'attrezzatura proposta dalla ditta Olympus non soddisfi i requisiti tecnici richiesti

Caserta Li, 9/10/2025

La Commissione Tecnica

Dott. Clemente Crisci

Dott. Carlo Di Meo

PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI OCCORRENTI ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DELL'A. O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA. (PI145764-24).

VERBALE n. 6 del 14/10/2025


In data 14/10/2025, alle ore 10,00 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina A (Uffici Amministrativi) di via Palasciano, Caserta, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice designata con deliberazione del D.G. n. 325 del 28/03/2025, così composta:

- Dott. Clemente Crisci - Dirigente Medico UOC Otorinolaringoiatria AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Presidente;
- Dott. Carlo Di Meo – Dirigente Medico UOC Otorinolaringoiatria AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Componente;
- Dott. Francesco Principato – Collaboratore Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Componente;

la Dott.ssa Maria Cioffi – Collaboratore Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – con funzioni di segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE

- con verbale n. 2 del 22/04/2025 la Commissione giudicatrice si è riunita, in seduta riservata, per procedere, oltreché all'insediamento di essa, alla disamina della documentazione di interesse concernente la procedura di cui all'oggetto;
- con verbale n. 3 del 06/05/2025 la suddetta Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto:
 - al download della busta tecnica telematica (su Piattaforma SIAPS) dei nn. 24 lotti in gara;
 - alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- con verbale n. 4 del 28/05/2025 il succitato Organismo ha proceduto, in seduta riservata, ad esaminare le offerte tecniche presentate dalle Ditte per i Lotti n. 1, 2, 4, 6, 10, 13, 15, 17, 21 e 24 e in riferimento al Lotto 10 ha ritenuto di non poterlo aggiudicare e di reiterare la procedura di gara per il relativo lotto;
- in data 16/07/2025 è pervenuta a mezzo pec comunicazione da parte della Ditta Medtronic Italia SpA con richiesta di *"disporre l'annullamento, in via di autotutela, del provvedimento adottato nella parte in cui ha ammesso al prosiegno della procedura di gara la Ditta Olympus del lotto n.*



4";

- con Deliberazione n. 6 del 14/08/2025 si è proceduto alla designazione di un nuovo Componente, individuato dal Direttore della UOC Otorinolaringoiatria di quest'Aorn nel Dott. Carlo Di Meo, Dirigente medico della stessa UOC, in sostituzione della Dott.ssa Elisa Cimmino;
- con verbale n. 5 del 10/09/2025 la Commissione nel prendere atto della comunicazione inviata dalla Ditta Medtronic Italia Spa ha ritenuto necessario effettuare una prova d'uso *on site* dei dispositivi offerti dalla Ditta Olympus con lo strumento da quest'ultima proposto in comodato d'uso gratuito;
- in data 03/10/2025 alle ore 11,00 presso la UOC Otorinolaringoiatria è stata eseguita la prova d'uso, con la presenza dei rappresentanti della Ditta Olympus, relativa al sistema debrider proposto dalla stessa, comprensivo di frese e lame;

TANTO PREMESSO

Il Presidente, Dott. Clemente Crisci, riscontrata la regolare costituzione del predetto Consesso, attivata la piattaforma SIAPS e, selezionata la gara in questione, dispone che si dia inizio ai lavori odierni.

A questo punto la Commissione prende atto della relazione tecnica prodotta e trasmessa dalla UOC Otorinolaringoiatria con nota Prot. n. 31705/2025 (allegato n. 1), con la quale si dichiara che *"l'attrezzatura proposta dalla Ditta Olympus non soddisfa i requisiti tecnici richiesti"* e pertanto procede all'esclusione della succitata Ditta dalla successiva fase di gara.

A questo punto il Presidente chiude i lavori e trasmette gli atti al RUP.


Gli atti della procedura restano affidati alla UOC Provveditorato ed Economato per il prosieguo di competenza.

La seduta viene chiusa alle ore 10,30.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente

Dott. Clemente Crisci




I Componenti la Commissione

Dott. Carlo Di Meo



Dott. Francesco Principato

Dott.ssa Maria Cioffi
(Segretario verbalizzante)





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

Al Direttore U.O.C. Provveditorato

Oggetto: RELAZIONE TECNICA DI IDONIETA' PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI OCCORRENTI ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DELL' A.O.R.N. " S.ANNA E S.SEBASTIANO" DI CASERTA.

Si fa' presente che il giorno 03/10/10 alle ore 11.00, presso U.O.C. di Otorinolaringoiatria è stata effettuata , da parte della Commissione Tecnica composta dal Dott. Clemente Crisci ed il Dott. Carlo Di Meo, in presenza dei rappresentanti della ditta Olympus, la valutazione tecnica con prova d'uso dell'attrezzatura proposta dalla ditta stessa.

Dall'analisi di tale strumentazione emerge la mancanza di frese curve nel loro tratto distale, requisito necessario per le manovre chirurgiche piu' fini. Si rileva inoltre la mancanza di frese dedicate per la DCR dotate di "protezione" delle lame, necessaria per prevenire danni alle strutture viciniori.

Pertanto si ritiene che l'attrezzatura proposta dalla ditta Olympus non soddisfi i requisiti tecnici richiesti

Caserta Li, 9/10/2025

La Commissione Tecnica

Dott. Clemente Crisci

Dott. Carlo Di Meo

U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA
Direttore dr. Marco Manola
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant’Anna e San Sebastiano – Caserta
Via Palasciano 81100 - Caserta
Direttore UOC 0823-232167
Coordinatore Inf. 0823-232134
Dirigenzi Medici 0823-232171
Medicheria Tel. 0823-232170
e-mail: orl@ospedale.caserta.it

ASSEMBLAGE
KODAK
CASELLA

REGGONE CAMPAGNA

ATTRAVERSAMENTE DI UNA SASSOLANA

E DI UNA SASSOLANA

“ZALATAMA E TAN MELAZZAMA” di GIOVANNI

AI DILETTANTI DOCUMENTARI

Oscelotto: REI VEDIONE PROVINCIA DI ROMA (LA BOLOGNA TRICASE) DI
MIGLIOTTI OCCORREVAVA UNO SPOT PER LA RAI
DELTÀ ORK "S'AVVADA" CON UNA SASSOLANA

Si fa pressione sugli slogan di fondo 031010 alle ore 11.00 prima del G.O.C. di
Organizzazione e Stato Sfumato, da base delle Comunicazioni Toscane
composta da Pari Giacomo Chiodi e da Dott. Carlo Di Medio che
degli interventi della Ditta Olivetti si avvalsero, senza una parola

a uno dell'interessante spot con la sassafo nel
Dall'antico al più moderno attraverso la storia dei canali nei

loro diversi stadi, fino alla nostra attuale età del T.O.R. Ogni volta il

film in piedi in un luogo di facile lettura, per le persone che non hanno
professione, "tutte le cose necessarie per conoscere gli affari" e
alcuni

Per questo si utilizzano le leggi della fisica, questa è la Giacca e non

l'organizzazione Toscana

Porto Giacomo Chiodi

Dott. Carlo Di Medio

Reggona Campagna

Attraversamento di un'area

“Zalatama e Tan Melazzama”

di Giovanni Mignani

“Zalatama e Tan Melazzama”

Cassellati - 8/10/1992

PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI OCCORRENTI ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DELL'A. O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA. (PI145764-24).

VERBALE n. 7 del 22/10/2025

In data 22/10/2025, alle ore 9,08 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina A (Uffici Amministrativi) di via Palasciano, Caserta, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice designata con deliberazione del D.G. n. 325 del 28/03/2025, così composta:


- Dott. Clemente Crisci - Dirigente Medico UOC Otorinolaringoiatria AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Presidente;
- Dott. Carlo Di Meo – Dirigente Medico UOC Otorinolaringoiatria AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Componente;
- Dott. Francesco Principato – Collaboratore Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – Componente;

la Dott.ssa Maria Cioffi – Collaboratore Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta – con funzioni di segretario verbalizzante;

Nessuno risulta presente in rappresentanza delle ditte concorrenti.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del D.G. n.1273 del 06.12.2024, si è proceduto ad approvare gli atti di gara e ad indire una procedura aperta (art. 71 del D. Lgs. n.36/2023) per l'affidamento triennale della fornitura di prodotti occorrenti alla U.O.C. Otorinolaringoiatria dell'AORN (n. 24 lotti), da aggiudicarsi - tramite l'utilizzo della piattaforma telematica SIAPS, allestita dalla Soresa Spa - secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (art. 108, comma 1, del Codice) e del criterio del minor prezzo (art. 108 comma 3 del Codice), tanto per l'importo complessivo triennale a base d'asta pari ad € 1.801.367,62 Iva esclusa;
- in data 13.12.2024 la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma in questione (Registro bando n. PI145764-24);
- successivamente si è proceduto alla pubblicazione del bando sulla GUUE: numero di



pubblicazione dell'avviso 766920-2024, numero dell'edizione della GU S 244/2024 in data 16.12.2024 e su "PVL/ANAC" (nazionale) in data 17.12.2024;

- con detto bando sono stati fissati i termini per la presentazione delle offerte e per l'esperimento, coincidenti, rispettivamente, con il giorno 12/03/2025 (ore 12:00) e 13/03/2025, oltretutto per la richiesta di chiarimenti (ore 12:00 del 12/02/2025) e del relativo riscontro (28/02/2025 ore 12:00);
- entro il termine per la pubblicazione telematica dei riscontri ai chiarimenti, gli stessi sono stati pubblicati nella apposita sezione della citata piattaforma SIAPS;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 12/03/2025, hanno presentato offerta n. 10 ditte, come da numero di registrazione della piattaforma SIAPS e precisamente: FERMED SRL, INVENTIS SRL, OLYMPUS ITALIA SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE, AMBU SRL, M.END.EL. SRL, LEDISO ITALIA SRL, MEDTRONIC ITALIA SPA, VE.DI.SE. HOSPITAL S.P.A., EFFEBI HOSPITAL SAS, INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL;
- con verbale n. 1/2025 il Seggio di gara ha proceduto tramite l'utilizzo della medesima Piattaforma
 - al download delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa secondo l'ordine di invio come da registro di sistema e alla successiva verifica di regolarità delle stesse;
- con Deliberazione del D.G. n. 325 del 28/03/2025 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle suindicate ditte nell'ambito della procedura in questione;
- la suddetta Commissione si è riunita, in seduta riservata, con verbale n. 2 del 22/04/2025 (agli atti) per procedere oltretutto all'insediamento di essa, alla disamina della documentazione di interesse concernente la procedura di cui all'oggetto;
- con verbale n. 3 del 06/05/2025 la suddetta Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto:
 - al download della busta tecnica telematica (su Piattaforma SIAPS) dei nn. 24 lotti in gara;
 - alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- con verbale n. 4 del 28/05/2025 il succitato Organismo ha proceduto, in seduta riservata, ad esaminare le offerte tecniche presentate dalle Ditte per i Lotti n. 1, 2, 4, 6, 10, 13, 15, 17, 21 e 24 e in riferimento al Lotto 10 ha ritenuto di non poterlo aggiudicare e di reiterare la procedura di gara per il relativo lotto;
- in data 16/07/2025 è pervenuta a mezzo pec comunicazione da parte della Ditta Medtronic Italia SpA con richiesta di "*disporre l'annullamento, in via di autotutela, del provvedimento adottato nella parte in cui ha ammesso al prosieguo della procedura di gara la Ditta Olympus del lotto n.*

Alles

roew

L. B. le

4";

- con Deliberazione n. 6 del 14/08/2025 si è proceduto alla designazione di un nuovo Componente, individuato dal Direttore della UOC Otorinolaringoiatria di quest'Aorn nel Dott. Carlo Di Meo, Dirigente medico della stessa UOC, in sostituzione della Dott.ssa Elisa Cimmino;
- con verbale n. 5 del 10/09/2025 la Commissione nel prendere atto della comunicazione inviata dalla Ditta Medtronic Italia Spa ha ritenuto necessario effettuare una prova d'uso *on site* dei dispositivi offerti dalla Ditta Olympus con lo strumento da quest'ultima proposto in comodato d'uso gratuito;
- in data 03/10/2025 alle ore 11,00 presso la UOC Otorinolaringoiatria è stata eseguita la prova d'uso, con la presenza dei rappresentanti della Ditta Olympus, relativa al sistema debrider proposto dalla stessa, comprensivo di frese e lame;
- con verbale n. 6 del 14/10/2025 la Commissione prende atto della relazione tecnica prodotta e trasmessa dalla UOC Otorinolaringoiatria con nota Prot. n. 31705/2025 (allegato n. 1), con la quale si dichiara che "*l'attrezzatura proposta dalla Ditta Olympus non soddisfa i requisiti tecnici richiesti*" e pertanto procede all'esclusione della succitata Ditta dalla successiva fase di gara;
- con apposito avviso, pubblicato in data 17/10/2025 sulla stessa piattaforma SIAPS, sono state invitate le ditte offerenti a partecipare alla seduta pubblica odierna;

TANTO PREMESSO

Il Presidente, Dott. Clemente Crisci, riscontrata la regolare costituzione del predetto Consesso, attivata la piattaforma SIAPS con l'ausilio di supporto tecnico di personale dell'UOC Provveditorato ed Economato e, selezionata la gara in questione, procede allo sblocco delle offerte e alla successiva apertura e download delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle Società concorrenti che sono state ammesse al prosieguo della procedura.


La Commissione prende atto della conformità delle offerte economiche presentate dalle Ditte, con visualizzazione delle relative quotazioni economiche e della graduatoria generata automaticamente dal sistema, come da prospetto allegato (all. n. 1) e dà lettura dei prezzi.

La seduta viene chiusa alle ore 09,50.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Clemente Crisci



I Componenti la Commissione

Dott. Carlo Di Meo C. Di Meo

Dott. Francesco Principato F. Principato

Dott.ssa Maria Cioffi Maria Cioffi
(Segretario verbalizzante)

Il Presidente

Dott. C. Giuseppe Cioffi

Numero Lotto	Stato lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso
17	Conforme	FERMED SRL	0		0,00	15.120,00	17604			2484
21	Conforme	INVENTIS SRL	0		0,00	3.200,00		4800		1600
1	Conforme	AMBU SRL	0		0,00	5.760,00		13380		7620
1	Conforme	LEDISO ITALIA SRL	0		0,00	7.000,00		13380		6380
4	Valutato	MEDTRONIC Italia spa	0		70,00		948.600,00	975879		27279
2	Valutato	MEDTRONIC Italia spa	0		70,00		178.200,00	179474,4		1274,4
13	Conforme	VEDI.SE. HOSPITAL S.p.A.	0		0,00	11.520,00		12240		720
15	Conforme	VEDI.SE. HOSPITAL S.p.A.	0		0,00	16.808,00		17400		592
17	Conforme	VEDI.SE. HOSPITAL S.p.A.	0		0,00	14.028,00		17604		3576
6	Conforme	EFFEBI HOSPITAL sas	0		0,00	1.425,00		1906,2		481,2
15	Conforme	EFFEBI HOSPITAL sas	0		0,00	6.300,00		17400		11100
17	Conforme	EFFEBI HOSPITAL sas	0		0,00	11.376,00		17604		6228
24	Valutato	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	0		70,00		46.118,86	46119,62		0,76






PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI OCCORRENTI ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DELL'A. O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA. (PI145764-24).

VERBALE n. 8 del 30/10/2025

In data 30/10/2025, alle ore 9,15 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina A (Uffici Amministrativi) di via Palasciano, Caserta, si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara, così composto:

- Dott.ssa Teresa Capobianco – Direttore UOC Provveditorato ed Economato - R.U.P/Presidente;
- Dott.ssa Antonella De Icco – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato- teste;
- Dott.ssa Maria Cioffi – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato – teste, nonché Segretario verbalizzante;

Nessuno risulta presente in rappresentanza delle ditte concorrenti.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del D.G. n.1273 del 06.12.2024, si è proceduto ad approvare gli atti di gara e ad indire una procedura aperta (art. 71 del D. Lgs. n.36/2023) per l'affidamento triennale della fornitura di prodotti occorrenti alla U.O.C. Otorinolaringoiatria dell'AORN (n. 24 lotti), da aggiudicarsi - tramite l'utilizzo della piattaforma telematica SIAPS, allestita dalla Soresa Spa - secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (art. 108, comma 1, del Codice) e del criterio del minor prezzo (art. 108 comma 3 del Codice), tanto per l'importo complessivo triennale a base d'asta pari ad € 1.801.367,62 Iva esclusa;
- in data 13.12.2024 la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma in questione (Registro bando n. PI145764-24);
- successivamente si è proceduto alla pubblicazione del bando sulla GUUE: numero di pubblicazione dell'avviso 766920-2024, numero dell'edizione della GU S 244/2024 in data 16.12.2024 e su "PVL/ANAC" (nazionale) in data 17.12.2024;
- con detto bando sono stati fissati i termini per la presentazione delle offerte e per l'esperimento, coincidenti, rispettivamente, con il giorno 12/03/2025 (ore 12:00) e 13/03/2025, oltreché per la richiesta di chiarimenti (ore 12:00 del 12/02/2025) e del relativo riscontro (28/02/2025 ore 12:00);
- entro il termine per la pubblicazione telematica dei riscontri ai chiarimenti, gli stessi sono stati



pubblicati nella apposita sezione della citata piattaforma SIAPS;

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 12/03/2025, hanno presentato offerta n. 10 ditte, come da numero di registrazione della piattaforma SIAPS e precisamente: FERMED SRL, INVENTIS SRL, OLYMPUS ITALIA SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE, AMBU SRL, M.END.EL. SRL, LEDISO ITALIA SRL, MEDTRONIC ITALIA SPA, VE.DI.SE. HOSPITAL S.P.A., EFFEBI HOSPITAL SAS, INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL;

- con verbale n. 1/2025 il Seggio di gara ha proceduto tramite l'utilizzo della medesima Piattaforma
 - al download delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa secondo l'ordine di invio come da registro di sistema e alla successiva verifica di regolarità delle stesse;
- con Deliberazione del D.G. n. 325 del 28/03/2025 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle suindicate ditte nell'ambito della procedura in questione;
- la suddetta Commissione si è riunita, in seduta riservata, con verbale n. 2 del 22/04/2025 (agli atti) per procedere oltreché all'insediamento di essa, alla disamina della documentazione di interesse concernente la procedura di cui all'oggetto;

- con verbale n. 3 del 06/05/2025 la suddetta Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto:


- al download della busta tecnica telematica (su Piattaforma SIAPS) per i nn. 10 lotti offerti rispetto ai nn. 24 lotti in gara;
- alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;

- con verbale n. 4 del 28/05/2025 il succitato Organismo ha proceduto, in seduta riservata, ad esaminare le offerte tecniche presentate dalle Ditte per i Lotti n. 1, 2, 4, 6, 10, 13, 15, 17, 21 e 24 e in riferimento al Lotto 10 ha deciso di non poterlo aggiudicare e di reiterare la procedura di gara per il relativo lotto, attesa la motivazione esposta nel richiamato verbale;

- in data 16/07/2025 è pervenuta a mezzo pec comunicazione da parte della Ditta Medtronic Italia SpA con richiesta di *"disporre l'annullamento, in via di autotutela, del provvedimento adottato nella parte in cui ha ammesso al prosieguo della procedura di gara la Ditta Olympus del lotto n. 4";*

- con Deliberazione n. 6 del 14/08/2025 si è proceduto alla designazione di un nuovo Componente, individuato dal Direttore della UOC Otorinolaringoiatria di quest'Aorn nel Dott. Carlo Di Meo, Dirigente medico della stessa UOC, in sostituzione della Dott.ssa Elisa Cimmino;

- con verbale n. 5 del 10/09/2025 la Commissione nel prendere atto della comunicazione inviata




- dalla Ditta Medtronic Italia Spa ha deciso di effettuare una prova d'uso *on site* dei dispositivi offerti dalla Ditta Olympus con lo strumento da quest'ultima proposto in comodato d'uso gratuito;
- in data 03/10/2025 alle ore 11,00 presso la UOC Otorinolaringoiatria è stata eseguita la prova d'uso, con la presenza dei rappresentanti della Ditta Olympus, relativa al sistema debrider proposto dalla stessa, comprensivo di frese e lame;
 - con verbale n. 6 del 14/10/2025 la Commissione ha preso atto della relazione tecnica prodotta e trasmessa dalla UOC Otorinolaringoiatria con nota Prot. n. 31705/2025 (allegato n. 1), con la quale si dichiara che "*l'attrezzatura proposta dalla Ditta Olympus non soddisfa i requisiti tecnici richiesti*" e pertanto ha proceduto all'esclusione della succitata Ditta dalla successiva fase di gara;
 - con apposito avviso, pubblicato in data 17/10/2025 sulla stessa piattaforma SIAPS, sono state invitate le Ditte offerenti a partecipare alla seduta pubblica odierna;
 - con verbale n. 7 del 22/10/2025, il predetto Organismo ha proceduto allo sblocco delle offerte e alla successiva apertura e download delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle Società concorrenti ammesse al prosieguo della procedura ed ha preso atto della conformità delle offerte economiche presentate dalle Ditte, con visualizzazione delle relative quotazioni economiche e della graduatoria generata automaticamente dal sistema;

TANTO PREMESSO

Il Presidente, riscontrata la regolare costituzione del Seggio di gara, avendo previsto l'esperimento dell'inversione procedimentale, procede, in relazione ai concorrenti che hanno presentato la migliore offerta economica, alla verifica della completezza e della conformità della restante documentazione amministrativa, le cui risultanze sono di seguito indicate:

- Ditta AMBU SRL: documentazione regolare – **AMMESSA**;
- Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA: documentazione regolare – **AMMESSA**;
- Ditta EFFEBI HOSPITAL SAS: documentazione regolare – **AMMESSA**;
- Ditta INVENTIS SRL: documentazione regolare – **AMMESSA**;
- Ditta INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL: documentazione regolare – **AMMESSA**;
- Ditta VE.DI.SE. HOSPITAL SPA: **AMMESSA CON RISERVA** di presentazione dell'allegato "A/9 Schema di contratto".

La seduta viene chiusa alle ore 10,15.



riunione è stata tenuta con il presidente della commissione e gli altri membri.

Gli atti della procedura restano affidati all'UOC Provveditorato ed economato per il prosieguo di competenza.

La riunione si è conclusa con la approvazione del progetto di reclusione proposto dal Consiglio.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Teresa Capobianco

Silvia Capobianco

I TESTI

Dott.ssa Antonella De Icco

De Icco Antonella

Dott.ssa Maria Ciolfi (nonché Segretario verbalizzante)

Maria Ciolfi

PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI OCCORRENTI ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DELL'A. O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA. (PI145764-24).


VERBALE n. 9 del 05/11/2025

In data 05/11/2025, alle ore 10,00 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina A (Uffici Amministrativi) di via Palasciano, Caserta, si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara, così composto:

- Dott.ssa Teresa Capobianco – Direttore UOC Provveditorato ed Economato - R.U.P/Presidente;
- Dott.ssa Antonella De Icco – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato- teste;
- Dott.ssa Maria Cioffi – Collaboratore Amm.vo UOC Provveditorato ed Economato – teste, nonché Segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del D.G. n.1273 del 06.12.2024, si è proceduto ad approvare gli atti di gara e ad indire una procedura aperta (art. 71 del D. Lgs. n.36/2023) per l'affidamento triennale della fornitura di prodotti occorrenti alla U.O.C. Otorinolaringoiatria dell'AORN (n. 24 lotti), da aggiudicarsi - tramite l'utilizzo della piattaforma telematica SIAPS, allestita dalla Soresa Spa - secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (art. 108, comma 1, del Codice) e del criterio del minor prezzo (art. 108 comma 3 del Codice), tanto per l'importo complessivo triennale a base d'asta pari ad € 1.801.367,62 Iva esclusa;
- in data 13.12.2024 la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma in questione (Registro bando n. PI145764-24);
- successivamente si è proceduto alla pubblicazione del bando sulla GUUE: numero di pubblicazione dell'avviso 766920-2024, numero dell'edizione della GU S 244/2024 in data 16.12.2024 e su "PVL/ANAC" (nazionale) in data 17.12.2024;
- con detto bando sono stati fissati i termini per la presentazione delle offerte e per l'esperimento, coincidenti, rispettivamente, con il giorno 12/03/2025 (ore 12:00) e 13/03/2025, oltreché per la richiesta di chiarimenti (ore 12:00 del 12/02/2025) e del relativo riscontro (28/02/2025 ore 12:00);
- entro il termine per la pubblicazione telematica dei riscontri ai chiarimenti, gli stessi sono stati pubblicati nella apposita sezione della citata piattaforma SIAPS;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 12/03/2025, hanno presentato offerta n. 10 ditte, come da numero di registrazione della piattaforma SIAPS e



precisamente: FERMED SRL, INVENTIS SRL, OLYMPUS ITALIA SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE, AMBU SRL, M.END.EL. SRL, LEDISO ITALIA SRL, MEDTRONIC ITALIA SPA, VE.DI.SE. HOSPITAL S.P.A., EFFEBI HOSPITAL SAS, INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL;

- con verbale n. 1/2025 il Seggio di gara ha proceduto tramite l'utilizzo della medesima Piattaforma - al download delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa secondo l'ordine di invio come da registro di sistema e alla successiva verifica di regolarità delle stesse;
- con Deliberazione del D.G. n. 325 del 28/03/2025 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle suindicate ditte nell'ambito della procedura in questione;
- la suddetta Commissione si è riunita, in seduta riservata, con verbale n. 2 del 22/04/2025 (agli atti) per procedere oltreché all'insediamento di essa, alla disamina della documentazione di interesse concernente la procedura di cui all'oggetto;
- con verbale n. 3 del 06/05/2025 la suddetta Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto:
 - al download della busta tecnica telematica (su Piattaforma SIAPS) per i nn. 10 lotti offerti rispetto ai nn. 24 lotti in gara;
 - alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- con verbale n. 4 del 28/05/2025 il succitato Organismo ha proceduto, in seduta riservata, ad esaminare le offerte tecniche presentate dalle Ditte per i Lotti n. 1, 2, 4, 6, 10, 13, 15, 17, 21 e 24 e in riferimento al Lotto 10 ha deciso di non poterlo aggiudicare e di reiterare la procedura di gara per il relativo lotto, attesa la motivazione esposta nel richiamato verbale;
- in data 16/07/2025 è pervenuta a mezzo pec comunicazione da parte della Ditta Medtronic Italia SpA con richiesta di *"disporre l'annullamento, in via di autotutela, del provvedimento adottato nella parte in cui ha ammesso al prosieguo della procedura di gara la Ditta Olympus del lotto n. 4"*; M
- con Deliberazione n. 6 del 14/08/2025 si è proceduto alla designazione di un nuovo Componente, individuato dal Direttore della UOC Otorinolaringoiatria di quest'Aorn nel Dott. Carlo Di Meo, Dirigente medico della stessa UOC, in sostituzione della Dott.ssa Elisa Cimmino; Q
- con verbale n. 5 del 10/09/2025 la Commissione nel prendere atto della comunicazione inviata dalla Ditta Medtronic Italia Spa ha deciso di effettuare una prova d'uso *on site* dei dispositivi offerti dalla Ditta Olympus con lo strumento da quest'ultima proposto in comodato d'uso gratuito;
- in data 03/10/2025 alle ore 11,00 presso la UOC Otorinolaringoiatria è stata eseguita la prova

- d'uso, con la presenza dei rappresentanti della Ditta Olympus, relativa al sistema debrider proposto dalla stessa, comprensivo di frese e lame;
- con verbale n. 6 del 14/10/2025 la Commissione ha preso atto della relazione tecnica prodotta e trasmessa dalla UOC Otorinolaringoiatria con nota Prot. n. 31705/2025 (allegato n. 1), con la quale si dichiara che “*l'attrezzatura proposta dalla Ditta Olympus non soddisfa i requisiti tecnici richiesti*” e pertanto ha proceduto all'esclusione della succitata Ditta dalla successiva fase di gara;
 - con apposito avviso, pubblicato in data 17/10/2025 sulla stessa piattaforma SIAPS, sono state invitate le Ditte offerenti a partecipare alla seduta pubblica odierna;
 - con verbale n. 7 del 22/10/2025, il predetto Organismo ha proceduto allo sblocco delle offerte e alla successiva apertura e download delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle Società concorrenti ammesse al prosieguo della procedura ed ha preso atto della conformità delle offerte economiche presentate dalle Ditte, con visualizzazione delle relative quotazioni economiche e della graduatoria generata automaticamente dal sistema;
 - con verbale n. 8 del 30/10/2025 il Seggio di gara, in considerazione dell'esperimento dell'inversione procedimentale, ha completato con esito positivo la verifica della restante documentazione amministrativa nei confronti degli OO.EE. risultati primi graduati (Ditte AMBU SRL, MEDTRONIC ITALIA SPA, EFFEBI HOSPITAL SAS, INVENTIS SRL ed INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL), con le risultanze ivi esposte e qui integralmente trascritte;
 - in esecuzione di detto verbale, è stato attivato (in data 30/10/2025) sulla piattaforma SIAPS il soccorso istruttorio nei confronti della Ditta VE.DI.SE. HOSPITAL SPA, ammessa con riserva, richiedendole di produrre la documentazione in questione entro il 09/11/2025;
 - la succitata Ditta ha riscontrato la richiesta in data 30/10/2025;


TANTO PREMESSO

Il Presidente, riscontrata la regolare costituzione del Seggio di gara, dispone che si dia inizio ai lavori odierni per la disamina della documentazione presentata dalla VE.DI.SE HOSPITAL SPA.

Preliminarmente il Segretario dà lettura della richiesta inoltrata alla succitata Ditta a titolo di soccorso istruttorio e del successivo riscontro da essa presentato.

Successivamente, il Seggio – preso atto della regolarità della documentazione presentata dal medesimo O.E. – decide all'unanimità di sciogliere la riserva di cui al verbale n. 8 ammettendo lo stesso alla procedura de qua.

La seduta viene chiusa alle ore 10,30.



Gli atti della procedura restano affidati all'UOC Provveditorato ed economato per il prosieguo di competenza.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Teresa Capobianco

I TESTI

Dott.ssa Antonella De Icco

De Icco

Dott.ssa Maria Cioffi (nonché Segretario verbalizzante)

Maria Cioffi

Allegato n. 13

Numeri Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso
21	Conforme	INVENTIS SRL	Aggiudicatario provvisorio	100,00		100,00	3.200,00	4800	1600
1	Conforme	AMBU SRL	Aggiudicatario provvisorio	100,00		100,00	5.760,00	13380	7620
2	Valutato	MEDTRONIC Italia spa	Aggiudicatario provvisorio	100,00	70,00	30,00	178.200,00	179474,4	1274,4
4	Valutato	MEDTRONIC Italia spa	Aggiudicatario provvisorio	100,00	70,00	30,00	948.600,00	975879	27279
13	Conforme	VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A.	Aggiudicatario provvisorio	100,00		100,00	11.520,00	12240	720
6	Conforme	EFFEBI HOSPITAL sas	Aggiudicatario provvisorio	100,00		100,00	1.425,00	1906,2	481,2
15	Conforme	EFFEBI HOSPITAL sas	Aggiudicatario provvisorio	100,00		100,00	6.300,00	17400	11100
17	Conforme	EFFEBI HOSPITAL sas	Aggiudicatario provvisorio	100,00		100,00	11.376,00	17604	6228
24	Valutato	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	Aggiudicatario provvisorio	100,00	70,00	30,00	46.118,86	46119,62	0,76
1	Conforme	LEDISO ITALIA SRL	II Classificato	82,28571		82,28571	7.000,00	13380	6380
15	Conforme	VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A.	II Classificato	37,48215		37,48215	16.808,00	17400	592
17	Conforme	VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A.	II Classificato	81,09495		81,09495	14.028,00	17604	3576
17	Conforme	FERMED SRL		75,2381		75,2381	15.120,00	17604	2484

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:

PROCEDURA DI GARA APERTA E TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI OCCORRENTI ALLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA (VARI LOTTI) DELL’A.O.R.N. “S. ANNA E S. SEBASTIANO” DI CASERTA – PI145764-24. AGGIUDICAZIONE.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €410.902,73

- è di competenza dell’esercizio 2026 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici
da scomputare dal preventivo di spesa 10/36 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €493.083,28

- è di competenza dell’esercizio 2027 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici
da scomputare dal preventivo di spesa 12/36 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €493.083,27

- è di competenza dell’esercizio 2028 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici
da scomputare dal preventivo di spesa 12/36 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 4 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €82.180,55

- è di competenza dell’esercizio 2029 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici
da scomputare dal preventivo di spesa 2/36 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 16/01/2026

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capobianco